

कब्जियत की शिकायत दूर हो जाती है और बुखार का दुबारा हमला होनेका भय नहीं रहता ।

**केमोमिला ६ या १२**—बच्चों को दाँत निकलने के समय बुखार आने पर तथा वेचनी, चिड़चिड़ाहट, रोते रहना इत्यादि लक्षण दिखाई देने पर इसे देना चाहिए ।

**पल्सेटिला ६ या ३०**—घीमें पके हुए या देरी से हजम होनेवाले पदार्थ खानेके कारण बुखारका आना, आधे शिरमें दर्द, प्यासका न होना, कँ या मिचली, मुँह वेस्वाद खानेकी इच्छा न होना इत्यादि ।

**एन्टिम क्रूड ६ या ३०**—यह हजमो के कारण बुखार, भूख न लगना, अरुचि, जी मिचलाना जीभ पर सफेद लेप, रोगी का दुःखी रहना, छूने से चिढ़ उठना ।

**अर्निका ६ या ३०**—चोट या मार लगनेके कारण बुखार आने पर इसे देना चाहिये ।

**आर्सेनिक ३० या २००**—नेज प्यास पर थोड़ा-थोड़ा पानी पीना रोगी सुस्त और उदास, शरीर में जलन दोपहर या आधी रातको रोगका बढ़ना कमजोरी, जीभ साफ लसदार पसीना इत्यादि ।

**विशेष सूचना**—यह बुखार आसानीसे आराम हो जाता है । दिनमें ३-४ बार दवा देनी चाहिये । २४ घण्टे में एक दवा से फायदा न होने पर दूसरी दवा चुननी चाहिये । गरम कर



आहार विहार, बहुत परिश्रम, मादक पदार्थों का सेवन, रात में ठंड और ओस लगना, बरसात या शरद ऋतु आदि इसके उत्तेजक कारण माने जाते हैं ।

इस देश में मैलेरिया बुखार कई तरह का दिखायी देता है । कभी-कभी रोगी को बुखार चढ़कर वह पूर्णरूप से उतर जाता है और कुछ समयका अन्तर देकर फिर चढ़ आता है । ऐसे बुखार को सविराम ज्वर ( Intermitten Fever ) कहते हैं । कभी-कभी बुखार अच्छी तरह से नहीं उतरता—केवल कुछ समय के लिये उसकी तेजी घट जाती है और फिर वह ज्यों का त्यों हो जाता है । ऐसे बुखार को स्वल्प-विराम ज्वर ( Remittent Fever ) कहते हैं । कुछ लोग इनको एक दूसरे से पृथक् मानते हैं, परन्तु इनके लक्षण और इनकी चिकित्सा में कोई विशेष अन्तर न होने के कारण हमने दोनों की चिकित्सा एक साथ ही लिखी है । इनके अलावा सांघातिक मैलेरिया नामक मैलेरियाका एक भेद और माना गया है । इसे पंचेर्जा में Pernicious Malarial Fever कहते हैं और कुछ लोग इसे भी पृथक् ज्वर मानते हैं ।

साधारणतः मैलेरिया में रोगी को पहले जाड़ा लगता है फिर बुखार चढ़ता है, बाद में पसीना आकर बुखार उतर जाता है । बहुत दिनों तक इस रोग से पीड़ित रहने पर रोगी की तबीयत और बहुत बुरा जाती है तथा और भी कई रूपावस्थाएँ पेश हो जाती हैं । कभी-कभी ऐसे भी रोगी पाये जाते हैं

जुड़ी बुखार और पसीना—ये तीनों मेलेरिया के प्रधान लक्षण हैं। जूड़ी की अवस्था में रोगी को जड़ा लगता है, हाथ पर ठंडे हो जाते हैं और रोगी काँपने लगता है। कभी-कभी जड़ा इतना तेज होता है, कि कई रजई ओढ़ने पर भी रोगी को आराम नहीं मिलता। इस अवस्था में रोगी का चेहरा पीला पड़ जाता, दाँत कटकटाना, तेज प्यास-प्रयत्न, बार बार थोड़ा-थोड़ा पेशाब, नाड़ी धुड़, कठिन और तेज, जोम पर सफेद लेप, चेहरा सूखा, प्यास, भिचली

लक्षण ।

किया जाता है।

होने के कारण इसका इलाज भी मेलेरिया के ही ढंग से यहाँ पैदा हो जाता है। यह भी मेलेरिया के ही अन्तर्गत अलवा कमला, स्नायु शून, पाकाशय की गड़बड़ी आदि प्रकारों के मेलेरिया से घाँड़ित रहने पर पकत और जिन् के ( Malarial Malicious Fever ) कहते हैं। कभी-कभी बहुत ही एक भेद माना जाता है। इसे डिफा हुआ मेलेरिया की ही रूपा से आराम होता है, इसलिए यह भी मेलेरिया का तथा पकत यह हुए पाये जाते हैं। ये रोगी भी मेलेरिया और भी मेलेरियाका विष भी भेद रहता है और उनको जिन् का कोई भी लक्षण दिखायी नहीं देता, फिर भी उनको जिन् मूँगी या बुखार आदि नहीं आते और और भी मेलेरिया



## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

आर के आदि लक्षण भी प्रकट होते हैं। कुछ समय तक यह अवस्था रहने के बाद जाड़ा एकदम छुट जाता है और १०३ से लेकर १०५ डिग्री या इससे भी अधिक बुखार चढ़ आता है। इस अवस्था में चेहरा लाल सूखा और गरम हो जाता है, जोरी की प्यास लगती है, शिर में दर्द होता है, रोगी बेचैनी के कारण छुटपटाता है और प्लीहा, यकृत तथा कमर आदि स्थानों में पीड़ा होती है। कई घंटे यह अवस्था रहने के बाद पसीना आना शुरू होता है। पसीना पहले कपाल और हाथ पैर में तथा बाद को समूचे शरीर में आता है। पसीना आने से बुखार उतर जाता है और निश्चित समय के बाद फिर इसी तरह जाड़ा लगकर बुखार आता है। बुखार आने के पहले हड़फूटन, हाथ पैर और पीठ में दर्द, शिर में दर्द, जंभाई आदि लक्षण भी दिखायी देते हैं। बुखार पुराना हो जाने पर रोगी को जाड़ा नहीं लगता। यह भी नहीं मालूम होता कि बुखार किस समय आयेगा। एकाएक किसी समय बुखार आ जाता है और कुछ घण्टों के बाद पसीना आकर उतर जाता है। धीरे-धीरे रोगी कमजोर हो जाता है यकृत और प्लीहा बढ़ जाने हैं, शरीर का ग्लूकोज घट जाता है और रोगी के हाथ पैर सूख कर पेट बाहर निकल आता है।

यह बुखार कभी चौरास घंटे में एक बार कभी एक दिन का अन्तर देकर, कभी दो दिन का अन्तर देकर आता है।

विरिडं, विरिडं पञ्चम, लङ्का पञ्चम, विरिडं, मर्त्य विरिडं, द्वाविंशतिः श्लोकाः ।

द्वयोः सप्तमस, कक्षुलस, कानिया इत्यादि ।  
 रज्जु विरिडं पञ्चम-एकानाद, वल्लोना, वल्लोना-  
 यम, अयानिया, वल्लोना, रज्जुस, युष्टोऽयम पञ्च-  
 म, नक्सवामिका, पल्लोना, अयानिया, सप्तम, कल्लोना-  
 काव, कावोव, चायना, वल्लोना, लोकासि, मुरिड-  
 पल्लि, सप्तमिया, सप्तम, एल्लमद, कोरस,  
 कोरसिक एल्लि, लङ्कापञ्चम इत्यादि ।

सांघातिक वर-एकानाद, वल्लोना, अयानिया,  
 कौपर, कावोव, युष्टोऽयम, पञ्चोकादलम, रज्जुस,  
 विरिडं विरिड, अयानिया, आसिक, कोरस, कोरलस,  
 कौपर, हेमासलिस, इत्यादि ।

लङ्का स्थानी म-आनिका, आसिक, कावोव,  
 सिकोना, सावना, कोरम, इपिका, नैममपूर, रज्जुस  
 विरिडं ।

सरादी और लोई म-कल्लोना, कावोव, सिकोना,  
 लोकासि, नक्स मरुटा, पल्लोना, सप्तम, विरिडं ।

वसन्त और ग्रीष्म म-एल्लम कूड, आसिक, वल्लो-  
 ना, कल्लोना, कावोव, सावना, इपिका, लोकासि, १

नैममपूर, नक्सवामिका, पल्लोना, सप्तम, विरिडं ।

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

पतझड़ के दिनों में—ब्रायोनिआ, सिकोना, नक्स-  
वोमिका, रस, विरेट्टम ।

अधिक क्वोनाइन खाने के कारण—अर्निका, आस-  
निक, वेलेडोना, कल्केरिया, केप्सीकम, कार्वोवेज, साइना  
फेरम, इपीकाक, लेकेसिस, मर्क्युरियस, नेट्रमम्यूर, नक्स-  
मस्केटा, नक्सवोमिका, पल्सेटिला सल्फर, विरेट्टम ।

प्रति दिन आने पर—एकोनाइट, आसैनिक, वेलेडोना,  
ब्रायोनिआ, कल्केरिया, केप्सीकम, कार्वोवेज, सिकोना,  
इग्नेशिया, इपीकाक, लेकेसिस, नेट्रमम्यूर, नक्सवोमिका  
पल्सेटिला, रस, सल्फर, विरेट्टम ।

एक दिन के अन्तर से ( तिजरा )—एन्टेमोड, अर्निका  
आसैनिक, वेलेडोना, ब्रायोनिआ कल्केरिया, केप्सीकम,  
कार्वोवेज, केमोमिला, सिकोना, इपीकाक, लेकेसिस, नेट्रम-  
म्यूर, नक्स मस्केटा, नक्सवोमिका, पल्सेटिला, रस, विरेट्टम ।

चौथे दिन ( चौथिया ) आने पर—एकोनाइट, अर्निका,  
आसैनिक, कार्वोवेज, इग्नेशिया, नक्समस्केटा पल्सेटिला  
विरेट्टम ।

दो दो सप्ताह में—आसैनिक ।

प्रति वर्ष आने पर—आसैनिक, कार्वोवेज, लेकेसिस ।

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

- ( 1970 ) 年 11 月 11 日 第 11 号

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1112' 12411 11111111 111111111 111111111 111111111

[illegible]

— ( 171 ) —

10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014 10015 10016 10017 10018 10019 10020 10021 10022 10023 10024 10025 10026 10027 10028 10029 10030 10031 10032 10033 10034 10035 10036 10037 10038 10039 10040 10041 10042 10043 10044 10045 10046 10047 10048 10049 10050 10051 10052 10053 10054 10055 10056 10057 10058 10059 10060 10061 10062 10063 10064 10065 10066 10067 10068 10069 10070 10071 10072 10073 10074 10075 10076 10077 10078 10079 10080 10081 10082 10083 10084 10085 10086 10087 10088 10089 10090 10091 10092 10093 10094 10095 10096 10097 10098 10099 10100 10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110 10111 10112 10113 10114 10115 10116 10117 10118 10119 10120 10121 10122 10123 10124 10125 10126 10127 10128 10129 10130 10131 10132 10133 10134 10135 10136 10137 10138 10139 10140 10141 10142 10143 10144 10145 10146 10147 10148 10149 10150 10151 10152 10153 10154 10155 10156 10157 10158 10159 10160 10161 10162 10163 10164 10165 10166 10167 10168 10169 10170 10171 10172 10173 10174 10175 10176 10177 10178 10179 10180 10181 10182 10183 10184 10185 10186 10187 10188 10189 10190 10191 10192 10193 10194 10195 10196 10197 10198 10199 10200 10201 10202 10203 10204 10205 10206 10207 10208 10209 10210 10211 10212 10213 10214 10215 10216 10217 10218 10219 10220 10221 10222 10223 10224 10225 10226 10227 10228 10229 10230 10231 10232 10233 10234 10235 10236 10237 10238 10239 10240 10241 10242 10243 10244 10245 10246 10247 10248 10249 10250 10251 10252 10253 10254 10255 10256 10257 10258 10259 10260 10261 10262 10263 10264 10265 10266 10267 10268 10269 10270 10271 10272 10273 10274 10275 10276 10277 10278 10279 10280 10281 10282 10283 10284 10285 10286 10287 10288 10289 10290 10291 10292 10293 10294 10295 10296 10297 10298 10299 10300 10301 10302 10303 10304 10305 10306 10307 10308 10309 10310 10311 10312 10313 10314 10315 10316 10317 10318 10319 10320 10321 10322 10323 10324 10325 10326 10327 10328 10329 10330 10331 10332 10333 10334 10335 10336 10337 10338 10339 10340 10341 10342 10343 10344 10345 10346 10347 10348 10349 10350 10351 10352 10353 10354 10355 10356 10357 10358 10359 10360 10361 10362 10363 10364 10365 10366 10367 10368 10369 10370 10371 10372 10373 10374 10375 10376 10377 10378 10379 10380 10381 10382 10383 10384 10385 10386 10387 10388 10389 10390 10391 10392 10393 10394 10395 10396 10397 10398 10399 10400 10401 10402 10403 10404 10405 10406 10407 10408 10409 10410 10411 10412 10413 10414 10415 10416 10417 10418 10419 10420 10421 10422 10423 10424 10425 10426 10427 10428 10429 10430 10431 10432 10433 10434 10435 10436 10437 10438 10439 10440 10441 10442 10443 10444 10445 10446 10447 10448 10449 10450 10451 10452 10453 10454 10455 10456 10457 10458 10459 10460 10461 10462 10463 10464 10465 10466 10467 10468 10469 10470 10471 10472 10473 10474 10475 10476 10477 10478 10479 10480 10481 10482 10483 10484 10485 10486 10487 10488 10489 10490 10491 10492 10493 10494 10495 10496 10497 10498 10499 10500 10501 10502 10503 10504 10505 10506 10507 10508 10509 10510 10511 10512 10513 10514 10515 10516 10517 10518 10519 10520 10521 10522 10523 10524 10525 10526 10527 10528 10529 10530 10531 10532 10533 10534 10535 10536 10537 10538 10539 10540 10541 10542 10543 10544 10545 10546 10547 10548 10549 10550 10551 10552 10553 10554 10555 10556 10557 10558 10559 10560 10561 10562 10563 10564 10565 10566 10567 10568 10569 10570 10571 10572 10573 10574 10575 10576 10577 10578 10579 10580 10581 10582 10583 10584 10585 10586 10587 10588 10589 10590 10591 10592 10593 10594 10595 10596 10597 10598 10599 10600 10601 10602 10603 10604 10605 10606 10607 10608 10609 10610 10611 10612 10613 10614 10615 10616 10617 10618 10619 10620 10621 10622 10623 10624 10625 10626 10627 10628 10629 10630 10631 10632 10633 10634 10635 10636 10637 10638 10639 10640 10641 10642 10643 10644 10645 10646 10647 10648 10649 10650 10651 10652 10653 10654 10655 10656 10657 10658 10659 10660 10661 10662 10663 10664 10665 10666 10667 10668 10669 10670 10671 10672 10673 10674 10675 10676 10677 10678 10679 10680 10681 10682 10

[illegible]

מחמדיהם וכל ענין המלכות וכל ענין המלכות וכל ענין המלכות

11 12 13 14 15

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775

"I have no objection, Mr. Chairman, I hope."

ዘብረኹ ዘሰብሐ ዘሰብሐ ዘሰብሐ ዘሰብሐ

[illegible]

1941-1942, 1943-1944, 1945-1946, 1947-1948, 1949-1950, 1951-1952, 1953-1954, 1955-1956, 1957-1958, 1959-1960, 1961-1962, 1963-1964, 1965-1966, 1967-1968, 1969-1970, 1971-1972, 1973-1974, 1975-1976, 1977-1978, 1979-1980, 1981-1982, 1983-1984, 1985-1986, 1987-1988, 1989-1990, 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024, 2025-2026, 2027-2028, 2029-2030, 2031-2032, 2033-2034, 2035-2036, 2037-2038, 2039-2040, 2041-2042, 2043-2044, 2045-2046, 2047-2048, 2049-2050, 2051-2052, 2053-2054, 2055-2056, 2057-2058, 2059-2060, 2061-2062, 2063-2064, 2065-2066, 2067-2068, 2069-2070, 2071-2072, 2073-2074, 2075-2076, 2077-2078, 2079-2080, 2081-2082, 2083-2084, 2085-2086, 2087-2088, 2089-2090, 2091-2092, 2093-2094, 2095-2096, 2097-2098, 2099-2100, 2101-2102, 2103-2104, 2105-2106, 2107-2108, 2109-2110, 2111-2112, 2113-2114, 2115-2116, 2117-2118, 2119-2120, 2121-2122, 2123-2124, 2125-2126, 2127-2128, 2129-2130, 2131-2132, 2133-2134, 2135-2136, 2137-2138, 2139-2140, 2141-2142, 2143-2144, 2145-2146, 2147-2148, 2149-2150, 2151-2152, 2153-2154, 2155-2156, 2157-2158, 2159-2160, 2161-2162, 2163-2164, 2165-2166, 2167-2168, 2169-2170, 2171-2172, 2173-2174, 2175-2176, 2177-2178, 2179-2180, 2181-2182, 2183-2184, 2185-2186, 2187-2188, 2189-2190, 2191-2192, 2193-2194, 2195-2196, 2197-2198, 2199-2200, 2201-2202, 2203-2204, 2205-2206, 2207-2208, 2209-2210, 2211-2212, 2213-2214, 2215-2216, 2217-2218, 2219-2220, 2221-2222, 2223-2224, 2225-2226, 2227-2228, 2229-2230, 2231-2232, 2233-2234, 2235-2236, 2237-2238, 2239-2240, 2241-2242, 2243-2244, 2245-2246, 2247-2248, 2249-2250, 2251-2252, 2253-2254, 2255-2256, 2257-2258, 2259-2260, 2261-2262, 2263-2264, 2265-2266, 2267-2268, 2269-2270, 2271-2272, 2273-2274, 2275-2276, 2277-2278, 2279-2280, 2281-2282, 2283-2284, 2285-2286, 2287-2288, 2289-2290, 2291-2292, 2293-2294, 2295-2296, 2297-2298, 2299-2300, 2301-2302, 2303-2304, 2305-2306, 2307-2308, 2309-2310, 2311-2312, 2313-2314, 2315-2316, 2317-2318, 2319-2320, 2321-2322, 2323-2324, 2325-2326, 2327-2328, 2329-2330, 2331-2332, 2333-2334, 2335-2336, 2337-2338, 2339-2340, 2341-2342, 2343-2344, 2345-2346, 2347-2348, 2349-2350, 2351-2352, 2353-2354, 2355-2356, 2357-2358, 2359-2360, 2361-2362, 2363-2364, 2365-2366, 2367-2368, 2369-2370, 2371-2372, 2373-2374, 2375-2376, 2377-2378, 2379-2380, 2381-2382, 2383-2384, 2385-2386, 2387-2388, 2389-2390, 2391-2392, 2393-2394, 2395-2396, 2397-2398, 2399-2400, 2401-2402, 2403-2404, 2405-2406, 2407-2408, 2409-2410, 2411-2412, 2413-2414, 2415-2416, 2417-2418, 2419-2420, 2421-2422, 2423-2424, 2425-2426, 2427-2428, 2429-2430, 2431-2432, 2433-2434, 2435-2436, 2437-2438, 2439-2440, 2441-2442, 2443-2444, 2445-2446, 2447-2448, 2449-2450, 2451-2452, 2453-2454, 2455-2456, 2457-2458, 2459-2460, 2461-2462, 2463-2464, 2465-2466, 2467-2468, 2469-2470, 2471-2472, 2473-2474, 2475-2476, 2477-2478, 2479-2480, 2481-2482, 2483-2484, 2485-2486, 2487-2488, 2489-2490, 2491-2492, 2493-2494, 2495-2496, 2497-2498, 2499-2500, 2501-2502, 2503-2504, 2505-2506, 2507-2508, 2509-2510, 2511-2512, 2513-2514, 2515-2516, 2517-2518, 2519-2520, 2521-2522, 2523-2524, 2525-2526, 2527-2528, 2529-2530, 2531-2532, 2533-2534, 2535-2536, 2537-2538, 2539-2540, 2541-2542, 2543-2544, 2545-2546, 2547-2548, 2549-2550, 2551-2552, 2553-2554, 2555-2556, 2557-2558, 2559-2560, 2561-2562, 2563-2564, 2565-2566, 2567-2568, 2569-2570, 2571-2572, 2573-2574, 2575-2576, 2577-2578, 2579-2580, 2581-2582, 2583-2584, 2585-2586, 2587-2588, 2589-2590, 2591-2592, 2593-2594, 2595-2596, 2597-2598, 2599-2600, 2601-2602, 2603-2604, 2605-2606, 2607-2608, 2609-2610, 2611-2612, 2613-2614, 2615-2616, 2617-2618, 2619-2620, 2621-2622, 2623-2624, 2625-2626, 2627-2628, 2629-2630, 2631-2632, 2633-2634, 2635-2636, 2637-2638, 2639-2640, 2641-2642, 2643-2644, 2645-2646, 2647-2648, 2649-2650, 2651-2652, 2653-2654, 2655-2656, 2657-2658, 2659-2660, 2661-2662, 2663-2664, 2665-2666, 2667-2668, 2669-2670, 2671-2672, 2673-2674, 2675-2676, 2677-2678, 2679-2680, 2681-2682, 2683-2684, 26

[illegible]

1250152

राजापुत्र, लोहाखत, मरुति, विजय, मरुतगोविन्द, पुरुषोत्तम,

[illegible][illegible]

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

केवल बुखार, जाड़ा नहीं के बराबर और पसीना नदारद—एकोनाइट, आसॅनिक, वेल्लेडोना, ब्रायोनिया, कल्केरिया, कोफिया इपीकाक, लेन्नेसिस नक्सबोमिका, ओपियम, पल्सेटिला, सल्फर, विरेट्रम ।

केवल बुखार और पसीना (जाड़ा नहीं)—एकोनाइट, आसॅनिक, वेल्लेडोना, ब्रायोनिया, केप्सीकम कार्बोवेज, डेमोमिला, सिकोना, साइना, कोफिया, हिपर, इग्नेशिया, इपीकाक, नक्सबोमिका, ओपियम, पल्सेटिला, रस, विरेट्रम ।

पसीना बहुत अधिक—एकोनाइट, आसॅनिक, वेल्लेडोना, ब्रायोनिया, कल्केरिया, कार्बोवेज, साइना, हिपर, मर्क्युरियस नेट्रमम्यूर, पल्सेटिला, रस सेन्नुकल, सल्फर, विरेट्रम ।

जाड़ा बुखार और पसीना एक समान—एकोनाइट, आसॅनिक, वेल्लेडोना, ब्रायोनिया, केप्सीकम, डेमोमिला, सिकोना, साइना, हिपर, इग्नेशिया, इपीकाक, नक्सबोमिका, पल्सेटिला, रस, सल्फर, विरेट्रम ।

पहले जाड़ा फिर बुखार—एकोनाइट, आसॅनिक, वेल्लेडोना, ब्रायोनिया, केप्सीकम, कार्बोवेज, सिकोना, साइना, हिपर, हायोसायमस, इग्नेशिया, इपीकाक, नेट्रमम्यूर, नक्सबोमिका, पल्सेटिला, रस, सल्फर, विरेट्रम ।

पहले वृत्तर, फिर जाड़ा-बंलेडोना, आयोनिता कले-  
रिया, कैप्सीकम, नक्सवोमिका पलेसिटल, सफर ।

जाड़ा और वृत्तर पासी से-आसन्निक, बंलेडोना,  
आयोनिता, कलेरिया, सिकोना मक्यूरियस, नेटमम्य, नक्सवोमिका, सफर विरेडम ।

जाड़ा और वृत्तर एक साथ-इकोनाइट, आसन्निक,  
बंलेडोना, आयोनिता, कलेरिया, कैप्सीकम, सिकोना,  
ब्रनशिया, इपीकाक, मक्यूरियस, नक्सवोमिका, पलेसिटल,  
रस, सफर, विरेडम ।

गहरे से वृत्तर अन्दर से जाड़ा-इकोनाइट, आस-  
न्निक, बंलेडोना, कलेरिया, कोफिया ब्रनशिया लेकोसस,  
नक्सवोमिका, सफर ।

अन्दर से वृत्तर गहरे से जाड़ा-आनका, आयोनिता  
सिकोना, मक्यूरियस, पलेसिटल, रस, विरेडम ।

जाड़े के साथ ही पसीना आना-आसन्निक, कलेरिया  
नक्सवोमिका, पलेसिटल, सफर ।

विना वृत्तर के ही जाड़े के बाद पसीना-आयोनिता,  
कैप्सीकम, रस, विरेडम ।

पसीना और वृत्तर एक साथ-इकोनाइट, बंलेडोना,  
आयोनिता कैप्सीकम, कैप्सीकम, सिकोना, सडोना, विपर,



## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

इग्नेशिया, इपीकाक, मर्क्युरियस, नक्सवोमिका, ओपियम,  
रस, विरेट्रम ।

बुखार के बाद पसीना—आसैनिक, ब्रायोनिया,  
कार्बोवेज, केमोमिला, सिकोना, साइना कोफिया, हिपर,  
इग्नेशिया, इपीकाक, ओपियम, पल्सेटिला, रस, सल्फर,  
विरेट्रम ।

बुखार के पहले प्यास—अर्निका, सिकोना, पल्सेटिला,  
सल्फर ।

जाड़े के समय प्यास—एकोनाइट, एन्टिमकूड, अर्निका  
आसैनिक, कल्केरिया, केप्साकम कार्बोवेज, केमोमिला,  
सिकोना, साइना, हिपर, इग्नेशिया, इपीकाक, नेट्रमम्यूर  
नक्सवोमिका रस, सल्फर, विरेट्रम ।

प्यास जाड़े के बाद, लेकिन बुखार के पहले—  
आसैनिक, सिकोना, पल्सेटिला ।

प्यास और बुखार एक साथ—एकोनाइट, वेल्लेडोना,  
ब्रायोनिया, कल्केरिया, केप्साकम केमोमिला, सिकोना,  
हिपर, ह्योन्नायमस, लेलेसिस, मर्क्युरियस, नेट्रमम्यूर,  
नक्सवोमिका, पल्सेटिला, रस, सल्फर, विरेट्रम ।

बुखार के समय प्यास का न होना—आसैनिक, वेल्लेडोना,  
केप्साकम, कार्बोवेज, सिकोना, इग्नेशिया, इपीकाक



जाहे के बाद-आसन्निक ।

द्विज के समय बाद-आसन्निक ।

जाहे के समय बाद-आसन्निक, नक्सबोमिका ।

सामय, लेकसिस, आसन्निक, पदसिद्धा, रस ।

वन्द्युता और निद्रावृत्ति-वैद्यना, कार्यावृत्ति दया-

शोध के लक्षण-आसन्निक, नक्सबोमिका, रस ।

सामय, लेकसिस, नदसन्निक, नक्सबोमिका, रस ।

वृद्ध कमजोरी-आसन्निक, नक्सबोमिका, रस, दया-

वोमिका, रस, विरस ।

शरीर में दृढ़-आसन्निक, नक्सबोमिका, नदसन्निक, रस

वासिवासि शिकायत ।

पसीने के बाद व्यास-नक्सबोमिका ।

द्विज, मर्यादित, नदसन्निक, पदसिद्धा, रस, विरस ।

पसीने के समय व्यास-आसन्निक, नक्सबोमिका, रस

यम, पदसिद्धा ।

वृद्ध के बाद व्यास-नक्सबोमिका, आसन्निक

द्विज, रस, संयुक्त, सरफ, विरस ।

लेकसिस, मर्यादित, नक्सबोमिका, नदसन्निक, पदसिद्धा, पदसिद्धा

सर्व द्विजशोधक शिकता ।

बहुत दुर्बलता और मानसिक उत्तेजना—एकोनाइट  
आर्सेनिक, वेलेडोना, ब्रायोनिया, वेमोमिला, कोफिया, इग्ने-  
शिया, नक्सवोमिका, पल्सेटिला ।

शिर में रक्ताधिक्य—एकोनाइट, वेलेडोना, ब्रायोनिया,  
कार्बोवेज, ग्लोनाइन हायोसायमस, लेकेसिस, नक्सवोमिका,  
ओपियम, पल्सेटिला, रस ।

जोरों का सर दर्द—बर्निका, आर्सेनिक, वेलेडोना  
सिकोना ग्लोनाइन, इग्नेशिया, लेकेसिस, नेट्रमम्यूर, नक्स-  
वोमिका, पल्सेटिला, रस ।

पाकाशय में गोलमाल—एन्टिमनूड, आर्सेनिक  
वेलेडोना, ब्रायोनिया, वेमोमिला, सिकोना, इग्नेशिया, इपी-  
काक, नेट्रमम्यूर, नक्सवोमिका, पल्सेटिला सल्फर ।

कै होने पर—एन्टिम नूड आर्सेनिक ब्रायोनिया,  
सिकोना, लाइना, इग्नेशिया नक्सवोमिका, पल्सेटिला ।

जाड़े के समय कै—ब्रायोनिया इग्नेशिया ।

जाड़े के बाद कै—आर्सेनिक नक्सवोमिका ।

दुखार के समय कै—नक्सवोमिका ।

जीभ पर सफेद लेप—एन्टिम नूड ब्रायोनिया नक्स-  
मस्कटा ।

जीभ कड़ी और सूखी जाड़े के समय—ब्रायोनिया ।

पतले दस्त—अर्निंका, आसैनिक, कैमोमिला, मिन्तेना, इपीकाक, पल्मेटिला, रस, चिरेट्टम ।

कठिनयत—असैनिक, ब्रायोनिया, मर्क्यूरियस, नक्स-योमिका ।

तिप्पों में कड़ापन—नक्स मरुटेटा ।

तिप्पों में दर्द—केप्पीकम ।

यकृत में दर्द और सूजन—असैनिक, सिकोना, मर्क्यूरियस, नक्सयोमिका ।

जुकाम के लक्षण—एकोनाइट, वेलेडोना, ब्रायोनिया, सिकोना, हिपर, लेकेसिस, मर्क्यूरियस, नक्सयोमिका, पल्मेटिला, रस, सल्फर ।

छाती में तकलीफ और श्वासकष्ट—एकोनाइट, एन्टिम-क्रुड, अर्निंका, आसैनिक, ब्रायोनिया, सिकोना, फेरम, हिपर, इपीकाक, लेकेसिस, नक्सयोमिका, पल्मेटिला, सल्फर ।

उपरोक्त शिकायतें बुखार आने के पहले—अर्निंका, आसैनिक, वेलेडोना कल्केरिया कार्य. कार्बोवेज, सिकोना साइना इग्नेशिया, इपीकाक, नेट्रमम्यूर, नक्सयोमिका, पल्मेटिला, रस, सल्फर ।

उपरोक्त शिकायतें जाड़े के समय—अर्निंका आसैनिक, ब्रायोनिया, कल्केरिया, केप्पीकम, कार्बोवेज सिकोना,

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा।

साइना, हिपर, इग्नेशिया, इपीकाक लेकेसिस, मर्क्यूरियस,  
नेट्रमम्यूर, नक्स मस्केटा, नक्सबोमिका, पल्सेटिला, रस,  
विरेट्रम।

उपरोक्त शिकायतें दुखार के समय—एकोनाइट,  
आर्सेनिक, ब्रायोनिया, बेलेडोना, कलजेरिया, देप्लीकम,  
कार्योवेज, कैमोमिला, सिंकोना, कोफिया, हायो सायमस,  
इग्नेशिया, इपीकाक, लेकेसिस, मर्क्यूरियस, नेट्रमम्यूर, नक्स-  
बोमिका, ओपियम, पल्सेटिला, रस, सल्फर, विरेट्रम।

उपरोक्त शिकायतें पसीने के समय—एकोनाइट, आर्से-  
निक, ब्रायोनिया, कैमोमिला, लेकेसिस, मर्क्यूरियस, नक्स-  
बोमिका, ओपियम, पल्सेटिला, रस, सल्फर, विरेट्रम।

उपरोक्त शिकायतें वृक्षार उतर जाने पर—आर्सेनिक,  
ब्रायोनिया, कार्योवेज, कोफिया, इग्नेशिया लेकेसिस नक्स  
बोमिका पल्सेटिला, रस।

नाडी में बीच बीच में रुकावट—आर्सेनिक, सिंका ना  
लेकेसिस मर्क्यूरियस नेट्रमम्यूर नक्सबोमिका ओपियम  
नाडी कठिन—एकोनाइट बेलेडोना ब्रायोनिया हायो  
सायमस नक्सबोमिका, सल्फर

नाटा छोटा एकोनाइट, आर्सेनिक बेलेडोना हायो  
सायमस, लेकेसिस मर्क्यूरियस नक्सबोमिका ओपियम  
विरेट्रम।



वदना. जाड़े के समय प्यास का बिलकुल ही न होना या बहुत कम होना. लेकिन गरमी (बुखार) के समय बहुत ज्यादा प्यास. जीभ साफ अथवा उसपर हलका सा पीला लेप. जम्हाई और अंगड़ाई आना. हरा या पीला बदबूदार दस्त. पेट फूला हुआ या पेट में दर्द. भुँह कड़ुआ, खानेकी चीजोंका स्वाद भी कड़ुवा मालूम होना इत्यादि । इसका ३० ग्राम दिया जाता है । क्वीनाइन के अपव्यवहार के कारण आनेवाले बुखार में और पुराने मैलेरिया में भी इससे अच्छा लाभ होता है ।

आर्सेनिक एलम्ब ३, ५, ६, ३० या २००—नये और पुराने दोनों प्रकार के मैलेरिया की यह एक अच्छी दवा है । दिनको १२ से २ और रातको १२ से २ बजे के बीचमें बुखार आना. जाड़ा गरमी और पसीना तीनों अवस्थाओं का साफ-साफ न मालूम होना अथवा किसीका कम और किसीका अधिक होना अथवा जाड़ा या पसीना इन दोनोंमें से एकका न होना, पाकाशयमें ज्वालाकर वेदना. शरीर में असह्य पीड़ा, बहुत अस्थिरता नाड़ी तेज और कोमल. तेज प्यास बार-बार पानी पीना. लेकिन एक साथ अधिक पानी न पी सकना हृदय में घड़कन मिचली और कं जोंरोंका शिरदर्द. बुखार के बाद भी शिरदर्द का बना रहना बुखार के समय सब शिकायतों का बढ़ जाना पिलही आर यकृतका बढ़ जाना श्वास कष्ट जीभ साफ बुखार छूटने पर बहुत कमजोरी इत्यादि में इन



कम पड़ जाना, बहुत देर तक पसीना, कभी कभी पतले दस्त रह रह कर जाड़ा और कपकपी. पैर बरफ जैसे ठंडे, रात में ठंडा पसीना, यकृत और पिल्ली का बढ़ जाना, पुराना बुखार, शरीर का पोला पड़ जाना इत्यादि ।

अनिका मोन्ट ६ या ३०—सुबह या दोपहर के पहले जाड़ा लगना. जाड़े के पहले प्यास और जम्हाई, बुखार के पहले जंरो की हड़फूटन, रोगी को किसी हालत में चैन न पड़ना और उसके कारण बारंवार करबट बदलते रहना, शिर और चेहरा गर्म, दूसरे अंग ठंडे, पसीना बिलकुल न आना अथवा खट्टा और बदबूदार आना. श्वास प्रश्वास में भी बदबू, बहुत कमजोरी, बेचैनी के कारण ओढ़ना वगैरह फेंक देना, भीतर जाड़ा, बाहर गरमी. पानी पीने से जाड़े का बढ़ना इत्यादि ।

विरेट्रम एल्वम ३५ या ३०—सुबह छः बजे बुखार आना. बुखार के पहले प्यास और जाड़ा. बहुत देर तक जाड़ा लगना, चेहरा और समूचा शरीर ठंडा. पारी पारीसे जाड़ा और गरमी मालूम होना, कब्जियत अथवा पतले दस्त, जी मिचलाना और कै होना, जोंघ और पीठमें दर्द, कपालमें ठंडा पसीना. पसीने के समय चेहरा फीका. कमजोरी और सुस्ती ।

विरेट्रम विरिडि १५ या ३५—नाड़ी पूर्ण, कठिन, तेज और लम्पनशील शरीर बहुत गरम, कलेजे में धड़कन





# विषय-सूची ।

७

| विषय                  | पृष्ठ | विषय                  | पृष्ठ |
|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| विषाद वायु रोग        | ७७०   | जरा में चौक उठना      | ७८१   |
| व्याधिशङ्का           | ७७२   | हतबुद्धि              | ७८१   |
| बुधि वैकल्य           | ७७६   | अकेलेमें डरना         | ७८१   |
| अन्यान्य मानसिक रोग   | ७७९   | स्त्रिज्ञता           | ७८१   |
| उदासीन भाव            | ७७९   | अपने जीवनको धिक्कारना | ७८१   |
| आत्महत्याकरनेकी इच्छा | ७७९   | प्रलाप                | ७८१   |
| मृत्युभय              | ७७९   | मनप्रियता             | ७८२   |
| क्लान्ति या भवसाद     | ७७९   | ईर्ष्या               | ७८२   |
| कामोन्माद             | ७७९   | एकाएक चिह्ना उठना     | ७८२   |
| धर्मोन्माद            | ७७६   | १९—जायुज रोग ।        |       |
| अव्यवस्थित चित्त      | ७८०   | पारा                  | ७८२   |
| उत्कण्ठा              | ७८०   | बन्नीनाइन             | ७८७   |
| ईर्ष्या               | ७८०   | कोमेन                 | ७८९   |
| उद्धत स्वभाव          | ७८०   | तम्बाकू               | ७९०   |
| चिड़चिड़ा-स्वभाव      | ७८०   | घाय                   | ७९२   |
| एगटाए स्वभाव          | ७८०   | घरफ या दरफ वी मलाई    | ७९२   |
| निराशा                | ७८०   | बाफा                  | ७९६   |
| मानसिक बेचनी          | ७८०   | तहो चलि               | ७९८   |
| तन्द्री स्वभाव        | ७८०   | मसाल                  | ८००   |
| तलझ भाव               | ७८०   | अरीम                  | ८०१   |
| रमरणशक्ति वी बमी      | ७८०   | मजिदा                 | ८०१   |
| अधरे में डरना         | ७८१   | साद                   | ८०१   |
| भीरु स्वभाव           | ७८१   | साद                   | ८०१   |
| भूत प्रत विषयव        | ७८१   | मजिदा                 | ८०१   |
| विश्राम               | ७८१   | साद                   | ८०१   |
| जो तप                 | ७८१   | साद                   | ८०१   |
| मजिदा                 | ७८१   | साद                   | ८०१   |

१८८५ ई. या ३०—आमक कर्षण पुष्करिका बनला  
 आतां यहि वेल, अमेरिक केंद्र आतां उहे आतां उहे  
 आधारात या सिवटक कर्षण पर्वता, नाना की अन्तरा में

॥ अथ विष्णुः ॥

इति श्रुत्वा ६, १२ वा ३०-श्रीगणेशाय नमः  
 बुद्धिः सर्वज्ञानं परमात्मनः काव्यं न होतुं। यावत्तु गच्छति तं तं  
 काव्यं न होतुं, यावत्तु कृच्छ्रं श्रुत्वा गच्छति तं तं कृच्छ्रं श्रुत्वा  
 श्रुत्वा कृच्छ्रं गच्छति तं तं कृच्छ्रं श्रुत्वा गच्छति तं तं कृच्छ्रं श्रुत्वा  
 कं समग्रं पश्येत्तं तं, यावत्तु बुद्धिः। बुद्धिः कं समग्रं पश्येत्तं तं

प्रायः नमः ईश्वर्ये ।

साईना ३० या २००-यह दवा बच्चों के मलेरिया में, खास कर जब उनके पेट में कीड़े होते हैं, बड़ा फायदा करता है। विटैविटल स्वभाव, सदा रोते रहना, चीजें माँगना लेकिन भिलने पर फूँक देना, छूँने से भी बिज्जा उठना, बुखार के पहले बुखार के समय अथवा बुखार के बाद के और रोगों में, बूझी या बुखार के समय प्यास, सदा नाक बूजलाने या रोगों में रहना, पेट में दर्द, कठिन्नपन, नाद में बिज्जा उठना, पेशाब सफेद या गाँदला, पेशाब के अन्त में सूई का सा पानी निकलना, नाद में दौल किंकिंजाना, बहुत जाड़ा लगाना इत्यादि लक्षणों में दूबे अहिले या दूबती दवा के साथ

संदर्भ, वास्तविक पक्षों का वर्णन करने के लिए। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष







होगा। परीक्षाद्वारा से २५ रुआ गुजर फिर ३ नई प  
 जाना और विद्या का प्रकाश के समय जाना गुजर  
 आराम मालूम होना पसना ठठा और पाला या जाना,  
 नान्य, गुजर के समय दारका नाला रंग, पनीना जाना पर  
 ही सब उपसर्ग का वटना जान के पसने में लहसुन की  
 नरमी चंदर का रंग पाला या मरमला नींद खिलने के बाद  
 पाते करने रहना, अथवा वादर से सरदी और अरु से  
 का दई और चंदर लाल, नरमी का अवस्था में अनवरत  
 आना, साथ ही कमर और पाठमें भयकर वेदना, दिरमें जोरी  
 निकसि ३० या २००-दोपहर के बाद गुजर का

करता है।

यह नये और पुराने दोनों प्रकार के गुजारे। में काफी फायदा  
 जाने वाला गुजर इत्यादि इसके प्रधान लक्षण है।  
 जाना, परीक्षादन या आसैनिक के अपेक्षवाहक के कारण  
 कोपना, दारि एकदम शीले, बहुत और पिलही का वह  
 मालूम होना, दृश्य की धक्का की साथ दारि का  
 और होठों का रंग नीला हो जाना, पसने के समय आराम  
 दाय परकी वगलियों या कमर से जाड़ेका झुक होना, नखून  
 छिले पड़ जाना, गुजर उतरने पर बहुत सुस्ती और पसना,  
 में कुछ कुछ वेदना, होठ और घास कर मुँह के किनारों पर,  
 का झुक होना और बहुत देर तक ठहरना, नरमी की अवस्था  
 अवस्था में फिर दई का वह जाना सुवह करीब दस बजे जाड़े

[illegible]

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function  $f(x)$  defined by the equation

[illegible]

12 11-15 119

वैलेडोना ६ या ३०-वर्षीस वर्यें शे तीन वार  
 गुत्तर का हथला होने पर वैलेडोना से अधिक कागदा होता  
 है। जात घोसा, गुत्तर बहुत तेज अथवा गुत्तर धीमा और  
 जात छुत तेज, कजियत या पजिया मिष्टी जैसे पतले  
 होते। कभी कभी छिराई जाटाका बर्द, चौदरा लाल, मसिनक-  
 निहार और गुदरी आदि लवाण या चिकनाई के  
 हैं। जात के लक्षण लाल बर्त रक्तों। पक्षीना बहुत

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

पक्षी चीजें खाने के कारण ज़ुखार लीटने पर अथवा प्रतिवर्ष बसने में ही ज़ुखार आने पर इससे विशेष लाभ होता है। लैक्टिस के बाद फलहीटला देने से बहुत फायदा

**। । ह्यकाले कालान्तरे च**



को बुझार और सिवह पसीना आना हृदय में घड़कन आने  
संस्कार ३० या २००-गोम को आर्द्र बना कर पान

मालूम होना इत्यादि ।

लवना, बहुत प्यास, पसीना निकलने पर भी आराम न  
आए वर्यवर वृद्ध पसीना, कपड़े पर पसीने का पीला रंग  
गरमी का उपस्थित होना, प्यास हृदय में घड़कन चिकना  
होना, वंचना के साथ शीघ्रतत्पुर्वक पानी पाने से जाड़े और  
बुझार का आरम्भ, बिड़ौले पर पड़ने से अधिक ठंड मालूम  
संस्कारियस ६ या ३०-गोम के समय या रात को

इत्यादि ।

ठंडा पसीना, गरम पसीना आने पर बुझार का उतरना  
कर शिर को और जा रही है, शिर में ठनक, बेहरे पर  
ऐसा मालूम होना माना आमाशय से एक लपट सी निकल  
उत्पन्न ६ या ३०-शिर को और रक्त का दौड़ना

इसे देने से विशेष लाभ होता है ।

बुझाली और डंक मारने जैसा दर्द इत्यादि । बलेहोना के बाद  
होठों पर छाले, जाड़े के समय आमाशय जैसा ईरेल्यून, उसमें  
और वर्यवर वृद्ध पसीना, हवा गरदास्त न कर सकता,  
को छूः सात बजे बुझार का हमला, गरमी के साथ ही छेड़  
जाड़े के समय प्यास, बाद को बुझार और निद्राजिता, शाम  
शिर और छाती में सरदी का असर, मुँह में कड़ुआ स्वाद,  
हिपर संस्कार ३० या २००-सरदी के कारण बुझार







## विषय-सूची ।


| विषय                   | पृष्ठ | पान                        |
|------------------------|-------|----------------------------|
| चोट लगना               | ८१०   | अभिग्न                     |
| हड्डी का उतर जाना      | ८१०   | अभियोगिग                   |
| हड्डी का टूट जाना      | ८१२   | ननु अभिग्न कृतुसा          |
| आगमें जल जाना          | ८१३   | ननुदिन स्वाधी              |
| ढक मारना               | ८१८   | ननुमग्न म या गमग्न         |
| कुत्ते आदि का काटना    | ८२१   | कृतुसाग होना               |
| साँप का काटना          | ८२१   | देही में कृतु होना         |
| विष खाना               | ८२१   | बहुत कम परिमाण में         |
| अफीम                   | ८२४   | कृतु होना                  |
| संक्षिप्ता             | ८२४   | अधिक काल स्वाधीकृतु        |
| स्ट्रिकनाइन            | ८२२   | धारदार कृतु होना           |
| गैस                    | ८२६   | अभियोगिग समय में-          |
| एमिड                   | ८२६   | कृतुसाग                    |
| एलंकली या क्षार        | ८२६   | रक्त रक्तकर कृतु का यन्त्र |
| उद्भिज्ज विष           | ८२६   | हो जाना                    |
| पानी में डूबना         | ८२८   | गर्भागस्थामें कृतु होना    |
| फॉसी लगाना             | ८२६   | प्रसव या गर्भे स्थाय क     |
| वज्रपात                | ८२६   | कृतु होना                  |
| जीवनीशक्ति की अवसन्नता | ८३०   | एक पक्ष के अन्तर में कृतु  |
| आँख और कानमें कीड़े    |       | दो तीन या चार मास          |
| आदिका घुसना            | ८३१   | के अन्तर में कृतु          |
| <b>२१—स्त्री-रोग ।</b> |       |                            |
| कृतु या रजस्त्राव      | ८३२   | अनुकल्प रज                 |
| रजस्त्राव में विलम्ब   | ८३४   | रजस्त्रावकी निवृत्ति       |
| या रजोरोध              | ८३७   | जरायु प्रदाह               |
| या बाधक वेदना          | ८४२   | जरायुकी स्थानच्युति        |

पेट और छाती से शुरू होकर पीठ तक जाड़े का फैल जाना, बन्ध जगह में अधिक जाड़ा मालूम होना, सरगर्म, कभी बहुत पसीना, छाती में भार, पसीने की अवस्था में नोंद, सूखा और सूखा शरीर, प्रलाप, थोड़ा पेशाब, सूजन, जीभ फूली हुई जाड़े के समय थोड़ी प्यास, पुराने बुखार में पसीने का न आना इत्यादि ।

एरेनिया ६ या ३० ठीक किसी बंधे समय पर ही बुखार का आना, तेज जाड़ा और कपकपी, रात दिन २४ घंटे जाड़ा ही लगते रहना, गरमी और पसीना न होना, प्यास का न होना, भोगने या गोली जगह में रहने के कारण बुखार, पिलही का बढ़ जाना इत्यादि ।

वेर्टीसिया ६ या ३०—पाखाने आदि की तेज बन्ध प्यास में जाने या गन्दा पानी पीने के कारण बुखार, दो ही एक दिन में रोगी का बहुत कमजोर हो जाना, जाड़े का पीठ से शुरू होकर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर को फैलना, सर में तेज दर्द, दकभक करना, पेशाब कम, दस्त काले या स्लेट के रंग के, रोगी को ऐसा मालूम होना मानो उमड़ा शरीर कई टुकड़ों में बंट गया है, उन टुकड़ों को जोड़ न सकने के कारण कष्ट, अस्थिरता इत्यादि ! मैलेरिया ज्वर टाइफाइड के रूप में परिणत हो रहा हो तो इसे ही देना चाहिये ।

कैम्फर ३० या २००—तेज जाड़ा, शरीर ठंडा, राय पेर और चेहरा नीला, अक्सर जाड़े के कारण घोंटों का बन्ध-



सा दर्द, यकृत और पोंठ में दाहिने कंधे के नीचे दर्द, तेज जाड़ा, जाड़े के समय मिचली, नोंद के समय पसीना, चमड़ा पीला इत्यादि ।

लाइकोपोडियम ३० या २००-शाम को ३ से लेकर ८ बजे तक जाड़ा, पोंठ से शुरू होकर समूचे शरीर में जाड़े का फैल जाना, जम्हाई, मिचली, प्यास का न होना, शाम को ७ बजे नोंद, नोंद में स्वप्न और पसीना, पसीने से शरीर का ठंडा पड़ जाना, पसीने के बाद प्यास, खट्टी के, कै के बाद जाड़ा, गरमी और वायें अंगों में पसीना, पेशाब में लाल तली जमना, भूख अधिक पर बहुत कम खा सकना, पेट में वायु को शिकायत, कब्जित, यकृत के स्थान में दर्द, जलन, पेट फूलना, आठ बजे तक बुखार का उतर जाना इत्यादि ।

मैलेरिया आफिनेलिस ३ X या २००-करीनाइन के अपव्यवहार, बुखार के दब जाने या बुखार का स्वाभाविक रूप समझ न पड़ने पर यह दिया जाता है । नीची जमोन-वाले स्थानों में बुखार आने पर इसे व्यवहार करना चाहिये ।

सियेनोथस १X-बुखार छूट जाने पर जब कैमल पिल्ली बढ़ी होने की ही शिकायत हो जाय, बुखार बिल्कुल न आता हो, यकृत में भी दर्द न मालूम होता हो, तब इसे देना चाहिये ।



वेराइटा कार्ब ६ या ३०-जाड़ा. गरमी या पसीना-  
 तिन्नी भी प्यास में प्यासका न होना इसका प्रधान  
 लक्षण है।

मासमेक ३०-जाड़े की अवस्था में जाड़ों में तें  
जाड़े के पतले या जाड़ों के समय प्यारा, परीना, शि  
जाड़े के आरम्भ में मुड़ी बांधे रहना, जाड़े के बाद तें  
जाड़े, पावों पीने के बाद ही पेशाब होना इत्यादि ।

[illegible][illegible][illegible][illegible]

सोपिया १२ या ३०-पुराना बुखार, मासिक बुखार, गर्भावस्था का बुखार, हिलने डोलनेसे बहुत तेज जाड़ा इत्यादि ।

केक्टस १-दोपहर के समय दिन में केवल एक बार बुखार का आना, जाड़े के बाद बुखार, पीछे जलन जैसी राह और तेज साँस, बाद को बूँद-बूँद पसीना, तेज प्यास, तनहान्यो दरफ की तरह उंडी ।

यूक्लिप्टस ग्लोब मदर टिञ्चर-लक्षण स्पष्ट न होनेपर होमियोपैथी के कई आचार्यों ने इसे देने की सलाह दी है । तेज बुखार, हृदय में धड़कन, पीव मिला कफ निकलना, पाकाशय में गोलमाल, मूत्रग्रन्थि का प्रदाह, पाकाशय में बदर, सुस्ती, गूनकी खराबी इत्यादि लक्षणों में भी यह लाभ करता है ।

मिनिएन्थिस ३ या ३०-तेज जाड़ा, प्यास का पीना तलपेट हाथ, पैर और नाकका जगला भाव दरफ की तरह उंडा, पेगियों का संकोचन, चौथे दिन आनेवाला चौथरा बुखार ।

वल्केरिया हार्स ६ विचूर्ण-गहन और पित्ती का दटना, इलास बा, हृदय में धड़कन विरम पड़ ।

पेट्रमार्स ६-बुखार, पित्ती का दटना, बदर, पाकाशय में दारुण गूनी बर्मी विरम पड़, बदर, पाकाशय में दारुण गूनी बर्मी विरम पड़, बदर, पाकाशय में दारुण गूनी बर्मी विरम पड़ ।



बुखार उतर जाने पर ही तीन-तीन घंटे के अन्तर में यह दवा देनी चाहिये । नये बुखार में इससे विशेष लाभ होता है । पुराने बुखार में, पिलही और यकृत बढ़ जाने पर और केवल गरमी या जाड़े की अवस्था में बहुत जोरों की प्यास होने पर इसे न देना चाहिये । पुराने बुखार में ऐसे ही लक्षणों में आसैनिक अधिक लाभ करता है ।

यहाँ हम इस चिकित्सा प्रणाली के प्रेमियों को यह याद दिला देना चाहते हैं कि फरीनाइन ही वह दवा है, जिसके कारण होमियोपैथी का आविष्कार हुआ है । फरीनाइन अधिक मात्राने खानेसे अवश्य हानि होती है, परन्तु थोड़ी मात्रा ने खाने से मँलेरिया बुखार को यह आराम करती है । अन्योन्य होमियोपैथिक दवाओं की भाँति इसके भी सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रम तैयार किये गये हैं, फिर भी होमियोपैथी की धुरन्धर आचार्या का मत है, कि जहाँ इसमें लक्षण ठीक मिलते हों, जहाँ जाड़ा गरमी या पसीने की अवस्था में उत्पन्न पलट या कर्मा वेशी न हो वहाँ एक निश्चित परिमाण में फरीनाइन दी जा सकती है । संभव है कि इसे कुछ लोग होमियोपैथी के विरुद्ध बतलायें परन्तु होमियोपैथी के आचार्या को यह स्वीकार करना पड़ा है कि जहाँ फरीनाइन के लक्षण ठीक ठीक मिलते हों वहाँ अधिक मात्राने आराम जल्द ही ना मिश्रित रूप में फरीनाइन देकर रोग का



बुखार जंगल फीवर, मेलिग्नेन्ट फीवर, कंजेस्टिव फीवर, ट्रापीकल टायफाइड आदि नामों से भी पुकारा जाता है ।

यह सविराम सा स्वल्प विराम किसी भी ज्वरके रूप में दिखायी देता है । वास्तव में साधारण ज्वरका प्रकोप बढ़ जाने पर जब वह बहुत उग्र रूप धारण कर लेता है, तब वह सांघातिक मैलेरिया कहलाता है । लक्षणानुसार यह सात भागों में विभक्त किया गया है ( १ ) अचैतन्यता प्रधान या comatose ( २ ) प्रलाप प्रधान या Delirious ( ३ ) उदरामय प्रधान या Diarrhoeic ( ४ ) हिमांग प्रधान या Algid ( ५ ) प्लीना प्रधान या Colliquative ( ६ ) पित्त प्रधान या Icteric और ( ७ ) रक्तलाव प्रधान या Hemorrhagic ।

अचैतन्यता प्रधान में रोगी के मस्तिष्क पर रोगका आक्रमण होता है और रोगी बेहोश हो जाता है । बुखार १०५ से १०७ डिग्री. शिरदर्द, शिरका घूमना, उदासी, बोल न सकना इत्यादि लक्षण भी प्रकट होते हैं । प्रलाप प्रधान ज्वरमें रोगी बहुत बक भक करता है । तेज सरदर्द, कान में भी भी आवाज, बेचेनी आदि लक्षण भी दिखायी देने हैं । चादका शरीर ठढा पड़ जाना है और कभी कभी उसी हालत में मृत्यु हो जाती है । उदरामय प्रधान ज्वरमें हैजका तरह रोगी का बौ दस्त होते हैं और पेटमें दर्द बहुत प्यास अकटन श्वास कष्ट, शरीर का ठढा पड़ जाना इत्यादि लक्षण दिखाया देते हैं ।

~

~

L. 1

L. 2

~

J. 1

| विषय                   | पृष्ठ | विषय                       | पृष्ठ |
|------------------------|-------|----------------------------|-------|
| जरायु मे स्नायुशूल     | ८६६   | शिरमे दर्द और चक्कर        | ६०८   |
| जरायुमें वायुसञ्चय     | ८६८   | मिचली और कै                | ६१०   |
| जरायुमें रक्त संचय     | ८६६   | मुँहमे पानी भरना और        |       |
| जरायुमे जल संचय        | ८७०   | कलेजे मे जलन               | ६१३   |
| जरायुमें अर्बुद        | ८७०   | गर्भावस्थामे कब्जियत       | ६१५   |
| जरायु में कैन्सर       | ८७२   | अतिसार                     | ६१६   |
| डिम्बकोपका प्रदाह      | ८७४   | योनिद्वारमें खुजली         | ६१८   |
| डिम्बकोपका स्नायुशूल   | ८७७   | गर्भावस्थामे मूछाँ         | ६२०   |
| डिम्बकोप में शोध       | ८७८   | गर्भावस्थामे दाँतमे दर्द   | ६२१   |
| डिम्बाशयमे अर्बुद      | ८८१   | नसोका फूलना                | ६२३   |
| योनिप्रदाह             | ८८२   | गर्भावस्थामे पार्श्व वेदना | ६२४   |
| योनिभ्रंश              | ८८४   | गर्भावस्थामे पेंठन         | ६२६   |
| योनि में खुजली         | ८८६   | अनजानमे पेशाब              | ६२७   |
| योनिका आक्षेप          | ८८७   | भूतप्रेतका उपद्रव          | ६२८   |
| अवरुद्ध योनि           | ८८६   | गर्भावस्थामे अनिद्रा       | ६२६   |
| योनिके अन्याय रोग      | ८८६   | गर्भसञ्चालनसे कष्ट         | ६३०   |
| स्तनों में फोडा        | ८६०   | गर्भावस्था के अन्यान्य     |       |
| स्तनो के अन्याय रोग    | ८६१   | उपसर्ग                     | ६३२   |
| स्तनों में दर्द        | ८६१   | खोँसी                      | ६३२   |
| स्तनों मे दतोढी        | ८६१   | अरुचि                      | ६३२   |
| स्तन में कैन्सर        | ८६१   | मुँहमें जलम                | ६३३   |
| स्तपण्डु वा हरित रोग   | ८६२   | कलेजेमें धटकन              | ६३३   |
| श्वेत प्रदर            | ८६५   | श्वस्तकष्ट                 | ६३३   |
| दन्त्यत्व              | ६००   | दवासीर                     | ६३४   |
| गर्भावस्थाके रोग       | ६०३   | पेटका दर्दना और शूल        |       |
| कुट जानने योग्य दातें  | ६०३   | पडना                       | ६३४   |
| गर्भावस्थामे रजस्त्राव | ६०४   | स्तनकी शिवापते             | ६३४   |



ज्वर—कैम्फर, कार्बोवेज ३०, विरेट्टम एल्व ६ या ३०, मिनिश  
न्थिस ३०। प्लीना प्रधान ज्वर—त्रायना ६, जेवोरेन्डी ३,  
फोस्फरस ६। पित्त प्रधान ज्वर—त्रायोनिया ३, युपेटोरियम  
पर्फ १५ और क्राटेलस ३। रक्त लाव प्रधान ज्वर—इपीकाक  
३५ या ३, कैफ्टस ३५, हेमोमेलिस १५।

बुखारकी शोतावस्थामे कैम्फर, एकोनाइट या जेल्ली-  
मियम से और गरमी की अवस्थामें एकानाइट और वेल्लेडोना  
से अधिक लाभ होता है। बुखार उतर जाने पर रागी की  
अवस्था उत्तार ( १० से ५० ग्रेन तक ) क्वीनाइन देने से  
बुखार बढ़ने नहीं पाता और साधारण आकार धारण करता  
है। यह डाक्टर हैम्पेल, गेचेल, कार्लिट्स, सेन्डस मिल्स  
आदिकी राय है। डाक्टर मजूमदार साधारण अवस्था में  
उच्चक्रम का आर्सेनिक और निम्न क्रमका नक्सबोमिका देने  
को तथा ज्वर के प्रकोप में एकोनाइट, वेल्लेडोना या विरेट्टम  
विरिडि व्यवहार करने को सलाह देते हैं। शीत अवस्था में  
रोगी के हाथ पैर सँकने चाहिये। रोगी सुस्त हो जाने पर  
ब्राण्डो या दिल्ली का सेवन कराने से लाभ होना है।  
साधारण अवस्था में गरम पानी और तेज प्यास में बरफ के  
टुकड़े चूसनेका देने चाहिये।

मलेरिया बुखार में पथ्य-नय बुखार में जब बुखार  
बहुत तेज हो, रागी का गरम पानी के सिवा और कुछ न देना  
चाहिये। बुखार उतर जाने पर नार्दाना आगराट गाना



जाते हैं। युक्लीप्टस तेल सूँघने से मैलेरिया से बचाव होता है। बुखार के दिनों में ठण्डे जल से बहुत नहाना, ठण्डी हवा का लगना, रात में अधिक जागना, दिन में सोना, अधिक परिश्रम करना आदि हानिकारक है। बुखार छूटने पर सरशी लगने से पुनः बुखार आ जाने का डर रहता है।

मैलेरिया में पाएडुरोग या कमला, लोंबर और पिलही का बढ़ जाना, न्युमोनिया और ब्रोन्काइटिस आदि लक्षण प्रकट होने पर उन्हीं को ध्यान में रखकर इलाज करना चाहिये। स्वल्प-विराम ज्वर में कभी-कभी टायफाइड ज्वर के लक्षण दिखायी देते हैं, इसे टायफो-मैलेरिया कहते हैं। इसके लिये टायफाइड राग की दवाएं देखनी चाहिये ॥



## जुकाम या सर्दी का बुखार ।

( CATARRHAL FEVER )

जुकाम के साथ जो बुखार आता है, उसे सर्दी का बुखार कहते हैं। सर्दी लगना, पानी में भीगना, पसीने की छालत में ठण्डी हवा का लगना रातमें आस खाना पेट का गरम होना पकायक गरमी से सर्दी से जाना दर्दा गटाई आदि रफ बधक चीजे आधर परमाण में खाना, इत्यादि कारणों से जुकाम या सर्दी आ जाना है और बुना-बुना उसके साथ ही दरारत या बुखार आ जाता है। खर बदन में पडन बुना दर्द, आस नास से पानी जैसा बफ निकलना आदि लक्षण



## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

शिर में दर्द, शिर भारी, पीठ और हाथ पैर में दर्द, प्यास, अजिज्यत इत्यादि लक्षणों में ब्रायोनिया ६ । कज्जियत, बुखार, नाक के एक या दोनों छिद्रों का कफ भर जाने के कारण बन्द हो जाना आदि में नक्सवोमिका ३० । छोक आये, नाक से जलन पैदा करने वाला पानी जैसा कफ निकले तो आर्सेनिक ६ । पीला पीला कफ निकलना, सर्दी का पक जाना, कँ या मिचली, कफ निकलते निकलते नाक में दर्द, मुँह का स्वाद कड़ुआ इत्यादि लक्षणों में मर्क्युरियस सल ६ या ३० । वायों और तेज दर्द, फीका चेहरा आदि में स्पाइजिलिया ६ या ३० । लक्षणानुसार रसटकप, नक्समस्केटा, युफेशिया और सल्फर आदि दवाएं भी दी जा सकती हैं ।

आवश्यक सूचना—चुनी हुई दवा २४ घण्टे में तीन बार बार से अधिक न देनी चाहिये । रोगी को सरदी से बचाना चाहिये । शरीर पर सदा कुछ कपड़े पहन या ओढ़ रखने चाहिये । पीने के लिये सुसुम पानी काम में लाना चाहिये । नाक बन्द हो जाने पर नाक और छ्ताती पर कड़वा तेल मालिश करना चाहिये । जिन्हें हमेशा सरदी हो जाय करनी हो, उन्हें स्वस्थ अवस्था में तेल लगाकर ठण्डे पानी से अच्छी तरह नहाने को आदत डालनी चाहिये । दुखार के समय सावधाना आदि दलकी चीजें और दुखार आराम हा भोजन पर रोटी आदि खाने को देना चाहिये ।

इन्फ्लुएन्जा' रोग और उसकी चिकित्सा के रोग



आर्स आयोड ३ X, मर्क्युरियस ६, नेट्रमम्यूर ३० सियोनोथस ६ X, फेरमफस ३ X फोस्फरस ६, लाइकोपोडियम ६ या ३० सीपिया ३०, सिमिसिफ्यूगा ३ X और रसटक्स ६ या ३० आदि दवाएँ लक्षणों के अनुसार देनी चाहिये ।

आवश्यक सूचना—रोगी को अलग रखना चाहिये और उसके मलमूत्र को सावधानी से फेंकना चाहिये । खाने को हलकी चीजें देनी चाहिये । रोगी को गरम पानी से नहलाया जा सकता है । बुखार १०५ डिग्री से अधिक हो जाय, तो ठण्डे पानी से बदन पोछा जा सकता है । क्वीनाइन इस बुखार में फायदा नहीं करती ।

## काला बुखार ।

( BLACK FEVER )

मैलेरिया की तरह एक जीवाणु से ही यह ज्वर भी उत्पन्न होता है । श्वास प्रश्वास और खाने पीनेकी चीजों के अलावा खटमल द्वारा भी इसका विष एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है । चीन और मिथ्र देश में इसका बहुत प्रसार है । भारत में लका और आसाम में ही यह पाया जाता था । आज कल मैलेरिया की तरह यह भी बंगाल में फैल गया है ।

लक्षण—इसके अधिकांश लक्षण मैलेरिया से मिलते जुलते होते हैं । विशेषता यह है कि मैलेरिया की अनेकता इससे बहुत और पिलहों बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं । रोगी

पुष्टिम टाट्ट ६ या ३०-काले वृत्तार वी यद या

वर्द्धया दया है । इसके सेवन से बहुत रोगों अच्छे हुए हैं ।

गोष्ठिक पुष्टि ६ या ३०-तीसरे पहर या शामकी

वृत्तार, दशम्या आठ लपाना, बहुत पसीना, हाथ पैर ठण्डे,

मऊत बड़ा हुआ, पित्त में बहुत गरमी मालूम होना इत्यादि

लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

वेदीक्षित, कसम आपोज, कसम भाई, कसम विद्योदय

आदि नामों की लखनपुर देवे से कायदा करती है ।

श्रीगुरुदेव भक्तानां-निजकर्म की सेवा दिन में दो बार

होना चाहिये । अथवा-कौन कौन करके करके ही पढ़ा और

पढ़ाई के विषयों का पालन करना चाहिये । एक वर्षकर दो

वर्षकर दो बार और इतिहास से अभिप्रेत होना

आदि नामों के इतिहास और इतिहास के

विषयों का ध्यान करना चाहिये । इतिहास

विषयों का ध्यान करना चाहिये । इतिहास

विषयों का ध्यान करना चाहिये । इतिहास

विषयों का ध्यान करना चाहिये । इतिहास

विषयों का ध्यान करना चाहिये । इतिहास

विषयों का ध्यान करना चाहिये । इतिहास



कमला के से जो लक्षण दिखायी देते हैं और जिस तरह रंगों की आँखें आदि पीली हो जाती हैं, उसी तरह इसमें भी रंगों का रंग पीला हो जाता है और इसी लिए इसका नाम पीला बुखार पड़ा है । इसका स्थिति काल ७-८ दिन है ।

लक्षण—इस बुखार की चार अवस्थाएँ दिखायी देती हैं । प्रारम्भिक अवस्था में जो मिचलाना, भूख न लगना और सुस्ती आदि लक्षण प्रकट होते हैं । दो-चार दिन के बाद दूसरी अवस्था उपस्थित होती है और जाड़ा, कपकपी, तेज बुखार, उदासी, शरीर में बदन, शिरदर्द, कठिणपत, थोड़ा पेशाब, समूचे शरीर में दर्द, नाड़ों तेज आदि लक्षण प्रकट होते हैं । एक या दो दिन के बाद तीसरी अवस्था उपस्थित होती है । इस अवस्था में शरीर का दर्द बन्द हो जाता है और बुखार भी उतर जाता है । यदि अच्छी तरह इलाज होता है तो फिर रोग बढ़ने नहीं पाता और रोगी चंगा हो जाता है । अच्छी तरह इलाज न देने पर इस अवस्था में भी अनिद्रा अजीर्ण या रातनी भूख, आर कमजोरी आदि लक्षण बने रहने हैं । धीरे-धीरे चौथी अवस्था आती है । इसमें रोगी पीला पड़ जाता है और मिचली या बहुत क. गले या पेट में जलन, काली कै कुछ काले खून के साथ कक मिले दस्त काला पेशाब रक्तन्मात्र, शरीर ठण्डा पेशाब बन्द बहुत सुस्ती विककक, हिचकी पेटन आर बंटाशी आदि लक्षण उपस्थित होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है । यह रोग बहुत नाशानिक



[illegible]

क्रोटेलस ३ या ६-आँख, नाक, कान, आदि से खून बहना, बहुत बक भक करना, चेहरा लाल और फूला हुआ, खूनका पसोना के रूपमें निकलना, रोगको चौथी या पतनावस्था ।

लेकेसिस ६ या ३०-यह भी रोग की चौथी अवस्था-में बहुत फायदा करता है । स्नायुदोष, काला खून बहना, जीभ सूखी और काँपती हुई, प्रलाप, काले रंगका पेशाब, रातमें प्रलाप का बढ़ना, चारों करवट सो न सकना, सोने के बाद तकलीफों का बढ़ना इत्यादि ।

अनिका ३ या ६-बहुत सुस्तो, मुँहसे बदबू निकलना, हालत खराब होने पर भी तबियत के चारे में पूछने पर रागीका यही कहना कि "अच्छी है" ।

आर्सेनिक ३ या ३०-बहुत बेचैनी, ज्वालाकर बेदना, जी मिचलाना, हिचकी, काले पदार्थों की कै, बदबू-दार खूनी दस्त, प्यास, श्वासकष्ट, रोगकी चौथी अवस्था ।

आर्सेनिक हाइड्रो ६ या ३०-चमड़ा पीला, मिचली, हिचकी, मूत्रस्थली में दर्द, कुछ खाने पाने में कै, हाथ पैर ठंडे ।

कैर्डीमियमसल्फ ३ या ६-चेहरा ठंडा पेट में जलन और कतरने जैसा दर्द, पीले और काले रंगकी खट्टी कै, श्वास-कष्ट पैदा करने वाली मिचली इत्यादि ।

आर्जेन्टम नाइट्र ६ या ३०-शिरमें दर्द और चक्कर  
शिरका पीछेकी ओर लटक पड़ना, मस्तिष्क विकार ।

ब्रोयोनिया ६ या ३०-पाकागम में गोलमाल, समूचे  
शरीरमें दर्द, शिरदर्द, स्थिर रहने से आराम मालूम होना ।  
इत्यादि । आर्जेन्टम और बेंलेडॉना के बाद इसे देने से अधिक  
लाभ होता है,

एन्टिमार्ट ६X-निद्रालुता, मुस्ती, बहुत सा ठंडा  
पसीना, नाड़ी जीरा और तेज, कं या कष्टकर मिचली ।

कैन्थरिस ३ X-पेशाबका बन्द हो जाना या तकलीफ  
के साथ पेशाब होना । आलेनिक से लाभ न होने पर इसे  
देना चाहिये ।

फोस्फरस ३-रक्तालाव और कमला जैसे लज्जों में  
क्रोटेलस तथा लेकेसिस से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

सिकेली ३X-गर्भवती स्त्रियों को यह रोग होने पर  
गर्भ गिर जानेकी आशंका हो तब इसे देना चाहिये ।

कोफिया ६-रातमें बहुत बेचैनी और नोंद न आना ।

स्पिरिट कैम्फर-रोगके आरंभ में बहुत देर तक ठहरने-  
वाले तेज जाड़े और कपकपी के लज्जों में । ( दस-दस  
पन्द्रह पन्द्रह मिनट के अन्तर से एक-एक बूँद )

सिमिसिफिउगा ६-शिर, हाथ, पैर पीठ आदि स्थानों  
में गठिया जैसा दर्द ।

इपीकाक ३—बहुत कै या मिचली ।

जेल्लीमियम ३X-२४ घंटेके अन्दर बुखार जराभी कम न होने पर इसे देना चाहिये ।

मर्क्युरियस सल ६—इस्तमे खून, मलद्वारमें दर्द, वदन का पीला पड़ जाना ।

आवश्यक सूचना—रोगी को साफ सुथरे स्थानमें रखना चाहिये और उसका मलमूत्र कहीं दूर लेजाकर गाड़ देना चाहिये । यह जरूरी बीमारी है, इसलिये लोगों को रोगवाले स्थानसे दूर रहना चाहिये । रोगी का वदन गरम पानी से पोछ देना अच्छा है । कच्जियत में साबुन पानी की पिचकारी देनेसे लाभ होता है । बुखार की हालत में केवल पानी या नारङ्गी का रस और बुखार उतर जाने पर साबूदाना, चाली, पानी मिला दूध आदि देना चाहिये । रोगीकी अन्तिम अवस्था में रोगी एक दम सुस्त हो जाय तो लिस्को, शेम्पेन या ब्रांडी आदि देने से लाभ होता है । जहाँ यह बुखार फैला हो वहाँ प्रतिदिन बेप्टी, शिया मर्जर टिञ्चर ६X या सिमिसिफिडगाश्वा ६ को एक खुराक खाने से रोग नहीं होता । डाक्टर हेरिङ्ग का कथन है कि रोगीके मल-मूत्र, कपड़े-चिड़ौने, रहने के स्थान तथा वहाँकी सभी चीजों पर कोयले का चूरा छिड़कने और डालते रहने से यह बीमारी फैलने नहीं पाती । कोयला इसके विषको नष्ट कर देता है ।

## स्कारलेटीना या लाल बुखार

( SCARLATINA )

यह भी एक भयंकर और सांघातिक बीमारी है, परन्तु पीले बुखारकी तरह इसका भी इस देशमें अधिक प्रसार नहीं है । इसकी भी उत्पत्ति एक प्रकार के जीवाणुओं से होती है और यह भी संक्रामक तथा स्पर्शाक्रमक या लर-छुत रोग है ।

इस बुखार में चमड़े का रंग चमकीला, लाल या पीला आभा लिये हुए लाल रंगका हो जाता है । चमड़े पर कोदवा माता जैसे दाने निकलते हैं । कुछ दिनों में दाने मुरझाने लगते हैं और आठ नौ दिनमें चमड़ा उड़ने लगता है । इसका आरम्भ मिचली या कै से होता है । इसके बाद थोड़ा जाड़ा या कपकपी होती है और फिर समूचा शरीर बहुत गरम हो जाता है । प्यास, शिर दर्द, सुस्ती और प्रलाप आदि लक्षण भी प्रकट होते हैं । दाने पहले शरीर के उस भागमें निकलते हैं जो हमेशा ढका रहता है । बादको समूचे शरीर में निकल आते हैं । चेहरे का रंग भी लाल हो जाता है । जीभ पर सफेद लेप रहता है, लेकिन लाल दाने स्पष्ट दिखलायी देते हैं । गले पर इस रोग का बहुत बुरा असर पड़ता है । गलेका रङ्ग खाकी, सफेद, पीला या नीला हो जाता है और साँस लेने में तकलीफ होती है । टान्सिल भी बढ़ जाते हैं । कभी-कभी

गर्दन और जबड़े के नीचेकी गिल्टियाँ सूज जाती हैं और आँख, नाक, कान आदिसे पीव बहने लगता है। कभी-कभी समूचे शरीर में दाने नहीं निकलते, लेकिन मुँह और चेहरे पर इसके लक्षण स्पष्ट दिखायी देते हैं। रोग कठिन होने पर गलेमें दर्द और जलन, जीभमें सूजन, बहुत सुस्ती, रक्तस्राव, कमजोरी आदि लक्षण प्रकट होते हैं और हाथ, पैर, चेहरा तथा पलकों पर सूजन दिखायी देती है। इसमें बुखार १०४ से १०६ डिग्री तक और सांघातिक अवस्था में १०० डिग्री तक बढ़ता है। नाड़ी की गति प्रति मिनट १२० से १६० तक रहती है। अनेक बार बच्चों को यह रोग होने पर उनके कान बहने लगते हैं और इसके फलस्वरूप वे बहरे तक हो जाते हैं।

### चिकित्सा।

एकोनाइट ३ X—यह दवा एकदम शुरूका हालत में, जब दाने भी न निकले हों तब देना चाहिये। तेज बुखार, तेज नाड़ी, माथा गरम, हाथपैर ठंडे, प्यास इत्यादि लक्षणों में इस से लाभ होता है।

बेलेडोना ३ या ६—साधारण लाल 'दुग्ध' का यह अच्छी दवा है। दोनों का रंग चमकीला लाल गले और जीभ में जलन तथा स्थापन तेज प्यास लेकिन पानी न पी सकना, गला और जीभ का रंग भी चमकीला लाल



टान्सिल में सूजन, गर्दन और जबड़े का अकड़ जाना, प्रलाप इत्यादि । बुखारवाले स्थानों में बुखार रोकने के लिए यह प्रतिपेधक दवाके रूप में भी व्यवहार किया जाता है

मर्क्युरियस कर ३-गॉठें सूजी, गलेमें जखम, बहुत लार गिरना, साँसमें बदबू, सुस्ती, मूत्र ग्रन्थि में भी सूजन इत्यादि लक्षणों में और वेलेडोना से लाभ न होने पर यह अधिक फायदा करता है

ब्रायोनिया ६ या ३०--अगर दाने अच्छी तरह न निकलें और सूखी खाँसी, छातो में सुई चुभाने जैसा दर्द, बहुत पसीना, जीभ सूखी, कब्जियत, हिलाने डोलने से तकलीफ का बढ़ना आदि लक्षण दिखायी दे तो इसे देना चाहिये ।

रसटक्स ६ या ३०--दानों का रक्त बेंगनी, उनमें गुजली होना, शरीर में दर्द, नाकसे पीला कफ निकलना, जीभ सूखी, बहुत बक भक करना, बारबार करवट बदलने रहना इत्यादि ।

पल्मेटिला ६ या ३०--बहुत अस्थिरता, हाथ पैर में दर्द और अनिद्रा, इत्यादि ।

लेकैमिस ६ या ३०--गलेमें खराब जखम, गलेकी गॉठें सूजी हुई, निगलने समय गलेमें लिप्थीरिया रोंगकेसे लक्षण, साँसके बाद तकलीफ का बढ़ना इत्यादि ।

लाइको पोडियम ३०—लेकेसिससे लाभ न होने पर १३से देना चाहिये ।

आर्सेनिक ६ या ३०—तेज बीमारी. रोगीका बहुत सुस्त हो जाना, दानोंका देर से निकलना, निकल कर दब जाना या उनका रंग नीला हो जाना. अस्थिरता, गले के जलन में सड़न, मृत्यु भय. बहुत गरमी, बड़बूदार दस्त. तेज प्यास लेकिन अधिक पानी न पीना इत्यादि ।

एप्सिम ६ या ३०—दानोंका दब जाना. पेशाब कम. तरसे पहले जननेन्द्रिय में सूजन होना. जीभ लाल. गलेमें जलम. नाकसे सफेद या रक्त मिला बड़बूदार न्याव, जीभ में फफोले या दाने. तेज बुखार, रोगीका भ्रमना इत्यादि ।

फाइटोलेक्का ६X सल्फर ३०. क्युप्रम एलेटिकम ३X. एसिड म्यूर २X, कोटेलस ३. एकिन्नेसिया मर टिञ्चर. टिपर ३०, एमोनिया कार्ब ३० आदि दवाएँ भी लक्षण के अनुसार दी जा सकती हैं । सांक्रान्तिक बीमारों में आस्तनिक. लाइको पोडियम और फॉस्फोरिक एसिडसे बहुत फायदा होता है । चुनी हुई दवा दिन में तीन चार बार देनी चाहिये । रोगी को चार पाँच मिनट तक दूसरी दवा खाने में न जाने देना चाहिए और रोग छाराम हो जाने पर सर्वोत्तम दवा दचना चाहिये । यह रोग आधिक्य से अधिक पक्का दिनमें अच्छा हो जाता है । यदि घातक हुआ तो दाने निकलनेके पहले ही तेज पुग्गर के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है ।



## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

बाद पतले दस्त या अन्यान्य उपसर्ग हाने पर रोगीको आराम होने में अधिक समय लग जाता है । साधारण बीमारी में बिना दवा खाये केवल उपवास करने से ही फायदा हो जाता है । दवाकी जरूरत हो तो निम्नलिखित दवाएँ प्रयोग करनी चाहिये ।

### निकित्सा ।

एकोनाइट ३५—तेज बुखार, शरीर और हड्डियों में तेज दर्द, अस्थिरता, प्यास इत्यादि ।

ब्रायोनिया ३, ६ या ३०—छूछो छाँसो, छाती में दर्द, हिलने-डोलनेसे तकलीफ का बढ़ना, जोड़ों पर साधारण तापी, जीभ पर लकड़ लेप, पेट में गोलमात, बहुत प्यास, कम्प्लिशत इत्यादि । ब्रायोनिया और एकोनाइट पर्यायक्रम में भी दिये जाते हैं ।

बेल्लेडोना ३ या ६—रोगके आरम्भ में तेज बुखार और शिर दर्द, चेहरा लाल, दकनक करना, दिमाग में विकार, जोड़ों में दर्द, पिजलीकी तरह समूचे शरीर में दर्द का फैलना, जोड़ों में सूजन और लाली इत्यादि ।

युपेटोरियम पर्फ ३ या ६—समूचे शरीर में खान करके गाय और क्लार्फ में तेज दर्द जीभ पर पीला लेप प्यास रानी पीने पर वै पट्टन और आनासाद में दधाने में दर्द मालूम होना ।

रसटकस ६--समूचे शरीर में, गान तह जोड़ों में दर्द, हिलने डोलने से आराम मालूम होना ।

जेन्सोमियम ६ या ३०--यह इस रोग की प्रधान दवा है । बहुत सुस्ती, रोगी का चुपचाप पड़े रहना, निद्रालुता, आँसू भारी और जलपूर्ण शरीर पर दाने निकलना, मांस पेशियों में घात जैसा दर्द, जीभ पर स्फेद या पीला लेप इत्यादि ।

कल्चीकम ३ या ६--छोटे जोड़ों में दर्द हाने पर इसे देना चाहिये ।

रसवेनिनेटा ३ या ६--कर्ण-मूल में जलन, बगल की गिल्टियों का बढ़ना और उनमें जलन, काले दाने निकलना, जोड़ों में दर्द, गरम प्रयोग से आराम मालूम होना इत्यादि । एकोनाइट के बाद इसे देने से अधिक लाभ होता है ।

पन्सेटिला ६ या ३०--दर्द का स्थान बदलने रहना, शाम को, रात में और बन्द स्थान में राग लक्षणों का बढ़ना, खुली हवा में आराम, जीभ सूखी और मैली, रात में पतले दस्त, मुँह का स्वाद कड़ुआ, प्यास का न होना इत्यादि । इसे बुखार की विराम अवस्था में देना चाहिये ।

आवश्यक सूचना--जिस समय डँगू बुखार जोर से फैल रहा हो, उस समय बहुत सावधान रहना चाहिये । सरदी, जाड़ा और ठण्डी हवा से बचना चाहिये । शरीर में

| विषय                         | पृष्ठ | विषय               | पृष्ठ |
|------------------------------|-------|--------------------|-------|
| बच्चे के पेट में शूल         | १००३  | बच्चे को दुग्धार   | १०६१  |
| बच्चे का स्तन प्रदाह         | १०२५  | एकजिमा             | १०६२  |
| बच्चे का बहुत रोना           | १०२६  | जुकाम              | १०६२  |
| बच्चे की अनिद्रा और अस्थिरता | १०२७  | चलन या लीवर        | १०६३  |
| बच्चे की हिचकियाँ            | १०२६  | कॉच निकलना         | १०६४  |
| बच्चे के निरमै रूसी          | १०२७  | आँत उतरना          | १०६५  |
| बच्चे का दूध डालना           | १०३१  | अण्डकोष प्रदाह     | १०६५  |
| बच्चे के सानमे एकजिमा        | १०३३  | अमौरी              | १०६६  |
| बच्चे को आक्षेप या खींचन     | १०३४  | खुजली              | १०६६  |
| बच्चे को दाँत निकलना         | १०३८  | विस्मय             | १०६७  |
| बच्चे का बालेरा              | १०४३  | पोरा फुन्सी        | १०६७  |
| बच्चे को शीर्षता या सुखण्टी  | १०४६  | दुग्धारपन          | १०६८  |
| बच्चे को अस्थि-रोमरता        | १०४७  | ददरजमी             | १०६८  |
| प्रसव-काल में भ्रमना         | १०४८  | अंजनी              | १०६८  |
| दाहिना-बायाँ का प्रदर        | १०४९  | पिण्डी             | १०६८  |
| टीका                         | १०५०  | नाक में रक्त गिरना | १०६९  |
| दूध टूटना                    | १०५०  | भूख न लगना         | १०७०  |
| बच्चे के दन्त्यन्ध रोग       | १०५०  | शक्ष्मी भूख        | १०७०  |
| बाल में दर्द                 | १०५०  | इलास बट            | १०७०  |
| निर्लभ में पेशाब             | १०५१  | जाँते में ददर पटना | १०७०  |
| निरमै दाद                    | १०५१  | नाक में रक्त       | १०७०  |
| दाँत में बटि लगना            | १०५१  | बेना लगना          | १०७०  |
| पेट में दृमि                 | १०५१  | होठों का           | १०७०  |
| रक्तमय ददर                   | १०५१  | घाँसना रोग         | १०७०  |



के आरम्भ में रक्तलाव होना और शरीर पर लाल-लाल देना  
 रोगी होश में आता गया तो वह अच्छा भी हो जाता है। रोग  
 की मृत्यु हो जाती है। यदि बुखार धीरे-धीरे घटता गया और  
 लवण प्रकट होते हैं। इसमें ५० प्रतिशतसे अधिक रोगियों  
 पड़े रहना, तन्द्रा, स्नायुका लकवा, फेफड़े का प्रगट प्रभृति  
 २. सुनायी न देना, शिर, पैर और सीढ़ें तेज दर्द, बुध्दाप  
 संकोचन, बहुत सुस्ती, बहोशी में गकने या सोने रहना  
 नजर, आँखें खुली होने पर भी उनसे दिखायी न देना, पेशियों  
 जाता है। इसके साथ-साथ दोन लगा जाना, प्रवासकट, डेढ़ा  
 रहता है, इसलिये वह धनुषकारके रोगी की तरह डेढ़ा हो  
 पेशियों में पूजन के कारण रोगी शिर पीछे की ओर झुकने  
 शिरका दर्द, गर्दन के पीछे और सीढ़ें तक पहुँचता है। मांस-  
 की पुनर्जी फेला हुई इगदि लवण प्रकट होते हैं। धीरे-धीरे  
 शिरमें चक्र, पेडमें दर्द, पित्तमिलो कै, खवत ब्रेवैना, आँख  
 तक जा पहुँचता है। और शरीर में पूजन, जोरोंका सरदर्द,  
 जाता है। कभी-कभी यह बुखार १०३ से लेकर १०७ डिग्री  
 एकाएक किसी दिन जाता और कम्पके साथ बुखार आ  
 होता है। बुखार के पड़ने कोई खास शिकायत नहीं होती।  
 यह बुखार भी एक प्रकार के संक्रमक विष के दो कारण

(CEREBRO-SPINAL FEVER)

भारत-भर में मज्जीय ज्वर।

सबसे अधिक विषमता।











## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

सप्ताह तक मौजूद रहता है। इसके साधारण लक्षण नीचे

दिये जाते हैं:—

प्रथम सप्ताह—बुखार आनेके पहले सुस्ती, कमर में दर्द, निरुत्साहिता, शिरदर्द, कमजोरी, भूख न लगना, अञ्छी तरह नौद न आना, हमेशा जाग सा लगना इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। इसके बाद बुखार आ जाता है, यह बुखार पहले सप्ताहके अन्तर तक नित्य एक डिग्री के हिसाब से बढ़ता रहता है। सुबह जितना बुखार होता है, शामका उससे दो डिग्री बढ़ जाता है, लेकिन दूसरे दिन सुबह एक डिग्री घट कर शामको फिर दो डिग्री बढ़ता है। इस तरह सप्ताह के अन्त में १०५ डिग्री तक बुखार हा जा सकता है। सुबह कुछ समयके लिये बुखार धीमा पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त जीभ पर सफेद लेप, जीभ सूखी और अगला भाग लाल जीभका कोपना, प्यास का न होना, पहले कज्जियत, बादको दस्त, पेट दवाने से दर्द मालूम होना, पेट दवाने पर अर्तों का बोलना पेट में गड़गड़ाहट इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। कभी-कभी आदि से अन्त तक कज्जियत ही बनी रहती है। इस सप्ताह में रोगी अधिक थक-थक नहीं करता।

द्वितीय सप्ताह—इस सप्ताहके आरम्भ में और कभी प्रथम सप्ताह के अन्त में ही रोगी की छाती और पेट पर छोट-छोट लाल दाँने निकल आते हैं। रागके सभी लक्षण





1000

1

1





तेजी का घट जाना और अधिक समय तक विरामावस्था का रहना, वक-भक, पेट का फूलना, प्यास इत्यादि में कभी भी आदि शुभ लक्षण माने जाते हैं ।

यह बुखार बहुत ही बुरा होता है । साधारण बुखार होने पर दो सप्ताह में रोगी अच्छा हो जाता है । कठिन होने पर तीसरे या चौथे सप्ताह में या तो रोगी अच्छा होता है या मर जाता है ।

ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि टाइफस बुखार के लक्षण भी टायफाइड के समान ही होते हैं । लक्षणों की इस समानता के कारण इन दोनों को पहचानना कठिन ही पड़ता है और इससे चिकित्सा करने में कठिनाई पड़ती है । पाठकों की जानकारी के लिये हम इन दोनों का भेद नीचे अंकित करते हैं:—

- ( १ ) टायफाइड स्पर्शक्रिमक नहीं होता टाइफस स्पर्शक्रिमक होता है ।
- २ टायफाइड में दस्त आते हैं, टाइफस में दस्त नहीं आते पर मस्तिष्क-विकार की प्रधानता रहती है ।
- ( ३ ) टायफाइड बहुत छोटे बच्चे और बूढ़ों को नहीं होता, टाइफस सभी उम्र व मनुष्य का होता है ।
- ४ टायफाइड में लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, टाइफस रोगी को एक दिन में बर्बाद करता है ।
- ( ५ ) टायफाइड कम से कम तीन सप्ताह टहरता है टाइफस दो सप्ताह से अधिक नहीं टहरता ।
- ६ टायफाइड में रोगी का मृत्यु दो सप्ताह में पहले नहीं होती टाइफस



उतारने को चेष्टा न करना चाहिये । इसमें बहुत ही खतरा रहता है ।

### चिकित्सा ।

वेणोशिया १ X या ३ X-वेचेनी या वेहोशी, यक भ्रूज करना, श्वास-प्रश्वास, पसीना और मलमूत्र में बदबू, शिर और शरीर में तेज दर्द, रोगीको ऐसा मालूम होना कि उसके यदन के कई टुकड़े हो गये हैं, उन टुकड़ों को जोड़ने को चेष्टा करना, होठ और जीभ सूखी, कै या मिचली, स्लेट जैसे रंग के दस्त, बात करते करते नौद सी आजाना, बिड़ौना कड़ा या काँटे जैसा मालूम होना इत्यादि इसके प्रधान लक्षण हैं । अनेक चिकित्सक इसे टायफाइड को बढ़िया दवा मानते हैं । उनका कहना है कि शुरूमें इसे देनेसे रोग बढ़ने नहीं पाता ।

टायफाइडिनम २००-यह इस रोगकी प्रतिपेधक दवा है । जहाँ यह रोग फैला हो वहाँ किसीको बुखार आते ही इसकी दो एक खुराकें खिला देने से रोग आगे नहीं बढ़ने पाता । रोगकी अन्यान्य अवस्थाओं में भी यह काफी फायदा करता है ।

त्रायोनिया ६ या ३०-हिलने डोलने से तर्कलफ का बढ़ना, अरुचि, मुहका स्वाद ताँता, शिर, छाती और शरीर में दर्द, भूख न लगना, प्यास, खूब पानी पीना खोली, खोस्तने समय छातीमें दर्द होना और उसके कारण छाती को पकड़

लेना, स्वभाव चिड़चिड़ा, हमेशा बड़ाड़ाने या बहने रहना इत्यादि लक्षणों में घ्रायोनिघा देना चाहिये । यदि और उपसर्ग न दिखायी दें तो शुरूमें अन्त तक केवल यही दवा देने रहना चाहिये । उपसर्ग बदलने पर दवा बदलनी चाहिये ।

बेलेडोना ३, ६ या ३०—तेज शिरदर्द, नेत्रा और आँखें लाल, बहुत ज्यादा बक-भक करना, जीभ सूखी, लाल और फटी हुई, साधारण पसीना, बुखार का दिनमें दो बार बढ़ना, दिनमें नांद, रातमें अनिद्रा, आँगको पुतलियों का फैल जाना, राशनी से डर इत्यादि इसके प्रधान लक्षण हैं । शुरू शुरूमें बुखार बहुत तेज हाने पर और वादको बक-भक या प्रलाप और उठकर भागना आदि मस्तिष्क विकार के तेज लक्षणों में इससे काफी लाभ होता है ।

जेन्सोमियम ३ X या ६—बेलेडोना से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये । जो बुखार न तो धीमा पड़ता है, न उतरता है बल्कि सदा एकसा बना रहता है, उसमें यह अधिक लाभ करता है । कमजोरी, चुपचाप पड़े रहना, बदन में दर्द, तेज बुखार, साथही जाड़ा मालूम होना, मिचली, जीभका काँपना निद्रा, शिरमें चकर इत्यादि इसके प्रधान लक्षण हैं ।

रसटकम ६ या ३०—तेज बीमारी के साथ पतले दस्त आते हों तो इसे देना चाहिये । छुटपटाना, पेटमें गड़गड़ाहट, अनिद्रा, स्वप्न देखना, कमर में अधिक दर्द बढ़वूदार और खून मिले दस्त, प्यास, बेहोशी, जीभ लाल और सूखी,

ब्रोन्काइटिस या न्युमोनिया बहुत खाँसी इत्यादि लक्षणों में इससे लाभ होता है। यह ब्रायोनिया के साथ पर्याय क्रमसे भी दिया जाता है।

आर्सेनिक ६ या ३०—बहुत बेचैनी, रोगी हाथ पैर हिलाये, पर शरीर न हिला सके एकायक चुस्त हो जाना, शरीर में जलन अनजानमे पेशाब, तेज प्यास, लेकिन एक साथ अधिक पानी न पी सकना, आधी रातके बाद रोगका बढ़ना, भूरे, खून मिले, बदबूदार या काले दस्त नाड़ी कमजोर, पसीना ठंडा, पानी पीनेसे पेटमें दर्द या कैं हो जाना, पेट फूलना बहुत बक-भक करना, बेहोशी, बिछौना नोचना, गलेका वेठ जाना, प्यास कष्ट इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये। रोगको तेजीके समय या अन्तिम अवस्था में दस्तोंका जोर बढ़ने पर और रोगीके बहुत चुस्त हो जाने पर इससे बहुत फायदा होता है।

फोस्फोरिक एसिड ३, ६ या ३०—बहुत कमजोरी शारीरिक और मानसिक शक्तिका बहुत घट जाना बेहोमी, सभी बातोंमें उदासीनता उदरामय पेटमें गरुणताहट, बहुत पसीना इत्यादि। प्रथमावस्थामें साधारण दवाभर, पतले दस्त और कमजोरी के लिये और अन्तिम अवस्थामें बहुत कमजोरी के लिये यह दवा व्यवहार की जाती है।

वल्कुरिया कार्ब ६ या ३०—प्रचण्ड ज्वर का कारण नाद न पाना सासना श्वास में दर्द दस्तबलाना पेट में

[illegible][illegible]

ओषधिम ६ या २०-येनोशी, आगे आगे मृदा मृदे और आगे बन्द, मगान, भीगे भीगे मृदाभूतना, अनजान में पागाना पेशाव, शिर में तकला, पेट कृता हृत्ता, जोभ मृदा और काली, नाद के भोंके आना, पेशाव का बन्द हो जाना, मृदु श्वास प्रश्वाम और उसमें मृदाभूतना हृत्तादि । येनोशी की हालत में इनसे अधिक लाभ होता है ।

स्ट्रेमोनियम ६ या ३०-बहुत अधिक बक-भक करना, उजाले में और आरामियों के बीच में रहने की इच्छा, विद्योने से क्रुद कर भागने की चेष्टा करना, पागलों की तरह रोना, नाचना, जननेन्द्रिय पर हाथ रखना, नंगे हो जाना इत्यादि ।  
अन्यान्य लक्षण बंलेडोना और हायोसायमस के समान ।

हायोसायमस ६ या ३०-बेहोशी, बहुत वकभक, जागते में भी बड़बड़ाते रहना, बिहौना नोचना, उदासीनता, चारों ओर आँखें घुमाना, हाथ पेर पटकना, अनजान में पाखाना पेशाब, जीभ लाल, सूखी और फटी हुई निलेजता पूर्ण बातें करना, कम सुनना, चोलते समय जीभ का लड़गड़ाना, पेशाब चन्द इत्यादि । दूसरे सप्ताह के अन्त और तीसरे सप्ताह के आरम्भ की अवस्था तथा प्रलाप की यह बढ़िया दवा है ।

लाइको पोडियम ६ या ३०-मुँह में बदबू, मित्रती भौंह का लटक पड़ना, तन्द्रालुता, पेट फूलना, बड़बड़ाना, कब्जियत, नाक चन्द होने के कारण मुँह से सॉस लेना पेट में बहुत गड़गड़ाहट, पेशाब में तली जमना इत्यादि इसके प्रधान लक्षण हैं । दूसरे सप्ताह के अन्त में भी अच्छी तरह दाने न निकलने पर इसे देना चाहिये ।

मर्क्युरियस मल ६ या ३०-जीभ पर मेला पीला लेप या जीभ का साफ होना, मुँह में सड़ा या तीता स्वाद, जीभ पर दाँतों के दाग पड़ना पतले दस्त, दस्तों में रूई नी दिखायी देना बारम्बार पेशाब, अनिद्रा चदचदार वृत्त पसीना पर उससे आराम न मालूम होना कपड़े पर पसीने के दाग लगना, कमजोरी, नाक से खून गिरना प्रलाप नहीं के बराबर, चबलता लार रहना तेज प्यास इत्यादि ।



የፌዴራል ፖሊስ ማረጋገጫ ሰነድ

ਸਤਿਨਾਮੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਭਾਇ ॥ ਸਤਿਨਾਮੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਭਾਇ ॥  
 ਸਤਿਨਾਮੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਭਾਇ ॥ ਸਤਿਨਾਮੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਭਾਇ ॥  
 ਸਤਿਨਾਮੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਭਾਇ ॥ ਸਤਿਨਾਮੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਭਾਇ ॥

एविम मेन द्वा ३ - नैकणो, सुवत्ताय सुवत्ताय,  
जोम पर कम्मिणां जीने के कारण तेन न भवत्ता, सु - ओ  
मला सुवत्ता जीनेके कारण तात न भवत्ता सुवत्ताय मे मत्ता  
कम्मिणां या अनजान में सुन ओर कक भिने मतपुत्ता दत्ता,  
कममोर्गी, सुपु मत्तो मोना, सुत्तन, मेवत्ता न मोका भवत्ता,  
मेवोर्गी में मत्ताहाना, मत्ता ओर मेवत्ता दत्ता दत्ता, लाका  
सुन निकाला दत्ता ।

अनिकासोन्ट ६ या ३० शरीर में रहे, कम्पन यन्त्रन करने को इच्छा, शरीर का ऊपरी भाग गरम, निचला भाग ठंडा, अनजान में मगमग-व्याग, अज्ञात प्रत्याग में बहू, वैज व्यास, पेट फूलना और गड़गड़ाना, तन्हागुता, अल्प प्रलाप इत्यादि । इसके लक्षण रसटकगने मिलने जुलने होते हैं, परन्तु रसटकनकी तरह अस्थिरता और गतमें गंग सक्षमों का बढ़ना यह लक्षण इसमें नहीं पाये जाते ।

टैरोविन्थोना ३ या ६-पेट फूलना, बदबूदार इस्त,  
बेहारी, नाडी ज़ोर या लापता, पागमाने या पेशाव में ग़ुन  
जाना इत्यादि ।

नाइट्रिक एसिड ६ या ३०—जीभ पर सफेद मोटा लेप, हरे रङ्गके कफ मिले दस्त, आँतोंमें ज्वल और उनसे ताजा खून निकलना, मुँह और गलेमें ज्वल, गलेमें कफ इकट्ठा होना, धूकमें खून, मृदुभय, चूना और खड़ो मिट्टी खानेकी इच्छा, शरीर में बारम्बार दर्द इत्यादि । खूनो दस्तों में इससे बहुत लाभ होता है ।

पाइरोजिनम ३०—तेज बुखार, खून खराब हो जानेके लक्षण और उसीके कारण बुखार आना, तेज प्रलाप इत्यादि वेप्टाशिया के बाद इसे देनेसे अधिक लाभ होता है ।

जिङ्कम ६ या ३०—मस्तिष्क का अज्ञान होना, पूर्ण बेहोशी, हाथ को पेशियों का काँपना, प्रलाप, एक ही शब्द नाकते रहना, किसी को पहचान न सकना, बिछोने से सरक जाना और उठने की चेष्टा करना, हाथ पर दरफ की तरह उठे, हाथ उठाकर हिलाने रहना इत्यादि ।

पेरमफस ३X या ६X—पैलेरिया और टायफाइड बुखार के सम्मिलित लक्षणों में इससे लाभ होता है । शून्य सुस्ती, जाड़ा लग कर दुखार आना, दुखार के साथ बहुत कमजोरी, मिचली और वै, नाभ से खून गिरना, पायाने में खून के छीटे दिखाई देना इत्यादि ।

बेलीफस ६—खून का सराब हो जाना, इससे प्रजास मल और सभी तरह के सादों में बहुत रक्त, दाँतों में बरद-

हृत् लेप, अथवा निम्न ओर मानविक अथवा निम्न अथवा, १०० ॥  
में समान विशेष लाभ होता है।

पुष्पोत्पत्ति ६ या ३० तीव्र दर्शन होने पर मानविक  
का न होना, मृदा शुष्कते अथवा मृत्त का अथवा मृदा का  
सा लाभना, मृत्त में अथवा मान में अथवा ओर अथवा  
हाना, कमजोरी, अथवा अथवा अथवा, मानविक का अथवा  
वर्ध अथवा।

पुष्पासिन्धियम ६-जिह्व में अथवा अथवा के कारण  
अथवा, अथवा, शिर में अथवा, अथवा अथवा, अथवा का  
बाहर निकल पड़ना।

सुप्टोसियमपर्क १X-मानविक के मानविक अथवा में  
नेज दर्श, जी अथवा अथवा, के ओर अथवा में अथवा अथवा, अथवा  
अथवा, अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा। अथवा अथवा अथवा  
अथवा अथवा के रूप में अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा  
होता है।

हेमामेलिस १X-गाढ़ा या काला काला सा रक्त  
निकलने पर इसे देना चाहिये।

कस्टिकम ६-आगम होनेके समय पेशाब अधिक होता  
हो, तो इसका सेवन कराना चाहिये।

शय्याचत-इस रोगमें रोगीमें उठने की शक्ति भी नहीं  
रहती और उसे बैठाने से हानि भी होती है। ऐसी अवस्थामें





समुचित पालन देना चाहिये ।

रहना चाहिये । स्त्रियाँ रोगों के अन्त्याय नियमों का भी चाहिये । श्रमपात्रता से प्रवाह के लिये रोगों को कारखाने पर छोड़ना चाहिए । रोगों का मर भूय सावधानी से फँकना चाहिए । रोगों के कपड़े और बिछौना में धोड़ें भी न लगानी चाहिये । रोगों के कपड़े और बिछौना है । रोगों को अकल भी न छूड़ना चाहिये और उसके कमरे को रोगों के लिये खोलना चाहिए या धुँडाला दूध दिया जा सकता है । अस्पताल आदि हलकों में देना चाहिये । बहुत कम देना चाहिये । रोगों के समय रोगों को ठंडा पानी, साबुन, निया आदि भयंकर उपचारों के लिये न्युमोनिया रोगों को दवाएँ सुखार की दवाएँ भी लज्जाविराट दी जा सकती हैं । न्युमोनिया भयंकर सुखारी-इन दवाओं के अतिरिक्त मलेरिया

ध्यान देना चाहिये ।

मर डिक्टर : मर डिक्टर ४० भाग साफ पानी मिलाने से इनके का दाह प्रयोग करना चाहिये । हाईड्रॉक्सीस या कैल्शियम लेकेसिस ६ का सेवन और हाईड्रॉक्सीस या कैल्शियम धावन है । यही श्रमपात्रता कहलाते हैं । उन्हें आराम करने के लिये बिछौने पर पड़े-पड़े उसकी कमर और कूलिंग जलम हो जाने

मैं इसे वदय निकलना इत्यादि लज्जा प्रकट होकर लोगों की  
 गोपनीयता, प्रवासक, सखी जाती, (जानने में कष्ट, शरीर और  
 बहुत बड़ जाता है और बड़ाही, साथ प्रेमीका कोपना, विज्ञान  
 रंगक दान जैसे भाव्य होते हैं, । लोग प्रकट होने पर प्रजाप  
 क्त समझे शरीर में दान निकल आते हैं, जो देखने में होते  
 होते हैं । पहले सभा के अन्तर्गत और शरीर को शरीर  
 पर बहुत लाली, निद्रा, और प्रजाप, और लज्जा प्रकट  
 इत्यादि लज्जा प्रकट होते हैं । शरीर-शरीर लोग बड़ी पर शरीर  
 और उस पर होते लोग, शरीर, शरीर और प्रकट में शरीर  
 साथ प्रेमी शरीर, शरीर और शरीर, लोग शरीर शरीर  
 और शरीर शरीर, शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर  
 शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर  
 शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर

इसे शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर

इसे शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर  
 शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर  
 शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर  
 शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर  
 शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर  
 शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर  
 शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर  
 शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर

शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर शरीर

यह दुखार या टायकाइड के समान ही होने से टायकाइड को दवार ईसमें भी दी जा सकती है। वेस्टीशिया, आयोनिया, एपिड, एकोनाइट, एपिस, वेलेडोन, हायासायमस, लेकेसिस, ओपियम, रसदमस, स्टैमोनियम, आदि इसकी प्रधान दवाएँ हैं। इनके लक्षण टायकाइड और मेलरिया के अन्तर्गत में लिखे जा चुके हैं। मेलरिया रोग को दवाओं में से भी इसकी शिथिल दवाएँ चुना जा सकती हैं। चुना हुई दवा अन्योन्य दवाएँ चुना जा सकती हैं। चुना हुई दवा रोग की अवस्थाबुद्धि रोग-रोग चार-चार घण्टे के अन्तर में देनी चाहिये। परन्तु और परदेही आदि के नियम टायकाइड तथा मेलरिया आदि अरों को तरह ही पालन करने चाहिये।

### त्रिकिरी।

त्रिकिरी आदि फेफड़े की बीमारी भी हो जाती है। और वेहीशी घरे लक्षण माने जाते हैं। रोग बड़ने पर कभी २ जीव सदा, घट फूँजना, हिलकी पेशाब का बन्द हो जाना रोगी के कंधे ऊठ जाते हैं और कानों से कम सुनयी होता है। और अन्य लक्षण भी घट जाते हैं। आराम होने के समय सलाह के अन्त में पसीना या रक्त आकर दुखार उतर जाता है। यदि रोग आराम होनेका होता है तो दूसरे फेफड़े हो जाते हैं।

परल हायमोनियाक त्रिकिरी।

## प्राथमिक और द्वितीयिक

(Pyoemia And Septicemia)

प्रेम, दृष्टान्त, प्रिय, अमर दृष्टान्त है अमर प्रेम है  
कोई जीवाणु रक्त में प्रवेश कर जाने पर रक्त ही जाता  
है और उसके कारण बुखार, विकार, प्रसिद्धि में  
पीव भर जाता, खून का काला पड़ जाता दृष्टान्त लक्षण  
प्रकट होते हैं। इसे सेप्टीसीमिया कहते हैं। बाद से कोई  
विष या जीवाणु प्रवेश न करने पर भी कभी-कभी शरीर के  
अन्दर ही पीव आदि जमा होने के कारण उसमें विष पैदा  
हो जाता है और उसके कारण खून खराब होकर सेप्टीसी-  
मिया की तरह ही बुखार आदि लक्षण पैदा हो जाते हैं, इसे  
प्राथमिक कहते हैं। इसमें शरीर के बाहरी तथा भीतरी अंगों  
में भयंकर कोड़े और जलम हो जाते हैं।

इस तरह खून खराब होने के प्रधान कारण तीन हो  
सकते हैं (१) खून में कोई रासायनिक सड़न पैदा करने  
वाला पदार्थ मिल जाना (२) बाद से किसी जीवाणु का  
खून में मिल जाना और (३) शरीर के किसी भीतर भाग में  
भीतर ही भीतर फोड़ा आदि के कारण पीव का जमा हो  
जाना और उसके कारण खून खराब हो जाना। रक्त में  
प्रसिद्धि, ठंड लगना, शरीर की गर्मी का बहुत बड़ जाना,  
नाड़ी की गति लीला और तेज दृष्टान्त लक्षण देखने ही सार-  
धान हो जाना चाहिये और इलाज शुरू कर देना चाहिये।



रतना दयादि ।

अरुणो या सङ्गा कमजोर तन्त्रो योगी या ५५ ५६

लेकिसि ६ या ३०-पूत हा सदा ही जाला,

रसे देना चाहिये ।

पुष्टीया ३ X—दायादाइ पुष्टर से लेनाये मे

हसका प्रथम लख्य है ।

प्रायोनिया ६ या ३०-दिलने टालने से दई का गङ्गा

मे मूल दयादि ।

पुष्टि ३ या ६-पुष्टि सुखा, जोम सुखा, दाना

उत्तमकर देना दयादि ।

कावोवेन ६-जोवनी शक्ति का हल, दाय पर दये,

हलका, धोमा तथा पुष्टि दिन रहनेवाला पुष्टर ।

किनिमम सफ ३ X—पुष्टि कमजोर वाने वाला,

न दाना ।

डाला, समई पर लोले दाना, शरीर को श्रियया का आका-

सदयस ६ या ३०-पुष्टि वैवैना, कमजोरी, पुष्टि-

विकिसा ।

लिखी जाती है ।

होने के कारण दोनों को विकिसा एक साथ ही लोले

देखीसिमिया और पायामिया में कोई विशेष अन्तर न

सबल होमियोपैथिक विकिसा ।

होता है ।

देना चाहिये । यही इस रोग का प्रधान दवा है ।  
इसके आतिरिक्त फाइटोलैक, एसिड कार्बोलिक, केश्चरिस  
लेक्सामिपम, फोस्फरस, साइलिसिया, विटैमिन, आर्माटोन,  
पडसोलेन इत्यादि दवाएँ भी लक्षणानुसार देने से लाभ

पद दत्त हो जात ।  
 आर्थिक ६ या ३०-वर्षी, इटपटाइट, जल पैदा  
 करतीवाला दूद, दुधार के समय सुस्ती, जल में सड़न, तेज  
 व्यास, किसी स्थान से ज्वल निकलना या चमड़े पर नीले रंग  
 पड़ जाना, पुराने ज्वल को खराबो इत्यादि लक्षणों में से

नकलना पर उससे आराम न मिलेगा ।  
अनिर्णय है X-किता वरद को भी चोट, मार, उत्प  
आ वायुकांड के बाद गढ़ रोम होगा, प्रभव के बाद प्रसंगी को

ମହାନ୍ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ୧-୪-୧୯୫୯ ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ।

रों से गाँठ फूट कर पाँव पड़ जाता है ।

हिपर थ्रम्बोसिस—गाँठों में पाँव उत्पन्न होने पर इसे होता है ।

का पोषण अच्छी तरह नहीं होता उन्हें इससे विशेष लाभ के और जिन्हें शीघ्र ही पसीना आ जाता है या जिनके शरीर कमजोरिया काफ़ी ६ या ३०-माँटे वाले शुलघुले शरीर और बेहतर लाल, रंग रंग बेदना, और रूढ़ इत्यादि ।

ब्रेजेडोना ६—गाँठें सूजी हुई और लाल, गुबार, आँख निकलती ।

बोमारी होती है, उन्हें बड़ी उम्र में लग होने का खतरा रहता है। दिन तक चली रहती है । जिन लोगों को वायुवास्था में यह अधिक दिनों तक नहीं रहता, परन्तु गाँठों की संज्ञा १५-२० रूख का न लगना इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं । गुबार जिधों तक आता है और पकृत तथा पिघली का पड़ जाना, प्रायः झोटे बच्चों को ही होती है । गुबार बहुत तेज—१०३ उसे ग्रन्थिल ज्वर कहते हैं । यह बोमारी लखत होती है और गाँठों में सूजन या प्रदाह उत्पन्न होकर जो गुबार आता है, और कुछ गाँठें हैं, जिन्हें अंग्रेजी में गैंग्लि कहते हैं । इन्हों नीचे की भाँट के नीचे गले में दाहिनी और बायीं दोनों

( GLANDULAR FEVER )

ग्रन्थिल ज्वर ।

सरल दोगमयौषिक चिकित्सा ।

रूपमूर्ति सती या कुकाम से मिलती जुलती एक गीमपत  
है, परन्तु साधारण कुकाम की श्रवण इसका प्रकीर्ण प्रहृत  
मयंकर और व्यापक होती है। इसकी उत्पत्ति एक प्रकार के  
जीवाणु से होती गयी है। यह जीवाणु स्वस्थ शरीर में प्रवेश  
करने पर ही एक निवट के बाद कुकाम सा हो जाता है और  
बुखार आदि मयंकर उपसर्ग उत्पन्न हो जाते हैं। यह गीमपत  
इस देश में सुराप से आया है। वहाँ पहले पहल यह रोग

( Ինֆլուենց ) Էպիդեմի

1 2211E

आपका यह प्रश्न कि "क्या मैं अपने जीवन में कुछ कर सकता हूँ?" का उत्तर है कि हाँ, आप कर सकते हैं। आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, यदि आप इसे चाहते हैं। आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, यदि आप इसे चाहते हैं। आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, यदि आप इसे चाहते हैं।

[illegible][illegible]

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

शताब्दि में दिखायी दी थी। वाद को आर भी कई बार इसका प्रादुर्भाव हुआ। सन् १८१८ में, वार फीवर के नाम से यह रोग में दिखाई दिया और वहाँ से समस्त संसार में फैल गया। एक स्थान में इसका प्रकोप होने पर यह हुआकृत से बहुत थोड़े समय में चारों ओर फैल जाता है। कभी कभी तो एक ही मनुष्य का एक से अधिक बार यह बीमारी होती है। सन् १८१८-१९ में थोड़े समय के अन्दर इस बीमारी ने भारत और अन्यान्य देशों में जितने मनुष्यों के प्राण लिए, उतने शायद और किसी बीमारा ने न लिये होंगे।

लक्षण—इस रोग के जीवाणु शरीर में प्रवेश करने पर पहले दो एक दिन तक तबियत कुछ अनमनी सी मालूम होती है। वाद को बारंवार जाड़ा लग कर १०० डिग्री से लेकर १०५ डिग्री तक हुस्वार चढ़ आता है। इसके बाद जुकाम की तरह छींक नाक से पानी बहना आँखों से पानी बहना, गले में दर्द गला बैठ जाना कष्ट कर खाँसी, श्वासकष्ट, समूचे शरीरमें तेज दर्द, मुँह बेरवाद, अरुचि भूख न लगना, शारीरिक और मानसिक कमजोरी, पेशियों की कमजोरी इत्यादि लक्षण प्रकट होने हैं। कभी कज्जियत दिखायी देती है, कभी पतले दस्त आते हैं। किसी किसी रागी को बहुत नोंद आती है। कभी-कभी नाक से खून भी गिरता है। कं या मिचली, गर्दन का अकड़ जाना, जीभ मैली, अनिद्रा बहुत सुन्ता आदि लक्षण भी दिखायी देने हैं।

आराम मालूम होके, तीसरी आगल दिखना लाल, चहुँ  
कारण यह रोग है जिससे शरीर में दर्द, हिलने डोलने में  
रुद्धता है या ३०-पानी में पीपल या सड़ी लगेने के  
बढ़ी पड़ती ।

यह रोग देने से आनेक बार दूसरी रोग देने की संरचना हो  
जाई न सकने के कारण कुछ अनुभव करना इत्यादि । आराम  
कि उससे शरीर के कई टुकड़े हो गये हैं और उन टुकड़ों को  
काल और पतले रहने, आदिपतल, रोगों का यह समझना  
और ताकते रहना, आँख और शिर में भार मालूम होना,  
वेटीशिया १५ या ३ X-बहुत सुल्फा, आलस्य, एक

का बढ़ना, मुँह का स्वाद कड़वा, बहुत प्यास इत्यादि ।  
के दर्द के कारण हिल डोल न सकना, हिलने डोलने से दर्द  
समय भी शरीर में दर्द, शिर में दर्द, बुखार, कब्जपत, शरीर  
शरीरके समय शरीर में सुई चुभाने का सा दर्द, साँस लेने  
आपत्ति या ६ या ३०-सर्वा सर्वा, सर्वा और  
हृज के मताबुखार इनपुष्टि की यह सर्व प्रयान रोग है ।  
गम जलन पैदा करनेवाला एक निकलना इत्यादि । जफर  
मुँह मय, ठंडा पसीना, रोगस कष्ट, नाक से पतला और  
आदिपतल, बहुत कमजोरी, शरीर को ठक रहने की इच्छा  
में जलन, सर्वा, सर्वा, सर्वा रोग-जलनों का बढ़ना,  
आपत्ति या ६ या ३०-प्यास, बुखार, कमजोरी, शरीर







वेदना ।

शरीर में पाव का सा दर्द, तात्कालिक दर्द, और उसमें

फाड़ो-छेदों का X-रेणु दर्द, पाव में वेदना, समूचे

मांस होना ।

में दाहिनी ओर दर्द, कफ निकलने में कष्ट, निकल जाने

में दाहिनी ओर दर्द, X या Y-रेणु, नाक से पानी निकलना

बहुत बड़ा जाना, गले में दर्द, कंठों चीज निकलने में कष्ट ।

लेकेसिस Y या Z-रेणु के बाद सब तकलीफों का

निकलना और उसके कारण होने पर जाना ।

एलियस सिपा Y-बहुत छोटा जाना, नाक से पानी

निकलना और आँख के पानी से होने पर जाना ।

युक्तीसिस Y या Z-नाक और आँख से बहुत पानी

एक रोग होने पर इससे बहुत लाभ होता है ।

लेकेसिस Y-वर्षा ऋतु में पानी में सोजने के कारण

इससे लक्षणों में इस रोग का है ।

में बड़ा दर्द, सिरदर्द, छोटा, दाहिना, दाहिनी ओर के

युक्तीसिस Y या Z-हृदय पर और इन्फ्लूएन्जा

बाँधने के रोग जाना इससे ।

कफ को बड़ा-बड़ा, यूरिक रोगों वाली दाहिनी, दाहिनी

इन्फ्लूएन्जा Y या Z-हृदय में संपूर्ण संपूर्ण जाना या

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

चायना ३X-कै और मिचली, कमजोरी, साथ ही  
तले दस्त इत्यादि ।

फोस्फ़रस ६-कष्टकर खाँसी, स्वर नाली और फेफड़े का  
प्रदाह, ( न्युमोनिया )। दायीं करवट सोने से खाँसी का बढ़ना,  
कफ पीला या सफेद और सूत की तरह कड़ा, कमजोरी, कफ  
न निकाल सकना, खून मिला या पाव जैसा कफ, शाम से  
लेकर आधी रात तक रोग लक्षणों का बढ़ना स्वप्नभंग इत्यादि ।

हाइड्रोसियानिक एसिड ३-लगातार खाँसी आये,  
जरा धैर्यके लिये भी बन्द न हो तो इसे देना चाहिये अथवा  
होलेरा ३X या रुमेक्स ६ का प्रयोग करना चाहिये ।

पन्सेटिला ६ या ३०-भूख और प्यास नदारद, मुख  
का स्वाद कड़ुआ, शाम के समय रोग लक्षणों का बढ़ना,  
सूखी खाँसी, शिर को कनकर बाँधने से आराम मालूम होना  
स्वाद या गन्ध न मालूम देना इत्यादि ।

नेट्रम सल्फ १२ विचूर्ण-नर और ठंडी हवा लगकर  
यह रोग होना, रोग आराम होने पर भी कमजोरी और दस्त  
सरदी मालूम होना इत्यादि ।

इनके अतिरिक्त गुकोरियम, स्ट्रिक्टा, ग्लॉगरन हार्ट्स,  
मेरी, मैलीलाटस बेरिओलिनम, मेमेडिला इत्यादि दवाएँ  
लक्षणानुसार दी जा सकती हैं । न्युमोनिया, होजेरटि  
आदिये लिये उगी रोगों का दायर्य देना चाहिये ।

उत्पन्न होता है।

यह अपने आप प्राणित दुर्बलता आदि के कारण से भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाणों से यह सिद्ध होता है। इस प्रकार के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है। इस प्रकार के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है।

(Erysipelas)

ज्वररोग या विषम।



करना चाहिये।

नियमों का पालन करते हुए प्रतिबंधक दवाओं का व्यवहार करना चाहिये। ऐसा न किया जा सके तो स्नायु के रक्तनालियों में जहाँ यह रोग फैला हो वह स्थान खाली रखना चाहिये। रोगी के शरीर पर हमेशा सूखेका चूर्ण डालना चाहिये। रोगी की सेवा करने वालों को सर्व सावधान रहना चाहिये, गरम करके ठंडा किया हुआ पानी आदि नहीं पीना चाहिये। पानी मिठा दूध, चरबी, काला ठंडे पानी से दूध पर धोना या नहाना और कफ पेश करने से बचना चाहिये। रोगी की चिड़चिढ़ने से बचना चाहिये। रक्तनालियों, तबकित उसे सरसरी न लग सके। फिर खाली दवादार होना चाहिये। रोगी की हमेशा गरम कपड़े से ढकना चाहिये। रोगी का कमरा साफ, सूखा और

प्रकृति भेदसे विसर्प आठ प्रकार का दिखायी देता है —

(१) सिम्पल-इसका असर केवल चमड़े पर होता है (२) मिलिअरी-इसमें छोटे-छोटे छाले पड़ते हैं (३) फिलफटेनस-इसके छाले बड़े होते हैं (४) इडिमेटस-इसमें सूजन भी रहती है (५) फ्लेगमोनस-यह चमड़े के नीचे गहराई में होता है और इससे पीय निकलता है (६) ग्रैन्जिनस-इसके जखम में सड़न दिखायी देती है (७) इराटिक या वनडरिङ्ग-यह एक स्थानसे दूसरे स्थानमें घूमता रहता है (८) मेटस्टेटिक-यह एक स्थान में छिपकर दूसरे स्थान में प्रकट होता है । इस में तकलीफ कम होती है पर यह दूसरों की अपेक्षा अधिक दिन में आराम होता है ।

साधारण विसर्प में चमड़े का प्रदाह, सूजन, दर्द और जलन इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं । कन्प, तेज शिरदर्द, जी मिचलाना और के, बुखार इत्यादि लक्षण भी दिखायी देते हैं । रोगवाले स्थान में प्रदाह, दपदपी, जलन और सूजन होती है । कभी-कभी वहाँ छाले या फफाले पड़ जाते हैं और उनसे पानी जैसा पाव बहता है । राग भयकर या सांघातिक होनेपर तेज बुखार, भूख न लगना, नाड़ी तेज, प्रलाप तथा मस्तिष्क विकारके अन्यान्य लक्षण प्रकट होते हैं । साधारण रोग जल्दी आराम हो जाता है, लेकिन कमजोरा बहुत दिन तक चली रहती है । कठिन रोग जल्दी आराम नही होता । शिर और चंदरे पर यह रोग होने पर वह बहुत ही भयंकर

लाल रंगकी सूजन, आदिभरता, बहुत दर्द, चेहरा लाल और  
 १८८४३ ३ या ६-पीली या पीली आभा लिये हुए  
 मोड़ हो।

और एक-एक आदि मस्तिष्क विकार के भी लक्षण  
 हो, साथ ही और दर्द, प्यास, उष्ण चमड़ा सूखा आदिभरता  
 के कारण आँखें बन्द हो गयीं हो, चेहरा पहेलान में न आता  
 कायदा करता है, खास कर जब चेहरा सूज गया हो, सूजन  
 इसके प्रधान लक्षण है। यह चेहरे के विषय में बहुत अधिक  
 गाली लगने का सा दर्द, जोरोंका शिरदर्द, खींचन इत्यादि  
 देता है। आकान्त स्थान गरम, लाल और कुछ सूजा हुआ,  
 डेजेडोना ३ या ६-यह साधारण विषय की बर्हिमा  
 आकान्त स्थान में बहुत दर्द और जलन, प्यास, चमड़ा सूखा।  
 लाल, नाड़ी पूर्ण और तेज, आदिभरता मृदुभग, होठ सूखे,  
 एकीनाइट ३ X या ६-प्रदाह के कारण मुखार, चेहरा  
 चिक्किसा।

उनकी संचालन की वीरसत में मिलता है।  
 भी यह रोग हो जाता है और कभी-कभी यह बाप दादी से  
 फैलने लगता है। रोगी के संसर्ग में जो लोग आते हैं, उन्हें  
 यह रोग शरीरके किसी स्थान में प्रकट होकर चारों ओर  
 प्रकट होता है, तो यह बहुत खतरनाक होता है।  
 रूप धारण करता है। होठ फटने पर यदि वहाँ से यह रोग

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

फूला हुआ, अत्यन्त स्थान में खुजली, खुजलाने पर जलन होना इत्यादि । छोटी या बड़ी रसभरी फुंसियाँ या छाले पड़ जाने पर साथ ही मस्तिष्क विकार होने पर इससे विशेष लाभ होता है । बेलेडोना के बाद इसे देना चाहिये ।

ग्रेफाइटिस ६—झलझार या एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमने वाले विस्पर्प में इससे बड़ा लाभ होता है । रसटक्स से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये । जिन्हे बार-बार विस्पर्प होता हो उन्हें यह दवा देनेसे उसका पुनरागमन नहीं होता ।

ब्रायोनिया ६ या ३० जोड़ों पर विस्पर्प, जरा भी हिलने डोलने से तकलोफ का बढ़ जाना । दाने अगुछी तरह न निकलने पर या निकल कर दब जाने पर इसे देना चाहिये ।

सल्फर ६ या ३०—ब्रायोनिया के बाद कभी-कभी सल्फर की जरूरत पड़ती है । ब्रायोनिया से पूरा लाभ न होने पर सल्फर उसका काम पूरा कर देता है ।

नेकेसिम ६ या ३०—बेहरे पर खास कर बायीं ओर विस्पर्प होने के बाद तकलीफ का बढ़ जाना शिर में एक ही ओर दर्द इत्यादि । छालों में नीलापन दिखायी देने पर इसमें विशेष लाभ होता है ।

पल्मेटिला ६ या ३०—रसटक्स के बाद इसमें भी काफी फायदा होता है । घूमने वाला विस्पर्प एक स्थान में

लाली घटकर दूसरे स्थान में विषर्षका प्राप्त होना, यम-  
का रंग नीलापन लिये हुए लाल कान का विषर्ष, आहार के  
दोपसे विषर्ष का होना इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।  
आर्सेनिक ६ या ३०-४० ग्रं काले रंग के छाले,  
छालोंमें पाव, सड़ने का लक्षण, सुस्ती, कमजोरी, पास,  
बेचनी, बुखार और सानिप्यातिक उपसर्गों में इसे देना  
चाहिये ।

कार्बोवेन ६-पाव ग्रं छालों में आर्सेनिक के बाद  
कागोजेन देने से अधिक लाभ होता है ।  
एणिस ३ या ६-चोट के कारण विषर्ष, खुजली, पड़न  
जलन, सूजन, चोदरे का विषर्ष, आँखों की पपनी में सूजन,  
रोगी हाथसे छूने भी न दे, गरम स्थान में रहना असह्य  
इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

केथारिस ६-नाककी जड़से शुद्ध होकर आँखके चारों  
कोणोंमें ६-बेज बुखार, शिर और चेहरे पर पीले  
पोंले फफोले, उनमें सड़ और जलन, छूने या छूँटा हुआ लगेने  
से सड़का बढ़ना, सड़ने का खतरा ।

हिरा सेल्फर ३०-पाव के अपचयवहार के कारण यह  
रोग होता और स्पर्श परदारत्व न होना । यदि छालोंमें पाव  
१६८

भरा हा और उसे बहाने की जरूरत हो या छालोंको पकाना  
इसे तो इसे देना चाहिये ।

ओपियम ६-बहुत निद्रालुता दिखायी दे तो बीच-बीच  
में इसे देना चाहिये ।

अनिका ३ या ६-चोटके कारण विसर्प, बहुत धीरे  
धीरे बढ़ना, आक्रान्त स्थान सूजा हुआ, फूला, गरम, लाल,  
दर्द और छालोसे पूर्ण, सड़ने के लक्षण ।

वोरेक्स ३ या ६-चेहरे का साधारण विसर्प, हंसने  
बोलने में तकलीफ मालूम होना ।

एमन कार्व—बुढ़ोंको यह रोग होना, दाहिनी आँखसे  
लेकर बायीं आँख तक विसर्प का फैलना, मस्तिष्क विकार  
इत्यादि ।

एइलेन्थस ६ या ३०-विसर्प के साथ टायफाइड केने  
लक्षण दिखायी दें तो इसे देना चाहिये ।

क्रौटेलस ६-सड़न शुरू होने पर इसे देना चाहिये ।  
विसर्पवाले स्थानमें सूजन, चमड़े का रंग बैंगनी, रोगीका  
निस्तेज हो जाना, वक्षद्वार पतले दस्त इत्यादि ।

आवश्यक सूचना—रोगको तेजीमें रागीको सादृशता,  
थाली आदि हलसी चीजें खानेको देनी चाहिये । ३-४ दूध  
रसटक्स मद्धर टिक्कर गरम पानी में मिलाकर सेंकने से लाभ  
होता है । छालो पर मटा लगाने से भी तकलीफ घटती है ।







सरल

# होमियोपैथिक चिकित्सा

## १-उपक्रमणिका ।

महात्मा हनोमैन

होमियोपैथी क्या है, इसका कितना महत्त्व है और इस  
अद्वितीय चिकित्सा-प्रणालीका मूलाधार क्या है, इत्यादि  
बार्ते जाननेके लिये सर्वप्रथम इसके आविष्कारक महात्मा  
सेमुएल हनोमैनका जीवन-चरित्र पढ़ना परमावश्यक है ।  
इस महापुरुषका जन्म जर्मनी स्थित सेक्सनी प्रदेशके मेसेन  
नामक गाँव मे ता० १० अप्रैल सन् १७५५ ईस्वीका हुआ था ।  
इसके पिता चीनी मिट्टीके एक कारखानेमें बर्तनोंपर चित्र-  
कारी करनेका काम करते थे अतएव उन्होंने अपने इस  
ज्ञानद्वार पुत्रको भी यही कला सिखानेकी चेष्टा की परन्तु  
हनोमैनके भाग्यमें तो दूसरा ही सुयश प्राप्त करना पड़ा था  
अतएव उन्हें यह पसन्द ही न आया । वे तो युरोपकी विभिन्न

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

प्रकट होते हैं। बुखार साधारणतः १०१ या १०२ डिग्री तक चढ़ता है, रोग विकट होने पर १०६ तक पहुँचता है ।

बुखार आनेके दो-तीन दिन बाद अमौरी जैसे लाल लाल दाने निकलने शुरू होते हैं। यह सबसे पहले चेहरे पर, फिर गर्दन और छाती, इसके बाद समूचे शरीर पर दिखायी देते हैं। दानों पर उँगली रखने से उनकी लाली गायब हो जाती है। उँगली उठा लेने पर वे फिर लाल हो जाते हैं। तीन चार दिन के बाद यह दाने मुरझा जाने हैं और बुखार आदि लक्षण भी धीरे-धीरे घट कर गायब हो जाने हैं। अन्त में दानोंको छान निकल जाती है और रोगी आराम हो जाता है।

यह साधारण हानज्वर के लक्षण हैं। कभी-कभी बीमारी बहुत विकट रूप धारण करती है। ऐसी अवस्था में बुखार १०३ से १०६ डिग्री तक चढ़ता है और निद्रालुता, भूख न लगना मित्रों के, कज्जित या पतले दस्त गलेमें उड़ खोसी इत्रासकष्ट बहुत कमजोरी हाथ पैर ठंडे जीभ सूखी दाँतों पर मेल बकभक बेहोशी, रक्तस्राव, ब्रूकाइटिस आर न्युमोनिया आदि लक्षण प्रकट होने हैं। दानोंका आराम में मिल जाना या बड़ जाना और उनका रंग बेगनी या काला हो जाना भी पुरा लक्षण है। कभी-कभी बीमारी साधारण होने पर भी आराम होनेके समय रोगीको सदा लग जानेके कारण ब्रूकाइटिस या न्युमोनिया हो जाता है और इन कारण उसको मृत्यु हो जाती है।

क की शिकपत दूर न हो ता इसे देना चाहिये । तेज पास,

आर्सेनिक ६ या ३०-इपाकाक देवेसे प्रवासकण और

रात निकलन में देरी इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

यह यदि या देना है । खाँसी, प्रवासकण, गले में कफ बढ़वड़ाना,

इपिकाक ६ या ३०-मिचली और कै यन्द करने की

लक्षण बहुत प्रबल हो तब इसे देना चाहिये ।

और आँख तथा नाकसे ज्वालकर पानी वहना आदि सर्वोक्त

युक्तियों ३ या ६-जब खाँसी, आँखों पर सूजन

प्रकाशक करना ।

निकलना, आँखों पर बहुत सूजन वेहता लाल, बड़बड़ाना या

सकना, प्यास, सूखी खाँसी, रात में खाँसी का बढ़ना, रात में न-

बैठेहीना ६ या ३०-गले में सूजन, दर्द, निगल न

कमजोरी, सूखी खाँसी, शीर्ष आना और नाकसे पानी वहना ।

और गरम, शिर में गरमी, आँख लाल, प्यास, आदिप्रता, बहुत

एकीवर्द्ध ३ या ६-बहुत तेज बुखार, चमड़ा सूखा

प्रतीत हो ता ललाणबुखार निम्नलिखित दवाएँ देनी चाहिये ।

और रोगी आराम हो जायगा । यदि दवा देवेकी आवश्यकता

है । रात में यथा समय निकल कर आप ही आप मुरमा जायगी

सामान्य अवस्था में दवा न देवेसे भी काम चल सकता

निर्दिष्ट ।

अस्थिरता, सुन्ती, पतले दस्त और साक्षिपातिक लक्षणों में भी इससे लाभ होता है ।

त्रायोनिया ६ या ३०-सूखी खाँसी, छातीमें सुई चुभोने जैसा दर्द, श्वासकष्ट, कठिनयत, बिछौने से उठ बैठने पर जी मिचलाना ठंडा पानी पीनेकी इच्छा, दानोंका बैठ जाना या अच्छी तरह न निकलना ।

पल्मेटिला ३ या ६-एकनाइट से बुखार घट जाने पर पल्मेटिला देनेसे बहुत लाभ होता है । छाती में ठोला कफ, रातमें खाँसीका बढ़ना, चारोंदर छीकें आना स्वाद और गन्ध न मालूम होना आँखमें पानी गिरना, पतले दस्त गूली हवामें आराम मालूम होना । यह इस रोगकी सर्वोत्कृष्ट और शक्ति-प्रेषक दवा है ।

रमटक्स ६ या ३०-हाथ पंर और कमरमें दर्द दिनों-दोनों और करघट बदलने में आराम मालूम होना अस्थिरता साक्षिपातिक उपरके में लक्षण ।

एपिस ६ या ३०-हामके साथ गर्म रें दिनों पतले या शोथके पंपोंमें मजबूत दिगार्या दे तो इसे देना चाहिए ।

जेलसोमियम ६ या ३०-बेहोशी, रोगीका श्वासपथ पंर रहना, तेज बुखार, निद्रालुता सरसी, खाँसी गले में मिचलने में देरी होना या दानोंका बैठ जाना ।

विद्यार्थी हेतु ।

२०८ न निकलता, व्युत्पत्ति या प्रकाशित के लक्षण

पुनः पुनः हेतु है कि कक का वृत्तवर्ग निकल

लाभ होता है ।

हेतु है-अवर्त आधिक्य प्राप्त। से प्रत्येक वृत्त

सर्वोत्तम का प्रत्येक वृत्त ।

आपने प्राप्त वृत्त वृत्तों का वृत्त, वृत्त वृत्त पर आप

गले में वृत्तवृत्त, सर्वोत्तम, वृत्त, वृत्त, वृत्त से निकल

कोकिल है या ३०-वृत्त, वृत्तवृत्त वृत्त वृत्त

वृत्त वृत्त के प्रत्येक वृत्त से वृत्त वृत्त प्राप्त ।

वृत्तवृत्त है या ३०-वृत्त के वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त

गले में वृत्त, वृत्त के वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त

वृत्तवृत्त है या ३०-वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त

वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त

वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त

वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त

वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त

वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त

वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त

वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त

वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त

वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

क्युप्रम ६-हाम के दानों का बैठ जाना और उत्तक कारण पड़न होना ।

क्राटेलेस ६-नाक और मुँह से पानी जैसा पतला खून निकलना ।

कान के प्रवाह में फेरमफस कान में पीय होने पर क्लेरिया पाइकेटा, सूखी कष्टकर खॉसी में ल्टिकटा, पाक्-त्यर्ज के गोलमात में एन्टिमनूड, बड़बूदार बिना दर्द के पानी जैसे दलों में पोडोफिल्लम, दस्त के साथ वायु निकलने और पट पट आवाज होने पर एलोज, ट्रायफाइड जैसे लजलों में आर्सेनिक, ब्रायोनिया, फोस्फोरस और रस्टकल, बीनारी बड़ जाने पर कैन्फर, आर्सेनिक, एलिटम्यूर फोस्फोरस बनेडोना और रस्टकल—यह दवाएं लजराहुभार देने चाहिये ।

आवश्यक सूचना—यह पहले ही बताया जा चुका है कि रोग आराम होने पर गंगा का लजी से दहन दवाया चाहिये । गडनाला धानुदाले दस्तों का इन गंगा का दस्त गंगा की गाँठें प्रवाहित होने से बड़ा कष्ट होता है । इसमें कम ओंलों में कोई अनाथ बीनारा हो जाना तो उस दस्त का गंगा पड़ती है । रोग आराम होने बाद गंगा का दस्त गंगा का निकालना तो दिखने लायक दस्त है ।





चेचक दो प्रकार का होता है—असंयुक्त और संयुक्त । असंयुक्त चेचक की गोदियाँ अलग अलग होती हैं और संयुक्त चेचक की गोदियाँ एक दूसरे से मिली रहती हैं । संयुक्त चेचक में गोदियाँ अधिक निकलती हैं, बुखार भी तेज आता है और रोगियों की मृत्यु भी अधिक होती है । अन्यान्य लक्षण दोनों में प्रायः समान ही होते हैं ।

लक्षण—चेचक का घिप शरीर में प्रवेश करने पर पहले कई दिन तक कुछ भी मालूम नहीं होता । इसके बाद शिर और पीठ में जोरो का दर्द, जाड़ा और कम्प इत्यादि लक्षणों के साथ बुखार आ जाता है । चेचक का बुखार बहुत तेज होता है । साधारणतः १०३ या १०४ डिग्री और कभी कभी १०५-१०८ तक बुखार बढ़ता है । कभी कभी तो बुखार की तेजी के ही कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है । बुखार के समय चदन में बहुत दाह और मिचली या कै, शिर में चक्कर, स्वास प्रश्वास तेज, चेहरा लाल, कब्जियत, अस्थिरता, अनिद्रा, समूचे शरीर में दर्द, कभी-कभी प्रलाप आदि लक्षण भी दिखायी देते हैं ।

बुखार के तीसरे या चौथे दिन पहले पहल चेहरे पर गोदियाँ दिखायी देती हैं । बाद को समूचे शरीर में निकल आती हैं । पहले गोदियाँ लाल लाल दाग जैसी मालूम होती हैं । बाद को वे मसूर की तरह बड़ी और कड़ी हो जाता है

और समझ लेना चाहिये कि टीके का काम पूरा हो गया ।  
 या कोई बीमारी हो आय, तब दवा बन्द कर देनी चाहिये  
 है । यह दवा खानेके कारण अब पचने को पुनर आजाय  
 दो सप्ताह तक खिलानेसे भी टीके का काम निकल जाता  
 इन तीन में से एक दवा दिनसे दोवार के हिसाब से करीब  
 रहता । वेफ़ीनिम ३०, वेरियोलिनम ३० या मेलेनिम ३०  
 टीके का काम निकल जाता है और बीमारी का खतरा नहीं  
 वेफ़ीनिम ४४ विर्यु को एक घुटाक खिला देने से हो  
 जा सकता है, जो टीका लगावने से निकलता है । पचनेको  
 दो होमियोपैथिक दवाएं खिलाने भी वही काम निकाला  
 “क अथाय ३ दोखे ( यदि किसी कारण से टीका न ले  
 लगावने के समय क्या-क्या करना चाहिये, यह “वाल-रोन  
 निकलने के पहले ही टीका लगावा देना चाहिये ( टीका  
 प्रथक नहीं प्रमाणित हुआ । बच्चे को जहाँ तक हो सके, तीन  
 दिन, यह सब होने पर भी अभी टीका निकले अनन्त-

जाता है ।

एक तरह का विषादी है जो स्वस्थ शरीरमें प्रवेश करणा  
 कभी-कभी दो हप्ते तक रहता है, क्योंकि अन्तमें यह  
 कहना है कि इससे जैसा चाहिये वसा लाभ नहीं होता ।  
 विरुद्ध लोग आवाज उठाने लगे हैं । अनेक वैजानिकों को  
 मजबूर किया जाते हैं । परन्तु अब दोरे-जोर इस टीका के

सब होमियोपैथिक विकार ।

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

उपरोक्त तीनों दवाएँ इस राग को रोकनेवाली ( प्रति-  
पेधक ) दवाएँ मानी जाती हैं । जहाँ शीतला का प्रकोप हो  
वहाँ स्वस्थ बच्चों को इस रोग से बचाने के लिये इन तीन में  
से एक दवा सप्ताह में कमसे कम एक बार अवश्य खिला  
देना चाहिये । गधूँ के दूध में भी शीतला रोकने का गुण है ।  
स्वस्थ बच्चों को प्रतिदिन इसके कई बूँद देने से बीमारी का  
खतरा कम रहता है ।

### चिकित्सा ।

आरंभ में बुखार को एकोनाइट, वेलेडोना, वेण्ट्रोशिया,  
सेरासिनिया, विरेट्टम विरिडि अच्छी दवाएँ हैं । इनसे तक-  
लीफ घटती है । बुखार तो किसी दवा से नहीं उतरता ।  
गोटियाँ निकलने पर एन्टिम टार्ट, थूजा मडर टिञ्चर, मर्क्यु-  
रियस सल, वेकसीनिनम, मेलेन्ड्रिनम पीव होने पर मर्क्यु-  
रियस सल, हिपर सलर, मेलेन्ड्रिनम, लेक्रेसिस और गोटियाँ  
सूखने पर सल्फर—यह इस रोग की चुनी हुई दवाएँ हैं । कुछ  
दवाओं के विशेष लक्षण नीचे दिये जाने हैं:—

एकोनाइट ३ X—राग के आरंभ में बुखार आने पर  
आर बुखार बना रहे ता सभी अगस्थाओं में इतने लान  
होता है । शरीर सूखा और गरम शिरदर्द, तेज बुखार, नाड़ी  
तेज, बहुत अस्थिरता मृदुभय कमर और पाठों दर्द, मिचला  
और कै इत्यादि इसके प्रधान लक्षण हैं ।

में इसे देना चाहिये ।

योग, स्थायीविषय, एकभक्त करना, पहले देकर इत्यादि लक्षणों  
योग सूत्री, टाण्णिकाइ के लक्षण, शरीर पर काले या नीले  
बहुत सुन्दर हो जाना, शरीर में दाह, अस्थिरता, बहुत व्यास,  
आधुनिक ६ या ३०—वेन योगियों में योगों का

बहना, यवास प्रवास में बहने इत्यादि ।

में जलम, पेयमें दह, पहले देकर, बहुत पसीना, बहुत लार  
एकने पर योगी अवस्थाओं में इसका व्यवहार होता है । नीले  
मयूरियस से ६ या ३०—गोदिया निकलने और

लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

लीक, कज्जियत, गोदियों के निकलने में देना होता इत्यादि  
होने पर और फिर तथा कमर में दह, छाँसी, छाँसी में तक-  
शायीनिया ६—बुखार के समय जेडोना से पायदा न

तो उस हालत में भी इसे लेना होता है ।

“द्विषा ६ या गोदियाँ सुख जाने पर बहुत जुजली होती है  
यदि उनका रंग बहुत लाल हो, गोदियाँ बूँद, जानके लक्षण  
इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये । गोदियाँ निकलने पर  
आँखों की सूजन, उत्कंठा, आवाज बदलना न कर सकना  
का बहवर्तना या एक भक्त करना, शिरमें दह, बेहसा लाल,  
जेडोना ६ या ३०—गोदियाँ निकलने के पहले योगी

सरल होमयोगीयक चिकित्सा ।

भाषाओं और चिकित्सा-शास्त्रों पर मत भेदों का कारण है ।  
 पिता की आर्थिक अवस्था ऐसी न थी, कि वे स्वयं किसी  
 पथीय सहयोगी दे सकें । दूसरी ओर हनीमैन भी ऐसे मजदूर  
 न थे, जो बहुत होकर बैठ जाते । जोस यों ही आत्मगर्वाह  
 वे मेसेनके ही एक विद्यालय में अध्ययन करने रहे । इस  
 समय उन्हें कौसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था,  
 यह केवल इस बातसे समझा जा सकता है, कि उन्होंने  
 लिये उन्हें स्वयं अपने ही हाथसे एक दीपक जलाकर रखना  
 पड़ा था और उसीके प्रकाशमें वे अपनी अध्ययन-जालमा  
 देना किया करते थे ।

इसके बाद वे मेसेन से लिपजिंग चले गये और वहाँ  
 चिकित्सा-शास्त्र का अध्ययन करने लगे । यहाँ अध्ययनके  
 साथ-साथ फ्रेञ्च और जर्मन भाषाके ग्रन्थों का अध्ययन  
 अनुवाद करने का काम भी करते रहे । सन् १७७६ अर्थात्  
 चौबीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने विद्यालयसे एम.डी.  
 की उपाधि प्राप्त की । इस समय तक उन्होंने फ्रेञ्च, अंग्रेजी  
 और जर्मन भाषाके अतिरिक्त ग्रीक, हिब्रू, अरबी, लैटिन,  
 इटैलियन, स्पेनिश और सिरियन प्रभृति भाषाओं का भी  
 अध्ययन कर लिया था ।

एम.डी. की उपाधि प्राप्त करनेके बाद इस वर्ष तक वे कई  
 स्थानों में एलोपैथिक मतानुसार डाक्टरी कर अपना जीवन  
 निर्वाह करते रहे । इन दस वर्षों में उन्होंने देखा कि एलो-

सल्फर ३०—गोटियों में जब रस भरने लगे या सूखते समय जब बहुत खुजली हो तब इसे व्यवहार करना चाहिये ।

एन्टिम टार्ट ६ या ३०—मिचली या कै, आक्षेप, निद्रालुता, प्रलाप, पतले दस्त, खॉसी, गले में घड़घड़ाहट इत्यादि लक्षणों में, गोटों निकलने के समय, गोटियाँ धीरे धीरे निकलने पर, गोटियाँ काली पड़ जाने पर तथा आरंभ में चेचक निकलने का निश्चय हो जाने पर इसे देने से विशेष लाभ होता है ।

हिपर सल्फर ६ या ३०—पीवकी अधिकता या पीव का विलकुल न होना, खॉसी और सर्दी इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये । इसे देने से अधिक पीव हानेका डर नहीं रहता ।

सेरासिनिया ३—रोगकी प्रथमावस्था में इसने विशेष लाभ होता है । यह भी प्रतिपेधक दवा का काम करता है ।

रसटक्स ६ या ३०—बेहरा नीलापन लिये हुए लाल, जीभके आगे भागमें त्रिकोण दाग, पीठ में दर्द, दिलने ठालने से आराम, संयुक्त चेचक, टायफाइड कीसी हालत, इत्यादि ।

वेष्टीशिया १ X—यह भी प्रथमावस्था में ही अधिक काम करता है । बहुत कमजोरी, मिचली और कै, अस्थिरता, श्वासकष्ट, श्वास प्रश्वास, मलमूत्र, पसीना आदि में बदबू, बहुत लार बढ़ना, टायफाइड की सी हालत ।





थोड़ा बहुत लाभ करती हैं और रोग की तेजी तथा खतरा घटाती हैं ।

फोस्फोरस ६ या ३०-चेचक के साथ न्युमोनिया हाने पर इसे देना चाहिये ।

इनके अलावा विरेट्रम विरिड, सिमिलिफिडगा, स्ट्रेमानियम, जेल्सीमियम, जिङ्कम, हेमामेलिस, कोफिया, थ्रोपियम, नाइट्रिक एसिड, कार्बोवेज आदि दवाएँ भी लक्षणानुसार दी जा सकती हैं ।

आवश्यक सूचना-रोगी का कमरा साफ सुथरा आर हवादार होना चाहिये । रोगी को चेचक खजलाने न देना चाहिये । गाँटियाँ सूखते समय जो खजला होती है, उसे दूर करने के लिये मुसुम पानी में जरा सा कार्बोलिक एसिड मिला कर उससे रोगी का शरीर धोकर पोछ देना चाहिये । तेल लगाकर मुसुम जल में रनान करने पर छाल निकल जाती है । श्री चेंसलिन या मफयन में मेरा मिलाकर उक्त स्थानों पर लगाने से खजली नहीं पड़ती और चमक पर चेचक के दाग नहीं पड़ते । रागा का दरपट बदलाना रहना चाहिये । मुटु और गले में जम रहा तो बर्फ वा १:३३ घुलने का दवा चाहिये । रागा का १२.१०ना बार बार ३:४५ रहना चाहिये । रागा आराम हो जाने पर ३:५५ घण्टा पापड़ जला दन २ राग फलन ३। ७ रहना रहता ३:५५

सुझती होती है। आठ नौ दिन के अंदर-अंदर उनको पण्डा  
अथवा बिना फटेही सूजने लगती है। सूखते समय उनमें  
है। इसके बाद छूट आर सातवें दिन से गोटिया फट कर  
पर जाती है और वे फूलकर छाले जैसे दिखाने में लगती  
होती है। तीन चार दिन बाद गोटिया में पानी जैसा रस  
गोटिया चिपटी न होकर ऊपर को उठी हुई और तुकीली  
होती है। इसका खुसारा उतना तेज नहीं होता। इसकी  
आर मारक भी नहीं है। यह गोमारी भी बच्चा को ही अधिक  
रोग है, पर चेचक जितना नहीं। यह उसके समान भयंकर  
उपरास एक दूसरे ही विषसे होती है। यह भी संक्रामक  
यह गोमारी चेचक के समान होने पर भी इसकी

(Chicken Pox)

जलचेचक या पनसाही।

खाना मना है।

चाँद खाने को देना चाहिये। माँस मछली और सेम  
आदि पाने को दिया जा सकता है। आराम होने पर पुष्टिकर  
पानी मिश्री का शर्बत, नींबू का रस, लेमनेड, सोडावाटर  
सिखाइ, गारंगी, अगर अंगूर आदि चाँद खाने को और उठाने  
पर देना नहीं पड़ते। रोग के समय रोगी को थाली, सारोनी,  
के तेल में मलाई मिला कर चोखाना में लगाने से भी बचने

भी गिर जाती है और चमड़े पर कोई दाग तक नहीं रह जाता । इसमें रोगी के प्राण जाने का भय नहीं रहता । सर्दों लगने पर खॉसी आदि साधारण उपसर्ग उत्पन्न हो सकते हैं । साधारण बीमारी में इलाज करने की भी जरूरत नहीं । बहुत तकलीफ होने पर लक्षणानुसार किसी दवा की दो तीन खुराकें देना काफी है । अधिक दवा देना ठीक नहीं ।

### चिकित्सा ।

एकोनाइट ३५-तेज बुखार, अस्थिरता, प्यास, मृत्युभय, बमड़ा सूखा और गरम इत्यादि ।

रसटक्स ६-यह इस रोग की चाँड़िया दवा है । केवल इसी से रोग की प्रत्येक अवस्था में काफी लाभ हो सकता है ।

एन्टिम टार्ट ६-रसटक्स से फायदा न होने पर देने देना चाहिये ।

बेलेडोना ६-ज्वरों का शिरदर्द चेहरा आर आँख लाल गले में दर्द, प्यास, प्यास के कारण गले का सूखना इत्यादि ।

एपिस ३-गाँटियों निकल आने पर यदि उनमें बहुत खजली हा तो उसे देना चाहिये ।

जन्सीमियम ११-शरीर में बहुत दह, पेश में भार कपकपी, रोगी का चुपचाप पड़े रहना इत्यादि ।

2

3

4

5

6

7

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

इस रोगका कारण आज तक ठीक नहीं किया जा सका । कोई एक प्रकार के संक्रामक विषको, कोई एक प्रकार के जावाणु को, कोई जमीन से निकलने वाली गन्दी भाप को और कोई चूहों को इसका उत्पादक कारण मानते हैं ।

लक्षण—इस रोग का विष शरीर में प्रवेश करने पर पहले कई दिनों तक तनमन की सुस्तो के सिवा और कोई लक्षण दिखायी नहीं देते । इसके बाद रोग का प्रबल आक्रमण होता है और सान्निपातिक बुखार की तरह जाड़ा, कपकपो, तेज बुखार १०४ से १०७ डिग्री तक—शिर दर्द, हाथ पैर में पेठन, मिचली और कैं, जीभ फूली हुई, लाल और कम्पन युक्त, नाड़ी तीव्र, तेज प्यास, अनिद्रा, तेज श्वास प्रश्वास, लाल पेशाब, हृदय, यकृत और प्लीहा का प्रदाह, प्रलाप या वक्त्रक, बेहोशी, कमजोर बनाने वाला पसीना, शरीर के किसी यंत्र से खून बहना इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं । इन लक्षणों के साथ तुरन्त या दो चार दिनों के बाद बगल गर्दन या जोंघ के पट्टे में दर्द पैदा होकर गोंठ या गिल्टी निकल आती है । इसके बाद किसी यंत्र से खून बहना, शरीर के भीतर यंत्रों में खराबी पैदा हो जाना न्युमोनिया या फेफड़े का प्रदाह के दस्त और पेट की बीमारों, सान्निपात इत्यादि कठिन उपसर्ग पैदा होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है । शरीर पर काले दाग, पतले दस्त, रक्तसाव गिनटी का सड़ना



## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

समझता कि उसके शरीर के कई टुकड़े हो गये हैं और उन टुकड़ों का जोड़ने की चेष्टा करना ।

पाइरो जिनम ६ या ३०-बेहद तेज बुखार खूनका खराब हो जाना, प्रलाप, कब्जियत अंत पाकाशय और फेफड़े में विकार के लक्षण ।

लेकिसिस ६ या ३०-रोगकी अन्तिम अवस्थामें सुस्ती, बेहोशी, श्वासकष्ट, कमजोरी, सड़न का उपक्रम, बायीं और गिल्टी, सोनेके बाद रोग लक्षणों का बढ़ना, गरमी में आराम मालूम होना ।

फोस्फोरस ६ या ३०-श्वास कष्ट, चिकना खून मिलना, कफ, फेफड़ों से खूनका निकलना प्रलाप, टायफाइड जैसा लक्षण और न्यूमोनिक प्लेग के साथ न्यूमोनिया के पर इन्ने देना चाहिये ।

आसेनिक ६ या ३०-जाघक पुट्टे में सूई जैसा दर्द और जलन बहुत बचैनी, बार बार स्फुट पानेज व्यास किन्तु थोड़ा-थोड़ा पानी पाना रात में प्रलाप और दन्त, पेट में जलन श्यामकृष्ण ढंढा पनाना रात या बहुत कम चंदरा मुदका तरह फाका शरीर का पर भी कपडा न उतारना मृत्युभय इत्यादि आन का यह बालिया दया है ।





## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

पैथिक चिकित्सा-प्रणाली बहुत ही अथूरी और दोष-पूर्ण है। उन्होंने इसके विषयमें बहुत कुछ खोज और छान-बीन की, परन्तु किसी तरह उन्हें संतोष न हुआ। अन्तमें उन्होंने विरक्त होकर सन् १७६० ईस्वीमें डाक्टरीका काम छोड़ दिया और वैज्ञानिक तथा साहित्यिक अन्वेषण एवम् फ्रेञ्च तथा इंग्लिश भाषाके ग्रन्थोंका जर्मन भाषामें अनुवाद करनेके काममें अपना समय अतिवांछित करने लगे।

सन् १७६० में डाक्टर कालेनकी मेटोरेया-मेडिकाका अनुवाद करते समय उन्होंने देखा, कि सिंकोना बार्क या क्वीनाइन नामक दवामें ज्वरनाशक और ज्वरोत्पादक दोनों शक्तियाँ हैं। इससे इनका माथा ठनका और उन्होंने निश्चय किया कि क्वीनाइन किस प्रकार ज्वर उत्पन्न करती है तथा किस प्रकार ज्वरका नाश करती है यह आजमाना चाहिये। निदान, उन्होंने क्वीनाइन खानी शुरू कर दी। खाते-खाते जब उसकी काफी मात्रा पेटमें पहुँच गयी, तब उन्हें एक दिन जाड़ा देकर मेलेरेया बुखार जैसा ज्वर आ गया। बादको उचित मात्रामें क्वीनाइन ही खाकर उन्होंने अपना यह ज्वर आराम भी कर लिया। वस, यहाँसे होमियोपैथीकी नौव पड़ी और उसके मूलमंत्र *Similia Similibus curentur* अर्थात् 'समः समं शमयति' सूत्रका आविष्कार हुआ।

इस घटनाके बाद हनीमैनने सोचा कि अन्यान्य औषधियोंमें भी इसी तरह रोगोत्पादक और रोगनाशक शक्ति

## चिकित्सा ।

१. इस रोगकी चिकित्सा करते समय इसके कारण पर ध्यान रखना चाहिये और जिस यंत्रकी बीमारी या दोष से यह रोग हुआ हो, उसका पहले इलाज करना चाहिये । सर्वाज्ञोन शोध में आर्सेनिक, एपिस, डिजिटेलिस, ब्रायोनिया, एपोसाइनम, उदरो में आर्सेनिक, एपोसाइनम, चायना, क्रोटन, मस्तिष्क के शोध में एपिस, चेलीडोना, हेर्लीबोरस, मर्क्युरियस, वक्षस्थल के शोध में आर्सेनिक, ब्रायोनिया, डिजिटेलिस, हेर्लीबोरस, हृदय के शोध में डिजिटेलिस, स्पाइजिलिया, आर्सेनिक और अल्डकोप के शोध में आयोडियम, रोडोडेन्ड्रन, पल्सेटिला तथा त्रेफाइटिस—यह दवाएँ विशेष रूपसे व्यवहार की जाती हैं । प्रधान दवाओं के लक्षण नीचे दिये जाते हैं:-

आर्सेनिक ६ या ३०—पेट, हाथ पैर या समूचे शरीर का शोध, चेहरे का चमड़ा फीका और नीली या हरी आभा लिये हुए, बहुत कमजोरी, रातमें श्वासकष्ट, अस्थिरता, तेज प्यास, अनिद्रा, मृत्युभय इत्यादि । हृदय, यकृत और पिल्ली की खराबी या फर्यानाइन के अपव्यवहार के कारण होने वाले शोधमें इन्ने विशेष लाभ होता है ।

एपिस ३X या ३०—किसी खास अंग या समूचे शरीर का शोध, ज्वालाकर बेदना, जलन के साथ थोड़ा पेशाब श्वासकष्ट, प्यासका न होना प्रलाप घोंत कड़मड़ाना, शिर



ब्रायोनिया ६ या ३०—पैर, छाती, आँखों के पपटे या समूचे शरीरका शोध, दिनको शोधका बढ़ना और रात को कम हो जाना, हृदयमें सूई चुभोने जैसा दर्द, बहुत प्यास, थोड़ापेशाब, चिड़चिड़ा स्वभाव, सूखा और कड़ा मल ।

हेलीओरस ३—मस्तिष्क, पेट तथा अन्य स्थानों के नये शोधमें इससे लाभ होता है । पतले दस्त, थोड़ा और मैला पेशाब, बहुत कमजोरी, पेटमें दर्द, लेटनेसे श्वास कष्ट, इत्यादि इसके प्रधान लक्षण हैं ।

सल्फर ६ या ३०—शोधमें जलन, शरीर पर नीले दाग, चर्मरोग बैठ जानेके कारण शोधका होना ।

फेरम ६ या ३०—रक्त हीनता, बहुत कमजोरी, कब्जित, भोजनके बाद जी मिचलाना इत्यादि लक्षणों के साथ शोध होनेपर इसे देना चाहिये ।

चायना ६ या ३०—वेटरा फीका, कमजोरी, बहुत और पिलही की खराबी इत्यादि । मैलेरिया बुखार, अधिक रसरक्त का स्राव और वृद्धायस्थाके कारण यह रोग होने पर इससे विशेष लाभ होता है ।

किनिनम आर्स १२  $\Sigma$  विचूर्ण या ३०—चायनासे लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

फेरस आर्स ३०—शोधके साथ बहुत ज्यादा कमजोरी हो तो इसे देना चाहिये ।



आवश्यक सूचना-सर्द और गीले स्थानोंमें न रहना चाहिये । खानेकी चीजें हलकी और पुष्टिकर होनी चाहिये । यकृत की खराबीमें इसे अधिक न देना चाहिये । कब्जियत हो तो मांस खाना मना है । दस्त न आते हो तो रोटी दी जा सकती है । पीनेको ठंडा पानी दिया जा सकता है । मूत्र-यंत्रकी बीमारी हो तो पानीके बदले दूध पिलाना चाहिये । गरम पानी से नहाना लाभदायक है ।

### बेरी बेरी ( Beri Beri )

बेरी बेरी शोथ का ही एक प्रकार का भेद है । इसमें पैरों की सूजन के अलावा साधारण बुखार, दस्त, हृदय में गोल-माल, थोड़ा पेशाब, रक्तस्त्रल्पता, कै. श्वासकष्ट, प्यास इत्यादि लक्षण भी प्रकट होते हैं । इस रोग का जिस समय प्रकोप होता है, उस समय यह जोरों से चारों ओर फैल जाता है । इसीलिये इसे Epidemic Dropsy या बहुव्यापक शोथ भी कहते हैं ।

यह बीमारी प्रायः वर्षा के अन्त में होती है, इसलिये सर्दी या वर्षा इसको उत्तेजक कारण मानी जाती है । इसके अलावा फल मूल, सर्दी वाले गुदामो का चावल, मिलावट वाला सरसो का तेल आदि चीजों के आहार से भी यह बीमारी होती है । इस बीमारी के समय भात खाना तो बहुत हा हानिकर माना गया है ।

ਭੈਰਵੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

है। रोग के समय तुमारी की तरह पच्य देना चाहिये। गरम

पूरा होता है। उस क्षण में लोग के शत्रु का भय होता

से आराम हो जाता है। रोग कठिन होने पर दूध में लसूनी

अथर्वक श्रुति-सामान्यं तं तं पर आचार्य

शाय का निकलना मैं लिख जा चुके हूँ।

[illegible]

የሚከተሉት ስምዎች በዚህ ሰነድ ተጽዕኖ ላይ ሲገኙ ለማረጋገጥ ይገባል፡

[illegible]

कीकतम, कृतम, वृत्तम, श्रुतिम, विहितम,

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

የገንዘብ ምንጭ ለገንዘብ ምንጭ ለገንዘብ ምንጭ

1.  $11 = 2 \times 5 + 1$

مجلسه ۱۱۱ - ۱۳۸۸

## गरुडमाला (Scrofula)

यह एक धातुगत रोग है, जो बच्चों को माता पिता की आर से घोररक्त में मिलता है या अपने आप होता है। इसमें रून खराब हो जाता है और गला, गर्दन, वगल या जोंघ के पट्टे में बड़ी बड़ी गिल्टियों निकल आती हैं। इन गिल्टियों में कुछ पकती हैं और कुछ नहीं पकती। जो पकती हैं उनमें से पीव निकलता है और जखम बहुत दिनों तक सूखने नहीं पाता। जो नहीं पकती, वे पत्थर जैसी कड़ी बनी रहती हैं। कभी-कभी छाती, नाक, कान, आँख इत्यादि स्थानोंमें घाव हो जाते हैं और लगातार कष्ट भोगने के कारण रोगी कमजोर हो जाता है।

माता पिता को गरुडमाला या गरमी की बीमारी होना, इन रोगों से ग्रसित स्त्री का दूध पीना, अस्वास्थ्यकर स्थान में रहना, पुष्टिकर भोजन न मिलना, मादक पदार्थों का सेवन, आलस्यमय जीवन व्यतीत करना इत्यादि कारणों से यह रोग होता है।

गरुडमाला धातु का रोगा कई लक्षणों से शीघ्रही पहचाना जा सकता है। थोड़ी उम्र में ही बुद्धि की परिपक्वता, रोगी चेहरा, आँखें नीली, पुतली फ़ैली हुई, शिर बड़ा शिर में रुसी या फुन्सियाँ होना केश कड़े और रुखड़े, पेट बड़ा शरीर का मांस कोमल और थुलथुला, उपला होठ और नाक





## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

सन्फर ३० या २००-गण्डमाला धातुवाले रोगीकी सभी बीमारियोंमें इससे लाभ होता है। गिल्टियों का बढ़ना, कड़ा हो जाना और उनमें पीव भरना, जरामें ही सर्दी लगना, रोगी चेहरा, अस्वस्थ शरीर, शारीरिक और मानसिक कमजोरी, बच्चे का चल न सकना इत्यादि।

साइलीसिया ३०-शिर बढ़ा, शिरके ऊपरी जोड़ (ब्रह्म-तालु) का न भरना, सभी गिल्टियोंमें सूजन और पीव, हड्डीका क्षय, कब्जियत, मल कठिन और उसका कण्ठके साथ निकलना शरीरमें फोड़ा या पीव होना। नासूर जैसे जखम।

कल्केरियाफस १२५ विचूर्ण-गण्डमालाके रोगीको गठियाकी बीमारी हो तो इसे देना चाहिये। यह इस रोगकी बढ़िया दवा है।

आयोडिन ३०-सदा भूखे बने रहना, खाया पिया शरीर में न लगना, दिन पर दिन रोगियाते जाना।

कप्टिकम ३०-गण्डमाला धातु के कारण स्नायु मण्डल का अच्छी तरह परिपोषण न होना।

लैपिस एन्वस ६-शरीरके किसी भी स्थानकी गिल्टियों का सूज जाना या बाधी निकलना।

इथियप्स एन्ट २ X या ६ X विचूर्ण-डाफ्टर गोलेन इसे गण्डमाला रोगीकी सर्वोत्कृष्ट दवा मानते हैं। यह दवा दिनमें दो बार दो-दो तीन-तीन ग्रेन देनी चाहिये।

इत्यदि वाग मः ।

अप्रत्यक्ष सुवर्ण-रूप पात्रगोले पत्रों का पूरा और विस्तृत वायुका सेवन, गुली हवा में उड़ाया, निर्दोष आभा में, समुद्र स्नान, फाटलियर आदल का सेवन इत्यादि से लाभ होता है। खाने के लिये अच्छी हज्जों और पुष्टिकर चीजें देनी चाहिये। तबकावा और फल काफा देने चाहिये। डेर से हज्जम होनेवाली चीजें, उड़द, पका कल, दही, अधिक मिठाई

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥  
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ २ ॥

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]



## रक्त हीनता या एनिमिया

( Anæmia ).

स्वस्थ्य मनुष्य के रक्त में फी हजार १३० भाग लाल कण होते हैं। इन लाल कणों की कमी हो जाना और खून में नमक का अंश या सफेद कणों का बढ़ जाना ही रक्त हीनता रोग कहलाता है।

इस रोग के अनेक कारण होते हैं। पेट का गोलमाल अच्छी तरह भोजन हजम न होने के कारण कमजोरी, पेट भर खाने को न मिलना, भोजन का खराब या अपुष्टिकर होना, अनियमित जीवनचर्या, रक्त रक्त का अधिक क्षय, बहुत खून निकलना, किसी जख्म आदि से दीर्घ काल तक पीव का बहते रहना, बहुत दिनों तक दस्त की बीमारी रहना, बुखार, यकृत और पिल्ली का बढ़ जाना, क्वीनाइन का अधिक सेवन, बवासीर आदि से खून का अधिक निकलना, स्त्रियों को प्रदर की बीमारी या अधिक बच्चे होना, अस्वास्थ्यकर स्थान में रहना, स्त्रियों का बहुत दिनों तक बच्चों को स्तन पान कराते रहना, कठिन रोगों के कारण बहुत दिनों तक शैय्या सेवन करना इत्यादि कारणों से यह रोग होता है।

इस रोग में शक्ति की कमी, भूख न लगना, बदहजमी, शरीर में खून की कमी, शिर में दर्द या चक्कर, शरीर की गरमी में कमी, शरीर दुबला, मलिन और पीला, आलस्य

[illegible]

ቅጽ 19 የዚህ ጥያቄ ገጽ-ፊት ላይ ነፃ ይሞላል

12,111,111,111

13118-3

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

1950-51-02 15 3 21 1154

। ॥२५॥

१७५३

नरक है। उस समय वह दूधिया रंग के गण से भागीदार

अतः कार्य-कारि पुरुषां कीं यत् एतत् रीति श्रवणे श्रव एव गत

उपरांत लोकत रोगों की शृंखला होती है। जवान दिनों की

मर्यादां लक्षणं प्रकटं धातुं ह्येवं चोक्तं धातु-धारे कश्चिन् उपसर्ग

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

[illegible]

सुखा वाता, नाक से जल निगल, पतले रक्त, त्वग्, पत, १३

आर विना, प्रवासक, कलेह में धड़कन, चोरे पर मुँह,

ସମସ୍ତ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱୀକୃତି ।

अधिक रज स्राव, संग्रहणी इत्यादि के कारण इस रोग का होना । शिर में भार, दृष्टि हीनता, मूर्च्छा, कान में गुनगुनाहट, खट्टी डकार, मन्दाग्नि, भूख का लगना इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

पन्सेटिला ६ या ३०-स्त्रियों को यह रोग होने पर खास कर ऋतु के गोलमाल के कारण ।

कन्फेरिया कार्व-गण्डमाला धातु वाले रोगियों को यह रोग होने पर इससे विशेष लाभ होता है ।

हेलोनियस ३ X-यह भी स्त्रियों को रक्त हीनता में अधिक फायदा करता है । जरायु से रक्त स्राव, ऋतु का गोलमाल इत्यादि लक्षणों में इसका प्रयोग होता है ।

नेट्रमम्यूर ३० या २००-मैलेरिया के कारण यह रोग होना, पेट बड़ा, कब्जियत, चित्त का दुखी रहना इत्यादि ।

एन्टिमक्रूड ६ या ३०-पेट का गोलमाल, जीभ पर सफेद लेप, भूख का न लगना, डकार आना इत्यादि ।

एसिडफस १ X-कमजोरी, रज या वीर्य का अधिक क्षय, अधिक इन्द्रिय सेवा के कारण यह रोग होना ।

इनके अतिरिक्त फोस्फरस, नक्सवोमिका, सीपिया, नेट्रम सल्फ, केली आर्स, वेसिलिनम, आर्जनाई, हाइड्रेस्टिस, मर्क्युरियस वाइयस, फ्युमन, प्लम्बम, एपिस, पिरुरिक

12 11-27, 11/28, 11/29 1 1 0 0 0 0 0

1516 245 2117 2 114410 10 314100 11 12 100 1

11-11-11 11-11-11 11-11-11 11-11-11 11-11-11 11-11-11

1011 2000 1994 18 1011 1000 1994 18 1011

2011 11 12 12:12:30

ה'תש"ז, י"ב, כ"ב, י"ג, י"ד, י"ה, י"ו, י"ז, י"ח, י"ט, כ', כ"א, כ"ב, כ"ג, כ"ד, כ"ה, כ"ו, כ"ז, כ"ח, כ"ט, ל', ל"א, ל"ב, ל"ג, ל"ד, ל"ה, ל"ו, ל"ז, ל"ח, ל"ט, מ', מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד, מ"ה, מ"ו, מ"ז, מ"ח, מ"ט, נ', נ"א, נ"ב, נ"ג, נ"ד, נ"ה, נ"ו, נ"ז, נ"ח, נ"ט, ס', ס"א, ס"ב, ס"ג, ס"ד, ס"ה, ס"ו, ס"ז, ס"ח, ס"ט, ע', ע"א, ע"ב, ע"ג, ע"ד, ע"ה, ע"ו, ע"ז, ע"ח, ע"ט, פ', פ"א, פ"ב, פ"ג, פ"ד, פ"ה, פ"ו, פ"ז, פ"ח, פ"ט, צ', צ"א, צ"ב, צ"ג, צ"ד, צ"ה, צ"ו, צ"ז, צ"ח, צ"ט, ק', ק"א, ק"ב, ק"ג, ק"ד, ק"ה, ק"ו, ק"ז, ק"ח, ק"ט, קכ', קכ"א, קכ"ב, קכ"ג, קכ"ד, קכ"ה, קכ"ו, קכ"ז, קכ"ח, קכ"ט, קל', קל"א, קל"ב, קל"ג, קל"ד, קל"ה, קל"ו, קל"ז, קל"ח, קל"ט, ר', ר"א, ר"ב, ר"ג, ר"ד, ר"ה, ר"ו, ר"ז, ר"ח, ר"ט, רכ', רכ"א, רכ"ב, רכ"ג, רכ"ד, רכ"ה, רכ"ו, רכ"ז, רכ"ח, רכ"ט, רל', רל"א, רל"ב, רל"ג, רל"ד, רל"ה, רל"ו, רל"ז, רל"ח, רל"ט, ש', ש"א, ש"ב, ש"ג, ש"ד, ש"ה, ש"ו, ש"ז, ש"ח, ש"ט, שס', שס"א, שס"ב, שס"ג, שס"ד, שס"ה, שס"ו, שס"ז, שס"ח, שס"ט, שצ', שצ"א, שצ"ב, שצ"ג, שצ"ד, שצ"ה, שצ"ו, שצ"ז, שצ"ח, שצ"ט, ת', ת"א, ת"ב, ת"ג, ת"ד, ת"ה, ת"ו, ת"ז, ת"ח, ת"ט, תכ', תכ"א, תכ"ב, תכ"ג, תכ"ד, תכ"ה, תכ"ו, תכ"ז, תכ"ח, תכ"ט, תל', תל"א, תל"ב, תל"ג, תל"ד, תל"ה, תל"ו, תל"ז, תל"ח, תל"ט, תמ', תמ"א, תמ"ב, תמ"ג, תמ"ד, תמ"ה, תמ"ו, תמ"ז, תמ"ח, תמ"ט, תנ', תנ"א, תנ"ב, תנ"ג, תנ"ד, תנ"ה, תנ"ו, תנ"ז, תנ"ח, תנ"ט, תס', תס"א, תס"ב, תס"ג, תס"ד, תס"ה, תס"ו, תס"ז, תס"ח, תס"ט, תצ', תצ"א, תצ"ב, תצ"ג, תצ"ד, תצ"ה, תצ"ו, תצ"ז, תצ"ח, תצ"ט, תק', תק"א, תק"ב, תק"ג, תק"ד, תק"ה, תק"ו, תק"ז, תק"ח, תק"ט, תקכ', תקכ"א, תקכ"ב, תקכ"ג, תקכ"ד, תקכ"ה, תקכ"ו, תקכ"ז, תקכ"ח, תקכ"ט, תקל', תקל"א, תקל"ב, תקל"ג, תקל"ד, תקל"ה, תקל"ו, תקל"ז, תקל"ח, תקל"ט, תר', תר"א, תר"ב, תר"ג, תר"ד, תר"ה, תר"ו, תר"ז, תר"ח, תר"ט, תרכ', תרכ"א, תרכ"ב, תרכ"ג, תרכ"ד, תרכ"ה, תרכ"ו, תרכ"ז, תרכ"ח, תרכ"ט, תרל', תרל"א, תרל"ב, תרל"ג, תרל"ד, תרל"ה, תרל"ו, תרל"ז, תרל"ח, תרל"ט, תש', תש"א, תש"ב, תש"ג, תש"ד, תש"ה, תש"ו, תש"ז, תש"ח, תש"ט, תשס', תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תשצ', תשצ"א, תשצ"ב, תשצ"ג, תשצ"ד, תשצ"ה, תשצ"ו, תשצ"ז, תשצ"ח, תשצ"ט, תת', תת"א, תת"ב, תת"ג, תת"ד, תת"ה, תת"ו, תת"ז, תת"ח, תת"ט, תתכ', תתכ"א, תתכ"ב, תתכ"ג, תתכ"ד, תתכ"ה, תתכ"ו, תתכ"ז, תתכ"ח, תתכ"ט, תתל', תתל"א, תתל"ב, תתל"ג, תתל"ד, תתל"ה, תתל"ו, תתל"ז, תתל"ח, תתל"ט, תתמ', תתמ"א, תתמ"ב, תתמ"ג, תתמ"ד, תתמ"ה, תתמ"ו, תתמ"ז, תתמ"ח, תתמ"ט, תתנ', תתנ"א, תתנ"ב, תתנ"ג, תתנ"ד, תתנ"ה, תתנ"ו, תתנ"ז, תתנ"ח, תתנ"ט, תתס', תתס"א, תתס"ב, תתס"ג, תתס"ד, תתס"ה, תתס"ו, תתס"ז, תתס"ח, תתס"ט, תתצ', תתצ"א, תתצ"ב, תתצ"ג, תתצ"ד, תתצ"ה, תתצ"ו, תתצ"ז, תתצ"ח, תתצ"ט, תתק', תתק"א, תתק"ב, תתק"ג, תתק"ד, תתק"ה, תתק"ו, תתק"ז, תתק"ח, תתק"ט, תתקכ', תתקכ"א, תתקכ"ב, תתקכ"ג, תתקכ"ד, תתקכ"ה, תתקכ"ו, תתקכ"ז, תתקכ"ח, תתקכ"ט, תתקל', תתקל"א, תתקל"ב, תתקל"ג, תתקל"ד, תתקל"ה, תתקל"ו, תתקל"ז, תתקל"ח, תתקל"ט, תתר', תתר"א, תתר"ב, תתר"ג, תתר"ד, תתר"ה, תתר"ו, תתר"ז, תתר"ח, תתר"ט, תתרכ', תתרכ"א, תתרכ"ב, תתרכ"ג, תתרכ"ד, תתרכ"ה, תתרכ"ו, תתרכ"ז, תתרכ"ח, תתרכ"ט, תתרל', תתרל"א, תתרל"ב, תתרל"ג, תתרל"ד, תתרל"ה, תתרל"ו, תתרל"ז, תתרל"ח, תתרל"ט, תתש', תתש"א, תתש"ב, תתש"ג, תתש"ד, תתש"ה, תתש"ו, תתש"ז, תתש"ח, תתש"ט, תתשס', תתשס"א, תתשס"ב, תתשס"ג, תתשס"ד, תתשס"ה, תתשס"ו, תתשס"ז, תתשס"ח, תתשס"ט, תתשצ', תתשצ"א, תתשצ"ב, תתשצ"ג, תתשצ"ד, תתשצ"ה, תתשצ"ו, תתשצ"ז, תתשצ"ח, תתשצ"ט, תתת', תתת"א, תתת"ב, תתת"ג, תתת"ד, תתת"ה, תתת"ו, תתת"ז, תתת"ח, תתת"ט, תתתכ', תתתכ"א, תתתכ"ב, תתתכ"ג, תתתכ"ד, תתתכ"ה, תתתכ"ו, תתתכ"ז, תתתכ"ח, תתתכ"ט, תתתל', תתתל"א, תתתל"ב, תתתל"ג, תתתל"ד, תתתל"ה, תתתל"ו, תתתל"ז, תתתל"ח, תתתל"ט, תתתמ', תתתמ"א, תתתמ"ב, תתתמ"ג, תתתמ"ד, תתתמ"ה, תתתמ"ו, תתתמ"ז, תתתמ"ח, תתתמ"ט, תתתנ', תתתנ"א, תתתנ"ב, תתתנ"ג, תתתנ"ד, תתתנ"ה, תתתנ"ו, תתתנ"ז, תתתנ"ח, תתתנ"ט, תתתס', תתתס"א, תתתס"ב, תתתס"ג, תתתס"ד, תתתס"ה, תתתס"ו, תתתס"ז, תתתס"ח, תתתס"ט, תתתצ', תתתצ"א, תתתצ"ב, תתתצ"ג, תתתצ"ד, תתתצ"ה, תתתצ"ו, תתתצ"ז, תתתצ"ח, תתתצ"ט, תתתק', תתתק"א, תתתק"ב, תתתק"ג, תתתק"ד, תתתק"ה, תתתק"ו, תתתק"ז, תתתק"ח, תתתק"ט, תתתקכ', תתתקכ"א, תתתקכ"ב, תתתקכ"ג, תתתקכ"ד, תתתקכ"ה, תתתקכ"ו, תתתקכ"ז, תתתקכ"ח, תתתקכ"ט, תתתקל', תתתקל"א, תתתקל"ב, תתתקל"ג, תתתקל"ד, תתתקל"ה, תתתקל"ו, תתתקל"ז, תתתקל"ח, תתתקל"ט, תתתתר', תתתתר"א, תתתתר"ב, תתתתר"ג, תתתתר"ד, תתתתר"ה, תתתתר"ו, תתתתר"ז, תתתתר"ח, תתתתר"ט, תתתתכ', תתתתכ"א, תתתתכ"ב, תתתתכ"ג, תתתתכ"ד, תתתתכ"ה, תתתתכ"ו, תתתתכ"ז, תתתתכ"ח, תתתתכ"ט, תתתתל', תתתתל"א, תתתתל"ב, תתתתל"ג, תתתתל"ד, תתתתל"ה, תתתתל"ו, תתתתל"ז, תתתתל"ח, תתתתל"ט, תתתתמ', תתתתמ"א, תתתתמ"ב, תתתתמ"ג, תתתתמ"ד, תתתתמ"ה, תתתתמ"ו, תתתתמ"ז, תתתתמ"ח, תתתתמ"ט, תתתתנ', תתתתנ"א, תתתתנ"ב, תתתתנ"ג, תתתתנ"ד, תתתתנ"ה, תתתתנ"ו, תתתתנ"ז, תתתתנ"ח, תתתתנ"ט, תתתתס', תתתתס"א, תתתתס"ב, תתתתס"ג, תתתתס"ד, תתתתס"ה, תתתתס"ו, תתתתס"ז, תתתתס"ח, תתתתס"ט, תתתתצ', תתתתצ"א, תתתתצ"ב, תתתתצ"ג, תתתתצ"ד, תתתתצ"ה, תתתתצ"ו, תתתתצ"ז, תתתתצ"ח, תתתתצ"ט, תתתתק', תתתתק"א, תתתתק"ב, תתתתק"ג, תתתתק"ד, תתתתק"ה, תתתתק"ו, תתתתק"ז, תתתתק"ח, תתתתק"ט, תתתתקכ', תתתתקכ"א, תתתתקכ"ב, תתתתקכ"ג, תתתתקכ"ד, תתתתקכ"ה, תתתתקכ"ו, תתתתקכ"ז, תתתתקכ"ח, תתתתקכ"ט, תתתתקל', תתתתקל"א, תתתתקל"ב, תתתתקל"ג, תתתתקל"ד, תתתתקל"ה, תתתתקל"ו, תתתתקל"ז, תתתתקל"ח, תתתתקל"ט, תתתתתר', תתתתתר"א, תתתתתר"ב, תתתתתר"ג, תתתתתר"ד, תתתתתר"ה, תתתתתר"ו, תתתתתר"ז, תתתתתר"ח, תתתתתר"ט, תתתתתכ', תתתתתכ"א, תתתתתכ"ב, תתתתתכ"ג, תתתתתכ"ד, תתתתתכ"ה

[illegible]

ה'תש"ח י"ב י"ג י"ד י"ה י"ו י"ז י"ח י"ט

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION  
PUBLISHED WEEKLY

U. S. DEPT. OF AGRICULTURE

( Deputy Inspector )

1. THESE ARE THE QUESTIONS TO BE ANSWERED:

॥ ५ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टादशोऽध्यायः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

५॥३॥ ३ २५॥३३ ३॥३३ ॥३५ ॥३५ ॥३ ॥३ ॥३

सतिविश्व आदि-विश्व पवित्र, ईश्वर आदि ईश्वर

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ገጽ ፩ ለገጽ ፩ ያለው ምዕራፍ-፩ ምዕራፍ

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ अथ श्रीगणेशोत्थानम् ॥



## चिकित्सा ।

कन्क्वेरिया कार्ब—मोटा और धुलधुला शरीर, जरामें ही सर्दी लग जाना, जरासेही परिश्रम से थक जाना और ढाँफने लगना, हाथ पैर ठंडे और उनसे पसीना निकलना इत्यादि ।

कन्क्वेरिया आर्स-स्त्रियोंकी बीमारी में इससे विशेष लाभ होता है । हृदय की कमजोरी, हृदय का धड़कना, जाड़ा लगना इत्यादि ।

एन्टिमक्रूड ६ या ३०—पाकाशय में गालमाल, भूख का न लगना, क्रोधी स्वभाव, दिनों दिन चरबी का बढ़ते जाना ।

लाइको पोडियम ३०—नम्र प्रकृति के स्त्री पुरुष या बूढ़ों को यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

वेराइट्कार्ब ६ या १२ X—गरडमाला धातुवाले रोगियों को यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

ग्रेफाइटिस ३ X या ६—चर्मरोग कब्जियत जरा में ही सर्दी लगना इत्यादि लक्षणों के साथ मेशाधिक्य, ऋतुत्याग में विलम्ब, स्त्रियों की बीमारी ।

इनके अतिरिक्त गरडमाला रोग की दवाओं से भी लाभ होता है ।

आवश्यक सूचना—इस रोग में अधिक दिनों तक ओषधि सेवन करना पड़ता है । बीच-बीच में दवा बन्द रखने

प्रतिषेध (Tubercle-bacillus) नामक एक जीवाणु है। यह रोग होता है। परन्तु उसका प्रचलन कारण तो अत्यन्त कम होता है। यहाँ पर बीमारी होना, इत्यादि कारणों से शरीर कमजोर हो जाने पर न करना, परे का अप्रत्यक्ष, गरमा या गहमा की वृत्ति प्रयुक्त, अत्यन्त कम रोग में रहना, शारीरिक परिश्रम अधिक मानसिक परिश्रम, धारण प्रयोजन, अधिक रोग सङ्ग, यह रोग होने की अधिक सम्भावना रहती है। साधारणतः रोग होना ही चाहिये फिर भी ऐसे माना पिता के बच्चों को कि माना पिता को यह रोग होने पर उनके बच्चों को भी यह प्रभाव यह रोग प्रभाव नहीं है और यह जल्दी नहीं है प्रत्येक और कुछ ही इसके अधिक शिकार बनते हैं।

यान भी कहते हैं। यह रोग बच्चों को शायद ही होता है। मैं इसे थैसिस के अलावा अत्यन्त दुर्लभ और कानून-शरीर लय होता है, इसलिये इसे लय कहते हैं। अंग्रेजी यह बहुत ही भयंकर और प्राणनाशक रोग है। इसमें

( Phthisis )

लय या रोगप्रद।

दीयक है।

सर्पे कम खाना, फल मूल अधिक खाना इत्यादि लय करना, धी, मजबूत, चर्बी और मिठाई की चीजें जहाँ तक हो से अधिक लय होता है। शारीरिक परिश्रम और व्यायाम

सर्वोत्तम शारीरिक श्रमिक निकलता।

जीवाणु कमजोर शरीर में प्रवेश करने पर भिन्न-भिन्न यंत्रों में छोटी-2 गॉंठें पैदा हो जाती हैं। इन गॉंठों को अंग्रेजी में स्त्रुबर-कल कहते हैं। बाद को यह गॉंठें अधिकाधिक बढ़ती जाती हैं और फूट-फूट कर वहाँ जख्म होते जाते हैं। यह गॉंठें मस्तिष्क, जरायु, हड्डी, पाकाशय, अंत, यकृत और फेफड़ा आदि अनेक स्थानों में पैदा हो सकती हैं। यह जिस स्थान में पैदा होती है वहाँ से क्षय की बीमारी शुरू होती है। हमारे देश में फेफड़े का क्षय सबसे अधिक पाया जाता है। अंत और हड्डी का क्षय भी होते देखा जाता है। अंत के क्षय में अंत और पाकाशय की क्रिया में विकृति, दस्त इत्यादि लक्षण पैदा होते हैं। हड्डी के क्षय में शरीर के विभिन्न स्थानों में फोड़े हो जाते हैं, उनसे पीव बढ़ता है और रोगी धुल धुलकर अन्त में मर जाता है।

लक्षण—इस रोग का आक्रमण बहुत धीरे-धीरे और गुप्त रूप से होता है। इसलिये आरंभ में यह निर्णय करना कठिन हो पड़ता है, कि रोगी को क्षय की बीमारी हुई है। कुछ दिनों के बाद बीमारी प्रबल हो जाने पर इसके स्पष्ट लक्षण दिखायी देते हैं। पहले सूखा, बाद को तर खाती, कफ में पीव या रक्त, शरीर का क्षय, शाम के पक्ष दलका दुखार और रात को पसीना यह इस रोग के प्रधान लक्षण हैं। इनके साथ साथ शारीरिक शक्ति भी बनी, प्रजीर्ण, मन्दगति, नृत



## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

यह दवा नीचे क्रम की ओर बारंबार न देने चाहिये । ऊँचे क्रम की दवा महीने में एक दो बार देना काफी है । बीमारी के आरंभ में इससे विशेष लाभ होता है, वैसे किसी भी अवस्था में दी जा सकती है । वेसिलिनम और ट्युरक्युलिनम दोनों दवाओं का गुण समान है । कोई एक देना चाहिये ।

एकालिफाइन्डिका ६ या ३०—बीमारी के आरम्भ में सूखी और कष्टकर खाँसी, कफ में खून, छाती में सदा दर्द मालूम होना, सुबह शाम खाँसी का बढ़ना, धीरे-धीरे रोगियाते जाना, खून का रंग सुबह लाल, शाम को चमकीला काला इत्यादि ।

फोस्फरस ३० या २००—तब रोग की यह भी एक बढ़िया दवा है । छाती में सुड़सुड़ाहट, सरल और सूखी खाँसी, बोलते हँसने, पढ़ने और खुली हवा में घूमने पर खाँसी का बढ़ना, स्वरभंग कमजोरी, कब्जियत, भूख न लगना, शाम को धीमा बुखार, रान का पसीना, छाती में दर्द इत्यादि ।

कल्केरिया कार्व ६ या ३०—गण्टमाला युक्त धातु ठंडा दवा बरदास्त न होना, सुबह खाँसी का बढ़ना, थका-थका पाँच या नून मिला पीने या दूर रंग का कफ शिर में चढ़ना, सादा चटन पर टारना, सुबह खाँसी का बढ़ना ।

कल्केरिया प्रार्न ३०—फ्लारराश कार्व ने फायदा न होने पर इसे इन चटप धातु बुखार, बुखला गगर रद





छाती में दर्द, हिलने डोलने से दर्द का बढ़ना, शाम और सुबह खाँसी का बढ़ना, हॉफना, हरा या नमकीन कफ निकलना, उत्कण्ठा इत्यादि ।

डोसेरा १५ या ३-तेज और लगातार खाँसी, खाँसते-खाँसते खून आ जाना, खाँसों के कारण छाती में दर्द इत्यादि ।

फेरमेट ६ या ३०-फेफड़े से खून निकलना, हाथ पैरों में सूजन, अतिसार, शरीर का सूख जाना, सूखी खाँसी, छाती में दर्द, खून निकलना, खायी हुई चीजों की कै, श्वास कष्ट ।

बेलेडोना ६-सूखी खाँसी, शाम को बुखार, अधिक समय तक खाँसने पर खून मिला कफ निकलना, सोने के वक्त छाती में दर्द, साथ ही खाँसी का बढ़ना, गरुडमाला घातुवाले बच्चे की बीमारी ।

इपीकाक ३०-दमा जैसी श्वास कष्ट युक्त खाँसी, कै या मिचली, चमकीला लाल खून निकलना ।

सिलिका ३०-रात को बहुत पसीना पीव जैसा कफ, खाँसी पहले सूखा यात्रकों तर, जखम और उनमें पीव इत्यादि ।

मेडुल्लेनेरिया ६ या ३०-शाम को चार बजे से बुखार का बढ़ना श्वास आर कफ में बढ़व् हाथ पैर ठंडे छाती में जलन रात में अधिक पसीना साने से खाँसी का ५ इत्यादि ।



लाडसोपोडियम १० या ३०—गानाशय चोद पेटमें दर्द, दस्त का बन्द हो जाना, भ्रम न लगना, समझान कफ, सूर्ग, खाँसी, फेफड़े में ज्वन, डकार में बदल, पेट का कलना, पेट में गड़गड़ाहट इत्यादि ।

ह्विपर सन्कर ६ या ३०—गले का पेट जाना, गाना-रण खाँसी, सूर्ग उठो जग लगने से खाँसी का बन्दना, गूत या पीव मिला कफ निकलना, सोने समय श्वास कष्ट । गंड-माला धातुवाले युवक-युवनियों का इससे विशेष लाभ होता है ।

आयोडियम ६ या ३०—गले में सुड़सुड़ाहट के साथ लगातार खाँसी, शरीर को समस्त गिल्टियों का बंद जाना, लेकिन स्तनों का सूख जाना, अधिक ऋतुस्त्राव, सुबह पसीना, रातसी भूख, खाया पिया शरीर में न लगना, साफ कफ इत्यादि ।

सन्कर ३० या २००—पुरानी बीमारी में इन्ने बीच-बीच में देने से विशेष लाभ होता है । सूर्ग खाँसी, कभी-कभी बहुत कफ निकलना, रात में पसीना, पसीने में बदल, हाथ पैर के तलवों में जलन, शरीर सूखा, कमजोरी, फेफड़े में कफ का घड़घड़ाना, सुबह बिछोने से उठने ही पाखाने का दौड़ना इत्यादि लक्षणों में इससे विशेष लाभ होता है ।

स्टेनम ६ या ३०—छाती बहुत कमजोर, बोलने और खाँसने के बाद छाती खाली मालूम होना, रात में पसीना,

मोठा कफ, पीले या हरे रंग का कफ, साधारण हिलने से भी साँसी बढ़ना ।

एसिडफस १५-रक्त, रक्त या वीर्य आदि का अधिक क्षय होने के कारण यह रोग होना, कमजोरी इत्यादि ।

चायना ३०-जिन्हे कई बार न्युमोनिया हुआ हो उन्हें यह रोग होने पर इसे देना चाहिये । रसरक्त का अधिक स्राव, बहुत दिनों तक चक्के को अधिक दूध पिलाना, प्रदर इत्यादि के कारण स्त्रियों को यह रोग होना ।

नेट्रमयूर ३० या २००-बुखार, खून की कमी, दुबलापन, नमकीन चीजे खाने की प्रबल इच्छा इत्यादि ।

हाइड्रेस्टिस मदरटिञ्जर-भोजन में अरुचि के सिवा कोई दूसरा लक्षण न दिखायी देने पर दिन में तीन बार तीन-तीन घूँट देना चाहिये ।

आर्स आयोड ३५ या ६५-गहरी सुस्ती, नाड़ी तेज, दिन में बुखार, रात में पसीना, बहुत दुबलापन, खून की कमी, इन्फ्लुएन्जा के बाद इस रोग का होना इत्यादि । इसे भोजन के बाद खाना चाहिये ।

लेकेसिस ६ या ३०-सोने के बाद साँसी का बढ़ना, कफ के साथ कफ निकलना, मल में बदबू, रानी का शेषावस्था में मुँह में जन्म इत्यादि ।

इनके अलावा क्लोरेटा आयोड, कैदोरेन्टी, क्लोरेटा-फस हेमामेलिस, एट्रोटेनम, नेट्रम आर्स मिलिफोल्डिन

गेलिक एसिड, इरीजिरन जेरानियम, थाइरो, मेलेग्निटम, कार्बोवेज, चालसम पेस, कोककस वेकटाई इत्यादि दवाएँ भी लक्षणानुसार देने से काफी लाभ करती हैं । बुखार की हालत में वेप्टीशिया, सेंगुइनेरिया, फेरमफस, चायना, किनिनम आर्स, एकिन्नेसिया, पाइरो, बहुत पसीना आने पर कल्केरिया कार्ब, जेबरेन्डी, एगारिकस, एसिडफस और सिलिका, अतिसार में आर्स आयोड, किनियम आर्स, एसिडफोस, रक्त निकलने पर जिरेनियम, एकालिफा, मिल्लिकोलियम, इपीकाक ट्रिलियम, फोस्फरस, हेमामेलिस, फेरमएसेट, अर्निका, लेकेसिस, फेफड़े की सूजन में एपिस, एपोसाइनम, आर्स आयोड, सेङ्गुइनेरिया, खाँसी तेज होने पर फोस्फरस, वेलेडोना, ड्रोसेरा, ब्रायोनिया, हायोसायमस, कोनायम, स्टेनम, एन्टिमार्ट, केली वाइक्रोम, केलीकार्ब और श्वासकष्ट में आर्सेनिक, एन्टिमार्ट, स्ट्रिकनिया तथा नाइट्रिक एसिड-यह दवाएँ विशेष रूप से आजमानी चाहिये ।

आवश्यक सूचना—जिन्हें यह रोग होने की संभावना  
उन्हे आहार विहार में बहुत नियमित और सावधान  
चाहिये । रहने का स्थान साफ सुथरा और हवा-  
होना चाहिये । जलवायु के परिवर्तन और निर्मल वायु  
सेवन से विशेष लाभ होता है । बकरी का दूध, बकरी का  
और बकरे का मांस खाना, बकरियों के साथ रहना लाभ-

दायक है। काढलियर आइल के सेवन से भी लाभ होता है। रोगी को जो चीजें खाने को दी जायें वे पुष्टिकर और हल्की होनी चाहिये। मांस का शोखा बहुत लाभदायक होता है। रात को जागना, सरदी अधिक परिश्रम आदि मना है। स्त्रियों को रोग होने पर उन्हें स्वामी-लहवाल एकदम बन्द कर देना चाहिये। इसी तरह पुरुषों के लिए रत्नी संग घातक है। रोगी के साथ रहना उसमें व्यवहार में आयी हुई चीजें काम में लाना, उसके साथ खाना पीना आदि मना है। ज्वर-रोगी के लिये समुद्र तट का रहना लाभदायक माना गया है।

रैजा या कालेरा ।

( (b) )

है जो एक बहुत ही भयंकर रोग है। यह रोग  
 को जिससे जीवाणु इस रोग का कारण बनते हैं  
 है। माने पीने की चीजों में साफ़ पानी न पाने  
 से पेट में पड़े जाने पर लगे यह बीमारी है। यह रोग  
 सामान्य इतनी क्षीणता से होता है जो कि बहुत कम  
 पचने वाली है। यह रोग का कारण है जो कि बहुत  
 ही कम होता है। यह रोग का कारण है जो कि बहुत  
 कम होता है। यह रोग का कारण है जो कि बहुत



प्यास, ठंडा पसीना, आँखें और मुँह का बैठ जाना, आँखें और चेहरे का नीला हो जाना, वेचैनी, पेशाब का बन्द हो जाना इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं । यदि रोग आराम होने लगता है तो दस्तों का रंग बदल कर पीला या हरा हो जाता है, वर्ना रोग की तीव्र अवस्था उपस्थित होती है । एकोनाइट, इपोकाक, रिसिनस, आर्सेनिक, विरेट्रम, फ्युप्रम, फ्युप्रम आर्स, सिकेली, टेबेकम, केन्थरिस, रसटफस, इलाटे-रियम, मफ्युरियस, और क्रोटन टिग इत्यादि इस अवस्था की प्रधान दवाएँ हैं ।

( ३ ) पतनावस्था—पहले बहुत कै दस्त, बाद का उनमें कमी, पानी पीते ही तुरन्त कै हो जाना, आँखों के किनारे कालिमा, शरीर का रंग क्रमशः नीला हो जाना, आँखों की ज्योति का घट जाना और उनका गढ़े में घुस जाना, शरीर बरफ की तरह ठंडा, रोगी का छूटपटाना, चेहरे पर पसीने के बूँद, शरीर से बहुत अधिक ठंडा पसीना निकलना, शरीर में जलन, स्वर भंग, बहुत कमजोरी, अनजान में थोड़ा थोड़ा दस्त होना या एकदम दस्त और पेशाब का बन्द हो जाना, पेट का फूल जाना, श्वासकष्ट इत्यादि इस अवस्था के लक्षण हैं । इसमें शरीर बरफ की तरह ठंडा हो जाता है, इसलिये इसे हिमाङ्ग अवस्था भी कहते हैं । अधिकांश रोगियों की मृत्यु इसी अवस्था में होती है । एकोनाइट, आर्स

एकोनाष्ट ३ X या ६-हैजे के साथ पानी या पानी के दस्त, पानी हुए नरपूज जैसे दस्त, दस्त मानस रोगों, भय, व्यास, नचैनी, पित्त मिले हरे दस्त, पेट में भय रोग इत्यादि लक्षणों में रोगी की आरम्भिक अवस्था में पानी पाने के बाद में समूचा शरीर ठंडा हो जाने पर इसका प्रयोग करना चाहिए।

आर्सेनिक एन्च ६-अधिक फल मूल पाने या पानी पीने पर यह रंग होना, बिना दूर के पानी जैसे बरसूदा दस्त, मृत्युभय, बहुत नचैनी, तेज व्यास किन्तु एक मात्र अधिक पानी न पीना, आर्सी रोग के बाद लक्षणों का बढ़ना बहुत कमजोरी, कै के बाद पेट में जलन, कष्टकर श्वास प्रश्वास, स्वरभंग, व्याकुलता इत्यादि । हैजे की किसी भी अवस्था में बहुत घबैनी, व्याकुलता, सुस्ती, तेज व्यास और मुँह का सा चेहरा-इन लक्षणों में इसका प्रयोग किया जा सकता है।

क्रोटनटिग ३ या ६-जोर के साथ पिचकारों की तरह पानी जैसे पौले रंग के दस्त, पानी पीने के बाद कै, दस्तों का बढ़ना, पेट में नाभी के चारों ओर खींचने की तरह दर्द-इन लक्षणों के हैजे की यह अव्यर्थ औषधि है।

आइरिस ३-खून मिले, पानी जैसे, पौले, कफ मिले, काले, हलके हरे या अजीर्ण के दस्त, मुँह से लेकर मल-द्वार तक जलन, पिछली रात में रोग का हमला, उकार, मिचली,

खट्टा कं, दस्त में खट्टी गन्ध इत्यादि । रोग की प्रथमा और द्वितीयावस्था में यह दवा व्यवहार की जाती है ।

एलोज ३ X या ३०—सुबह बिछौने से उठने ही हड़बड़ा कर पतला दस्त होना, दस्त में अजीर्ण पदार्थ, दस्त के समय वायु निकलने के कारण पट पट आवाज ।

चायना ६ या ३०—पीले और पानी जैसे अजीर्ण के दस्त, साथ ही बहुत कमजोरी, गरमों के दिनों में अतिसार, मल में बदबू, दस्त के पहले पेट में दर्द, पेट का फूलना, वायु निकलना, डकार आने पर आरम मालूम होना, रात में और भोजन करने के बाद तकलीफ का बढ़ जाना इत्यादि ।

नक्सबोमिका ६ या ३०—शराब पीने, रबी-संग करने, रात का जागने, मसालेदार चीजें खाने या अम्ल रोग के कारण यह रोग होना, बारंबार दस्त का घंटा मालूम होना, पर खुलकर दस्त न होना पेट फूला हुआ, बदबूदार शर पित्त मिले दन्त ।

इपाकाक ६ या ३०—रोग को किसी भाँति लाल में बहुत जा मिचलाना और बँटवका प्रधान लक्षण है । तर और फना जस दस्त पट में दर्द गुना दस्त इत्यादि लक्षणों में भाँति लाल होना है । बँटवका दुसरा दवाया रोग यह दवा पचाय रोग में भाँति जाना है ।



फ्लूटिला ६ या ३०-घी, तेल या चरबीवाले पदार्थ अधिक नादाद में खाने के कारण यह रोग होना, डकार : नायी हुई चीजों को गन्ध, मिचली, पेट में गड़बड़ाहट, रंग के आँच मिले दस्त, प्यास का न होना इत्यादि ।

पोडोफिल्लम ६ या ३०-बिना दर्द के पिचकारी की तरह बहुत अधिक नादाद में जोरों के साथ गरम दमन होना इसका प्रधान लक्षण है । बच्चों को इसमें विशेष लाभ होना है ।

ट्रेवकम ६ या ३०-दमनों का बन्द हो जाना लेसि है जारी रहना इसका प्रधान लक्षण है ।

निकोटिन ६ या ३०-इसके लक्षण भी ट्रेवकम के समान ही हैं । पतनावस्था में हाइड्रोमियेनिक एसिड के रोगियों में, प्यास का प्रयास कष्ट में भी इसमें विशेष लाभ पता है ।

क्रोमिक एमिट ६ या ३०-रक्त मंग आदि के गाढ़ रक्त रोग जाना संकेत पानी जैसा या प्रत्युक्त बहुत गरम, रक्त का वर्ण-वर्ण रहना शर्मा कराने से रक्त का रक्त पर रक्त का रहना, बहुत दमन प्रातः पर ही रक्त रक्त न माना जाता ।

एन्टिप ६-के कस्त की नल इत्यादि मंगे म कफ प्रत्यापना पर कफ न निकल रहना, प्रयास इत्यादि ।

रहकर होमिप्योपेयको प्रकार और निरिहता करने का ।  
 यहाँ उन्होंने एक राजा को असह्य रोग ग्रस्त कर उसका  
 इलाज करने राजवैद्यका पर प्रार्थना किया । और जो न जाँच  
 किये होमिप्योपेयको ग्रस्त किया । फलतः उनको मरने और  
 होमिप्योपेयको प्रकार बहुत ही भया । इस कारण ही  
 चौदह वर्ष रहे और यहाँसे सन् १८२२ में उनका मुखमित्र  
 प्रभु "कानिक डिजिन" ( पुस्तकें योनों का निराकरण )  
 प्रकाशित हुआ ।

प्रत्येक सत्कार्य में विज्ञान-भाषाओं में हुआ ही करता है ।  
 परन्तु इसके बाद समय और विचारशील जनता ने महान्  
 होमिप्योपेयका साथ दिया और उन्होंने संसारको अपना अभि-  
 नव सन्देश सुनाने के साथ-साथ यश और धन-प्राप्त कर  
 किया । महान्सा होमिप्योपेयका पहला ग्रन्थ सन् १७८२ में हुआ  
 था । इस पत्रिका रचनावास होमिप्योपेय २० वर्षों की अवस्था में  
 उन्होंने इसका ग्रन्थ किया । इस दूसरी खाने उद्योग ने  
 उन्हें फ्रांसकी राजधानी पेरिस में डाक्टरों करनेकी सहाय  
 मिल गयी और जीवन के योग्य आठ वर्ष उन्होंने यहाँ डाक्टरों  
 करने हुए आराम से व्यतीत किये । इसका ग्रन्थ करनेपर  
 उन्होंने अपने लिये केवल तीस हजार रुपये खर्चकर योग  
 लाखों रुपयेकी सम्पत्ति अपना पहला स्वयंके लक्ष्यको  
 प्राप्त की थी । ता० २ जुलाई सन् १८८३ को इस महापुरुष ने  
 अपना इहलोक-जोला समाप्त की । मरण के समय भी वे



मार्ग, यदि मूलों पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट दिखेगा कि वे एक ही हैं ।  
 के कारण यह हमें यह स्पष्ट दिखेगा कि वे एक ही हैं ।

प्रश्न ३—यदि हमें यह पता हो कि, तो हमें यह पता हो कि  
 मार्ग दिशा, यह हमें यह पता हो कि, यदि हमें यह पता हो कि  
 उत्तर दिशा, हमें यह पता हो कि, यदि हमें यह पता हो कि  
 दिशा दिशा, यह हमें यह पता हो कि, यदि हमें यह पता हो कि  
 यह हमें यह पता हो कि ।

अप्रश्न ३—हम यदि ऐसा ही करते हैं तो हमें यह पता हो कि  
 का हमें यह पता हो कि, यदि हमें यह पता हो कि ।

प्रश्न ३—यदि हमें यह पता हो कि, तो हमें यह पता हो कि  
 यदि हमें यह पता हो कि, तो हमें यह पता हो कि, यदि हमें यह पता हो कि  
 यह हमें यह पता हो कि ।

हमारे विचारों के लिए ३ या ४—यदि हमें यह पता हो कि, तो हमें यह पता हो कि  
 केवल यह ही है ।

लेकिन ४—हमें यह पता हो कि, तो हमें यह पता हो कि, यदि हमें यह पता हो कि  
 होकर यह पता हो कि, यदि हमें यह पता हो कि, यदि हमें यह पता हो कि

एथिओपिया ४—यदि हमें यह पता हो कि, तो हमें यह पता हो कि, यदि हमें यह पता हो कि  
 यह हमें यह पता हो कि, यदि हमें यह पता हो कि, यदि हमें यह पता हो कि

आन में रखना चाहिये ।

को और एक जानी है, क्युप्रम में मोर को आर । यह भेद भी दिया जाता है । सिफलों को अकड़न में उगलियां बाहर रखादि । अकड़न के लिये विरेचन के साथ यह प्यास कम में पानी पीने से आराम मानस होना, नादं नायव, वेदोपां जैसे लकड़ या लाल दंत, पेठ में दूई, व्यास, पित्तकी कै, है । समजा योगर ठोड़ा और हाथ पेरी में अकड़न, पानी क्युप्रम भेट ६ या ३०—अकड़न को यह बर्हिषा दवा

इससे विशेष लाभ होता है ।

अलन, पाकस्थली में अकड़न रखादि । दंत प्रधान हैजे में दंत, व्यास, कै के साथ अन्न नाली और पाकस्थली में विनिमय ३ या ६—वास्पाय विना दूई के पानी जैसे

समय कपाल पर ठोड़ा पसीना, स्वरभंग रखादि ।

पीने के बाद ही कै होना, वेदरा ठंडा और नाला, दंत के रता, हाथ पैर का अकड़ जाना, पेठ में अलन, वेज दूई, पानी का छुल हो जाना, कै और दंत का एक साथ होना, आदि-अवानक बहुत सा दंत होना, कै, हृदयार दंत के बाद रोगी विरेचन एचम ३ या ६—आत के पानी को तरह

रखादि ।

अकड़न के कारण रोगी का धनुष को तरह ठेंडा हो जाना पाइकपूठा ६—दासकप, पेठ का फूल जाना, बिचकी,



इत्युक्त्वा ६—वर्षा की घोषा, पृथ पतल नृत्य,  
 उकार, दही की तरह फटी फटी कै, कै के बाद ही वरुं का  
 सुल हो जाना या सो जाना. सोकर उठते ही जाने को  
 माना इत्यादि ।

कैलीशोम ३ ५ विवृणु—वर्षा की यह रोम होने पर  
 वहुत सुल्लो, शरीर ठण्डा और नीला, नार्हा भाव्य, पवन या  
 अकडन आदि तीव्र लक्ष्मणों में इसे देना चाहिये ।

वृष्टीश्रिया १ ५ ६—साँस और पसीने में वहुत वरुं  
 शरीर में दर्द, सुल्लो, वकभक, बोलते बोलते सो जाना, दर्द  
 होने पर भी नीलना, पेट का बैठ जाना, बुखार भिला हुआ  
 इत्यादि ।

मधुमिधम वाहवम ६ ५ विवृणु—बुन और आव  
 भिले दल काँवना, मुँह से लार बहना इत्यादि ।

सुखर भिला हुआ, पेट में गड़गड़ाहट,  
 बटोरी बिला नींद, कपकर नपन अकवि, तेज व्यास, ठंडा  
 पानी या ठण्डा देव पाने की इच्छा, भलाप बुन भिले, पाने  
 कक भिले या पतले और वरुंवरुं दल ।

सुखर भास ६ ५-१८ में ओरों की दर्द साथ ही पवन  
 या अकडन । पाने के देवे में इसने विविध लक्षण दिला है ।





प्रेषण का बन्द हो जाना—बारंबार बेग मालूम होने पर भी प्रेषण का न होना, प्रलाप, आलस, निद्राजित्वा आदि लक्षणों में केन्दरिस ३ या ६ । केन्दरिस से लाभ न हो, साथ ही पेट कुछ फूला हुआ हो तो टेरीबन्धना ६ । अस्थिरता और बेचैनी हो तो आसैनिक ३० । मूत्ररथली में बेचैनी होने पर मक्खनमिश्रिका ३० । बूँद बूँद प्रेषण होने पर केनेविस सेट ३ या ६ । केन्दरिस और टेरीबन्धना से लाभ न होने पर नाइट्रिक इथर पाच साल बूँद छटाक डेढ़ छटाक पानी में मिलाने दो तीन बार दिन चारिसे ।

द्विचकी—विरेम ३० या आसैनिक ३० इसका अच्छा दवा है । जोरों की द्विचकी, द्विचकी के समय यूरिक का कौप उठना या विर्यन से उठ बैठना आदि लक्षणों में बनेउना ६ । बहोश की तरह पड़े रहना, बीच बीच में जोरों की द्विचकी आने लगे सहरक्यूटा ३ । द्विचकी के समय प्रेषण निकल पड़े, कैं, पेटन और पेट में गड़गाड़ाहट हो तो दवायोलायस ६ । दिलने से द्विचकी, द्विचकी के कारण सुस्ती, अवसुदी आदि आदि में कायोजन ६ । मोजन के बाद या बोरों आदि पान के समय द्विचकी आने लगे पलसेटिला ६ । पान के बाद द्विचकी आने पर टेरीबन्धना ६ या ३० से भी बहूत लाभ होना है । निद्राजित्वा, निचली बारबार निचली दवादि में स्फोसे-प्रिया ६ या २० मोजन के बाद पाकस्थली में मार, साथ ही

सब होमिओपैथिक चिकित्सा ।

हिवकी होने पर कोस्तस २ । इनके अनिर्दिष्ट मन्त्रिमन्त्र, आसैनिक, क्युपम, सिकेरी, एरिडोस, सारना योर्दि म. ग. काफ़ी लाभ होता है ।

मिचली या कै-एपिका इसकी सर्वप्रधान दवा है । नक्सवामिका से भी काफी लाभ होता है । पानी पीने के कुछ समय बाद ही कै हा तो कोस्तस ३० । एपिका और नक्सवामिका से लाभ न होने पर पोडोफिलम ३ या ६ । ठंडा पानी पीने के बाद के होने पर गुटेरियम ३ ।

पेट में कृमि-पेट में कृमि होने पर मुँह में पानी भर आना, पेट में एडन, दर्द, सोते समय दाँत कड़मड़ाना, नाक खुजलाना, मल दार में सुड़सुड़ाहट या खजली, गुहार मल्लम होना, कफ मिले दस्त इत्यादि लक्षण दिखाने होते हैं । सड़ना ३ X या २०० इसकी पहिया दवा है । सड़ना से लाभ न हो तो सेन्टोनाइन २ X या ३ Y विच्यु । इनके अलावा चयना ३ या ६, सिक्पेटा ३ और ट्युलियम ३ Y से भी काफी लाभ होता है ।

होने के बाद गुहार-साधारण गुहार अपने आप ही हो जाता है । अच्छा न होने पर एकोनाइट, आसैनिक, १०६ हो जाता है । खटफस या उर को अन्धारा दवाए लक्षणगुहार प्रयोग करने चाहिये ।

अथ मिले दत्त-अथ मिले दत्त साय ही गुजर हो  
 तो एकोनहट ३ या ६ । खून मिले दत्त, पेठ में दई आदि  
 लज्जा में मरुतिपुसकर ३ या ६ । मिबली, कौ, साधारण  
 खून या अथ मिले दत्त आदि में दूरीकाक ३ या ६ । बारबार  
 दत्त का बग पर दत्त न होना या थोड़ा थोड़ा होना, दत्त में  
 खून के छूँटे आदि में नफसवोमिका ३ या ६ ।

पतले दत्त-साधारण दत्तों में दवा की जरूरत नहीं  
 पड़ती, पेशाब होने पर दत्तों की शिकायत दूर हो जाती है ।  
 दवा की जरूरत हो तो पीले दत्त, कमजोरी आदि में चायना  
 ३ या ६ । पिस मिले दत्त, सुपह के दत्त, अधिक वायु में  
 दत्त आदि में पोडोफिल्लिम ३ या ६ । कोल्फरिक पचिह से  
 या वाद के दत्तों में काफी लाभ होता है ।

पेठ की फुलेनी-आँवों की जड़वाँ आँर पकेत दोप के  
 कारण पेठ फुलेने पर नफसवोमिका ३० । पेठ में दत्त, वद्व-  
 दोर मल आदि में एलाफिटिडा ३ या ६ । निद्राजिवाँ और  
 कठिन्नपत में ऑपियम ६ । पेठ में वायु के कारण गड़गड़ाहट,  
 वद्वज्जनी आदि में चायना ६ या ३० । पेठ फुलेना साय ही  
 पतले दत्तों में कावोविय ६ या ३० । पेठ फुलेना साय ही  
 कठिन्नपत में लारकोपेडियम ६ या ३० ।

हिले के वाद दत्त-हीमगोल में मरुतिपुस ६ या ६,  
 लेरसिस ३०, कावोविय ३० । मुँह के ज्वर में नाइट्रेक  
 २३६

ଶ୍ରୀ ଗୁଣାଧର ପ୍ରାଣୀ । ଶ୍ରୀ ଗୁଣାଧର ପ୍ରାଣୀ । ଶ୍ରୀ ଗୁଣାଧର ପ୍ରାଣୀ ।  
 ଶ୍ରୀ ଗୁଣାଧର ପ୍ରାଣୀ । ଶ୍ରୀ ଗୁଣାଧର ପ୍ରାଣୀ । ଶ୍ରୀ ଗୁଣାଧର ପ୍ରାଣୀ ।

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

मस्तिष्क विकार—पेशाब न होने पर मलाप, निद्रालव, तन्द्रा, झगड़ि मस्तिष्क विकार के लक्षण प्रकट होते हैं। धीमा मलाप, तन्द्रामाव, जननेन्द्रिय लुप्तलान और लीचन आदि में केवलस इन्डिका ३। फिर दृष्टि, अवसुंदा आने, तन्द्रा, आँसु, दिक्का आदि में सिक्मूटा ६। चंदरा और अल्ले लाल, मलाप आदि में गलेडोना ६। अधिक प्रकम्प, विज्ञान से उठना, काटने दोड़ना आदि में स्ट्रेमोनियम ६ या ३०। गलेडोना और स्ट्रेमोनियम के लक्षणों से भां तेज लक्षण, चोटों का विकार आदि में हृणो सायमस ६ या ३०। मलाप, तन्द्रा, मस्तिष्क की अवसवान, कस्तिजव, चंदरा, पेट का फटना आदि में ऑनियम ६। गेव गेव में सलफर ३० होने से

। ३। भद्रोक्त, ३। भद्रोक्त, ३। भद्रोक्त

एप्सिल ६, मक्युरियस ६ । मर्कुरे से चूने निकलने पर गार-  
ट्रिक एप्सिल ६, कार्बोनेज ३, हिपर सफर ६ । आर्सेन में अरुण  
दोने पर मक्युरियस ६, परसेटिला ६ और मुक्रोपिया लांगन  
का बाह्य भ्रमण । फोडा दोने पर हिपरसफर ६ । फोडे से  
एव वदने पर सिलिका ३० । कान का निर्दिष्ट फोलेन पर  
वलेडोना ६, लेकोसिस ६, सिलिका ३० । सडा अरुण दोने पर

[illegible]



घटे या दो घंटे के अन्तर से और दवा से फायदा हो रहा होता और भी देरी से देना चाहिये । दो तीन खुराक दवा देने पर फायदा न हो तो दूसरी दवा चुननी चाहिये ।

रोगी का कमरा साफसुथरा और हवादार होना चाहिये । रोगी का मल मूत्र दूर फेंकना चाहिये । जमीन में गाड़ देना सब से अच्छा है । पाखाने के स्थान में चूने का चूरा छिड़कते रहना चाहिये । हाथ पैर में जहाँ अकड़न हो वहाँ नमक या बालू की पोटली या फ्लानल से सँक देना चाहिये । पीने के लिये न्यून गरम पानी देना चाहिये । बरफ के टुकड़े भी चूसने को दिये जा सकते हैं । गरम पानी में नमक मिला कर पिलाना बहुत लाभदायक होता है । रोग की पहली, दूसरी और तीसरी अवस्था में खाने को कुछ भी न देना चाहिये । रोग की तेजी घट जाने पर प्रतिक्रियावस्था में आरारोट या चार्ली का पानी देना चाहिये । जब तक मल गाढ़ा और पीला या हरा न हो जाय, तब तक किसी तरह का पथ्य देना ठीक नहीं । बाद को ज्यों ज्यों अवस्था सुधरती जाय त्यों त्यों क्रमशः पानी का सावदाना, दूध का सावदाना, चावल का माँड़, मूँग की दाल का पानी और पुराने चावल का भात आदि चीजें देनी चाहिये । पथ्य देने में जल्दी न करनी चाहिये और बहुत सोच समझ कर पथ्य देना चाहिये । जिन्हें दस्त-जमी या दस्त की बीमारा हो उन्हें दैला के रोगी की

## सरल होमयोपैथिक चिकित्सा ।

शुश्रूषा न करनी चाहिये । खाली पट भी रोगी के पास न ठीक नहीं ।

पिछली रात में हैजे का होना, शीघ्र ही सुस्त हो जाना बारबार अनजान में कै या दस्त का होना, श्वास कष्ट, नाड़ों लोप, शरीर की गरमी का बहुत घटना या बढ़ना, पेट में दर्द, खूनो कै दस्त, पित्त का न निकलना, पेशाव न होना, पैंठन का बन्द न होना, बहुत वकभक, निगल न सकना, बेहोशी, पैर पर पैर चढ़ा कर सोना, सन्निपात, गर्भवती स्त्री, शराबी, अफीमची, छोटे बच्चे, बूढ़े या कमजोर आदमी को यह रोग होना आदि अशुभ लक्षण हैं । इन लक्षणों में प्राण का भय रहता है । लेकिन लक्षण बुरे होने पर भी रोगी से कोई ऐसी बात न कहना चाहिये, जिससे वह डर जाय या दहशत खा जाय । गर्भवती स्त्री को हैजा होनेसे उसका गर्भ गिर जाता है ।

बेहरे की कान्तिका खराब न होना, पेशाव का बन्द न जाना, श्वास कष्ट न होना, पैंठन और प्यास का कम होना, कै दस्त अधिक न होना, दस्त का रंग पीला या धुमैला, शरीर की गरमी का न घटना, शीघ्रतापूर्वक प्रतिक्रिया के लक्षण प्रकट होना आदि अच्छे लक्षण हैं । रोगी का इलाज बहुत सावधानी के साथ, किसी चतुर चिकित्सक से ही कराना चाहिये ।

## घनोद्दी या अर्बुद ।

( Tumour )

घनोद्दी शरीर के किसी भी स्थान में निकल सकती है । किसी स्थान में नये तन्तु उत्पन्न होने से घनोद्दी उत्पन्न होती है । किसी घनोद्दी में दर्द होता है । किसी में नहीं होता । सर्वप्रमाण घनोद्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है । वेद आरोग्यकी घनोद्दी खतरनाक होती है ।

### चिकित्सा ।

अनिच्छा ३ या ६—घनोद्दी के शिर से घनोद्दी तो ना हरे उदा नाटिये ।

लेप्रेल्लिय ३०—घनोद्दी का शिर शिरागत हो तो घनोद्दी

का देहिया नायो ३५ घनोद्दी—घनोद्दी का शिर शिरागत हो

घनोद्दी का शिर शिरागत हो तो घनोद्दी

अनिच्छा ३ या ६—घनोद्दी के शिर से घनोद्दी तो ना हरे उदा नाटिये ।



आसैनिक ३ या ३०-बनोती में दर्द होने पर इसे देना चाहिये ।

वेराट्रिकाकार्ब ६ या ३०-सभी तरह की बनोटियों में, खास कर गले की बनोटों में यह चिकित्सा फायदा करता है।



## ३-वात रोग ।

वात या बार्स ( Rheumatism )

वात रोग या बार्स प्राणनाटक न होने पर भी एक बहुत ही कष्टदायक बीमारी है । यह रोग अनेक कारणों से होता है । यकृत की गराबी, घातु दौष, अधिक तादाद में मीस मट्टली और दूध आदिक पुष्टिकर चीजें खाना, परिश्रम न करना, सूजाक या गरमी की बीमारी होना, सर्दी लगना, सर्दी-वाले स्थान में रहना, इत्यादि कारणों से यह रोग होता है ।

इसमें शरीर के बड़े जोड़-कंधा, कूहनी, घुटना आदि कूल उठते हैं । वहाँ लाली, दर्द, और उत्ताप दिखायी देता है । बीमारी के पहले, पीछे या साथ ही बुखार भी आता है । रात को दर्द बढ़ जाता है । पेशाब थोड़ा, लाल और बदबूदार, पसीना, अरुचि आदि लक्षण भी प्रकट होते हैं । नयी बीमारी शीघ्र आराम हो जाती है । बारबार इसका हमला होना,

साथ ही पेशाब की बीमारी, हृदय की खराबी, पेशाब से थुरिक एसिड का न निकलना आदि बुरे लक्षण हैं । पुरानी बीमारी शायद ही अच्छी होती है । अच्छे इलाज से उसकी तेजी अवश्य घट जाती है । पुरानी बीमारी में बुखार नहीं रहता । शेष सभी लक्षण मौजूद रहते हैं ।

### चिकित्सा ।

एकोनाइट ३ D-नयी बीमारी, तेज बुखार, बेचैनी, आक्रान्त स्थान सूजा हुआ, लाल और प्रदाह युक्त, जाड़े में ठण्डी हवा लगने के कारण रोग होना, प्यास, कतरने या चिलकने जैसा दर्द ।

त्रायोनिया ६ या ३०-हिलने डोलने से दर्द का बढ़ना, कब्जियत, बुखार, पसीना, बहुत कमजोरी आदि लक्षणों में एकोनाइट के साथ पर्यायक्रम में या एकोनाइट के बाद इसे देना चाहिये ।

सल्फर ३०-हमेशा गरमी मालूम होना, शरीर के कपड़े उतार डालना, हाथ पैर के तलवों में गरमी मालूम होना, पसीने में खट्टी गन्ध, बायें ध्रंग में अधिक दर्द, रात का दर्द का बढ़ना इत्यादि । यह नये और पुराने तथा लम्बे किस्म के वात रोग में फायदा करता है । बीच बीच में इसे देने से दूसरी दवायें अधिक लाभ करती हैं । पर इसे अधिक मात्रा में या अधिक समय तक लेवन करना हानिकारक है ।

रसटकस ६—हिलने डोलने में आराम मालूम होना, सँकने से रोग का घटना, विश्राम करने पर, रात में, सुबह उठने के समय या बिछौने की गरमी से रोग का बढ़ना, बहुत बेचैनी, ठंडी हवा बरदास्त न होना, वर्षाऋतु में या ठण्डी हवा लगने पर वात रोग होना, दूसरे स्थानों की अपेक्षा कमर में अधिक तकलीफ ( कटियात ) इत्यादि में इसे देना चाहिये ।

बेलेडोना ६—आक्रान्त स्थान में सूजन और लाली, सुई चुभने जैसा या दृढ़ होनेवाला दर्द, शरीर सूखा और गरम, प्यास, शिर दर्द, बुखार, निद्रालुता, शाम को तीसरे पहर तकलीफ का बढ़ना इत्यादि ।

पन्सेटिला ६ या ३०—बुटने और हाथ पैर की छोटी छोटी संधियों में वात, दर्द का एक जोड़ से दूसरे जोड़ में घूमते रहना, तीसरे पहर, शाम को और रात में दर्द का बढ़ना, खुली हवा में आराम, गरमी में रोग का बढ़ना ठंडी में घटना, स्त्रियोंको ऋतु की गड़बड़ोंके कारण वातरोग होना ।

सेलिसिलिक एसिड ६ या ३०—नये वात रोग में तेज बुखार और दर्द होने पर इससे भी बहुत लाभ होता है ।

सिमिसिफिउगा ३ X या ६ X—पेशियों का वात, झट्ती वात, वात के कारण शरीर में खोचा मारने या बिजली की लहर सी दौड़ने जैसा दर्द दर्द के कारण बेचैनी ।

कोलोकाइसम ३ या ६-उंगलियों के जोड़ और मणि-  
बन्ध का वात, कन्धे और पीठ में दर्द, तेज बुखार, श्वास  
कष्ट इत्यादि ।

केलमिया ३ या ६-दोनों हाथ, खासकर दाहिने हाथ  
और कलेजे का वात, एक स्थान से दूसरे स्थान में दर्द  
का घूमना ।

लिडम ३ या ६-जॉघ के जोड़ में वात, नीचे से ऊपर  
को और वात का बढ़ना, शाम से लेकर आधीरात तक और  
हिलने डोलने या चिड़चिड़े को गर्मी से रोग का बढ़ना ।

कस्टिकम ६ या ३०-पेशियों में दर्द, जोड़ों का अटक  
जाना, रात में अस्थिरता, दर्द के कारण हिलना डोलना, पर  
आराम न मालूम होना, बायें हाथ का वात ।

वेज्जोःक एसिड ३ या ६-आक्रान्त स्थान में, सूजन  
और लाली, दर्द के कारण वहाँ हाथ न लगाया जा सके,  
पेशाब में छोड़े के पेशाब जैसा तेज बदरू इत्यादि ।

डालफेमारा ६-गर्मी में भोगने के कारण वात होने पर  
इसे देना चाहिये ।

आर्जेंटम मेटालिकम ६-घुटने या कटुनी में खोचा  
मारने जैसा दर्द लेकिन जलन या सूजन का न होना ।

कण्ठीकम ३ या ६-सुरई चुभने, काटने या निराले  
मागने जैसा दर्द, रान में दर्द का बढ़ना, पेशाब में गहरे लाली  
भोजन की गन्ध से जी भिनला उठना, आक्रान्त स्थान में  
कट-कट आवाज होना, इत्यादि ।

मर्क्युरियस सल ३ या ६-आक्रान्त स्थान में प्रदाह  
और दर्द, बहुत पसीना आना पर उससे आराम न मालूम  
होना, ठंडी हवा और रान में रोग लक्षणों का बढ़ना, गर्मी  
से आराम मालूम होना इत्यादि । गर्मी या उपर्दश का दोष  
हो तो मर्क्युरियस बिन आयोड देना चाहिये ।

रोडोडेन्डन ३ या ६-बैठ रहने से दर्द का बढ़ना  
छिलने डोलने से आराम मालूम होना, यर्षा में रोग का बढ़ना  
पेशी और गर्दन का घात ।

अर्निका ३ X या ६-चोट लगने के बाद घात रोग का  
होना, गर्मी से दर्द बढ़ना, आक्रान्त स्थान में झुनझुनी या  
जखम जैसा दर्द ।

कल्केरिया कार्ब ३०-जोड़ों में सूजन, ऋतु परिवर्तन  
के समय रोग का बढ़ना, रोगी के दोनों पैर ठंडे और गीले  
रहना, मोटे और थुलथुले शरीरवालों को यह रोग होना ।

फाइटोलेक्का ६ या ३०-सरदी के समय पेटन जैसा  
दर्द, पेशाब लाल, कपड़े में लगने से लाल दाग पड़ना,

आक्रान्त स्थान में सूजन और लाली, गरमी और बरसात में रोग का बढ़ना ।

केलीहाइड्रो १X त्रिचूर्ण या ३०-तेज बीमारी, बारंबार रोग लक्षणों का बदलना, जोड़ों की कमजोरी, चलने की शक्ति न होना, उपदंश के कारण वातरोग ।

सेवाइना ६ या ३०-गरम स्थान में रह न सकना, ठंडी जगह में आराम मालूम होना, स्त्रियों को जरायु की बीमारी के साथ यह रोग होना ।

आयोडियम ६ या ३०-पुराना वात रोग, सन्धियों में सूजन न होने पर भी रात के समय भयंकर दर्द ।

केल्क सल्फ ६ या ३०-एक स्थान से दूसरे स्थान में रोग का आक्रमण, पहले स्थान में रोग का कोई लक्षण मौजूद न रहना इत्यादि ।

लेकेसिस ६ या ३०-रोग का दाहिने अंग से बायें अंग में बढ़ना, सोने के बाद रोग लक्षणों की वृद्धि, आक्रान्त स्थान में स्पर्श बरदास्त न होना, हृदय में वात रोग, सूजन में नीलापन इत्यादि ।

लाइको पोडियम ३०-दाहिने अंग में वात की शिका-  
यत, खट्टी डकार, सुबह जी मिचलाना, पेट फूलना इत्यादि ।  
ब्रायोनिया के बाद इससे विशेष लाभ होता है ।

मेज़, इनेरिया ६ या ३०—रन्ध्रों का घान रोग, सूजन व कारण हाथ का छड़ड़ जाना और ऊपर न उठ सकना ।

थूजा ३० या २००—टीला के विष या सूजाक व कारण घान रोग का होना, घान या गठिया रोग का अत्यन्त नरक इलाज न होने के कारण रोग का बढ़ जाना, पेशाब में शोष, लिङ्गमुण्ड या मलद्वार में छोटे छोटे जन्म या ममे ।

गुयंकम ६ या ३०—गरमी, पारा या सूजाक के शोष से यह रोग होना, अङ्गों का चिह्न हो जाना, जोड़ और पेशियों में गीचन और अकड़न, दिलाने से दर्द का बढ़ना इत्यादि । फस्टिकम के बाद इससे विशेष लाभ होता है ।

नक्सबोमिका ३० या २००—शराबियों को यह रोग होना, सुबह रोग लक्षणों का बढ़ना, आलसी स्वभाव, काम करने को इच्छा न होना, मल का वेग मालूम होने पर भी दस्त का साफ न होना ।

रुटा ६ या ३०—कलाई, पैर या कमर के वात रोग में इससे विशेष लाभ होता है । रोगी के पसीने में खट्टी बदबू आना इसका खास लक्षण है ।

जिङ्कम ६ या ३०—छोटे छोटे जोड़ों का घान या गठिया, पैरों में तकलीफ मालूम होने के कारण सदा हिलते रहना, नौद में आक्षेप इत्यादि ।





होती है।

मिच, गुड, तेल, मांस आदि चीजों के सेवन से रोग, साधारण बीजन और एक फल देने में कोई हानि नहीं। छटहं दुलकों चीजें खाने को देना चाहिये। गुहार न होने पर रोग के आरंभ में गुहार होने पर सावधान, पाली आदि गुना तेल मिला कर मालिश करने से बहुत लाभ होता है। चाहिये। रसदफस या आयोनिषा के मरु टिञ्जर में आट-रखना चाहिये। ठंडी दवा, और पानी में भोगने से बचना चाहिये और उस स्थान को सदा गरम कपड़े आदि से ढक और दई हो तो पालू को पाटनी या फलालेन से ढक देना आवश्यक है। बीजना-आकाश स्थान में बहुत सूजन

भी लक्षण गुहार हो जा सकता है।

बहकोम, विलमेरिज, मेडोरिनम, सिलिबिनम आदि दवाएं नेटम लक, अरमोट, फोस्फस, लेक्टिकएसिड, कैली सोरेथिया काई, सिलिका, एक्टिया स्पाइकेटा, मेकोटिन दम, कैक्टस, नेकोलियम, लेकोनेरियस, लिथियम, मेडोनम, इनके अतिरिक्त एमन फस, एक्टिस कूड, एप्पस, एपोसा-वर्जना, गरमी के प्रयोग से रोग लक्षणों का घटना इत्यादि।

दई, बहुत कमजोरी और बेचैनी, आधी रात में रोग का आसन्निक ६ या ३०-बीजों से सूजन, जलन और



अर्निको ३ X या ३-मरी चीज उठाने या चोट लगाने के कारण यह रोग होता । रक्तकष के बाद इसे देने से प्रायेण लाभ होता है ।

सिमिलिकटया ३ या ३०-पेयियों का घाल, साथ ही अनिदा, बहुत दई और बहुत बेवैरी आदि लवणों से इससे लाभ होता है ।

मेकोटीन १ X-पेयी घाल में सिमिलिकटया से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

मक्कुट्रियसवाइवस ६-डंड़ी, दूध में और रात के समय तकलीफ का घटना, बहुत पसीना आना, पर उससे आराम न मिलेना होता ।

एन्टिम टाई ६ या १२-पीठ, पीठ की दड्डियाँ और कमर में दर्द, ठंडा और लसदार पसीना, कभी-कभी खोबन, दिलने डोलने पसीना निकलने या कौ होने पर दर्द का घटना लगातार दर्द का होने रहना इत्यादि ।

मक्कर ३० या २००-पुस्ताने रोग में बीच-बीच में देने देना चाहिये ।

इसके अलावा या रोग की दवाओं में से भी उपाय चुनो जा सकता है ।



וְהָיָה כִּי יֵרָאֶה הַבְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת-עֲמֹנִית הַכְּזֻבָּה  
 וְהָיָה כִּי יֵרָאֶה הַבְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת-עֲמֹנִית הַכְּזֻבָּה  
 וְהָיָה כִּי יֵרָאֶה הַבְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת-עֲמֹנִית הַכְּזֻבָּה  
 וְהָיָה כִּי יֵרָאֶה הַבְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת-עֲמֹנִית הַכְּזֻבָּה

( 7800 ) 150/15



הנהגתו יתירה עליו

ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି । ସେଠାରେ  
ଯାଆନ୍ତି । ସେଠାରେ ଯାଆନ୍ତି । ସେଠାରେ ଯାଆନ୍ତି ।

1. 2015-16 1512 1512

ब्रह्मं श्री कविवर्य ऋषि रीत श्रुत, विज्ञान शाला श्री १३ शाला

15.2 22 12 11.11 11 11.11-02 12 3 11.11.11

॥ अथ भक्त्युपायः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३-१०॥

नरद की वीरगति में इनके नाम होता है।

सुसंज्ञिता कस ३ ८ विष्णु-नगो श्री प्रणवो नमो

अज्ञानतः स्यात् कर्त्तुं शक्नुते ।

ब्रह्मविज्ञानम् ३८-अध्यायः का शक्तिः श्री नरनाथः

二、如何

विनिर्दिष्टा ३-इले या इव दीय सं कायं नाम

॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

11112 1113 21 1 114 2 21 12 1 11

[illegible][illegible]

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO**

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

1947-1948

1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929-30, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38, 1938-39, 1939-40, 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44, 1944-45, 1945-46, 1946-47, 1947-48, 1948-49, 1949-50, 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2026-27, 2027-28, 2028-29, 2029-30, 2030-31, 2031-32, 2032-33, 2033-34, 2034-35, 2035-36, 2036-37, 2037-38, 2038-39, 2039-40, 2040-41, 2041-42, 2042-43, 2043-44, 2044-45, 2045-46, 2046-47, 2047-48, 2048-49, 2049-50, 2050-51, 2051-52, 2052-53, 2053-54, 2054-55, 2055-56, 2056-57, 2057-58, 2058-59, 2059-60, 2060-61, 2061-62, 2062-63, 2063-64, 2064-65, 2065-66, 2066-67, 2067-68, 2068-69, 2069-70, 2070-71, 2071-72, 2072-73, 2073-74, 2074-75, 2075-76, 2076-77, 2077-78, 2078-79, 2079-80, 2080-81, 2081-82, 2082-83, 2083-84, 2084-85, 2085-86, 2086-87, 2087-88, 2088-89, 2089-90, 2090-91, 2091-92, 2092-93, 2093-94, 2094-95, 2095-96, 2096-97, 2097-98, 2098-99, 2099-00, 2100-01, 2101-02, 2102-03, 2103-04, 2104-05, 2105-06, 2106-07, 2107-08, 2108-09, 2109-10, 2110-11, 2111-12, 2112-13, 2113-14, 2114-15, 2115-16, 2116-17, 2117-18, 2118-19, 2119-20, 2120-21, 2121-22, 2122-23, 2123-24, 2124-25, 2125-26, 2126-27, 2127-28, 2128-29, 2129-30, 2130-31, 2131-32, 2132-33, 2133-34, 2134-35, 2135-36, 2136-37, 2137-38, 2138-39, 2139-40, 2140-41, 2141-42, 2142-43, 2143-44, 2144-45, 2145-46, 2146-47, 2147-48, 2148-49, 2149-50, 2150-51, 2151-52, 2152-53, 2153-54, 2154-55, 2155-56, 2156-57, 2157-58, 2158-59, 2159-60, 2160-61, 2161-62, 2162-63, 2163-64, 2164-65, 2165-66, 2166-67, 2167-68, 2168-69, 2169-70, 2170-71, 2171-72, 2172-73, 2173-74, 2174-75, 2175-76, 2176-77, 2177-78, 2178-79, 2179-80, 2180-81, 2181-82, 2182-83, 2183-84, 2184-85, 2185-86, 2186-87, 2187-88, 2188-89, 2189-90, 2190-91, 2191-92, 2192-93, 2193-94, 2194-95, 2195-96, 2196-97, 2197-98, 2198-99, 2199-00, 2200-01, 2201-02, 2202-03, 2203-04, 2204-05, 2205-06, 2206-07, 2207-08, 2208-09, 2209-10, 2210-11, 2211-12, 2212-13, 2213-14, 2214-15, 2215-16, 2216-17, 2217-18, 2218-19, 2219-20, 2220-21, 2221-22, 2222-23, 2223-24, 2224-25, 2225-26, 2226-27, 2227-28, 2228-29, 2229-30, 2230-31, 2231-32, 2232-33, 2233-34, 2234-35, 2235-36, 2236-37, 2237-38, 2238-39, 2239-40, 2240-41, 2241-42, 2242-43, 2243-44, 2244-45, 2245-46, 2246-47, 2247-48, 2248-49, 2249-50, 2250-51, 2251-52, 2252-53, 2253-54, 2254-55, 2255-56, 2256-57, 2257-58, 2258-59, 2259-60, 2260-61, 2261-62, 2262-63, 2263-64, 2264-65, 2265-66, 2266-67, 2267-68, 2268-69, 2269-70, 2270-71, 2271-72, 2272-73, 2273-74, 2274-75, 2275-76, 2276-77, 2277-78, 2278-79, 2279-80, 2280-81, 2281-82, 2282-83, 2283-84, 2284-85, 2285-86, 2286-87, 2287-88, 2288-89, 2289-90, 2290-91, 2291-92, 2292-93, 2293-94, 2294-95, 2295-96, 2296-97, 2297-98, 2298-99, 2299-00, 2300-01, 2301-02, 2302-03, 2303-04, 2304-05, 2305-06, 2306-07, 2307-08, 2308-09, 2309-10, 2310-11, 2311-12, 2312-13, 2313-14, 2314-15, 2315-16, 2316-17, 2317-18, 2318-19, 2319-20, 2320-21, 2321-22, 2322-23, 2323-24, 2324-25, 2325-26, 2326-27, 2327-28, 2328-29, 2329-30, 2330-31, 2331-32, 2332-33, 2333-34, 2334-35, 2335-36, 2336-37, 2337-38, 2338-39, 2339-40, 2340-41, 2341-42, 2342-43, 2343-44, 2344-45, 2345-46, 2346-47, 2347-48, 2348-49, 2349-50, 2350-51, 2351-52, 2352-53, 2353-54, 2354-55, 2355-56, 2356-57, 2357-58, 2358-59, 2359-60, 2360-61, 2361-62, 2362-63, 2363-64, 2364-65, 2365-66, 2366-67, 2367-68, 2368-69, 2369-70, 2370-71, 2371-72,

ዘገየ ስለገደብኩ ስለገደብኩ ስለገደብኩ ስለገደብኩ ስለገደብኩ

אין אונזערע ארבעטן און אונזערע ארבעטן

הנהגתו של השר לא נחשבת כהנהגתו של הממשלה.

1129413

12 JUL 12 11 19

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

સાચી જાણના પર પૂરે પૂરું રાજ સકારા શરૂ થયેલ શરૂ થયેલ

श्रीकृष्णाय नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

यत्किंच भूतानां ज्ञेयानि कारणाणि स यत्तु लोका वृत्ताः । पृथक्

कविप्रव, वद्वत्, धाविप्रव, यमा या सजाक का प्र

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टादशोऽध्यायः ॥

नेटमपूर ३०-जोड़ों में दर्द, सदा जाड़ा सा मालूम होता ।

फटा ६ या ३०-समूचे थोर और और की दृष्टियों में धिखने जैसा दर्द, उसके कारण जोर से चल न सकना, वर्षा और जाड़े में रोग का बढ़ना ।

लिथियम ६ या ३०-ठंडा और पैर की उंगलियों में सज्जन और दर्द, चलने समय घुटने में दर्द, पेयशय में यूरिक एसिड की वली जमाना, कलेजे में दर्द ।

लिथम ३ या ६-हाथ पैर की सन्धियों में सज्जन, आकान्त स्थान होने से ठंडे मालूम होना, वखाहट और कट जाने जैसा दर्द, अंगुठे में दर्द, राल में दर्द का बढ़ना, थोरलियों की बीमारी दयादि ।

लोडकीपोलियम ३०-उंगलियों की सन्धियों में दर्द पेट में गोलमाल, घटने में दर्द, पेयशय में लाल वली जमाना दयादि ।

एजोटेनम ६-उंगली की सन्धियों यूरिक एसिड का जमा होना, उथार, राल में, तूफान और वर्षा में तथा जाड़े में दर्द का बढ़ना, हृदय पर रोग का हमला, पुराना रोग दयादि ।

पुओडिक एसिड ३ या ६-हाथ की उंगलियों में जावरा होना, सदासे थोले बढ़ना, अंगुठे का पात ।

आसैनिक ६ या ३०-किछी निश्चित समय पर हो  
 दई होला, दईके साथ जोरोंकी जलन, गर्म प्रयोग से तकलीफ  
 का घटना ।

नैरेम सल्फ १२ X चूल्-आगे की ओर झुककर बैठने  
 या बैठने के बाद उठने पर जोरका दई मालूम हो तब दई  
 देना चाहिये ।

सबल फिलने से आराम मालूम होला ।  
 रसदरम ६ या ३०-गरी या सरदोंके कारण रोग होला,

एकम चूर् ३ या ६-बैठने पर दईका चढ़ना और  
 चलने फिलने या बैठने पर दईमें कमी मालूम होला ।

इतके आतिरिक्त लेन्थकसाइलम, सिमिसिफिकेया, सिमि-  
 सिआ, मेनेशिया फल, कावोनियम सल्फ, सल्फर, वेलेडोना,  
 आयोनिफा, मर्यु रिपस, कल्केरिया तथा याव रोगकी अन्याय  
 दवाएँ भी ललाणजुसार फायदा कर सकती हैं ।

आंगोमें अकड़न ।

( Cramp in the Limbs )

इस रोगमें हँजाकी तरह शरीर के विभिन्न अंगोंमें, खास

कर पंजी और हाथ पैरके तलवों में खींचन या अकड़न पैदा  
 होती है और उसके कारण बड़ी तकलीफ मालूम देती है ।

रिजियोकी गर्भावस्थामें भी यह रोग हुआ करता है ।



2. The first of these is the fact that the system is not a simple one, but a complex one, involving many different factors, and the second is the fact that the system is not a static one, but a dynamic one, involving many different factors.

\* 1' 222 101 22. 18 115 100 100 100

— 214 —

• • • • •

• 1970-1971 1972-1973 1974-1975 1976-1977 1978-1979 1980-1981 1982-1983 1984-1985 1986-1987 1988-1989 1990-1991 1992-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023 2024-2025 2026-2027 2028-2029 2030-2031 2032-2033 2034-2035 2036-2037 2038-2039 2040-2041 2042-2043 2044-2045 2046-2047 2048-2049 2050-2051 2052-2053 2054-2055 2056-2057 2058-2059 2060-2061 2062-2063 2064-2065 2066-2067 2068-2069 2070-2071 2072-2073 2074-2075 2076-2077 2078-2079 2080-2081 2082-2083 2084-2085 2086-2087 2088-2089 2090-2091 2092-2093 2094-2095 2096-2097 2098-2099 2100-2101 2102-2103 2104-2105 2106-2107 2108-2109 2110-2111 2112-2113 2114-2115 2116-2117 2118-2119 2120-2121 2122-2123 2124-2125 2126-2127 2128-2129 2130-2131 2132-2133 2134-2135 2136-2137 2138-2139 2140-2141 2142-2143 2144-2145 2146-2147 2148-2149 2150-2151 2152-2153 2154-2155 2156-2157 2158-2159 2160-2161 2162-2163 2164-2165 2166-2167 2168-2169 2170-2171 2172-2173 2174-2175 2176-2177 2178-2179 2180-2181 2182-2183 2184-2185 2186-2187 2188-2189 2190-2191 2192-2193 2194-2195 2196-2197 2198-2199 2200-2201 2202-2203 2204-2205 2206-2207 2208-2209 2210-2211 2212-2213 2214-2215 2216-2217 2218-2219 2220-2221 2222-2223 2224-2225 2226-2227 2228-2229 2230-2231 2232-2233 2234-2235 2236-2237 2238-2239 2240-2241 2242-2243 2244-2245 2246-2247 2248-2249 2250-2251 2252-2253 2254-2255 2256-2257 2258-2259 2260-2261 2262-2263 2264-2265 2266-2267 2268-2269 2270-2271 2272-2273 2274-2275 2276-2277 2278-2279 2280-2281 2282-2283 2284-2285 2286-2287 2288-2289 2290-2291 2292-2293 2294-2295 2296-2297 2298-2299 2300-2301 2302-2303 2304-2305 2306-2307 2308-2309 2310-2311 2312-2313 2314-2315 2316-2317 2318-2319 2320-2321 2322-2323 2324-2325 2326-2327 2328-2329 2330-2331 2332-2333 2334-2335 2336-2337 2338-2339 2340-2341 2342-2343 2344-2345 2346-2347 2348-2349 2350-2351 2352-2353 2354-2355 2356-2357 2358-2359 2360-2361 2362-2363 2364-2365 2366-2367 2368-2369 2370-2371 2372-2373 2374-2375 2376-2377 2378-2379 2380-2381 2382-2383 2384-2385 2386-2387 2388-2389 2390-2391 2392-2393 2394-2395 2396-2397 2398-2399 2400-2401 2402-2403 2404-2405 2406-2407 2408-2409 2410-2411 2412-2413 2414-2415 2416-2417 2418-2419 2420-2421 2422-2423 2424-2425 2426-2427 2428-2429 2430-2431 2432-2433 2434-2435 2436-2437 2438-2439 2440-2441 2442-2443 2444-2445 2446-2447 2448-2449 2450-2451 2452-2453 2454-2455 2456-2457 2458-2459 2460-2461 2462-2463 2464-2465 2466-2467 2468-2469 2470-2471 2472-2473 2474-2475 2476-2477 2478-2479 2480-2481 2482-2483 2484-2485 2486-2487 2488-2489 2490-2491 2492-2493 2494-2495 2496-2497 2498-2499 2500-2501 2502-2503 2504-2505 2506-2507 2508-2509 2510-2511 2512-2513 2514-2515 2516-2517 2518-2519 2520-2521 2522-2523 2524-2525 2526-2527 2528-2529 2530-2531 2532-2533 2534-2535 2536-2537 2538-2539 2540-2541 2542-2543 2544-2545 2546-2547 2548-2549 2550-2551 2552-2553 2554-2555 2556-2557 2558-2559 2560-2561 2562-2563 2564-2565 2566-2567 2568-2569 2570-2571 2572-2573 2574-2575 2576-2577 2578-2579 2580-2581 2582-2583 2584-2585 2586-2587 2588-2589 2590-2591 2592-2593 2594-2595 2596-2597 2598-2599 2600-2601 2602-2603 2604-2605 2606-2607 2608-2609 2610-2611 2612-2613 2614-2615 2616-2617 2618-2619 2620-2621 2622-2623 2624-2625 2626-2627 2628-2629 2630-2631 2632-2633 2634-2635 2636-2637 2638-2639 2640-2641 2642-2643 2644-2645 2646-2647 2648-2649 2650-2651 2652-2653 2654-2655 2656-2657 2658-2659 2660-2661 2662-2663 2664-2665 2666-2667 2668-2669 2670-2671 2672-2673 2674-2675 2676-2677 2678-2679 2680-2681 2682-2683 2684-2685 2686-2687 2688-2689 2690-2691 2692-2693 2694-2695 2696-2697 2698-2699 2700-2701 2702-2703 2704-2705 2706-2707 2708-2709 2710-2711 2712-2713 2714-2715 2716-2717 2718-2719 2720-2721 2722-2723 2724-2725 2726-2727 2728-2729 2730-2731 2732-2733 2734-2735 2736-2737 2738-2739 2740-2741 2742-2743 2744-2745 2746-2747 2748-2749 2750-2751 2752-2753 2754-2755 2756-2757 2758-2759 2760-2761 2762-2763 2764-2765 2766-2767 2768-2769 2770-2771 2772-2773 2774-2775 2776-2777 2778-2779 2780-2781 2782-2783 2784-2785 2786-2787 27

1 - 001 10 101 101 101-101 101 101 101

1 111 111 111 111

1 1912 1913 20 1912 1913 1914

የፊደሉ ስራው በጥሩ ሆኖ ይገኛል

[illegible]

ታሪክ ስለ ሀገራችን ምሳሌ—ወይም ስለ ሀገራችን

1 23112

अनुपम धार पादर को आर भुक्त वन पर निर्वर्तित है।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

निम्नलिखित में से एक-एक सही उत्तर दीजिए।

पूजन, कर्मभरण, योगविषय की यह योग द्वाजा ।

सप्तशतीतिका ३ वा ३०-वर्ष विस्तरितं च समाप्तं

गर्भस्थानं भू विजयति तत्र विराजते ।

ਸੀਨੀਆ ੬ ਜਾ ੩੦-ਜਾ ੬ ਭੀਭੀਭੀ ਜਾ ਪੁਰੀ ਖਾਣਾ.

1 123456

सर्वत्र विद्यमानं ।

आप पिछली ही चमक जैसा या चमक जलने जैसा होता है। कंधे में भी ऐसी ही चमक होता है। गीत रोग और भयं चमक की दवाएँ इसमें भी लागू होती हैं। गीत में रोगनस्युलस एल ३ या ३० से विशेष लाभ होता है। (२) खलाक या वाजिगत रोग के कारण जो गीत होता है वह प्रमेदजनित चमक या गोनोरिया रिउथेडिजिज Gonorrheal Rheumatism कहलाता है। इसमें साधारण गीत, गुथली चमक और गठिया आदि सभी तरह के गीत जैसा शिकायत पैदा होता है। लज्जानुसार पलसेटिला, मस्यूरियस, फाइलोलि, केलो आयोड, सलफर, सार्सिपेला, आदि दवाएँ दी जाती हैं और इनसे थोड़ा बहुत लाभ भी होता है, परन्तु जब तक वाजि रोग दूर नहीं होता तब तक कोई भी दवा जैसा चाहेयें जैसा कायदा नहीं करती। वाजि रोग दूर करने के लिये थूना २०० या १०० दीर्घकाल तक सेवन करना चाहिये।

(३) बहुत दिनों तक शरीर के किसी जोड़ में प्रदाह रहने पर चर्बी की हड्डि और गन्धन आदि में भी खराब पैदा हो जाती है। इससे जोड़ टूटनेमें अथवा मोटा या पतला हो जाता है। इसमें बीमारों तथा होने पर पलसेटिला, एको-नाइट और आयोनिन। पुरानी होने पर गुथकम, कल्चिकम, सलफर, रसटकस, मस्यूरियस, रोडोडेड्रेन और सिलिका, रिक्यो की यह रोग होनेपर पलसेटिला, सेबामा, सिलिसिफि

लवण प्रकट होते हैं । यदि किसी योग्यता से लवण  
 दियायीं हैं तो आसैनिककी सम्प्रभावा होनेसे यह योग्यता  
 अच्छी हो जाती है । जैसे लवण दियायीं हैं वैसे ही या उससे  
 मिलने-जुलने लवणोंकी दवा देनेका नाम ही होमियोपैथी  
 या सद्य विधान चिकित्सा है ।

यहाँ हम अपने पाठकोंको एक बात और बतला देना  
 चाहते हैं । होमियोपैथी कहने से कुछ लोग यह समझते हैं  
 कि अगर आसैनिक खानसे ही रोगीको कै, दस्त और प्यास-  
 की शिकायत हुई हो तो उसे आसैनिक देना चाहिये । पर यह  
 कोई जरूरी बात नहीं है, कि रोगीने कोई वैसे चीज खायी हो  
 तभी उसे वैसे वसी दवा दी जाय । होमियोपैथीका मूल-मंत्र  
 है, " Similia Similibus Curantur " अर्थात् सद्य-सद्यको  
 अराम करता है । सद्य ( Similar ) और सम ( Equal )

शब्दोंमें कुछ अन्तर है । सम अर्थात् व्योकोत्पत्ति—टीका एक  
 समान, और सद्य का अर्थ है—मिलता-जुलता । यदि किसी  
 रोगीको कै, प्यास और दस्त आदिकी शिकायत हो तो यह  
 जरूरी नहीं है कि उसने आसैनिक खाया हो । लेकिन  
 आसैनिक खानसे भी इसीसे मिलने-जुलने लवण प्रकट होने  
 हैं इसलिये उन रोगीको आसैनिक दिया जा सकता है । रोग-  
 स्वाभाविक होने चाहिये और रोग तथा दवा के लवण मिलने-  
 जुलने होने चाहिये । इसीका नाम है होमियोपैथी या सद्य  
 विधान-चिकित्सा ।

उना और कोलोफाइलम से विशेष लाभ होता है। सुबह शाम सेंकना और काडलिवर आइल की मालिश करना भी फायदेमन्द है।

## ४-स्नायुमण्डलके रोग ।

मस्तिष्क या दिमाग और समस्त शरीर के स्नायु जालका एकत्र नाम स्नायुमण्डल या नर्वस सिस्टम ( Nervous System ) है। इसकी शक्ति दो भागों में विभक्त है—( १ ) ज्ञानशक्ति ( २ ) सञ्चालन शक्ति । ज्ञान शक्ति से हमें स्पर्श, चोट, ठंड, गरम आदि बातों का ज्ञान या बोध होता है। सञ्चालनशक्ति से शरीर के विविध अंग और यन्त्रों का सञ्चालन होता है। इन शक्तियों में खराबी उत्पन्न होने से शरीर में अनेक प्रकारके रोग पैदा होते हैं जो स्नायुमण्डल के रोग कहलाते हैं। इस परिच्छेद में हम इन्हीं रोगों का विवरण अंकित करते हैं। मस्तिष्क स्नायुमण्डलके अन्तर्गत होने पर भी पाठकों की सुविधा के लिये उसके रोग हम एक स्वतन्त्र अध्याय में अंकित करेंगे।

### उन्माद या पागलपन ।

( Insanity )

शराब, गोला और भोग आदि नशे की चीजों का सेवन, अधिक मानसिक उत्तेजना, मानसिक परिधम, शोक, दुःख,



हायोसायमस ६ या ३०—रोगी को ऐसा मालूम होना मानो उसे विष दे दिया जायगा या कोई ठग लेगा अथवा उसे भूत लगा है। आँखें फाड़-फाड़ कर इधर-उधर देखते रहना, कपड़े फाड़ना, नंगे हो जाना, बकभक और उपद्रव करना इत्यादि ।

पन्सेटिला ६ या ३०—नत्र स्वभाव के रोगियों को और स्त्रियों को इससे विशेष लाभ होता है ।

अरम मेट ६ या ३०—आत्महत्या करने की प्रबल इच्छा, धर्मान्धता, लंगम की प्रबल इच्छा, शिर में रक्ताधिक्य, जीका बहुत दुःखी रहना, सब चीजों का आघा हिस्सा हो नज़र आना ।

कोफिया ३० या २००—अनिद्रा, मनमें तरह तरहके विचार उठना और जरा भी नींद का न आना, कञ्जित, हमेशा डरते रहना, बुद्धों की बीमारो ।

इग्नेशिया ६ या ३०—प्रेममें निराशा, सदा दुःखी रहना, लम्बी सांसे लेना, चुपचाप रोना और काल्पनिक या मानसिक पाप के लिये पछताने रहना ।

प्लेटिना ६ या ३०—कामोन्माद और जहवार, मृत्यु और भूत का भय र्त्तार्णवभ्रम ।

नीपिया ६ या ३०—आत्मत्या करन की इच्छा भय बाध काम से जान लगना बिस्ती पर माया समता न रहना स्त्रियों का जरायु क्षय व साथ यह रोग दाना ।

आवश्यक सूचना—रोगी को हमेशा ठंडे जल से स्नान कराना चाहिये । उसपर क्रोध करना या उसे मारना ठीक नहीं । उसे प्रेमपूर्ण रमना और सान्त्वना देना चाहिये । ठण्डी या तर और हलकी नीजें गाने को देना चाहिये ।

## लकवा या पक्षाघात ।

( Paralysis )

शरीर के किसी आधे या समूचे अंग की सञ्चालन और स्पर्शशक्ति का नष्ट हो जाना लकवा कहलाता है । यह लकवा कई तरह का होता है । किसी लकवे में केवल संचालनशक्ति नष्ट होती है, किसी में केवल स्पर्शशक्ति नष्ट होती है, किसी में दोनों शक्ति नष्ट हो जाती है और किसी में कम्प पैदा हो जाता है । यह कभी-कभी समूचे शरीर में, कभी आधे शरीर में, कभी शरीर के किसी खास अंग में और कभी चेहरे में ही होता है ।

## चिकित्सा ।

एकोनाइट ३X—मेरुदण्डमे रक्ताधिक्य, आक्रान्त स्थान में झुनझुनी, नयी बीमारी ।

ब्लेडोना ६ या ३०—शिरमे रक्ताधिक्य, चेहरे का लकवा, एक तरफ लकवा, दूसरी तरफ आक्षेप, मुँह टेढ़ा हो जाना इत्यादि ।

डाल्फेमारा ६ या ३०—ठंड लगने या पानीमें भीगने के कारण लकवा, हाथ पैर और जीभका लकवा, यह अंग बरफ की तरह ठंडे मालूम होना इत्यादि ।

कम्पुलस ३ या ६—जीभ, चेहरा और पैरका लकवा, हाथ पैर ठंडे, पैरके पंजेमें सूजन, नयी घीमारी इत्यादि । कमजोरी, मूर्च्छा और हृदय की धड़कनवाले रोगियों को इससे विशेष लाभ होता है ।

चायना ६ या ३०—बहुत रसरक्त के सावके कारण यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

नक्सवोमिका ६ या ३०—शरावियों को यह रोग होना, हाथ पैर और चेहरे के कुछ अंशका लकवा साथही शिरमें चक्कर, कज्जियत, आलसी स्वभाव इत्यादि ।

कस्टिकम ६ या ३०—आधे शरीर या चेहरा और जीभका लकवा, शिरमें चक्कर, आँखोंसे कम दिखायी देना, कमजोरी जोड़ोंका झुक जाना इत्यादि । पुराने रोगमें अधिक दिनो तक सेवन करने से काफी लाभ होता है ।

वेराट्टा कार्ब ३० और कोनायम ३०—बूढ़ोंके पक्षाघात में इन दवाओं से विशेष लाभ होता है ।

ओपियम ६ या ३०—सन्यास रोग के बाद यह रोग होना, खास कर बूढ़ों को. साथ ही कज्जियत, पेशाब में भी रुकावट ।



अर्निका ६ या ३०—चोट या वात रोग के कारण यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

रसटक्स ६ या ३०—पानी में भीगने, अधिक परिश्रम करने या वात रोग के कारण लकवा होना, आक्रान्त स्थान कड़ा और उसमें दर्द ।

प्लम्बम ६ या ३०—समूचे शरीर या किसी विशेष अंग में लकवा, आक्रान्त अंग का सूख जाना, उसमें एंटन होना, कम्प के बाद यह रोग होना ।

जेन्सीमियम ६ या ३०—किसी अंग की संचालन शक्ति का नष्ट हो जाना, लेकिन ज्ञानशक्ति का मौजूद रहना, जीभ और आँख के पपटे का लकवा, शरीर के निचले अंगों का लकवा, आक्रान्त स्थान में ऐसा मालूम होना मानो काँड़ा रंग रहा है ।

लेकेसिस ६ या ३०—शरीर के बायें अंगोंमें लकवा, लटपटाकर मतवाली की तरह चलना ।

फोस्फरस ६ या ३०—अधिक इन्द्रिय सेवा या प्रसवके बाद यह रोग होना, आधे चेहरे का लकवा, पीठसे दर्दका शुरू होना और नोचेकी ओर बढ़ना ।

टेरन्ट्युला ६ या ३०—कपकपी लिये हुए लकवाकी यह बढ़िया दवा है ।

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

जिङ्कम ३०-लिखते समय हाथ काँपता हो ता इसे देना चाहिये । जेल्सोमियम से भी इसमें लाभ होता है ।

इनके अतिरिक्त सीपिया, मर्क्युरियस, स्पाइजिलिया, स्त्रेमोनियम, आयोडियम, एलुमिना, आर्जेंटम नाइट, आर्सेनिक, अरममेट, फोस्फर, लेधाइरस, मर्क्युरियस, एन्टिम, टार्ट, एगरिकस, केनेविस इन्डिका और रुटा आदि दवाएँ भी लक्षणानुसार दी जा सकती हैं ।

आवश्यक सूचना-आक्रान्त स्थान में मालिश करते रहना लाभदायक है । सरदी से बचना चाहिये । बिजली के इलाज से भी अच्छा लाभ होता है, बशर्ते कि किसी चतुर चिकित्सक द्वारा कराया जाय । रोगी को हलके और पुष्टिकारक पदार्थ खाने को देना चाहिये ।

### मृगी या अपस्मार ।

( Epilepsy )

मृगी रोग का वास्तविक कारण अभी मालूम नहीं हो सका, लेकिन दुःख, शोक, भय, क्रोध आदि मानसिक आवेग अधिक इन्द्रिय सेवा दृष्ट मैथुन आदि दुराचार, मादक पदार्थों का सेवन और माता पिता का यह रोग होना आदि इसके उत्तेजक कारण माने जाते हैं ।

इसमें रोग का हमला होने के पहले कभी-कभी शिर में चक्कर, अस्थिरता, शिर में भार, चेहरा पीला, तबियत ठीक

न मालूम होना आदि लक्षण प्रकट होते हैं । इसके बाद और कभी-कभी अचानक ही रोगी चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है और उसके शरीर में खींचन होने लगती है । दाँती बँध जाना, श्वास कष्ट, चेहरा विगड़ जाना, आँख की पुतलियों का ऊपर चढ़ जाना और घूमते रहना, आँखें खुली रहना, मुँह से फेन निकलना आदि लक्षण भी प्रकट होते हैं । पाँच से लेकर बीस मिनट तक या कभी कुछ अधिक समय तक यह अवस्था रहती है । बाद को रोगी स्वस्थ होता है । कभी-कभी खींचन आदि वन्द हो जाने पर भी रोगी होश में नहीं आता, और कुछ समय तक चुपचाप नींद में पड़े रहने के बाद वह स्वस्थ होता है । यह रोग सांघातिक नहीं होता, लेकिन आग या पानीके पास रोग का अचानक हमला होने पर वह आग में जल मरता है या पानी में डूब जाता है । पेड़ पर चढ़नेवालों को पेड़ पर भी मृगी आती है और वे नीचे गिर कर मर जाते हैं या उनके हाथ पैर टूट जाते हैं ।

### चिकित्सा ।

क्युप्रमेट ३०—यह इस रोग की बढ़िया दवा है । एकाएक चिल्लाकर गिर पड़ना, निश्चित समय पर आक्षेप या खींचन, श्वास कष्ट, हाथ पैर से खींचन का शुरु होना, अनजान में पेशाब, भय, मानसिक उत्तेजना और पूर्णिमा को रोग का बढ़ना ।

वेलोडोना ६ या ३०-चेहरा और आँखें लाल, शिर गरम, कन्प के साथ पीछे की ओर झुक पड़ना, शिर में रक्त-संचार, आँख की पुतली फैली हुई ।

कल्केरिया कार्ब ३०-रोग का हमला होने के पहले चिढ़ाने की तरह मुँह चलाना, कलेजे में धड़कन, शिर में पसीना, भय के कारण, पुराना चर्म रोग दब जाने के कारण या ठंडा पेय पीने के कारण रोगका होना । चर्बों की बीमारी में इससे विशेष लाभ होता है ।

अर्निका ६ या ३०-छोट लगने के कारण यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

इनेन्थी क्रोकेटा ३ या ६-ज्वान आदमियों की नयी बीमारी में खींचन, मुँह से फेन निकलना, शरीर का झकड़ जाना, दाँतों का बन्द हो जाना, हाथ पैर ठंडे आदि लक्षणों में इससे काफी लाभ होता है ।

प्लम्बन ३०-क्युप्रन से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

ओपियम ३ या ६-कभी देहोशी, कभी होश में रहना नींद के समय रोग का हमला होना, श्वास प्रश्वास में घट-घड़ाहट इत्यादि ।

कस्टिकम ६ या ३०—श्वास कष्ट, गान्धमन के समय नाक से गून गिरना, शिर का एक ओर मुक जाना, जीभ काटना, अनजान में पेशाब इत्यादि ।

विउफो ६—हस्त मैथुन के कारण मृगी रोग होने पर तथा पुराने रोग में इसमें बहुत लाभ होता है ।

इम्नेशिया ६ या ३०—शोक दुःख आदि मानसिक कारणों से रोग, नयी बीमारी, बीमारी के समय होश रहना, ज्वर भाव और आक्षेप ।

साइक्यूटा ६—यों की बीमारी, जों की रीचन, चेहरा नीला और फूला हुआ, एक ही ओर ताकते रहना इत्यादि ।

आर्टिमेसिया १ X—बारंबार जल्दी-जल्दी रोग का आक्रमण होने पर इसे देना चाहिये ।

एसिड हाइड्रो ३ X—नयी बीमारी, एक ही ओर नेत्र दृष्टि से देखते रहना, चिल्लाकर गिरना, बेहोश हो जाना और मुँह से फेन निकलना ।

केनेविस इन्डिका ३—इस रोग के साथ पाकाशय, मूत्र यन्त्र और जननेन्द्रिय के रोगों को शिकायत हो तो इसे आजमाना चाहिये ।

एमिल नाइट्रेट—इस दवा को रोग के समय सुघाना चाहिये ।





कैली हुई, अनियमित और दीर्घ श्वास-प्रश्वास आदि लक्षण  
 रसमं पूछे रूप से बहोशी नहीं आती। आँखें अधबूली, पुतली  
 लिये इसे गुरुमवायु या वायुमाले की बीमारी भी कहते हैं।  
 गेह में एक गोला ऊपर की ओर उठता मालूम होता है। इसी  
 पुर का अकड़ जाना आदि लक्षण प्राद होता है। रोमनों का  
 लग जाना, हाथ पुर पट फना, मुँह से केन निकलना। हाथ  
 हँसकर या चिन्ताकर बहोशी हो जाती है। बहोशी में बोंबों  
 इस रोग में स्त्रियाँ बेचिखिले की बात करती हैं और  
 रोग हो जाता है। कुछों को यह रोग शायद ही होता है।

छियाँ को रोग के समय देखने से भी स्त्रिय छियाँ को यह  
 जाना होने के कारण यह रोग होता है। कभी-कभी इसी  
 रोग में बाधा, शोक, दुःख आदि कारणों से स्त्रियविक उत्प-  
 दुर्बलता, ठेप, आलसी स्वभाव, बिलास प्रियता, अप्रिय शीघ्र,  
 यह रोग प्रायः स्त्रियाँ को ही होता है। कोई आकस्मिक

( Ilystoria )

हिस्टीरिया या गुस्सावाज ।



और स्त्रियाँ ने निगमों का पालन करना लाभदायक है।

आदि से बचना चाहिये। उसे अंकले नहीं म जानें देना  
 चाहिये। उन्हे जल में स्नान, व्यायाम, पुराने रोग से रूबरू

सबल दीर्घायुविका निमित्त।



भी प्रकट होते हैं। हमारे देश में अज्ञानी मनुष्य इसे भूत-  
प्रेमादि मानकर भाँड़ फेंक और गलत तारीख से इसे आराम  
करने की चेष्टा करते हैं, परन्तु इससे लाभ के बरतें उलझी  
हानि ही होती है।

## विकिसा ।

प्रेमिणी ६ पा ३०—उदासी, बेचैनी, अधिक मृदुलत्व  
या रजस्वत्त्व वन्द होजाने के कारण यह रोग होता इत्यादि ।  
जो बिस्पा वृमरी के नामसे हमेशा अपना दुखड़ा रोया करती  
हैं उन्हें इससे विशेष लाभ होता है ।

दुर्नेत्रिया ६ पा ३०—भय, शोक, दुःख आदि मान-  
सिक आध्यात्मिक कारण यह रोग होता, खास कर, पेट से  
गले तक गीला उठना, भोजन होना, आलेप या स्नान, आदि  
जलपूर, कभी खुशी और कभी उदासी आदि लक्षणों में ऐसे  
रोगी चाहिये । जो बिस्पा वृमरी के निकट अपना दिल नही  
सँजोता और भीतर ही भीतर दुःख से घुला करता है, उन्हें  
इससे विशेष लाभ होता है ।

पद्मदिवा ६ पा ३०—रज वन्द होने या मृदु  
मम्य वन्द के कारण यह रोग होने पर इसे देना चाहिये । रोगी  
अगर भी संशयाना सिमिही और कपुलस से भी भयानक

प्रमाणिकिडा ६ पा ३०—पेट में लोहर गले वरु गले का उठना सफ़्त-सफ़्त गल्लस होना, पेट में मृगुगुगु आदि गल गैला रुई, अगुंगुगु गल्लस से आरस, रीसिदा म स्या के साथ रुसना इत्यादि ।

त्रेडोना ६ पा ३०—गुल गल्लस, यदियक विरु, सोन की रुड्गु टोम पर मो सो म सतना, मोद म मो मो कल्लगुल्लस गले मोद कल्ल और पाली म म म मले को रुड्गु करना ।

विमिषिकिडा ३ पा ६—गुल रुस के मोले रु, विरुविडा रुसम, मो म रुडिब रुल, गल्ल रुग से यह रीग होना ।

होयोसामस ६ पा ३०—वैरुग और पाली के वैसे लल्ल, रुसना, गला, रीग, विरुग, मों हो जाना, इत्यादि ।  
त्रोलियाना ६—रीग के समग ऊपरल गले करना, मलय या गककक इत्यादि ।

अरमेट ६ पा ३०—फिट या वंदोयो के समग पाली पाली से रुसना और रीग, आरसहत्या करने को प्रवल रुड्गु, मय, अधिक रुसमय आदि इत्यादि ।

नमसमरुकेडा ६ पा ३०—मली गुरी सयो गले म रुसना, अपने आप वरुवरु रुल, मुई रुल होने पर म पाल का न होना, मोजन के वरुपेट का फलना, निरुड्गुना ।

बड़े-छोटे अन्तर्गत है। इसमें कुछ समय के लिये चलना-  
को चलना या किसी शारीरिक कष्ट के कारण मूर्च्छा या  
किसी तरह के मानसिक आघात, शरीर के मोतरी चला

मूर्च्छा (Fainting)



लाभदायक है।

यहाँ हवा का सेवन, स्वस्थकर नियमां का पालन आदि  
देना चाहिये। ठण्डे पानी से निम्न नहाना, परिश्रम करना,  
करना लाभदायक है। गरम और उबले-उबले पदार्थ खाने को न  
सुँह और आँखों पर ठण्डे पानी का छुँटा देना और हवा  
समय कपड़े ढीले कर देने चाहिये या निकाल देने चाहिये।  
स्वस्थकर स्थान में रखना चाहिये। किन्तु या बड़े-छोटे के  
आवश्यक सुवर्ण-हिस्सिया के रोगी को ठण्डे और

गर्म भी अवश्यावृत्त देने से लाभ होता है।

नानाधन, कोलोकाइलम, आसनिन और लेकैसिस आदि  
वैद्य इन्डिका, कोफिया, टरेन्टुला, लिङ्गमफस, सीपिया,  
इनके अलावा कालिकम, नरसवामिका, केमोमिला, केने-  
पन कराने से लाभ होता है।

मरकस-इसका मरु टिञ्जर सुँधाने और १ या ३ कम

आ जाता है।

कैफूर-मूर्च्छा के समय से सुँधाने से रोगिणी होश

सरल द्योमयीपथिक चिकित्सा ।

शक्ति लोप हो जाती है, द्रव्य वृद्धि होती है, द्रव्यस्य प्रवृत्ति की गति मन्द हो जाती है और रोगी सुपचाप पड़ा रहता है ।

## विवेचना ।

एकीभास ३ X-किसी द्रव्य के कारण या उत्पत्ति के कारण वेदोपा हो जाने पर इसे देना चाहिये ।

अपिप्लव ६ या ३०-केवल मय के कारण मूर्च्छा आने पर इससे भी काफी लाभ होता है ।

इन्द्रेणिया ६ या ३०-शोक, दुःख, भय, क्रोध आदि मानसिक आवेशों के कारण मूर्च्छा आता ।

चपुवा ६ या ३०-कमजोरी, रसरक्त का अधिक स्त्राव होने के कारण यह रोग होता ।

अर्धिका ३ या ६-गिर पड़ने या किसी तरल की चोट लगने के कारण वेदोपा हो जाता ।

विप्लव ६ या ३०-किसी और निराशा के कारण मूर्च्छा, फिर से उत्पन्न होता ।

यह अतिरिक्त विविधलिप्त, कावर्धित, स्रवण, कर्ण, मूत्र, मल आदि तत्त्वों के कारण मूर्च्छा हो सकती है ।

अपिप्लव मय-मूर्च्छा आने पर रोगी को खली देना म मूलाना चाहिये या दवा करना चाहिये । अर्ध पर आने



विमोहवत्या उपस्थित होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है । यदि बीमारी साधारण हुई तो रोगी की कुछ-कुछ दवाय बन सकती है और वह दो तीन दिन के बाद दवाय में आ जाता है । परन्तु ऐसा बहुत कम होता है । यदि रोगी आराम में हुआ तो उसके आधे और में लकवा हो जाता है, बोलने की शक्ति नष्ट हो जाती है और मस्तिष्क भी खराब हो जाता है । यह रोग प्रायः बड़ी उम्र के पुरुषों को ही होता है :

## चिकित्सा ।

एकीनाडूट ३ X या ६—द्विग मारम, आँखें, और चेहरा लाल, आँखें स्थिर, जीभ का लकवा और कम्पन, साफ साफ न बोल सकना, निगलने में कष्ट, बहुत बचनी इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

आग्निफो ६ या ३०—द्विग में रक्त-संचय या चन्द्र लगने के कारण यह रोग होता ।

वेलेडोना ६ या ३०—वेडोयी, बोल न सकना, चेहरा और हाथ पैरों में खोंचन या लकवा, चेहरे पर रक्तविषय के लक्षण, अन्नजान में प्रेरणा इत्यादि लक्षणों में इसे काफ़ी लाभ होता है ।

ओपियम ६ या ३०—द्विग निद्रावृत्ति या वेडोयी, आँखें अथवली, प्रवास कष्ट, हाथ पैर में खोंचन, रोगी को

कानायम, कर्त्तृमयम और एनाकार्मयम आदि द्वाप भी  
 इनके अलावा विरहम विरिडि, सङ्गुनेरिया, परकुलस,  
 रई, निवली प्रकाश में रोग का वर्णन ।

गलेनइन ३—शिर में सक्कर शिर में आने और पीछे  
 लाम न होने पर इसे देना चाहिये ।

लेरिसिरस ३ या ६—हाईड्रोसियनिक एसिड से  
 बर्दाहट और खींचन ।

लिया ऊपर दूंगो हुई नड़ी बुलभाय द्वास प्रदास में धड़-  
 हाईड्रोसियनिकएसिड ६ या ३०—आख स्थिर, पुन-  
 प्रभाव हो जाना ।

कन निकलना, निगल न सकना, अनजान में पाखाना और  
 हायोसायमस ३ या ६—एकाएका वेदोशी, मुँह से  
 तथा उल्लेखक पदार्थों के निचन के कारण यह रोग होता ।

या शिर से रक्त निकलने के कारण अथवा रात्रि जागरण  
 नक्सेवीनिका ६ या ३०—शिर में रक्त संवय होने  
 इससे अधिक लाम होता है ।

पर इसे देना चाहिये । जीम और दाहिने अंग के लकवा में  
 थ्रैडेटाकार् ६—बूँद और शराबियों को यह रोग होने  
 धरई पर यह रोग देने से लाम होता है ।

भूरिया हुआ और लाल, हाथ पर उड़े इत्यादि लक्षणों में धरई-  
 गी गी करना, दीर्घ द्वास, या द्वास में धड़बड़ाहट, बेहरी

मानो रोगी बस रहा है, याद की चेहरे की और शरीर की  
 वृद्धता, जवहें या मोह का एक जाल, ऐसा मालूम होता  
 है। इसमें मुह न फैला सकता, गर्दन का झुकना, रोंग  
 जन्म हुए बच्चों की भी नाला काटनेके दोषसे यह रोग होता  
 के विपाकजीवाणु की भी इसका कारण मानते हैं। तुरन्त  
 कट जाने के कारण ही यह रोग होता है। कोई कोई एक तरह  
 यह एक आदिपिक स्नायु रोग है। प्रायः चोट लगने और  
 ('Letanus')

### धनुर्दकार ।

डाल कर सुंयाना चाहिये ।

इया न खा सके तो जन्म पर रख देना चाहिये या छेड़ें में  
 मालिश से हाथ पैरों की झकड़न में लाभ होता है। रोगी  
 मसाले आदि उबलेक चोले न खानी चाहिये। सूक और  
 पथ्य हलका और पुष्टिकर होना चाहिये। गरिष्ठ और शीत  
 चाहिये और शिर पर गरक या जलपट्टी चढ़ानी चाहिये।  
 दार स्थान में सुलाना चाहिये, शरीर में कपड़े निकाल देना  
 आवश्यक घुवनी-रोगी बड़े-छोटे हो जाने पर उसे हवा-

चाहिये ।

और एङ्गलिन या लकवा रोग की आशुपान दवाएं आजमानो  
 कम, द्रुपद, कप्युलस, सल्फर, लोम, जिन्म, कार्बोस,  
 दी जा सकती है। संन्यास के बाद लकवा हो जाने पर हिस्ट-

सरल दोगियापथिक चिकित्सा ।





वृष्टियोंसे ( २ ) खनिज अर्थात् खानसे निकले हुए पदार्थोंसे ( ३ ) प्राणिज अर्थात् जीवजन्तु या प्राणियोंसे प्राप्त पदार्थोंसे और ( ४ ) रोगज अर्थात् रोगके कीटाणु आदिसे । इन पदार्थोंको स्पिरिटमें गलाकर जां मूल अर्क तैयार किया जाता है, उसे मदर टिञ्चर ( Mother tincture ) कहते हैं । जो चीजें स्पिरिटमें नहीं गलतीं, उनकी मूल औषधि कूट-पीसकर चूर्णके रूपमें तैयार की जाती है । जो चीजें केवल पानीमें ही घुल सकती हैं, उनके मदर टिञ्चर पानीमें घोलकर तैयार किये जाते हैं ।

### दवाओंके क्रम ।

दवाओंके मदर टिञ्चर या मूल अर्क बड़े तेज होते हैं । उनमें केवल घुलनेभरके लिये स्पिरिट या पानी आदि मिला रहता है । होमियोपैथीका तो सिद्धान्त है कि दवा सूक्ष्मसे-सूक्ष्म मात्रामे देनी चाहिये, इसलिये यह मानी हुई बात है कि यदि यह मदर टिञ्चर ही दवाके रूपमें प्रयोग किये जाय तो अधिकांश स्थानोंमें इनसे कोई लाभ नहीं हो सकता । इसलिये मदर टिञ्चरमें स्पिरिट आदि मिलाकर कहनेके लिये तो उसकी तेजी घटा दी जाती है लेकिन ऐसा करनेमें दवा सूक्ष्मसे-सूक्ष्म रूप धारण करना चली जाती है जिसमें उसकी रोग आराम करनेका शक्ति घटनेके बदले बढ़ती जाती है और यह उत्तरंत्तर तेज होती जाती है ।

निकलना, शरीर का पीछे की ओर झुक जाना ।

साईक्यूटी ६-शरीर कर्त, स्थिर रहि, बंदखी जग  
का देहा हो जाना, प्रवासक, बंदखी लाल भूट से रंग

रह्यादि ।

हीना, शिर गरम और शरीर ठंडा, खींचन और प्रवास कर  
अनिका ६ या ३०-बोड लगने के कारण यह रंग

और झुक जाना ।

कभी लाल, कभी पीला, ठंडा पसीना, शरीर का पीछे की  
एकीनइट ३ या ६-बुझार और उरकण्डा, बंदखी

अधिक बार आध्वर्यजनक लाभ होता है ।

होइपरिक्रम १५-रंग के आरम्भ में ही इसे देखेंसे

## विक्रिप्ता ।

जैसे प्राकृतिक विक्रिप्ता से वर्णित रहते हैं ।

मानकर कुविक्रिप्ता करते हैं और अपनी अज्ञानता के कारण  
रंग वद्वत ही सांघातिक होता है । लोग इसे भूत व्याधि  
लक्षण प्रकट होकर रोगी की मृत्यु हो जाता है । बच्चे का यह  
अनजान में पावना पेशाव, प्रवासक, जोंरों की खींचन आदि  
प्रेम की तरह देहा हो जाना आदि लक्षण प्रकट होते हैं और  
पेशियों में अकड़न, शरीर का आगे पीछे की ओर झुककर

सरल होमिपौथिक विक्रिप्ता ।

कैली गोमेट १X-सोनेके पहले इसे सेवन करने से

बहुत लाभ होता है ।

प्रियनिपा ३X-कैलीजिम से लाभ न होने पर इसे

आजमाना चाहिये ।

चायना ६-कमजोरी के कारण रोग का होना और

छूती पर भार मालूम होना ।

सेल्फर ३०-रोगके समय कलेजे में जोरों की धड़कन

पैदा हो जाना ।

आयुरयक सूचना-उत्तेजक पदार्थ न खाने चाहिये ।

चित्त सौगा भी बन्द कर देना चाहिये ।



## लू लाना ।

( Sunstroke )

साधारणतः गरम हवा या लू लगने से जो बीमारी होती

है, उसे हमलाना लू लगना कहते हैं । परन्तु तेज धूप और

मर्दी, एजिन या कहीं भी शर्बके सामने रहने से ठीक वैसी


ही बीमारी हो सकती है, जैसी लू लगने से होती है । यह

रोग आमतौर से गरमी के दिनों में ही होता है ।

इस रोगमें आँख और चेहरा लाल, शिरमें चक्कर और

दुर्ब, बहुत कमजोरी, जाड़ा सा मालूम होना, बुखार, सीपे-  
धीलता, पेट में दुर्ब, कौ या मिचली, बहेथी, प्रवासकण्ड,





लाभ होता है।

है। खूब पतला सब नमक डालकर पिलाने से भी काफी कच्चे आमका पत्ता इस रोगकी अभीष्ट औषधि मानी जाती है। इस डालकर पिलाने से रोगीको तत्काल शान्ति मिलती है। परक देना आदि लाभदायक है। मिथीके शीतल में तीव्रता पर उड़ता पत्ता छुड़ाना, कपाल पर जलपट्टी चढ़ाना, शिरपर आवरणक सूचना-रोगीको उड़ने पानासे नहलाना, शिर

अर्धिका आदि दवाओं से भी लाभ होता है।

हवासीसपस, एमिल गार्डेट, एन्टिमकूड, लेकैसिल, इनके अतिरिक्त क्वार्टस, नेटम स्ट्र, ओपियम, कार्बोनेज

लाभ होता है।

पेयों आदि लवणों और रोगकी प्रारम्भिक अवस्था में इससे जेल्सीसपस १X-शिरम चकर, शिरम रूई, गारंगार

और हृदयकी गति का पद हो जाता।

कैफूर १ या ३-एकाएक शरीर का उड़ता पद होता जाता

पद होता और दस्त।

जेल्स विविदि ६-शरीर की गति का बहुत अधिक

सबल होमियोपैथिक चिकित्सा

न होने पर देना चाहिये ।

चिकित्सा ३\ एकाग्रता के लक्षण में आसक्ति न होना ।  
 ३\ एकाग्रता के लक्षण में आसक्ति न होना ।  
 आसक्ति ६ या ७-१० में बढ़कर बढ़ना ।  
 बढ़कर बढ़ना ।

बढ़कर बढ़ना ।  
 बढ़कर बढ़ना ।  
 बढ़कर बढ़ना ।  
 बढ़कर बढ़ना ।  
 बढ़कर बढ़ना ।

बढ़कर बढ़ना ।  
 बढ़कर बढ़ना ।  
 बढ़कर बढ़ना ।  
 बढ़कर बढ़ना ।  
 बढ़कर बढ़ना ।

चिकित्सा ।

स्वतंत्र रूप से भावना होता है ।

स्वतंत्र रूप से भावना होता है ।  
 स्वतंत्र रूप से भावना होता है ।  
 स्वतंत्र रूप से भावना होता है ।  
 स्वतंत्र रूप से भावना होता है ।  
 स्वतंत्र रूप से भावना होता है ।

(Nervia)

स्वतंत्र रूप से भावना होता है ।

कमर, रत्न, पर आदि अनेक योग में होता है और उन्हीं  
 यह रोग बढ़ता, फिर, भस्मिन् का पिचुला योग, यद्वेन, यगल  
 लगते, खोले योग, कोटन या यद्वेन खोले बढ़े होता है,  
 है। इसमें आकारान् स्थान में पिचुलासा यमक जाती है। और  
 उपर्युक्त या धातु रोग आदि अनेक कारणों से यह रोग होता  
 सदा या घट लगता, और परितन, अधिक पचिम

(Nervous)

राशियाँ ।



हो तो इसे रोग नहीं है ।

ये रोग ३०-४० दिनों में होता है और १०-१५ दिनों में होता है ।  
 और फिर १०-१५ दिनों में होता है ।  
 और फिर १०-१५ दिनों में होता है ।  
 और फिर १०-१५ दिनों में होता है ।  
 और फिर १०-१५ दिनों में होता है ।  
 और फिर १०-१५ दिनों में होता है ।  
 और फिर १०-१५ दिनों में होता है ।  
 और फिर १०-१५ दिनों में होता है ।  
 और फिर १०-१५ दिनों में होता है ।  
 और फिर १०-१५ दिनों में होता है ।



## सरल दार्शनिक विवेक

आंगिक नाम सम्बोधित किया जाता है। यात रोगके परि  
च्छेद में गुपसा यातका इलाज लिखा जा चुका है। वह म  
इसी रोग के अन्तर्गत है। इस रोगको प्रधान प्रधान दवाओंके  
लक्षण नीचे अंकित किये जाते हैं।

### विक्रिया।

एकीभाई ३ या ६-सर्प के कारण यह रोग होता,  
बमक वैया दर्द, बचनी और घबड़ाहट।

बैलेडोना ६ या ३०-बेहरे का स्नायुशूल, बुखार,  
शोषहर से लेकर आधो रात तक दर्दका वर्ण।

आर्सेनिक ६ या ३०-किसी निद्रिध समय पर दर्द का  
शुक्र होता, छिड़े चुमाने वैया दर्द और उस में जलन, आधो  
रात के बाद रोग का वर्ण गरम प्रयोग से आराम  
प्राप्त होता।

ब्रायोनि ६ या ३०-हिलने डोलने से रोग लक्षणों का  
का वर्ण।

सतत ६ या ३०-घरमें चुनचुनी, बैठे या पड़े रहने  
पर नटलीप का घटना चलने फिरने से आराम पाने में  
अनार या नर दवा लगने में प्रत्यय यह रोग होता।

कटिदम ६ या ३०-चोदरे का स्नायुजल, रंध्र  
वेदना, वातवंक समय अनजान में पेशाब का हो जाना,  
अकड़वाने वैसा दरे ।

स्पाइजिलिया ३-घिर और चोदरे में काटने या मोचने  
वैसा दरे, आँखों तक दरेका फैलना, घिर ऊकाने या हिलने  
से दरेका बढ़ना, सायही कलेजे में बढ़कन और बढ़ना ।

जेरसीमिपम ३-स्नायविक दुबलता के कारण सब  
अंगों का फड़कना, सायही स्नायुजल, पोट, कलेजे और गर्दन  
के पिछले हिस्से में स्नायुजल ।

मेनिपियम ३०-पैरका स्नायुजल, गहरेसे पैर उड्डा,  
अन्दर से गर्मी मालूम होना, श्वाससे लेकर रात तक रोग  
लगावों का बढ़ना ।

कोलोसिन्थ ६ या ३०-छूटे से काटने वैसा तेज दरे,  
अस्थिरता, हिलने से दरेका बढ़ना, गरम प्रयोग, पूरा  
विश्राम और दवाने से आराम मालूम होना ।

कैम्फिगा ६ या ३०-चिलकने या छुई चुमने वैसा  
तेज दरे, बिजाना, दरे के कारण बढ़ना ।  
मोनिया फम ६ या १२X-विचुरी-घर परदे के

स्नायुजल में दमेव बाध होना है । दमे गरम पानी के साथ  
फरस होना चाहिए ।

समिपिफिउगा ३X या ६-वात रोगके साथ स्नायुशूल

होनेपर इससे अधिक लाभ होता है ।

कोफिया ६ या ३०-अनिद्रा और अस्थिरता, रातमें

रोग लक्षणों का वर्तना, दृष्टिहीनता और के आधे शिरमें तेज

स्नायुशूल, हिलने डोलनेसे और शोरगुलसे दर्द का वर्तना ।

मर्क्युरियस ६ या ३०-उपदंश दौष, रात में दर्दका

वर्तना, बहुत पसीना आना लेकिन उससे कोई आराम न

मालूम होता ।

अर्निका ६ या ३०-चोट लगने के कारण यह रोग

हो तो इसे देना चाहिये ।

पुसेटिला ६ या ३०-छुरी से काटने या काँडेने जैसा

दर्द, गरम स्थान में और शोमके वक्त दर्दका वर्तना, उँडे

स्थान में आराम मालूम होना इत्यादि ।

इनके आतिरिक्त अर्जुनार्द्र, कवकेरिया, लडकी पोटियस,

कास्टो लैका कटा, सीपिया, सरफ, नेकलियस, टिपर,

इन्वेसिया, केली, हाइटी, केली वाइजोम, लेकंसिस, एन्जम,

कपुस, हाइपरिकस, लोन्गे, केलमिया, लिटमफस आदि

दवाएँ भी लक्षणानुसार फायदा करती हैं ।

आवश्यक वर्तना-यह रोग में प्रतिदिन ३-४ बार और

पुनः रोग में प्रतिदिन एक बार देना काफी है । पुनः रोग

में प्रथम परतना चाहिये । सभी अनावृत्तिन आहार नियम

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ३ ॥  
 पुरेण अथवापुरेण ॥ १ ॥  
 वापत, विप, नैर्वाप, वापि ॥ २ ॥  
 देवाय अथवा देवाय ॥ ३ ॥

11-11-73 13 1172 262 1531

3. 1947 10 10 12:12-2 11 5 1111111111

1. 1941-1942

212 112 21 13 1111111 1 11 1 12 1111 1111

1 2 11-12 1911)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

111-4111

1112121 2211211

200 210 12 1111 10000 11. 11111 100 11 1111  
 100 12 1111 100 11. 11111 100 1111 11 1111  
 100 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

78116' 4.1.

14412



2. 主修课程：数学、物理、化学、生物、计算机、英语。

[illegible]

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

इस तरह दवाको तेज बनानेके लिये होमियोपैथिक दवाओंके १० वें, सौवें, हजारवें, दस हजारवें और लाखवें क्रमतक तैयार किये जाते हैं। दसवाँ क्रम दिखानेके लिये दवाका नाम लिखकर उसके आगे X., सौवें क्रमके आगे कुछ नहीं, १०० के आगे D., हजारके आगे M., दस हजार के आगे C. M., पचास हजार के आगे D. M., और एक लाखके आगे M. M., प्रभृति सांकेतिक चिह्न लिखे जाते हैं। यदि कहीं “आर्सेनिक ६ X” लिखा हो तो समझना चाहिये कि आर्सेनिकके दसवें क्रममेंसे छुटे क्रमकी दवा है। यदि केवल “आर्सेनिक ६” लिखा है, तो समझिये, कि आर्सेनिकके सौवें क्रममेंसे छुटा क्रम है। यदि “आर्सेनिक M” लिखा हो तो समझ लीजिये कि आर्सेनिकका हजारवाँ क्रम घतलाया गया है।

दवाओंके १X, २X, ३X, ६X, आदि दसवें क्रम, तथा ३, ६, १२, १८ और ३० आदि सौवें क्रम निम्न या हलके क्रम माने जाते हैं। इससे बड़े क्रम उच्च या तेज क्रम माने जाते हैं। कोई-कोई १२, १८, और ३० क्रमको मध्यम क्रम कहते हैं।

नीचे हम पाठकोंकी साधारण जानकारीके लिये क्रम तैयार करने की विधि अंकित करते हैं। होमियोपैथीके विद्यार्थियोंको अवश्य इससे लाभ होगा, परन्तु साधारण पाठकोंको जान रखना चाहिये कि उन्हें कभी भी क्रम तैयार करनेकी भ्रंश न करनी होगी। दवा बेचनेवालों के यहाँ

वेराइटा, कस्टिकम. एसिडफस, स्ट्रेमोनियम, एकोनाइट, क्यूरियस सल, इग्नेशिया, एन्टिमार्ट, हायोसायमस, जिङ्गम और पिकरिक एसिड आदि दवाओं से भी लाभ होता है ।



## स्नायविक दुर्बलता ।

( Neurasthenia )

अधिक मानसिक परिश्रम, अधिक इन्द्रिय सेवा या हस्तमैथुन, बारंबार गर्भधारण करना इत्यादि कारणों से प्रायः युवा स्त्री पुरुषों को ही यह रोग होता है । इस रोग में चिढ़ जाना, जरा में ही रो देना, अनिद्रा, शिरदर्द, शिरमें चक्कर, भूख न लगना, अरुचि, संगमशक्ति का अभाव, स्नायुशूल, स्मरण शक्ति की कमी, कलेजेमें घड़कन, एकान्त प्रियता, विरक्ति, हिस्टीरिया, शारीरिक और मानसिक लुप्ता, शरीर और हाथ पैरोंमें पेठन आदि लक्षण प्रगट होते हैं ।

चिकित्सा ।

एकोनाइट ३ X-कहीं भी अकेले पड़ जाने पर रोगीको डर मालूम होना ।

पिकरिक एसिड ६-अधिक चिन्ता और परिश्रम के कारण दिमाग की थकावट थोड़े परिश्रम में ही थक जाना पोंठमें दर्द इत्यादि ।

मस्तिष्क प्रदाह में आरम्भ ही से कोई स्नायविक क्रिया या स्पर्शशक्ति लोप हो जाती है, क्लिष्ट प्रदाह में पहले ही ऐसा नहीं होता । मस्तिष्क प्रदाह में प्रलाप नहीं होता, क्लिष्ट प्रदाह में प्रलाप की प्रधानता रहती है । इसके सिवा अन्यान्य सभी लक्षण प्रायः एक समान होते हैं ।

क्रोध शोक आदि मानसिक आवेग, सर्दी या गर्मी, चोट, टायफाइड, लाल ज्वर, हामज्वर, कान या नाकका प्रदाह, फोड़ोंका बैठ जाना, संक्रामक रोगों से पीड़ित होना, उत्तेजक पदार्थों का सेवन, न्युमोनिया आदि अनेक कारणों से और अनेक बीमारियों के साथ यह रोग होते हैं । तेज बुखार, जोरों का शिरदर्द, शिर और गलेकी नसोंका फड़कना और दपदप होना, प्रकाश और आवाज बरदास्त नहोना, अनिद्रा, प्रलाप, मिचली और कै, पुतली संकुचित या फैली हुई और आक्षेप आदि इन रोगोंके प्रधान लक्षण हैं ।

### चिकित्सा ।

एकोनाइट ३ या ६—रोगके आरम्भ में तेज बुखार, मस्तिष्क में रक्त संचय, चेहरा लाल, उत्कंठा, मृत्युभय, अनिद्रा, अस्थिरता, बारंबार करवट बदलना, उठ बैठने पर शिर में चक्कर या बेहोशी ।

एपिस ३ X—यह एक बढ़िया दवा है । तकिये में शिर रगड़ना, जोरसे चिल्ला उठना आदि लक्षणों में और नयी

बीमारी में इसे देनेसे अनेक बार दूसरी दवा की जरूरत नहीं पड़ती ।

जिङ्कम ३ D-एपिस से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

ब्रेलेडोना ६ या ३०-शिरमें तेज दर्द और दपड़ी, आँख और चेहरा लाल, बहुत यकभक करना, भागने की इच्छा करना, चिल्लाना, मारना काटना, तेज बुझार, नोंद से चौंक पड़ना, रोशनी बर्दास्त न कर सकना इत्यादि ।

ब्रायोनिया ६ या ३०-शिर में रक्त संचय, शिरदर्द विकार में अपने नित्यकर्म-व्यापार व्यवसाय या खेल हूदड़ी बाने करना, बाहर होने पर घर जानेकी इच्छा प्रकट करना, प्यास, कज्जियत दिलने-डोलने से तल्लील का बढ़ना इत्यादि ।

अनिका ६ या ३०-बोट लगने के कारण यह रोग होना भरितफ में रक्त संचय और निद्रा शिर गरम गरम ठंडा इत्यादि ।

स्ट्रेमोनियम ६ या ३०-गहरी चेहोशी तेज प्रलाप, मारने दौटना भागना लघेरे में लपकेले में जोर नोंद गुल्ल पर करना, दांत फिटोमटाना दोला पर मेल डमना शिर ल'ए वाला जोर पतला मल इत्यादि ।



चाहिये । यह रोग बहुत ही गंभीर है । मृत्यु से भी नरु  
चिकित्सक से इलाज कराना चाहिये ।



## मस्तिष्क में रक्ताधिस्य ।

( Rush of Blood to the Head )

हृदय की गति, उत्तेजक पदार्थों का सेवन, समुचित  
शारीरिक परिश्रम न करना, हर्ष, शोक, भय आदि मानसिक  
आघात रक्तस्राव आदि जनित कमजोरी आदि कारणों से  
शिर में रक्तसंचय होता है ।

शिरमें चक्कर, उसके साथ कभी कभी बेहोशी, चेहरा  
लाल, शिर गरम, भयंकर शिर दर्द, और गर्दन में भार  
और दृढ़ता, शिर में जलन और तन्नाहट । हाथ पर बल  
हृदयमें कष्ट मालूम होना, शरीर का रंग मटमला कपाल और  
ब्रह्मतालु में दर्द पेशाव थोड़ा और लाल, नेत्र रोगनी या आवाज  
सहन न होना, इत्यादि इस रोगके प्रधान लक्षण हैं ।  
रोग में प्रलाप कभी रहता है कभी नहीं भी रहता ।

## चिकित्सा ।

ब्रेलेडोना ६ या ३०—यह इस रोग की प्रधान दवा है  
चेहरा और आँखें लाल प्रलाप आँखों की पुतली फैली हुई  
रोगनी और आवाज का बरदास्त न होना शिरमें चक्कर

श्रवसन्नता. शिर झुकाने पर तरह तरह के चिह्न दिखायी देना इत्यादि ।

एकोनाइट ३ X—उत्कंठा, मृत्युभय. प्यास. चेहरा लाल. वदन सूखा, शिर झुकाने या धूप में घूमने पर चक्कर आना आदि लक्षणों में और मानसिक आवेग के कारण यह रोग होने पर तथा बच्चों को बीमारी में इसे देना चाहिये ।

ग्लोनिन ३—ऋतु का वन्द हो जाना, धूप, गरमी या लू लगने के कारण यह रोग होना. शिर में तेज टनक पर बुखार का न होना ।

अर्निका ६ या ३०—शिरमें किसी तरहकी चोट लगने के कारण यह रोग होना. शिरमें जलन. शिर गरम और शरीर ठंडा मालूम होना इत्यादि ।

विरेट्रमविर ६ या ३०—बुखार, शिर गरम. चेहरा और आँखें लाल. गर्दन के पीछे से शिर तक दर्द. आँखोंकी पुतली फैली सब चीजें दो दिखायी देना, शिर भारी, चेहरेकी पेशियों का फड़कना आदि एकोनाइट और वेलेडोना के सम्मिलित लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

नक्सवोमिका ६ या ३०—कङ्क्षित, शिरके अन्दर दर्द मालूम होना, मतवाले की तरह शिरमें चक्कर मानसिक परिध्रम और शराबखोरीके कारण यह रोग होना ।



प्रायः अपने आप होता है। कभी कभी खाँसी हाम ज्वर, खैचक आदि रोगों के बाद भी होता है।

इस रोग में पहले बुखार अनिद्रा, अस्थिरता, चिड़चिड़ा-  
स्वभाव शिर गरम, रोशनी और शोरगुल बरदास्त न होना,  
आँखकी पुतली का फैलना, नाँद में से चोंक पड़ना और  
चिल्ला उठना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। बादको शिरमें जल-  
सञ्चल या शोध पैदा होता है। इस अवस्था में रोना चिल्लाना,  
शिर हिलाना आदि लक्षण प्रकट होकर अन्त में खाँचन या  
लकना के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। रोगी कभी-  
कभी दो ही तीन दिन में मर जाता है, कभी कभी दो तीन  
सप्ताह तक भोगता रहता है। यह रोग कंठमाला धातुमाले  
वर्गों को अधिक होता है।

### चिकित्सा ।

एकौनाइट ३ या ६—रोग के आरम्भ में मृत्यु भय  
अनिद्रा, घेंघनी, उत्कांठा, चिल्लाना, बुखार पतले दन्त आदि  
लक्षणों में इसे देना चाहिये।

कल्केरिया वार्ड—गण्टमाला धातु शिर दृढ़ इत-  
नातु का अर्द्धा तन्त न भरना शिर में अधिक पसीना बहना  
• गर खोंत समय जरा में ही खरदी लगना मोटा शिर धातुमाले  
मार्जर इत्यादि।



दस्त. बहुत बलशक्त करना. बिछौने से उठ उठ कर सागना इत्यादि ।

इनके अतिरिक्त हेलीयोरस. आर्जनाइ, आर्सेनिक, एपो-साइनम. इथूजा. इग्नेशिया, केली ब्रोमाइड, मर्क्युरियस, विरेट्रम-एल्व आदि दवाएँ भी लक्षणानुसार फायदा करती हैं ।

आवश्यक सूचना—शिर पर बरफ या जलपट्टी चढ़ाना और पैर के पंजे गरम पानी में डुबो रखना लाभदायक है । खाने के लिये सावधाना. चाली आदि हलके पदार्थ देने चाहिये ।



शिरमें डाल ।

( Baldness )

अनेक कारणों से शिर के बाल झड़ कर गोपडी बनानि शक्य आती है । इसे डाल पड़ना या गंजे हो जाना कहते हैं । अधिक अध्ययन, मानसिक परिश्रम, शिर दर्द, नींद चिन्ता उत्पन्न शोका, दुःख आदि मानसिक कारणों से प्रधान कारण बालों का नष्ट होना ।

चिकित्सा ।

फमजारा द कारण दवा भर रहे हो तो पहले फमजारा और दाद वा फरस दाउडय । अधिक पड़ना शिर पर दाद



## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

सभी क्रमोंकी दवाएँ तैयार रहती हैं और उनसे जिस क्रमकी इच्छा हो, उस क्रमकी दवा मँगायी जा सकती है ।

### क्रम तैयार करने की विधि ।

किसी भी दवाका १ X क्रम तैयार करनेके लिये एक हिस्सा मदर टिञ्चर में ९ हिस्सा आल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलाना होता है । स्पिरिट मिलानेके बाद कमसे-कम दस बार शीशीको अच्छी तरह हिला देना चाहिये । २X क्रम तैयार करने के लिये १ भाग १X की दवा और ९ भाग आल्कोहल मिलाना चाहिये । ३X तैयार करनेके लिये १ भाग २X की दवा और ९ भाग आल्कोहल होना चाहिये । इसी तरह चाहे जिस नंबरका दसवाँ क्रम तैयार किया जा सकता है ।

सौवाँ क्रम तैयार करनेके लिये ९ भागके स्थानमें ९९ भाग आल्कोहल मिलाना होता है । उदाहरण के लिये १ भाग मदर टिञ्चरमें ९९ भाग आल्कोहल मिलानेसे १ शततमिक क्रम तैयार होगा । १ शततमिकमें ९९ भाग आल्कोहल मिलानेसे २ शततमिक, २ शततमिक में ९९ भाग मिलानेसे ३ शततमिक, ३ शततमिक में ९९ भाग मिलानेसे ४ शततमिक तथा इसी तरह और भी क्रम तैयार होते हैं ।

यदि किसी दवाको तरल न बनाकर उसका चूर्ण बनाना होता है तो इसी तरह आल्कोहलके बदले नुगर ऑफ़ मिल्क ( दूधकी चानी ) मिलाकर विचूर्ण दवा तैयारकी जाती है । विचूर्ण दवा ६X तथा ३ शततमिक क्रमतयकी





इससे चूना जा सकता है।

नमिका है। 'स्वायत्तिक दुर्लभता' रोग की रोगियों में से भी स्वायत्तिक दुर्लभता आदि कारणों से यह रोग होने पर कम है X विचार। पुराने पिर रुई अधिक परिश्रम करनेवाले के घर में विमान कमजोर हो जाने पर कवरिया विमान है इंग्लैंड के या एनफोर्डियम है। नेत्र बीमारी या पिर है। स्मरण शक्ति की कमी, बुद्धि की गड़बड़ आदि में उदासी, किसी तरह की इच्छा हो न होने पर एक्टिविक-स्वायत्तिक की कमजोरी में एक्टिव कम है X। बहुत

विक्रिया।

की कमी आदि लक्षण प्रकट होते हैं।

परिश्रम में ही थक जाना, काम में जी न लगना, स्मरण शक्ति है और कमजोरी साक्ष्य होती है। इसके कारण थोड़े अधिक मानसिक परिश्रम के कारण विमान थक जाता

( Blind Day )

दिमागकी कमजोरी।



कर लगाने से भी लाभ होता है।

होता है। कोयलिस का मूल अंश रस नामक शरीर में मिलता वादास के तेल में मिलकर कंधों में लगाने से बहुत लाभ

घरत होमियोपैथिक विक्रिया।

स्मरण का अधिक मात्र होने के कारण कमजोरी अथवा  
 ऐसे ही किसी दूसरे कारण से स्मरण शक्ति रात में जाने  
 पर चाने या लेकिसिस । वही उस के आदिमियों को बिन्दु  
 हमेशा सदा ही जा जाती है और बिन्दु पर में ही रहता  
 भला मालूम होता है, उन्हें यह रोग होने पर नफस मरकट  
 देना चाहिये । ऐसे आदिमियों को खुली हवा में जाने से बर्दा  
 लग जाती है, फिर भी अगर उन्हें खुली हवा में भी रहना  
 भला मालूम होता है तो एलियम सिपा देना चाहिये । फिर  
 में चोट लगने के कारण यह रोग हुआ हो तो अर्निका ।  
 शराब आदि पीने के कारण रोग होने पर नफसवीमिका ।  
 मग, कोष, दुःख आदि मानसिक आवेशों के कारण रोग  
 होने पर एकोनाइड, स्टैफोसेपिया, इन्वेसिया या विरेम । सर्प-  
 लगने के बाद यह शिकायत होने पर रसदफस या कार्बो-  
 वेन । फिर में रक्त संवय के कारण रोग होने पर

चिकित्सा ।

स्मरण नहीं रहता ।

होने पर आदिमियों के नाम या घटनाओं का भला या  
 कारणों से स्मरणशक्ति कमजोर हो जाती है । इसकी शिकायत  
 होइ, कमजोरी, बुढ़ाप, कठिन बीमारी आदि अनेक

(Weakness of Memory)

स्मरण शक्ति की कमजोरी ।

आत्मन देना है अथवा पला आत्मन देना है माना ११ + ११ ११  
 इस रंग में रंगना वही चार। और वही चार चरमना है।  
 रज्जुवि कतराणे में यह रंग होता है।

पदादी वही सपन बाद लज्जा, फाड़ो वी ३ जलाना, १३११११११  
 हस्तमयुग या अधिका हस्तमयुग या अधिका हस्तमयुग  
 फिर में रक्त की कमा या अधिका पाकामय या गोलमाल

( ११११११ )

शिरस चर ।



काफी लाभ होता है।

कर पौछ डालना और बाद की सोना-इस प्रक्रिया से भी  
 पूर के पूरे रखने के बाद उन्हें विलिय से अच्छी तरह रगड़  
 धोना लाभदायक है। सोने के पहले एक मिनट ठंडे पानी में  
 धोना और सुखे बहुत ठंडे पानी से कपाल और आँखें  
 रोज श्याम की ठंडे पानी से फिर धोकर ऊपर से रमाल  
 पुरानी धोमरी में हमेशा ऊँचे कम की ही रखा देना चाहिये।  
 आभरयक सुवर्ण—यही धोमरी में निरम कमकी किन्तु  
 लाभ हो सकता है।

रसदफस, मरुतुरियस और सलर से भी इस आभरय में  
 निद्रियत विषय पर विचार न जम सके तो एषिस। बापना  
 एकीनाइ और वेलेडोना। इच्छा करने पर भी किसी

सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

4

5

7 4 6

8 2 3

9 7 8

1 2 3

4

5

6

7 8 9

10

11

12 13 14 15 16 17 18

19 20

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

प्रवेष्टिता ६ पा ३०—विषयों को रजोदोष के कारण यह घोषा दी जाय । ये उने के बाद उने समय फिर चक्राना, याम के समय तकलीफ का वर्णन, भिचली और अविच, गरम और चन्द स्थान में रोग लक्षणों का वर्णन, बुद्धि हवाम आराम मांसे होना इत्यादि ।

आपियम ६ पा ३०—विज्ञान से उने ही फिर चक्राना, इस तकलीफ के कारण फिर विज्ञान पर लेट रहना ।

अनिका ३ पा ६—धिर में चोट लगने के कारण यह रोग होना, भिचली लेट रहने से आराम मांसे होना ।

वापना ६ पा ३०—अधिक रसक्त के खान के कारण कमजोरी और उस कमजोरी के ही कारण धिर धमना इत्यादि ।

एपिस ६ पा ३०—विशाम के समय तकलीफ का वर्णन, ये उने समय, खड़े होने समय या बिछौने पर पहले पहले आख चन्द करते समय आँखों के सामने आँखें हो जाना, साथ ही धिर में दर्द और भिचली ।

लेकिमि ६ पा ३०—उने पर धिर में चक्र आना ही तो इसे देना चाहिये ।

अन्यत्र ६ पा ३०—खाने के समय धिर चक्राने पर कोनायम या चन्द्रमयूर । रोगों को ऐसा मांसे होना माना, ३४३



आवरणक प्रयोग—उई जलसे चढ़ाना और खूब  
हवा में सूखाना लाभदायक है । घट में गोलमाल हो तो हलके  
और रक्तहीन या डूबेला के कारण रोग होने पर पुष्टिकर  
पदार्थ खाने चाहिये ।

निरुद्ध ।

( Headache )

निरुद्ध एक बहुतही कष्टदायक रोग है । अधिकान्त स्थानों  
में यह प्रवेश एक क्षण-व रोगके लक्षण बलिक किलो हरे  
रोग के उपलब्धि के रूप में प्रकट होता है । यह निवृत्त कारण से  
होता है उन्हीं में गम से सम्बन्धित किया जाता है, जैसे कि  
रक्तहीनता का कारण होने पर रक्तहीनता से निवृत्त  
प्राप्तियोग के गोलमाल में होने पर प्राप्तिधिक निरुद्ध  
होता है ।

निरुद्ध एक बहुतही कष्टदायक रोग है । अधिकान्त स्थानों  
में यह प्रवेश एक क्षण-व रोगके लक्षण बलिक किलो हरे  
रोग के उपलब्धि के रूप में प्रकट होता है । यह निवृत्त कारण से  
होता है उन्हीं में गम से सम्बन्धित किया जाता है, जैसे कि  
रक्तहीनता का कारण होने पर रक्तहीनता से निवृत्त  
प्राप्तियोग के गोलमाल में होने पर प्राप्तिधिक निरुद्ध  
होता है ।





आदि लवण भी प्राप्त होते हैं । नाकसे नमकीन पानी छुड़कना, रक्तोत्सर्ग, साइन, नफसबोमिका आर्सेनिक, एलिथम सिपा आदि इसकी प्रधान दवाएँ हैं ।

शरीरके कारण डिग्रेड—इसमें छूई चुभोने या खोचने जैसा दर्द होता है । दर्द स्थान बदलता रहता है । कभी गर्दन, कभी कान और कभी कनपटी में मालूम होता है । छूने या छिलनेसे और निद्रा के समय खासकर आधी रातकी तकलीफ का अधिक वर्णन, एसीना आना इधर उधर कुछ कुछ कमीमिल, नफसबोमिका बेलडोना, परसेडिला, इपोकॉक, इन डिग्रेड, कोलिस्त्रिय, सल्फर, आयोनिनया और सीपिया इसकी प्रधान दवाएँ हैं ।

पेटकी गडबड़ीके कारण डिग्रेड—एकाग्र्य और शरीरकी गडबड़ या अधकृशी—इसके लक्षण और प्रधान दवाएँ हैं ।

स्नायुविक डिग्रेड या अधकृशी—इसके लक्षण और प्रधान दवाएँ हैं ।

सामान्य विचार—इसमें लक्षणानुसार निम्नलिखित प्रकार  
 व्यवहार की जाती है। सेइजेन्सिया, वेजेन्सिया, एकोनाइड  
 लैटिनम, मक्युरियस, एपिस, सीपिया, सलक, साइलिसिया  
 स्पाइजलिया आदि प्रकार मुख्य हैं।  
 सभी तरह के विचारों की प्रधान-प्रधान प्रकारों के लक्षण  
 नीचे अंकित किये जाते हैं:—

एकोनाइड ३ X या ६—वेज विचार, अवयवता, दर्शक  
 कारण वेचनी, कपाल में भार और पूर्णता मालूम होनी, ऐसा  
 मालूम होना मानो कपाल के भीतरी पदार्थ बाहर निकल  
 पड़ेंगे। कै या निचली, बुझार, प्यास इत्यादि लक्षणों में  
 वासकर सदाके विचार, में इससे विशेष लाभ होता है।  
 वेजेन्सिया ६ या ३०—जोरीका विचार, एकाग्र

दर्शक कुछ होना और एकाग्रक पद हो जाना, विषय  
 दृश्यता, रोशनी या आवाज विरुद्ध परदास्त न होना, दर्शक  
 कारण आस पद कर रचना, विचार हिलाने से दर्शक पड़ना,  
 दृश्य से आराम, रोज दोपहर से लेकर आधी रात तक दर्श  
 का होना, अनिद्रा, अवैतन्य भाव इत्यादि। दार्शनिक और  
 अधिक दर्श होने पर भी इससे लाभ होता है।

सेइजेन्सिया ३ या ६—किरी निद्रि अवधिक भार  
 विचार का होना अथवा सुषुप्त दर्शका कुछ होना और रात  
 तक सो जाई रहना, विचार ऐसा भार हुआ मालूम होना मानो

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

तैयार की जाती है। ऊँचे क्रम विचूर्णके आकारमें न बनाकर तरल ही बनाये जाते हैं। विचूर्ण दवा कमसे-कम एक घण्टे तक खलमें घोटनी पड़ती है।

दवाके क्रम तैयार करनेके लिये आल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट निश्चित डिग्रीका ही लेना होता है। किसी किसी दवामें डाइल्यूट आल्कोहल (७ भाग रेक्टिफाइड स्पिरिट और ३ भाग शुद्ध जल) मिलानेकी जरूरत पड़ती है। दवा बनानेके बर्तन, शीशी, कार्क और खल आदि चीजें बहुत ही साफ सुथरी रखनी पड़ती हैं। नोसिस्त्रुअोंका चाहिये, कि केवल किताबी ज्ञानके सहारे इस काममें हाथ न डालकर, पहले किसी अनुभवीके निकट इसका व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लें, तब इसमें हाथ लगायें। पेसा करनेपर न तां उन्हें कोई कठिनाई मालूम होगी, न भूल ही होनेका डर रहेगा।

### दवाका रूप-रंग ।

कई होमियोपैथिक दवाओंके मदर टिञ्चर घाव, चोट आदि पर बाहरसे लगानेके काममें आते हैं। खास अवस्था में किसी-किसी दवाका मदर टिञ्चर खिलाया भी जाता है। किन्तु साधारणतः होमियोपैथिक दवाओंके उपरोक्त विधिसे तैयार किये हुए क्रम ही रोगीको खिलाये जाते हैं। आल्कोहलके संयोगसे बने हुए क्रम पानीकी तरह पतले होते हैं। सुगर आफ मिल्कमें बने हुए क्रम देखने में चीनीके

कुछ बाहर निकल पड़ेगा, या ऐसा मालूम होना मानो आँखें बाहर निकल पड़ेंगी, शिरके पिछले हिस्सेमें दर्दका शुरु होना और दाहिनी आँख पर ठहर जाना, अथवा समूचे शिरमें खोंचने, भोंकने, मारने या खोदने जैसा दर्द, कपाल और दाहिनी ओर इस दर्दकी अधिकता, साधही ठंड, मिचली, कै, पड़ रहने की इच्छा और हिलने डोलने से दर्दका बढ़ना इत्यादि ।

आर्सेनिक ६ या ३०—किसी निर्दिष्ट समय में शिरदर्द, कपाल में भार, बायीं भोंहके नीचे तेज दर्द, दर्दके साथ जलन, गर्दन या शिरके पिछले हिस्से में दर्द, कपालमें टनक, मिचली या कै, प्यास, बेचैनी, नृत्युभय, खुली हवा में और ठंडे पानी से घोनेपर आराम इत्यादि ।

सीपिया ६ या ३०—दाहिनी आँख पर तेज दर्द मनो कोई खोंचा मार रहा है या सलाई-भोंक रहा है, दर्दके कारण रोना, साधही मिचली या कै, शिर झुकाने या हिलाने से दर्द का बढ़ना, रजोदोष या प्रदर के साथ स्त्रियों को शिर दर्द होना ।

स्पाइजिलिया ३ या ६—शायी ओरके समूचे शिरमें दर्द कभी कभी चेहरे ओर दाँतो तक दर्दका फैल जाना, सुरुतसे दर्दका शुरु होना, ज्यों ज्यों सूरज चड़े त्यों त्यों दर्दका बढ़ना, दोपहर के बाद दर्दका घटना और सूर्यास्त होने पर आराम

हो जाना, हिलने डोलने से दर्दका बढ़ना, दवाने से घटना, आवाज बरदास्त न होना इत्यादि ।

एपिस ६ या ३०—शिर भरा हुआ और बड़ा मालूम होना, शिरमें वजन और दबाव, खास कर खड़े होते समय, वड़े कमरे में दर्दका बढ़ना, दोनों हाथोंसे दवाने पर आराम मालूम होना, रातमें जराभी हिलने डोलने से ठंड मालूम होना चेहरा और हाथ गरम, वदन में खुजली, खुजली में जलन और दर्द ।

नक्सबोमिका ६ या ३०—चलने या हिलने पर ऐसा मालूम होना मानो दिमाग सूज गया है, कनपटियों में दबाव, बैठने या लेटने से आराम न मालूम होना, शिर भारी, ऐसा मालूम होना मानो फट जायगा, खुली हवामें भोजन के बाद और सुबह में दर्दका बढ़ना, काफी, शराब आदि उत्तेजक पदार्थों के सेवन या कब्जियत के कारण शिर दुखना ।

त्रायोनिया ६ या ३०—ऐसा मालूम होना मानो कपाल की सब चीजें बाहर निकल पड़ेंगी, नाकसे पानी बहना, पर कोई आराम न मालूम होना आँखें जल पूर्ण और उनमें जलन, मिचली और कै. शिरमें रक्त सञ्चय या कब्जियत के कारण शिरदर्द ।

ओपियम ६ या ३०—शिरमें खोंचा मारने या फट जाने जैसा दर्द, शिरमें रक्त संचय, आँखोंमें तकलीफ मालूम होना, तेज प्यास, मुँह सूखा, कै करने की इच्छा इत्यादि ।

मर्क्युरियस ६ या ३०—ओपियम के बाद इससे विशेष लाभ होता है । ऐसा मालूम होना मानो, शिर फट जायगा या पट्टीसे कसकर बाँध दिया गया है, रातमें तकलीफ का बढ़ना, खोंचा मारने जैसा, ज्वालाकर या सलाई भोंकने जैसा दर्द ।

पल्सेटिला ३ या ६—पेट की गड़बड़ी, घी अथवा तेलकी चीजें खाने या रजोदोष आदिके कारण शिरदर्द, शिर में एकही ओर दर्द, ठंड मालूम होना, प्यासका न होना, रोगी उत्तेजित, रो देनेकी इच्छा इत्यादि ।

इपीकाक ६ या ३०—शिरदर्दके साथ मिचली या कं होने पर इसे देना चाहिये ।

ग्लोबुलिन ३ या ६—शिर में एकायक तेज दर्द, शिरमें मानो खून चढ़ रहा है शिर हिलानेसे दर्दका बढ़ना और ठंडे जलसे धोने पर आराम मालूम होना, नाड़ी बहुत तेज, चेहरा और आँखें लाल कानोंमें भन्नाहट, गरमी के दिनों का शिरदर्द, नेस या विजली की बत्तीके नीचे काम करने वालों को उनकी गरमी से शिर दर्द होने पर इसे ही देना चाहिये ।

सल्फर ६ या ३०—कपाल या कान के पीड़े टपक जैसा दर्द, खोपड़ी गरम, सुबह पतले दस्त शिरमें रक्त संचय या बरासीर का रक्तस्राव रुकने के कारण शिरदर्द ।

विरेटूमविर ३ X या ६—सब नसों का फड़कना, बेहोशी कानमें भों भों आवाज, कै या मिचली के साथ अतिसार शिर भरा हुआ और भारी मालूम होना ।

एसिड फोस्फरिक ६ या ३०—दृष्टि क्षीणता, स्मरण और श्रवण शक्तिकी कमी, शिर और गलेके पीछे दर्द, स्नायविक दुर्बलता या धातु दौर्बल्य के कारण यह रोग होना ।

चायना ६ या ३०—रसरक्तके स्राव के कारण कमजोरी और उसके कारण दर्द, कानमें गुन गुन आवाज, चेहरा लाल, एक दिनके अन्तर से शिरदर्द, शिरके पिछले भागमें दर्द, स्पर्श, ठंड और मानसिक परिश्रम से दर्दका बढ़ना, चलने फिरने से आराम मालूम होना ।

कार्बोवेज ६ या ३०—अधिक शराब पीनेके कारण शिरदर्द, शिरके पिछले भागसे लेकर आँखके ऊपरी भाग तक दर्द, नाकसे रक्तस्राव होने पर दर्दका घटना इत्यादि ।

कोफिया ६ या ३०—चिड़चिड़ा और चंचल स्वभाव, शिरमें काँटी ठोकने जैसा दर्द, शिर बहुत छोटा मालूम होना, ऐसा मालूम होना मानो टुकड़े टुकड़े हो जायगा, अनिद्रा, खट्टी डकार, खुली हवामें दर्द का बढ़ना ।

केमोमिला ६ या १२—क्रोधी और चिड़चिड़ा स्वभाव, सर्दी के कारण शिर दर्द, एक गाल लाल और गरम,

दूसरा फोका और ठंडा, पित्तकी कैं; दर्दके कारण रोगी का चित्त ठिकाने न रहना ।

अर्निका ६ या ३०—बोट, रक्तसंचय या स्नायविक दुबलता के कारण शिरदर्द, आँसुके पलक का भारी मालूम होना, आँखों में जलन. शिर गरम, कपाल और गर्दनकी नसोका फड़कना, रोशनी, हिलने डोलने और सोने से दर्द का बढ़ना इत्यादि ।

जेल्लोमियम ६ या ३०—शिर दर्द के कारण रोगीको अंधेरा दिखायी देना, दर्द के समय चुपचाप पड़े रहना. अधिक पेशाब और नींद से आराम ।

कन्क्रेरिया कार्वा ६ या ३०—पुराना शिरदर्द, ऋतु को गड़बड़ी के कारण स्त्रियों को यह रोग होना, शिर और पैर बहुत ठण्डे, शिर में रूखी इत्यादि ।

साइलीसिया ६ या ३०—स्नायविक शिरदर्द, दर्द प्रायः एक ही ओर होता है । गर्दन के पास से शुरू होकर ऊपर को बढ़ता है । शिर झुकाने, ठंडी हवा लगने, धोलने या मानसिक परिश्रम करने से दर्द का बढ़ना ।

अरममेट ६ या ३०—गरमी या रक्ताधिक्य के कारण शिर दर्द, कपाल में सुई चुभने जैसा दर्द. अनिद्रा, आत्महत्या करने की इच्छा. सुबह और ठंडी हवा में दर्द का बढ़ना. चलने फिरने या गरमी में आराम ।



लेकेसिस ६ या ३०—खोपड़ी में जलन, कपाल में दर्द, खड़े होने पर ऐसा मालूम होना मानो मूर्च्छा आ जायगी, शरीर और मन निस्तेज, सोने के बाद तकलीफ का बढ़ना।

फोस्फरस ६ या ३०—आँखों पर जोर पड़ने और मानसिक परिश्रम के कारण शिरदर्द, शिर का पिछला भाग ठंडा, हर तीसरे दिन दर्द होना।

मेली लोटस १४—रक्तसंचय के कारण शिरदर्द, दर्द के कारण रोगी का व्याकुल होकर शिर पटकना, पागल की तरह बकझक करना इत्यादि लक्षणों में इसे देनेसे बड़ा लाभ होता है।

मेगनेशिया फस १२ X चूर्ण—असह्य और भ्रमणशील वेदना, बीच बीच में दर्द का बन्द हो जाना इत्यादि। इसे गरम पानी के साथ सेवन करना चाहिये।

अर्जेंटम नाइट्रिकम ६—शिर के अन्दर दर्द और चक्कर, कपड़े से शिर बाँधने पर आराम मालूम होना।

सिमिसिफिउगा ३—हिस्टीरिया रोगवाली स्त्रियों का शिरदर्द, शराबी और विद्यार्थियों का शिरदर्द, स्नायुघात और रजोदोष के साथ शिरदर्द, शिरके पिछले भाग में दर्द, प्रलाप, अनिद्रा और दृष्टि विकार।

आवश्यक सूचना—साधारण शिरदर्द के लिये दवा

चुनते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि रोशनी वरदाशत न होने पर चेलेखोना, आवाज न वरदाशत होने पर स्पाइजिलिया कमरे में आदमियों का चलना वरदाशत न होने पर सेडुइनेरिया, किसी भी तरह की गन्ध नापसन्द होने पर सल्फर या एकोनाइट और रोगी को छूना नापसन्द हो, बिड़ौने की शिकायत हो तथा ठंडो हवा, मेघ गर्जना तूफान आदि से दर्द बढ़ता हो तो सीपिया से अधिक लाभ होता है ।

शिरदर्द में विशेष परहेज़ी करने की ज़रूरत नहीं, पर उत्तेजक और घी तेल के पके पदार्थ न खाना चाहिये । सभी तरह की मानसिक उत्तेजनाओं से बचना चाहिये और स्नायविक दर्द हो तो ठंडे पानी से स्नान करना चाहिये ।



### अधकपारी ।

( Hemicrania )

किसी निर्दिष्ट समय पर आधे शिर में जो दर्द होता है, उसे अधकपारी या स्नायविक शिरदर्द कहते हैं । अधिक मानसिक परिश्रम, अनिद्रा, पेट का गोलमाल, जरायुदोष आदि कारणों से यह रोग होता है । कभी कभी माता-पिता को यह रोग होने से उनके बच्चों को भी पिरासत में मिलता है ।

इसमें शिर के दाहिने या बायें हिस्से में तेज दर्द होता है । कभी कभी ऐसा मालूम होता है मानो दर्दवाले स्थान में बाल

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

ठोक दी गयी है। दर्द प्रायः सुबह सूर्योदय के साथ शुरू होता है, दोपहर को तेज़ी में आता है और शाम को शांत हो जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरे समय में भी होता है, परन्तु इसका समय निर्दिष्ट या बँधा हुआ रहता है। शिर प्रायः ठंडा और चेहरा फोका रहता है। रोग के आरम्भ में कभी कभी रोगी को बिना रंग का पेशाब होता है। के होने से तरलौक घटती है और शिर को छूने से बढ़ती है। अंधेरे कमरे में चुपचाप पड़े रहने से आराम मालूम होता है। काफी पीने से कुछ देर के लिये दर्द भले ही घट जाता हो, परन्तु जेमे इस रोग के लिये काफी बहुत ही हानिकारक है, अतएव जिनमें काफी पीने की आदत हो उन्हें तुरन्त इसे त्याग देना चाहिये।

### चिकित्सा ।

कोफिया ६ या ३०—शिर में तेज दर्द, मानों काँटी डोक हो गयी हो, जरा भी आवाज़ बरदास्त न होना, माना तक गया मालूम होना, दर्द के कारण व्याकुल हो उठना उत्तजित मालूम होना इत्यादि। कइ बार यह दवा देने पर लाभ न हो तो नक्ससामिका या गिकोना अथवा इग्नेशिया या पल्लेटिला आज़माता चाहिये।

एम्ब्रोनाइट ३ या ६—तेज शिरदर्द, रोगी का न सोना या जाना, मृत्युञ्जय, आवाज़ या क्षिलना डोलना आदि।

दूसरो की बातचीत से दर्द का बढ़ना, उत्कण्ठा, बेचैनी, सर्दी, थर हवा या जुकाम के कारण शिरदर्द ।

ब्रेलेडोना ६ या ३०—दाहिनी ओर शिरदर्द, शामको दर्द का बढ़ना, चेहरा लाल, आँख और नाक तक दर्द का बढ़ना, रेशनो बिलकुल बरदाश्त न होना इत्यादि ।

स्पाइजिलिया ६ या ३०—बायीं ओर के शिरदर्द में इससे विशेष लाभ होता है । सुबह दर्द का शुरू होना, दोपहर में न्यू नेज़ी, सूर्यास्त के समय आराम, आवाज बरदाश्त न होना ।

सेङ्गुइनेरिया ? ५—सुबह से लेकर रात तक दर्द का होना, शिर भरा हुआ, आँखें मानो बाहर निकल पड़ेंगी, दाहिनी आँख पर तेज़ दर्द, हिलने डोलने से दर्द का बढ़ना, कमरे में दूसरे आदमियों के चलने से तकलीफ़ मालूम होना इत्यादि ।

कोलोसिन्थ ३ या ६—आधे शिर में दर्द, झुकने या चित सोने पर दर्द का बढ़ना, रोज़ दोपहर या तीसरे पहर बायीं ओर दर्द का शुरू होना बहुत बेचैनी या उत्तेजना, पसीने में पेशाब जैसी गन्ध, साधारण अवस्था में घोंड़ा या गंदला पेशाब, दर्द के समय तादाद में अधिक और साफ पेशाब ।

सीपिया ६ या ३०—दाहिनी आँख पर तेज दर्द, मानो कोई खोंचा मार रहा है या काँटी ठोंक रहा है, दर्द के कारण रोना, साथ ही मिचली या कै, फिर झुकाने या हिलाने से दर्द का बढ़ना, रजोदोष या प्रदर के साथ स्त्रियों का शिरदर्द, ऐसा ही दर्द अगर वार्यों ओर हो तो एकोनाइट ३ या ६। कुछ घण्टों में एकोनाइट से लाभ न हो तो सल्फर ३० या साइलीसिया ६।

आर्सेनिक ६ या ३०—वार्यों आँख पर दपदपी जैसा दर्द, अस्थिरता, प्यास, कै, ठंडे पानी से क्षणिक आराम।

नक्सवोमिका ३०—सुबह सोकर उठने के बाद दर्द का शुरू होना, दिन को बढ़ना, जी मिचलाना और कै, विश्राम और मानसिक परिश्रम से दर्द का बढ़ना।

नेट्रमग्यूर ६ या ३०—सुबह से दर्द का शुरू होना, घूमने से दर्द घटना, खॉसने से बढ़ना।

जेलसीमियम ३ या ६—नेज़ शिरदर्द, दर्द के कारण चारों ओर आँधेरा दिखायी देना।

आइरिस वर्स ३ या ६—यकृत की खराबी, दाहिनी ओर तेज दर्द, साथ ही मिचली या कै।

क्रियानेन्थस ३ X—निश्चित समय के अन्तर से शिरदर्द, साथ ही मिचली या कै।



1 212K 13 5000

1. 11. 5. 11. — 3

इसके अतिरिक्त इन्दीया, विरूमविरिडी, परसेटिला, दीयानिया, नपसमरकैट, कंसोमिला, चयना, पन्डिमफेड, फेलिकस, कलकैरिया काई, केली याइकोम, लेटिसा, इपीकाक, रिट्कनिया, एटोपिन, कैनेलिस-इन्डिका, नेजा और पोडो-फिकस आदि दवाएँ भी लज्जालुसिर लाभ करती हैं।





सकल ६ या ३०-वृद्ध अधिक सूजन, पेट वृद्ध  
 फूलें हुए, लाल और गरम, जोरों की जलन, रलेपा और पाम  
 निकलना, रात में पलकों का जुड़ जाना और रीझना परदेरात  
 न होना-इन लक्षणों में हिपर सकल के बढ़ते होते  
 चाहिये । इससे काफी लाभ न हो तो इसके बाद फिर 'एको-  
 नाइट दीजिये ।

बलेहोना ३ X या ६-हिपर सकल देने पर भी अगर  
 फायदा न हो और पेट में जलन, सूजन, लाली, सूजली,  
 पलकों का जुड़ जाना, खोलने पर चूने निकलना, जनका  
 भारी या घुस मालूम होना आदि लक्षण मौजूद रहे तो इसे  
 देना चाहिये ।

आमोनिक ६ या ३०-पेटों के भीतरी भाग में सूजन,  
 लाली और दर्द, वृद्ध जलन, आँखों का मुश्किल से खुलना  
 इत्यादि ।

मर्क्युरियस ६ या ३०-आँख खोलने पर भी बल-  
 पूर्वक उसका घट हो जाना, सूजन, आँख खोलने में बड़ा  
 कष्ट, काटने वैसा तेज दर्द, पलक के किनारे पपड़ें जमाना,  
 पलक का बाहर की ओर मुड़ जाना, कभी कभी विरक्त हो  
 दर्द न मालूम होना इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये । इस  
 से पूरा लाभ न होना पर हिपर सकल ६ या ३० ।

ग्रेफाइटिस ६ या ३०-पेटों की सूजन व साय चेहरे



आलस धूल या गालके कण गिरना, सरदी या ठंड लगना,  
चोट या घुआ लगना, चक्क, दाम या सूजाकरी बीमारी  
होना आदि कारणाँसे आँखमें प्रदाह होता है। लोग इसे

( Ophthalmia )

नेत्र प्रदाह या आँख उठना ।

मे उद्यमकी देनी चाहिये ।

यह दवाएँ नयी बीमारी में निम्न कमकी और पुरानी बीमारी  
जाना और किरार पर छोटो छोटो छुनिसयाँ होनेपर सीपिया ।  
एलकी का गिर जाना इत्यादि में एसिडकस । एलक का गिर  
सुबह के वक्त, एलुमिना । पपटी के किरार सूजन और लाली  
पर कलैरिया और आयोडियम । आँखें सूखी हुई, सासकर  
गरम इत्यादि में विट्रुम । पपटी में सूजन और कड़ापन होने  
उठाने पर तर्कीफ और आँख से आँख निकलना, आँखें  
भारी मालुम होने पर कैमोमिला । आँखें बहुत सूखी, एलक  
तर्कीफ मालुम हो तो सल्फर देना चाहिये । पपटा बहुत  
इनके अनिश्चित पढ़ते समय पपटी में जलन और  
होता हो ।

• रोगीनी परदारत न हो और कोई ठोकेने बैसा पद  
लाल पने रहे, आँखों के कोनों में पीप इकट्ठा हो जाया करे,

सरल द्वािभयोपैथिक चिकित्सा ।



कर्मोपनिषद् १२ या ३०-ब्रह्मको योमसि, ब्रह्मा  
मरते, दशने या जनेने ब्रह्मा दई, माता आसने आम मने  
हुई है, सुवद आसने मे सुजन, आसने वरं या वदत सुवो, दई  
कं कारय रोमा का वदत विडविडना इगदि।

ब्रह्मोपनिषद् १२ या ३०-आस एक दम लाल या उवसे  
वई वई डरे, वदत गरमो जालाकर नेन आसि अवगा  
आसि एकदम सुवो हुई और रोमो जल या वरदोक्त न  
होना, विरसे दई, कयो कयो इस योमसो के लाय  
नेन युक्तम।

अर्जुनस गार्हपत्यिक ३ या ६-१३। को योमसि,  
गार्ह गार्ह मलई जेसा या पावे रंग का वदत पाव  
निकलना।

पुष्पमिषद् ६ या ३०-अजन्म गार्हपत्यिक से कायश  
न होना पर इस देना सादित। इययको योमसो मे इसन  
आयक लाम होना है।

मकुपु नियम सेन है-आम लाल, उजालाकर वदना

आमन वदत आम या वदना लाल, उजालाकर वदना  
कारय पलक आम लाल, ३१ लाल हो जेसा रंग न योमस  
वदत आम आम ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४०

पुष्पमिषद् ६ या ३०-अजन्म गार्हपत्यिक से कायश

निकलना ।

और दद, जेज जुकाम, आँख और नाक से गरम पानी ।  
आसन्निक ३ या ६-पय ३ में जल, आँख में जल

अपपयद्वार आदिसे इसे देना चाहिये ।

जलन या पीड़ा न होने पर भी बहुत पौव का वहना, परिको

हिपर सफर ६ या १२-पूराना बीमार, आँख में

पौव निकलना इत्यादि ।

जलन और डंक मारने जैसा दद, आँख जलपूणे और उन से

एपिस ३ या ६-पय ३ में सुजन, आँखे लाल, उन में

जलपूणे में इसे देना चाहिये ।

परदास्त न होने, लाली कम और दद, उपादा इत्यादि

आँख बहुत लाल, साथ ही पिरदद और जुकाम, रोयो

में गलेमा और आँखोंका संवय, पलकों का जुड़ जाना,

युफ्रेशिया ३ या ६-आँख में मार मालूम होने, आँखों

होना है ।

खुराकें देनेके बाद पुनः वही दवाएं देने से अधिक लाभ

पर भी जय उनसे पूरा पूरा लाभ न हो तब इसकी कोई

में इसे देना चाहिये । उपरोक्त दवाओंके लक्षण मौजूद होने

और चेहरे, आँख में सुई चुभने जैसा तेज दद इत्यादि लक्षणों

सफर ६ या ३०-रात में रोनी को हलका बुखार

सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

नष्टिर्क एभिड ६ या ३०-गरमीया सजाकके कारण  
 'आल आने पर इससे बहुत लाभ होता है ।

इनके अतिरिक्त फेरमफस, एल्युमिना अरमभेट, रसदफस,  
 फोस्फरस, डेडसीमियम, कैली-आयोड, कलकैरिया काल्,  
 सिलिका, स्ट्रोकोसेप्रिया, लिट्म, लाइको पोटियम, नेट्रमभूर,  
 और सीप्रिया आदि दवाओं से भी लक्षणवुसार काफी  
 लाभ होता है ।

आवरयक सुवनी-आल्ल धोले के लिये सुसुप्त पानी या  
 दूध काम में लाना चाहिये । आल्ल पर हरे रंगकी चयमा पहन  
 रखना या हरे कपड़े से आल्ल एक रसना लाभदायक है ।  
 युक्रियया मरु दिवर दल वंदे एक आउल्ल (आधी छुटाक)  
 पानी में मिलकर आल्ल में जालेसे आल्लका दूदें बहुत बढ  
 जाता है । चार वंदे आउल्लम नादीट्रकम मरु दिवर आधी  
 छुटाक पानी में मिलकर, उससे आल्ल धोले पर बर्ही हुई  
 नकलीफ बढ जाती है । आल्लको धूप, रोशनी पुआ और धूलसे  
 बचना चाहिये । रंगीको दलक और पुष्टिकर चीनें खानेको  
 देना चाहिये ।

अजनी या गुहरी ।

(London)





लक्षणोंसे अधिकसे-अधिक मिलते हैं, अतएव किसी भी रोगीको दवा देते समय उसके लक्षणोंसे दवाके लक्षणोंको अच्छी तरह मिला लेना चाहिये और जिस दवाके लक्षण अधिकसे-अधिक मिलते हैं, वही दवा देनी चाहिये । रोगी प्रत्यक्ष और परोक्ष सभी लक्षण जान लेना सहज काम नहीं है । इसके लिये रोगका कारण, रोगीका मूल, मूत्र, भूख, प्यास, नाड़ीकी गति, पसीना, मानसिक अवस्था प्रभृति जिन जिन विषयोंकी छानबीन करनेकी जरूरत रहती है, उनका हम आगे चलकर उल्लेख करेंगे । यहाँ हम केवल यही कहना चाहते हैं, कि दवाका चुनाव करते समय जहाँतक हो सके रोगी और दवाके अधिकसे-अधिक लक्षण मिला लेने चाहिये । यही वास्तविक होमियोपैथी है । जल्दवाज होमियोपैथ या वे डाक्टर, जिनके यहाँ रोगियोंकी भरमार होती है वे प्रायः ऐसा नहीं करते और इधर-उधर के दो-चार लक्षण देखकर ही दवा दे दिया करते हैं । कभी-कभी उनके अनुभवके कारण और कभी-कभी रोगीके सौभाग्यसे ऐसी दवाएँ काम भी कर जाती हैं, परन्तु यह होमियोपैथीके सिद्धान्तके खिलाफ । किसी भी होमियोपैथीको दवाका चुनाव करते समय जल्दवाजी न करनी चाहिये ।

### दवाके क्रमका चुनाव ।

होमियोपैथको दवा देते समय उसके क्रमपर भी ध्यान रखना होता है, परन्तु यह विषय रोग लक्षणों (Symptoms)

कार्ब, नेटम म्यूर, एमन कार्ब, केन्थरिस, टेप्लीज, जिजिया, चार्ली आँख की अंजनी में पल्सेटिला, स्टेफीलेग्रिया, त्रेफाइटिस और सल्फर, नीचे की पलक में अंजनी होने पर फोस्फरस, रसटक्स और स्टेफीलेग्रिया, ऊपर की पलक में अंजनी होने पर एमन कार्ब, कस्टिकम, मर्क्यूरियस, एसिड फ्लू, सल्फर और एलुमिना, आँख के कोने में अंजनी होने पर लाइकोपोडियम और स्ट्रेनम. अंजनी के साथ आँख लाल होने पर सीपिया दुबारा अंजनी का होना रोकने के लिये सल्फर, स्टेफीलेग्रिया या त्रेफाइटिस आदि दवाएं भी आजमायी जा सकती हैं । रात में पुलिटिस या गरम पानी का सेक देने से लाभ होता है । ठंडा पानी न लगाना चाहिये । अंग्रेजी ना वह जाने के बाद उसमें गरम घी लगाने से जल जल्दा सूख जाता है ।

### मातियाविन्द ।

( Catarrh )

चाँट, बहुमूत्र, शारीरिक दुर्बलता और वृद्धावस्था आदि अनेक कारणों से यह रोग होता है । इसमें पहले सब चीजें धुंधली दिखायी देती हैं । बाद में ऐसा मालूम होता है मानों सब चीजों पर एक जाल सा बिछा हुआ है । इन शिकायतों को लोग धुंधी और जाला कहते हैं । इसके बाद रोग बढ़ने पर दृष्टि शक्ति एकदम लोप हो जाती है और रोग पूर्ण रूप से अन्धा हो जाता है ।

## चिकित्सा ।

सिनेररिया मेरिटिया मदर टिञ्चर-दिनमें तीन चार बार पाँच छः महीने तक एक एक बूँद डालने से यह रोग आराम हो जाता है । इसके साथ कल्केरिया क्लोर १२X विचूर्ण, फ्लुरिक एसिड ६ या कैल्कफस ६X विचूर्ण, सेवन करने से बहुत लाभ होता है । निम्नलिखित दवाएँ भी व्यवहारकी जाती हैं:—

नयी बीमारी में बेलेडोना, शारीरिक कमजोरी या अतु बन्द हो जाने के कारण रोग होने पर मेग्नेशिया कार्ब । बूढ़ों की बीमारी में आयडोफोर्म ३X विचूर्ण सल्फर, एमन कार्ब, बेराइटा कार्ब, केनेविस इन्डिका, कस्टिकम, कोनायम, लाइको पोडियम, युफ्रेशिया, सीपिया, फोस्फरस, नेट्रमम्यूर आदि दवाएँ लक्षणानुसार । चुनी हुई दवा दिनमें एक या दो बार खाना चाहिये । नमक खाना छोड़ देनेसे इस रोग में लाभ होता है ।

## दृष्टि क्षीणता ।

( Amblyopia )

रात्रि-जागरण, तेज रोशनी में रहना या काम करना, अधिक पढ़ना, अधिक चिन्ता करना, हस्तमैथुन या अधिक शक्ति-सेवा, आँख के भीतरी यंत्रकी कोई खराबी आदि कारणों से यह रोग होता है । इसमें रोगीको कम दूरार्या

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा :

देता है। ऐसा मालूम होता है, मानो, सर्वत्र कुहासा या धुआँ छाया हुआ है। कभी कभी आँखके सामने चिनगारियाँ, काले अथवा चमकीले धब्बे या आकृतियाँ भी दिखाई देती हैं। कभी २ शिरमें दर्द भी होता है।

### चिकित्सा।

एकोनाइट ३ या ६-शिरमें चक्कर, एकायक यह रोग होना, कोई भी चीज साफ न दिखायी देना।

चायना ६ या ३०-अधिक रसरक्तत्वाव होने के कारण कमजोरी और उसके कारण यह रोग होना।

फोस्फरस ६ या ३०-चायना से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये।

नक्सवोमिका ६ या ३०-नरोखोर या शराबियों को यह रोग होने पर इसे देना चाहिये।

पल्मेटिला ६ या ३०-स्त्रियों को रजत्वाव बन्द हो जाने के कारण यह रोग होना धुँधला दिखायी देना, शाम ३ वक्त्त तकलीफ का बढ़ना।

सल्फर ६ या ३०-आँखमें जलन सूर्य का रोशनी परदास्त न होना आखा के सामने काले काले धब्बोका उदित रहना ग्रापहा और हाथ पेरके तलवा में गन्ना या जलन।

**वक्रदृष्टि ( Strabismus-Squinting )**—इस रोग में दोनों आँखें समान भावसे काम नहीं करतीं, फलतः रोगी किसी वस्तुको देखता है तो देखनेवालों को ऐसा मालूम होता है, मानों वह किसी दूसरी ही ओर देख रहा है। इस रोगके रोगियों को लोग कैंचा कहा करते हैं। इस रोग में प्लुमिना, स्पाइजिलिया, साइना हायोसायमस, जेल्सीमियम, साइक्लेमेन, स्ट्रेमोनियम, साइक्यूटा, फोस्फरस आदि दवाओं से काफी लाभ होता है। इस रोगके लिये खास तरह का चसमा मिलता है। अच्छी आँखको बन्द रखकर रोगी आँख से देखते रहने पर बहुत फायदा होता है।

**दूर दृष्टि ( Hypermetropia )**—इस रोग में नजदीक की चीज साफ नहीं दिखायी देती, लेकिन दूर की चीज अच्छी तरह देखी जा सकती है। इस रोग के रोगियों को चसमा व्यवहार करना पड़ता है। कल्केरिया, हायोसायमस, नेट्रम-म्यूर, नक्सवोमिका, सीपिया और सल्फर इन दवाओं के सेवन से भी लाभ होता है।

**निकट दृष्टि ( Myopia )**—इस रोग में नजदीक की वस्तु साफ दिखायी देती है, पर दूर की वस्तु साफ नहीं दिखायी देती। अधिक पढ़ने लिखने या सीने पिरोने वालों को यह रोग होता है। इस रोग में चसमा व्यवहार करना पड़ता है। आवश्यकतानुसार कल्केरिया, लाइकोपोडियम

फोस्फरस, पल्सेटिला और सल्फर आदि दवाएँ भी व्यवहार की जाती हैं ।

**रतौन्धी ( Himeropia )**—इस रोग के रोगियों को घामी रोशनी या रात में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती । फाइ-जस्टिंग्मा इस रोग की अच्छी दवा है । नक्सवोमिका, हेली-बोरस, चायना, बेलेडोना, लाइकोपोडियम, हायोसायमस, रेननकुलस नाइट्रिक एसिड, पल्सेटिला, स्ट्रेमोनियम, विरेट्रम, सल्फर और मर्क्युरियस, आदि दवाओं से भी लक्षणानुसार लाभ होता है ।

**दिनौन्धी ( Nyctalopia )** इस रोग में दिनके समय या उजाले में रोगी कुछ देख नहीं सकता पर अंधेरे में उसको आँखें ठीक काम देती हैं । बोधूप्स इस रोगी की प्रधान दवा है । लक्षणानुसार साइलीसिया फोस्फरस, सल्फ्युरिक एसिड बेलेडोना, स्ट्रेमोनियम, मर्क्युरियस कोनायम, जेल्सी मियम, नक्सवोमिका और पल्सेटिला आदि दवाओं से भी लाभ होता है ।

**द्वित्व दृष्टि ( Diplopia )**—इस रोग में सब चीजें दो दो दिखायी देती हैं । यूपोर्विश एगरिकस एन्टिमेटाट, आर्लेन्टम नाइट्रिकम, प्रोप्रायमेट आदि दवाओं से इस रोग में लाभ होता है ।

**धूम दृष्टि (Glaucoma)**—इस रोग में आँखों के सामने धुआँ या कुहासा सा दिखायी देता है। एकोनाइट, अर्जेंटम, नाइट्रिकम, फोस्फोरस, वेलेडोना, जेल्सीमियम और स्पाइजिलिया आदि दवाएँ लक्षणानुसार देने से इस रोग में लाभ होता है।

**जाल दृष्टि (Muscal Volitantes)**—इस रोग में आँखों के सामने जाल सा बिछा हुआ दिखायी देता है। कभी कभी फतिङ्गे धूल के कण जैसी चीजें उड़ती दिखायी देती हैं। यह रोग प्रायः शारीरिक दुर्बलता या कमजोरी के कारण होता है, इसलिये पुष्टिकर चीजें खाने से यह रोग आराम हो सकता है। आवश्यकतानुसार चायना, एसिडफस और फोस्फोरस आदि दवाओं के सेवन से भी लाभ होता है।

**आंशिक दृष्टि (Partial Blindness)** इस रोग में आँख के सामने की चीजें पूरी पूरी नहीं दिखायी देती। किसी वस्तु का केवल ऊपरी अंश दिखायी देने पर अरममेड, दाहिना अंश दिखायी देने पर लीथियाकार्ब और बायाँ अंश दिखायी देने पर लाइकोपोडियम से लाभ होता है। (अर्ध-दृष्टि देखिये)

**क्लान्त दृष्टि**—इस रोग में किसी चीज को ओर कुछ ही देर तक देखने से आँखें थक जाती हैं। कल्केरिया कार्ब और नेट्रमम्यूर से इस रोग में काफी लाभ होता है।

आँख का फड़कना ( Nyctitation )-इस रोग में आँख की पलके लगातार फड़का करती हैं। इससे कभी कभी कष्ट होता है। पल्सेटिला या इग्नेशिया के सेवन से इस रोग में काफी लाभ होता है।

पलक का पक्षाघात ( Ptosis ) इस रोग में आँख की ऊपरी पलक या पपटे में लकवा हो जाता है। इससे इच्छा करने पर पलक ऊपर को नहीं उठती और आँख सदा ढकी रहती है। कुछ देखने की जरूरत होने पर उंगलियों से पलक को ऊपर उठाना पड़ता है। उपदंश जनित लकवा, मैलेरिया जनित कमजोरी और वृद्धावस्था के कारण यह रोग होता है। एलुमिना, कस्टिकम, युफ्रेशिया, जेरसीमियम, कैलमिया, लेडम, नेट्रमम्यूर, रसटकस सीपिया और हायो-सायमस आदि दवाओं से इस रोग में लाभ होता है।

पुतली का प्रदाह ( Iris )-गरमी, वात, चोट, आँखों का अधिक परिश्रम आदि कारणों से अनेक बार आँख की पुतली में प्रदाह उत्पन्न होता है। इससे पुतली का रंग बदल जाना, कम दिमाग देना, आँख में लाली, सूजन और दर्द, आँख में पानी गिरना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। नयी चोमारी और हरायत होने पर एकोनाइट ३ या ६। चोट लगने के कारण रंग हान पर अर्निका ३ या ६। दृष्टि में दर्द, शिर दर्द और शिर में चक्कर होने पर कैलेडोना ६। वात के



कारण रोग, आँख हिलाने पर और शामको तथा रात में तकलीफ बढ़ने पर घायोनिया ६ या ३० । प्रदाह के साथ रक्त संचय और दर्द होने पर जेल्सीमियम ६ या ३० । प्रमेह के कारण रोग होने पर फोस्फरिक एसिड ६ या ३० । इनके अतिरिक्त मर्क्युरियस ६ या ३०, पल्सेटिला ६ या ३०, रसटकस ६ या ३० और स्पाइजिलिया ६ या ३० आदि दवाओं से भी लाभ होता है ।

आँख में ठँठर-पुतली का प्रदाह होने पर अनेक बार उसमें जख्म हो जाता है और उस जख्म के रास्ते भीतर के टिस्सु गॉठ बन कर मटर की तरह बाहर निकल पड़ने हैं । इसे ठँठर कहते हैं । आँख से लेकर शिर तक दर्द मालूम होने पर सिमिसिफिउगा । आँख में जलन और डंक मारने जैसा दर्द होने पर एपिस । ज्वालाकर अश्रुस्राव, रोशनी बरदास्त न होना, बेचैनी आदि लक्षणों में आर्सेनिक । दर्द का बाहर का ओर से भीतर की ओर बढ़ना, रोशनी से डरना आदि लक्षणों में अरममेट । गहरा और सड़न युक्त जख्म, शिर को ढक रखने की इच्छा आदि में साइलीसिया । गरमी या सूजाक के कारण रोग होने पर थूजा । यह सब दवाएँ ३ से लेकर ३० क्रम तक व्यवहार करनी चाहिये । लक्षणानुसार अर्जन्टम नाइट्रिकम, एसोफिट्टीडा, कल्केरिया कार्ब, कल्केरिया आयोड, केमोमिला, सिना वारिस, कोनायम, क्रोटन, युफ्रे-

शिया, ग्रेफाइटिस, हिपर. मर्क्युरियस, नेट्रमम्यूर, मेकसिनि-  
नम, सल्फर और केलीवाइकोम आदि दवाओं से भी लाभ  
प्राप्ति है ।

आँख में फूली—पुतली के प्रदाह या ज्वर के कारण  
आँख में एक तरफ की भिन्नी पैदा हो जाती है । पुतली पर  
यह भिन्नी होने से रोगी को कम दिखायी देता है । भिन्नी  
बहुत मोटी या अधिक होने पर बिल्कुल दिखायी नहीं देता ।  
पारा का दोष रहने पर नाइट्रिक एसिड, गण्डमाला धातु में  
कल्केरिया कार्य, चोट लगने के कारण यह रोग होने पर अर्निका  
और साधारण रोग में युफ्रेशिया से इसमें फायदा होता है ।  
युफ्रेशिया मर्दरटिञ्चर १० बूँद आधी छटाँक पानी या गुलाब  
जल में मिला कर तीन या चार बार में आँख में डालने से  
बहुत लाभ होता है । केलीडोनियम क्युप्रम, एलुमिना, हिपर,  
केलीवाइकोम नेट्रम सल्फ पल्सेटिला, रसटक्स, साइलिसिया  
और स्पेजिया आदि दवाओं से भी लक्षणानुसार लाभ होना है ।

कई उपसर्गों की दवायें—आँखों में जलन मालूम होने  
पर केलीडोना आसेनिक और सल्फर । आँखें सदा खुजलाने  
पर सल्फर और पल्सेटिला । आँखों से पानी गिरने पर  
युफ्रेशिया और पल्सेटिला । ऐसा मालूम होना मानों आँखों  
में बाल पड़ा है—कस्टिकम हिपर सल्फर नेट्रमम्यूर और  
सल्फर । रात में आँखों का दर्द बढ़ने पर आसेनिक और सिफि-

लिनम । धूप या तेज रोशनी में दर्द बढ़ने पर मर्क्युरियस ३ । पढ़ने के समय आँखें तुरन्त थक जाती हों तो जेबोरेन्डी या नेट्रम आर्स । पढ़ने के समय अक्षर जुड़े हुए मालूम होने पर नेट्रम स्यूर । पढ़ने के समय मानो अक्षर गायब हुए जाते हों-साइक्यूटा । आँखोंमें ठीक एकही समय दर्द शुरू होनेपर-सिड्ना ।

आवश्यक सूचना-नेत्र रोग की सभी दवाएँ खासकर नयी धीमारी में निम्नक्रम की ही व्यवहार करनी चाहिये । यदि होमियोपैथिक दवा खायी जाय तो बाहर से काजल सुरमा, अंजन या किसी तरह की भी कोई दवा आँख में न लगाना ही अच्छा है । यदि स्वयं चिकित्सक ने ही कोई दवा बतलायी हो तो वह सहर्ष व्यवहार की जा सकती है ।

## ७-कर्ण-रोग ।

( Diseases of the Ear )

कर्ण-प्रदाह ।

( Otitis )

यह रोग प्रायः ठंड या सरदी लगने के कारण होता है । कान में टनक, लाली और सूजन, कान के अन्दर जलन, हिलने डोलने या हाथ रखने से दड़का बढ़ना, कम सुनायी देना, धीमा बुखार इत्यादि इस रोग के प्रधान लक्षण हैं । कर्मा



कमी किसी चर्म रोग के साथ भी यह रोग दिखाने देता है । कमी रूढ़ी तो बन्द हो जाता है, पर काम से पीर बढ़ने लगता है ।

## चिकित्सा ।

एकीनरिड ३ X या ६—नया पीसादी, काम उल्लवल, लाल, कुल हुआ और गरम, काम में प्रदाह, बिलकने बैसा रूढ़े, साधारण बुझार हत्यादि में इसे देना चाहिये ।

बुलोजो ३ या ६—कुछ कालापन लिये हुए लाल, काम के अन्दर हर तक प्रदाह, रूढ़पी, काटने या रूढ़ा रखन बैसा रूढ़े हत्यादि । एकीनरिड से लय न होने पर इसे देना चाहिये ।

एकीनरिड ६ या ३०—कामक यातर और बाहर प्रदाह, रूढ़ी से कट जान बैसा रूढ़े काम से पीर बढ़ना, काम का रूढ़ हो जाना, कुछ बुनाया न देना हार करके बाढ़ इसे देना का हाना हत्यादि लजला में इसे देना चाहिये ।

समय रिपन मल ३ या ६—काम ५ अन्तर रूढ़पी नम रूढ़े काम से सदा देना बरबदर रूढ़े निजा पाव नक निजा काम में पाडा पुंसा रान में रूढ़े का ५ देना हत्यादि एकीनरिड ३ या ६ न अथक लाम होना ६

अर्जिका ६ या ३०—चोट लगने के कारण अथवा कान में फोड़ा होने के कारण यह रोग होने पर इसे रोग चाहिये ।

हिपर सफर ६—अर्जिका से लग्न न होने पर इसे आजमाता चाहिये ।

कैमोमिल १२ या ३०—सर्दी के कारण कान का प्रदाह, दर्द के कारण रोगी का पानल हो उठता, निर्जिह्व स्वभाव, सुई भोजन नैसा दर्द इत्यादि ।

नाइट्रिक एसिड ६ या सफर ३०—पुरानी बीमारी में यह दवाएँ देनी चाहिये ।

अपश्यक सूचना—कान को छूने या फलने से रोक रखना चाहिये ताकी सर्दी न लग सके । फलनेल, नमक की पोटली, स्पंज या गरम पानी द्वारा सूकने से रूई कम हो जाता है ।

## कण्ठमूल प्रदाह ।

( Mumps )

कान के सामने और कान के नीचे कई निटियाँ रहती हैं। इन निटियों में प्रदाह होने पर वह कण्ठमूल प्रदाह कहलाता है । यह रोग प्रायः वर्षा और जाड़े में ही होता है। युवक और

सब होमियोपैथिक चिकित्सा ।

यहाँ को छेड़ कर बड़ी उम्र के आरमियों को नहीं होता ।  
 यह संकामक भी होता है । रोगी की छुआछूत से दूसरी को  
 भी हो जाता है । इसमें कान को एक या दोनों ओर को गाँठ  
 फूलकर कड़ी हो जाती है और तेज दर्द, साधारण बुखार,  
 कुछ बिपा या निगल न सकना इत्यादि लक्षण प्रकट होने  
 हैं । कभी कभी कान की गिट्टियोंका दर्द बन्द होकर स्थिर  
 के स्वन और पुकार के अंडकोष में यह बीमारी प्रकट होती  
 है । उस अवस्था में यह रोग अधिक कष्टकर मान्य होता है ।

## चिकित्सा ।

एकीकृत ३ X या ६—नया बीमार, बुखार, पान,  
 • बुखार, सरदी लगे के कारण यह रोग होता ।

प्रत्येक निग्रस विन आयोडेटस ३ \ या ६—यह रोग  
 रोग की प्रधान दवा है । सरदी के कारण रोग होने, निग्रस  
 कर्षा और कलाहरे विधान और निग्रस में कण, मुँह में  
 लार पड़ना मुँह में बदबू, बुखार कम इत्यादि लक्षणों में यह  
 दवा चाहिए ।

एकीकृत ६ या १० १ ग्राम ३१ मिनट, सुबह २  
 लाना बहुत २२ मिनट • ३३०५१ मिनट ३५०५१ मिनट  
 ३५०५१ मिनट ३५०५१ मिनट ३५०५१ मिनट ३५०५१ मिनट

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



सबल दोगिपौधक विकिस।

बुलेलोना है या ३०-कान में और कान के पीछे तेज  
रुई का वर्तना गले में भी रुई मालूम होना ।  
कचकुरिया कान है या ३०-एक ही और रुई, खास-  
कर दाहिनी ओर, बहुत तेज रुई, रुई के कारण रोगीका व्याकुल  
हो उठना, पिछली रान में या दोपहर के पहले रुई का वर्तना  
होना है ।

उलकेशगा ६-पानी में भीनने या सरदी लगने के  
कारण यह रोग होना, बिशामके समय खासकर रात में रुई  
का वर्तना, जो प्रचलना इत्यादि ।

रसदबस है या ३०-एकएक पलीना कक जले या  
भीनने के कारण कान में रुई होने पर इससे भी बहुत नाय  
होना है ।

अनिका ३ या ६-बोट लगने के कारण रुई, कान  
के पीछे रुई, कान गम तेज आवाज से रुई का वर्तना ।

कान में रुई होने या कुछ गर्जन जैसे रुई में कर्कोकम,  
उवालाकर रुई में आसलिक एक मरने जैसे रुई में एरिस  
निगलने के समय रुई मालूम होने पर कर्कोकालिका, रोन में रुई  
व साथ कान में भी रुई होने पर कर्कोकालिका या मफु निवस  
अदि रोग व्यक्त की जाता है । इस अनिमन मस

वांमिया नायना निपुनसकर प्लेडिया एरिफिया  
अदि मरुत अदि रवाखा स या लाय होना है ।



मध्य निधुस ६ या ३० कान की निद्रियो में सुजन  
और रूढ़, वरुवदार और खून मिला पीय निकलना, कान का  
बन्द हो जाना और कान से कम सुगंधी होना, शेषक ३  
बार यह रोग होना दृष्टादि ।

पुसेटिलो ६ या ३०-कान गरम और लाल गार्हा  
पीय या बिना वरुव का पानी जैसा पीय निकलना, दाम के  
बार यह रोग होना दृष्टादि ।

सलफ ६ या ३०-वरुवदार पीय निकलना, पुसालो  
बीमारो तथा पुलेटिलो से लाभ न होवे पर इसे रोग बाहिरे ।  
कफेसिया कावे ६ या ३०-गुडमाला धात्रि गले  
पुसालो की और वरुन पुसालो तथा कठिन बीमारो में इससे  
काफी लाभ होना है ।

हिप सलफ ६ या ३०-पार के अपव्यदार और  
दाम या शेषक के बार यह रोग या होना, वरुवदार पीय  
निकलना, कम सुगंधी होना, वरुवदार होना, धात्रि बार  
आपान सुगंधी होना दृष्टादि ।

अरुमेट ६ या ३०-गंधीक एरुव यह रोग होना,  
वरुन पीय बहना, कान में वरुव, अलग और पुसालो होना  
होना, पीय और पुसालो से रोग से आराम ना होना

से पौध निकलने पर सबसे पहले इसे ही आगमना चाहिये।  
कौमुदीकम् ६-यह इस रोग की चिह्निका देता है। कान

निकलना।

जाना है।

और उस हालत में यह रोग आराम होना बहुत मुश्किल हो  
पुनरा हो जाने पर विभाग तक उसका असर पहुँचना है  
विभाग के बीच में सिर्फ एक ही दृष्टि का अन्तर है। रोग  
है। इसका इलाज पुराने करना चाहिये। कर्मांक कान और  
होनेके पहले वही उसके आदिमियों की भी यह रोग हो जाना  
वदना है। यह बीमारी प्रायः वृद्धों को ही होती है। पहले  
होकर कान पहले लगता है। कान से गांठ या पतला पेश  
पकने, कान में कीड़ा हो जाने आदि कारणों से कान में जल  
गहमाता घात या गरमी के दोष से अथवा कान

(Otorrhoea)

कान बहना।

—

चाहिये।

होता है कई से कान तक रखना चाहिये। सरदी से रक्त  
हालत पर बंद रह जाना है। सूकने से भी बहुत लज्जा  
आवरणक घुवना-मलेनआइल हो रोग बंद कान

सरल दौमियापौषिक निकलना।

उत्पादा देती है ।

विना बिजली बिम्बादी के ही काम में बहुत बरत भी आता है  
काम में कोई बिम्बादी होने पर उससे लाभ और नतीजा

( But, my in the L. )

कथनात् ।

हमला होने का डर रहता है ।

से घाति रहता बहुत आवश्यक है, यही रोग का दुश्मन  
लाभ एक दूसरे में ही जाय तब तक काम को सुख में पानी  
मलेन आदल रोज दो तीन बूँद डालना अच्छा है । जब तक  
बाहिये । काम में वेला डालना इस रोग में हानिकारक है ।  
रोगों को सुलाना अच्छा है । काम को कई से बन्द रखना  
इसे बिकर या कपड़े की गद्दी रख कर उसी काम के चल  
अच्छी तरह घी देना बाहिये और दूँ वाले काम के आसपास  
आवश्यक दुबला-काम को सुख में पानी से रोज  
प्रशह वैसी बिम्बादी हो जाय तो उसी रोग को दबाए दीजिये ।  
से रोग बड़े तो मक्युरियस । पीस बन्द हो जाने पर कलामूल  
बुधबाप रहना पसन्द करे तो बेलेडोना । पिड्डोने की गरमी  
कवरत करना पसन्द करे तो डालकामा दीजिये । अगर रोगी

सबल होमियापथिक विकिसा ।





कसरत करना पसन्द करे तो डालकेमाग दीजिये । अगर रोगी चुपचाप रहना पसन्द करे तो बेलेडोना । विछौने की गरमी से रोग बड़े तो मर्क्युरियस । पीव बन्द हो जाने पर कर्णमूल प्रशह जैसी बीमारी हो जाय तो उसी रोग की दवाएँ दीजिये ।

आवश्यक सूचना—कान को सुसुम पानी से रोज अच्छी तरह धो देना चाहिये और दर्द वाले कान के आसपास छोटे तकिये या कपड़े की गद्दी रख कर उसी कान के दल रोगी को सुलाना अच्छा है । कान को सूई से बन्द रखना चाहिये । कान में तेल डालना इस रोग में हानिकारक है । मूलेन आइल रोज दो तीन बूँद डालना अच्छा है । जब तक त्राय एक दम बन्द न हो जाय तब तक कान को सुसुम पानी से धोते रहना बहुत आवश्यक है, यन्त रोग का दुबारा हमला होने का डर रहता है ।

## कर्णनाद ।

( Burring in the Ear )

कान में कोई बीमारी होने पर उसने साथ ही रोगी के दिमाग बिली बीमारी के ही कान में तरत तरत की आवाज सुनायी देती है ।



**Abstract**

Page

5

[illegible]

五、

↓

•

5

44

होना । रोग दब कर जब जब उभड़े तब तब इसे ही देना चाहिये ।

एलियमसिपा ६ या ३०—बारम्बार तेजी के साथ रोग का होना, तर हवा में रोग का बढ़ना, चन्द्र कमरे में तकलीफ का बढ़ना, खासकर लेट रहने पर, इस रोग के कारण कम सुनायी देना, साथ ही गले में दर्द, आँख से आँसू निकलना, पेशाब में तकलीफ इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

एसिडफ्लु ३०—कान में गर्जना, घटा वजाना, गुनगुन या भन भन जैसी आवाज होना साथ ही दुर्बलता आदि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

बेलेडोना ३ या ६—कान में गुन गुन और सो सों आवाज होने पर इससे लाभ होता है ।

सल्फर ६ या ३०—कान का पुराना जखम सूख जाने या कोई चर्मरोग दब जाने के कारण यह रोग होना ।

हिस् हिस् आवाज होने पर ग्रेफाइटिस, कियोजोट एसिड म्यूर नक्सवॉमिका साइलीसिया और ट्यूक्रियम । मधुमक्खी की तरह गुन गुन या भन भन आवाज होने पर बेलेडोना, एमनकार्थ कस्टिकम, ग्रेफाइटिस हायोलायमस आयोडियम नेट्रम म्यूर और पल्सेटिला, तथा मेघगर्जना चने आवाज में क्लेरिया ग्रेफाइटिस प्लेटिना अरममेट, कस्टिकम और नेर्लाटोनियम आदि दवाओं से विशेष लाभ होता है ।



पल्सेटिला ६ या ३०-हाम के बाद यह रोग होना, कान में काला मैल, ऐसा मालूम होना मानो कान बन्द हो गया है ।

सल्फर ६ या ३०-आदमी की आवाज न सुनायी देना खाते समय कान में सां साँ आवाज, बारम्बार सरदी लगना, और कान का बन्द हो जाना इत्यादि ।

फोस्फरस ६ या ३०-कान से कम सुनायी देना, पेर ठंडे आदमी की आवाज न सुनायी देना, टायफाइड ज्वर के बाद यह रोग होना कान में हमेशा एक ही तरह की आवाज सुनायी देना ।

इलेप्स ३-बहुत पुराना रोग साथ ही कान का बन्दना इत्यादि ।

अर्जेंटम नाइट्रिकम ६-टाइफाइड बुखार के बाद पन्ना दम बहने ही जानें पर इसे दना चाहिये ।

आवश्यक सूचना-कान में मैल या पीप पड़े रह जा तो मुसुम पाना और पिचकारी से अच्छी तरह धोकर यह कान पोंत दना चाहिये । बच्चा का कान पेटना या उन्नीस साल पर मारना हानिकारक है । नया दोमारी में शुरू होकर कान में जानदार घ ३ दिन में दो बार कान में शालन से हाथ लगाया ।



पर नाक में जखम हो जाते हैं, कफ गाढ़ा हो जाता है और उससे चढ़ाव आती है । नाक का बन्द हो जाना, किसी वस्तु को सुगन्ध न मालूम होना श्वासकष्ट, नाक में पपड़ी जमना, नाक से चढ़ाव निकलना आदि लक्षण प्रकट होते हैं । यहाँ दोनों तरह के रोगों की चिकित्सा एक साथ लिखी जाती है ।

### चिकित्सा ।

नयी बीमारी में—अर्क कपूर, एकोनाइट, डालकेमारा, ब्रायोनिआ, नक्सबोमिका, जेल्लीमियम, आर्सेनिक, पल्सेटिला, मर्क्युरियस अरमेट्राइ, एमन कार्ब इपीकाक, एलियम सिपा, केली चाइक्रोम नेट्रमम्यूर, कल्केरिया कार्ब, हिपरसल्फर और पुरानी बीमारों में कल्केरिया कार्ब, केली चाइक्रोम, केली-सल्फ लेकेनिस, लाइकापोडियम, केली आयोड मर्क्युरियस, लाइलासिया स्ट्रिक्टा, फॉस्फोरिक एसिड अरम मेंट हिपर-सल्फर सल्फर सॉरिनम आर्सेन आयोड, हाइड्रेस्टिस, नाइट्रिक एसिड सापिया और नक्सबोमिका आदि दवाएँ विशेष रूप से व्यवहार की जाती हैं । खास खास दवाओं के लक्षण नाने होय जान ह ।

स्प्रिट केम्फर—कुछ कुछ जटा बदन में दब नाक से पतला पाना निकलना आदि जुकाम के प्रारम्भिक लक्षण मालूम हान हा आध आध घंटे व अन्तर से कई घंटे तक

2

3

एलियमसिपा ६ या ३०—तर और ठंडो हवामें रोगका बढ़ना, आँख से पानी बहना. शिरदर्द, खॉसी, प्यास, रात में और बन्द कमरे में तकलीफ का बढ़ना, खुले स्थान में आराम, नाक से बहुत पानी निकलना इत्यादि ।

लेकेसिस ६ या ३०—बहुत तेज जुकाम, नाक से बहुत ज्यादा पानी निकलना, नाक का फूल जाना ।

आर्सेनिक ६ या ३०—गरमी में आराम मालूम होना, थोड़ा थोड़ा पानी पीना. कमजोरी, बहुत बेचैनी, नाक और शरीर में जलन, नाक और आँख से गरम पानी गिरना, पेसा मालूम होना मानो नाक बन्द हो गयी है, फिर भी नाक बहना. रात में नींद न आना इत्यादि ।

नक्सबोमिका ६ या ३०—आर्सेनिक से लाभ न होने पर आर्सेनिक से मिलते जुलते लक्षणों में अथवा दिन में नाक बहना रात में बन्द हो जाना मुँह सूखा कज्जियत छाती जकड़ा हुई, शाम के वक्त पारी पारी से गरमी और जल मालूम होना, शिर चढ़ना या समूचा शरीर बहुत गरम आदि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

डाल्कमारा ६ क. ३ लक्षण आर्सेनिक व और कुछ लक्षण नक्सबोमिका व लेकिन चलते फिरते रहने पर रागा वों आराम मालूम होना और विधाम से नकल का रहना



1

2

3



कैली वृद्धीम ३ या ६-नाक से गार्ग गार्ग रखी  
 वैसा कफ निकलता, गला बैठ जाता, नाक से सड़ी बहने  
 निकलता, नाक में गन्ध ।  
 कैलीसिक्क ३ या ६-एलेटिला देवेके बाद गलेमें कफ  
 बड़बड़ाता रहे तो इसे देना चाहिये ।  
 लोडकोप्रीडियम ३०-रात में नाक बन्द हो जाने के  
 कारण मुँह से साँस लेता ।

कैली अथोड ६ या ३०-पूरे या गार्ग का दोष, नाक  
 में जल, काला काला या पोल पोल निकलना कफ निकलना ।  
 टिक्टरी ३ या ६-नाक का बन्द हो जाना, नाक से सड़ी  
 नाक में पपड़ी, नाक में दर्द, बारबार नाक छिड़कना, पर नाक  
 से कफ न निकलता ।

कोरफ्रिक एसिड ६ या ३०-हमेशा नाक का पुजलाना  
 रहता नाकसे गूँरा मिला पीव निकलता नाक से सड़ी बहने ।  
 कोर्बोवेज ३० रात का बन्द रहना दिनभर आसानी  
 नास के एक पिर चुकाम या मकट होना ।

लोमोमिथम ३ या ३० गले में दर्द, निगलने में नर  
 लोफ बल र अन्दर नर दर्द तथा में साधारण एरिजेन होना  
 पर या चुकाम हो जाना ।

मोफर ६ या ३० रात में आँसु सुगन्ध निकलना न  
 मान्य होना फिर में चउर मूत्र विहीन ३३३ । ११११११

[illegible]

21 11/9 2019 11:11 21 11/9 2019 11:11

ה'תשנ"ב י"ב כסלו

המלך חזקוני ויהודה בן חזקוני

[illegible]

ה'תר"ץ י"ב י"ג י"ד י"ה י"ו י"ז י"ח י"ט

የጋራ ጥቅም ላይ የዋለው የጥቅም ስልጣን ማሳደግ

በገቢ 12 ዓ.ም. ሲገቡ ነበሩት ዘጠኝ አባቶች

[illegible]

የሚገኝበት የገቢዎች ምንጭ ምን ዓይነት ነው፡

[illegible][illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1942 21st 101st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th 79th 80th 81st 82nd 83rd 84th 85th 86th 87th 88th 89th 90th 91st 92nd 93rd 94th 95th 96th 97th 98th 99th 100th 101st 102nd 103rd 104th 105th 106th 107th 108th 109th 110th 111th 112th 113th 114th 115th 116th 117th 118th 119th 120th 121st 122nd 123rd 124th 125th 126th 127th 128th 129th 130th 131st 132nd 133rd 134th 135th 136th 137th 138th 139th 140th 141st 142nd 143rd 144th 145th 146th 147th 148th 149th 150th 151st 152nd 153rd 154th 155th 156th 157th 158th 159th 160th 161st 162nd 163rd 164th 165th 166th 167th 168th 169th 170th 171st 172nd 173rd 174th 175th 176th 177th 178th 179th 180th 181st 182nd 183rd 184th 185th 186th 187th 188th 189th 190th 191st 192nd 193rd 194th 195th 196th 197th 198th 199th 200th 201st 202nd 203rd 204th 205th 206th 207th 208th 209th 210th 211th 212th 213th 214th 215th 216th 217th 218th 219th 220th 221st 222nd 223rd 224th 225th 226th 227th 228th 229th 230th 231st 232nd 233rd 234th 235th 236th 237th 238th 239th 240th 241st 242nd 243rd 244th 245th 246th 247th 248th 249th 250th 251st 252nd 253rd 254th 255th 256th 257th 258th 259th 260th 261st 262nd 263rd 264th 265th 266th 267th 268th 269th 270th 271st 272nd 273rd 274th 275th 276th 277th 278th 279th 280th 281st 282nd 283rd 284th 285th 286th 287th 288th 289th 290th 291st 292nd 293rd 294th 295th 296th 297th 298th 299th 300th 301st 302nd 303rd 304th 305th 306th 307th 308th 309th 310th 311th 312th 313th 314th 315th 316th 317th 318th 319th 320th 321st 322nd 323rd 324th 325th 326th 327th 328th 329th 330th 331st 332nd 333rd 334th 335th 336th 337th 338th 339th 340th 341st 342nd 343rd 344th 345th 346th 347th 348th 349th 350th 351st 352nd 353rd 354th 355th 356th 357th 358th 359th 360th 361st 362nd 363rd 364th 365th 366th 367th 368th 369th 370th 371st 372nd 373rd 374th 375th 376th 377th 378th 379th 380th 381st 382nd 383rd 384th 385th 386th 387th 388th 389th 390th 391st 392nd 393rd 394th 395th 396th 397th 398th 399th 400th 401st 402nd 403rd 404th 405th 406th 407th 408th 409th 410th 411th 412th 413th 414th 415th 416th 417th 418th 419th 420th 421st 422nd 423rd 424th 425th 426th 427th 428th 429th 430th 431st 432nd 433rd 434th 435th 436th 437th 438th 439th 440th 441st 442nd 443rd 444th 445th 446th 447th 448th 449th 450th 451st 452nd 453rd 454th 455th 456th 457th 458th 459th 460th 461st 462nd 463rd 464th 465th 466th 467th 468th 469th 470th 471st 472nd 473rd 474th 475th 476th 477th 478th 479th 480th 481st 482nd 483rd 484th 485th 486th 487th 488th 489th 490th 491st 492nd 493rd 494th 495th 496th 497th 498th 499th 500th 501st 502nd 503rd 504th 505th 506th 507th 508th 509th 510th 511th 512th 513th 514th 515th 516th 517th 518th 519th 520th 521st 522nd 523rd 524th 525th 526th 527th 528th 529th 530th 531st 532nd 533rd 534th 535th 536th 537th 538th 539th 540th 541st 542nd 543rd 544th 545th 546th 547th 548th 549th 550th 551st 552nd 553rd 554th 555th 556th 557th 558th 559th 560th 561st 562nd 563rd 564th 565th 566th 567th 568th 569th 570th 571st 572nd 573rd 574th 575th 576th 577th 578th 579th 580th 581st 582nd 583rd 584th 585th 586th 587th 588th 589th 590th 591st 592nd 593rd 594th 595th 596th 597th 598th 599th 600th 601st 602nd 603rd 604th 605th 606th 607th 608th 609th 610th 611th 612th 613th 614th 615th 616th 617th 618th 619th 620th 621st 622nd 623rd 624th 625th 626th 627th 628th 629th 630th 631st 632nd 633rd 634th 635th 636th 637th 638th 639th 640th 641st 642nd 643rd 644th 645th 646th 647th 648th 649th 650th 651st 652nd 653rd 654th 655th 656th 657th 658th 659th 660th 661st 662nd 663rd 664th 665th 666th 667th 668th 669th 670th 671st 672nd 673rd 674th 675th 676th 677th 678th 679th 680th 681st 682nd 683rd 684th 685th 686th 687th 688th 689th 690th 691st 692nd 693rd 694th 695th 696th 697th 698th 699th 700th 701st 702nd 703rd 704th 705th 706th 707th 708th 709th 710th 711th 712th 713th 714th 715th 716th 717th 718th 719th 720th 721st 722nd 723rd 724th 725th 726th 727th 728th 729th 730th 731st 732nd 733rd 734th 735th 736th 737th 738th 739th 740th 741st 742nd 743rd 744th 745th 746th 747th 748th 749th 750th 751st 752nd 753rd 754th 755th 756th 757th 758th 759th 760th 761st 762nd 763rd 764th 765th 766th 767th 768th 769th 770th 771st 772nd 773rd 774th 775th 776th 777th 778th 779th 780th 781st 782nd 783rd 784th 785th 786th 787th 788th 789th 790th 791st 792nd 793rd 794th 795th 796th 797th 798th 799th 800th 801st 802nd 803rd 804th 805th 806th 807th 808th 809th 810th 811th 812th 813th 814th 815th 816th 817th 818th 819th 820th 821st 822nd 823rd 824th 825th 826th 827th 828th 829th 830th 831st 832nd 833rd 834th 835th 836th 837th 838th 8

1. துவக்கம் ௨

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

1. 2월 12일

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

आत्मोद्वेग निर्वृत्ति—गर्भ का दोष, नाक में पड़ती या जलम, दमोला नाक का पद रूढ़ता, गार्हा पदपदार्थ भाव, सदा विद्य रूढ़ता, आत्मद्वेग करने की इच्छा इत्यादि ।

कुछ उपसर्ग—किन्हीं दशाके प्रयोग से बुद्धिमान दश जाय,

नाक से पानी निकलना पड़ती है जाय लेकिन उसके कारण निरुद्ध करने को तो पानीवाहक दीजिये । इससे फिर पानी बहना न शुरू हो तो पानीवाहक या बाधना दीजिये । अगर पानी बाधना पड़े हो और पानी पीय जैसा कक निकलता दीजिये । अगर समुद्र के पानी में पड़ें हो या दहिनी और अधिक पड़ें हो और पानी पीय जैसा कक निकलता हो तो बलवान दीजिये । अगर दोन दोन की कुछ पदों के लिये पड़ें हो जाया करता हो तो आसन्निक दीजिये । छाती में सदा कुछ जाने के कारण दबाव कष्ट हो तो दवाकाक दीजिये इससे कायदा न हो तो आधुनिक अथवा दमा रोग की दवाओं में से कोई दवा दीजिये । उपरोक्त दवाओं में से से किसी दवा से लाभ न हो तो सफर आत्मद्वेग । बाधा उपसर्ग इत्यादि उपसर्गों के लिये उन्हीं रोगों की दवाओं में से

दवा चुननी चाहिये ।

आवश्यक सूचना रोग के समय गरम पानी पीना

चौकी हाल पर गरम दूध पीना और नाक से गरम पानी फेंकना

याद रखना में लेना लाभदायक है । गरम पानी पीना नाक

से सुदृक्कने पर भी बहुत लाभ होता है । बुखार न होने से गरम पानी से नहाकर शरीर पौछे डालना चाहिये और शरीर को गरम कपड़े से ढक लेना चाहिये । घाल न बाल अच्छा है । रोटी मजे में खापी जा सकती है । बुखार होने पर बुखार को तरह पथ्य परहेज करना चाहिये ।

पीनस या नाक में जलम ।

( Ozoena )

बुखार, पुराना जुकाम, चोट मण्डमाला, घात, नाक में अन्न या कोई दूसरी चीज का घुस जाना आदि कारणों से यह रोग होता है, लेकिन गरमी या उपर्युक्त का रोग ही इस तरह रोग का प्रधान कारण है । इसमें नाक में जलम होकर उसमें जून मिलता उपर्युक्त रोग बढ़ता है । जलम बालू की दृष्टि से फल जाता है, नाक में सूखा पड़ता है, नाक से रस निकलता है कि पास घुसा नहीं जाता । यदि रोग बढ़ आराम न हुआ तो अन्न में नाक की दृष्टि से रुक जाता है । फलतः नाक और आगे है और रोगी नसिका से जाता है ।

चिकित्सा ।

आरम्भ में या ३-४ दिनों के कारण शरीर, नाक से आराम न होने पर ही शरीर में नाक का जलम पड़ता है ।

और वरुणदेव पीव निकलना, नाकको हड़डो का धीरे धीरे  
 बाहर निकाल देना ।

एकदिवस नाडिक दे या ३०-एरे या गार्ग का दोष  
 गाल, पिता में यह दोष होने के कारण बच्चे को पीनस होना,  
 नाक में सूजन, वरुणदेव पीव निकलना इत्यादि लक्षणों में  
 इसे देना चाहिये ।

कैलीवाङ्मय दे या ३०-नाक से बहुत पानी या रक्त  
 निकल वरुणदेव पीव निकलना, किसी वस्तु को गाल में  
 बाँध होना, नाक का चिबला भाग होठ जाना इत्यादि  
 लक्षणों में इससे लाभ होता है ।

मधुपिण्ड विन अपोहिण्ड दे-यून पिण्ड सप्त  
 और नाक के अन्दर हड़डो में जलम ।

कन्देरिया कर्ण दे या ३० गण्डमाता धार गाल  
 और पीले रंग का वरुणदेव जल ।

अप्योहिण्ड दे या ३० नाक के अन्दर जलम गाल  
 वरुणदेव पीव निकलना इत्यादि ।

आधुनिक दे या ३० बहुत जलम, पानी बहना पीव  
 निकलना और जाना गाल होठ जाना इत्यादि ।

सोमिण्ड दे या ३०-गाल में बहुत वरुणदेव जलम निकलना  
 देना दे रंग का पीव देना ।





३३ रीग का हसल, नाक फुटने के कारण नींद से जाग पड़ना  
 इत्यादि ।

कोकस ६-नाक से गाल और काला खून  
 निरना, रीग के समय कपाल में ठंडा पसीना इत्यादि ।

मधुप्रीपस ६ या ३०-रात में सोने समय या रात में  
 बुखार के साथ नाक से खून निकलने पर इसे दैना चाहिये ।

सोड़ना ३ या २००-बच्चों को पेट में ऊँच दौने के  
 कारण यह रीग होने पर इसे दैना चाहिये ।

सफर ३० या २००-जिन्हें बारंबार यह रीग होना  
 हो, उन्हें यह दैना चाहिये ।

सिकली ६ या ३०-बहुत दुर्लभा के कारण यह रीग  
 होने पर इसे दैना चाहिये ।

बलेहोना ३ या ६-नाक से बूँद बूँद करके बहुत खून  
 निरना रात के समय बच्चों की नाक फुटना, शिर में रक्त-  
 प्रियय के कारण यह रीग होना इत्यादि ।

कोस ६ या ३०-कमजोरी और रक्तहीनता के कारण  
 रीग होने पर इससे लाभ होता है ।

हैमोमिलिस १ \ या ३ \-शरीर का बन्द हो जाना  
 नाक से बहुत खून निरना इत्यादि ।

मसमसिपिका ३ या ६-ज्यासात का खून बन्द हो  
 जाना के कारण यह रीग होने का लक्षण है इत्यादि ।



सीप्या, लेसीमियम, फेरी वाइकोम और कैलोआयोड से भी लाभ होता है ।

नाकका भट्टाह—चोट, सर्ज और गण्डमाला धातु आदि कारणों से यह रोग होता है । नाकमें दर्द, सूजन, जलन, खजली, फोड़ेकी तरह कड़ापन, कभी कभी पाँव पड़जाना, दूरयादि इसके प्रधान लक्षण हैं । तथा बीमारी में एकोलाइट, वेलेडोना, मर्युटियस और अर्निका आदि दवाएँ व्यवहार की जाती हैं । पाँच पड़ जाने पर हिपरसल्फर, मर्युटियस, कैलोवाइकोम और साइलोलिया आदि दवाएँ देनी चाहिये ।

नासोरी या नकड़ा ( Pityriasis )—नाक के आसपास लहसुन जैसी कोमल सूजन होने की शुरुआत कहते हैं । यह रोग नाक के एक या दोनों छेदों में हो सकता है । यह रोग सर्जों के साथ शुरु होता है । कभी कभी यह रोग होने पर तुलार भी आ जाता है । वेलेडोना या कलैरियाकाई का सेवन और सेगुनेरिया या ट्युलियम मर्युटिचर का बाह्य प्रयोग इस रोग में बहुत लाभदायक होता है । कैडमियम सल्फ, फोरफरस जोरिनम, कैलोवाइकोम, मर्युटियस आयोड यूआ एंजिड बाथेटिक और मेलेनिटिस एल्वा आदि दवाएँ भी लक्षणानुसार व्यवहार की जाती हैं ।

नाक में फोड़ी फुन्सी—नाक का बाहरी भाग सर्ज जाला रहने पर वेलेडोना, सल्फर, प्रसोप्ट, फ्लुरिक एसिड, एंजिड

मुँह न घोल। तब्यार्क या दरार होना, पेटकी खराबो, पुरेका  
 रोन या मसूरुकी खराबो, रोन में मूल, अच्छी तरह

( Offensive Breath )

मुँह में दुर्गन्ध ।

शक्तिव करने है ।  
 सकती है । तथापि पाठकों की सुविधा के लिये उन्हें हम यहाँ  
 देती हैं । इसलिये उनकी गणना पेट की बीमारियों की आ  
 है । इनकी अधिकान्त बीमारियाँ पेट की खराबोके कारण उत्पन्न  
 मुख गन्ध में बीम, रोन, मसूरु, आलसिता आदि आ

( Diseases of the mouth )

मुख के रोग ।

सदर धीरे धीरे उसे बहुर निकाल लेना चाहिये ।  
 यहाँ देना चाहिये, बल्कि सब का फायदा या निमोटी आदि क  
 नाक में कोई चीज घुस जाने पर उसे डेल डेल कर ऊपर न  
 देती, फिर भी इनका इलाज समझाने से करना चाहिये ।  
 आक्लपक मरुता-नाक की बीमारियाँ बालक नहीं  
 आदि दवाएँ लवायुसिद्ध अथवा री जाती हैं ।

कायोंपना और नाक डटने पर प्रेकार्डिस तथा केलिफरुस  
 केलिफोम, और फस, केलिफम, सिलिका, आकालिक एनिम,  
 है । नाक की नाक पर ऊँची या नीचे होने पर एमनकाइ,  
 पात्र यहाँ ऊँचियाँ होने पर मेडेलियम से बहुत लाभ होता  
 और और फस आदि दवाएँ अथवा री जाती हैं । नाक में



अपव्यवहार. मुँहमें जलम, जुकाम, गलेमें सूजन आदि अनेक कारणों से श्वास प्रश्वास या मुँह में बदबू आ सकती है। जिस कारण से मुँह में बदबू आती हो, उसे दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये। आवश्यकतानुसार निम्नलिखित दवाएँ प्रयोग की जा सकती हैं—

### चिकित्सा ।

केवल सुबह में बदबू मालूम देती हो तो नक्सबोमिका ६ या ३०। सुबह और रातमें मालूम होने पर पत्तेटिला ६ या ३०। सिर्फ भोजन के बाद मुँहमें बदबू मालूम होती हो तो क्रैमोमिला १२ या ३०। प्याज जैसी गन्ध मालूम देती हो तो एलियमशिपा ३० या पेट्रोलियम ६। किस कारण से बदबू आ रही है, यह मालूम न होने पर अर्निका ३। कायोंवेज ६ इस रोगकी अच्छी दवा है। दो सप्ताह तक इसे सेवन करनेके बाद कुछ दिनों तक हिपरसल्फर ६ या नात्रिट्रिक एसिड ३ सेवन करने से रोग अवश्य आराम हो जाता है। आवश्यकतानुसार प्रायोनिशा, आर्सेनिक, हायोसायमस मर्क्युरियस नक्समस्केटा, माइलीमिया और सल्फर आदि दवाएँ भी दी जा सकती हैं।

### मुस-प्रदाह ।

( Stomatitis )

पेटकी गुरादी या सर्दी और दाम आदि कारणों से यह रोग होता है। इसमें मखदों में सूजन और दर्द मुँहमें

अन्दर और जोभ में छोटे छोटे जगमगा लाले, गले में गिल्टियों का फूल उठना, तार बढना, कभी कभी गून या पीस निकलना, रोग बढ़ने पर बुगार आजाना आदि लक्षण प्रकट होने हैं ।

### चिकित्सा ।

बेलेडोना ६ या ३०-रोगके आरंभ में जब लानी दिखायी दे तब इसे देना चाहिये ।

मर्क्युरियस ६-यदि पारंका अपव्यवहार न हुआ हो तो नयी बीमारीमें इससे बहुत लाभ होता है । यदि पारा खाया जा चुका हो तो कार्बोवेज देना चाहिये । मर्क्युरियस से पूरा लाभ न होने पर डालकेमारा ।

आर्सेनिक ६-नमकोन पदार्थ अधिक खानेके कारण रोग हुआ हो तो इसे देना चाहिये । कार्बोवेज भा दिया जा सकता है । मसूढ़े काले पड़ जायें तो आर्सेनिक ही देने रहना चाहिये ।

कार्बोवेज ६ या ३०-पारे या नमक का अपव्यवहार, मसूढ़ो से खून और वद्यू निकलना इत्यादि । इससे लाभ न होने पर लेकेलिस या केप्सीकम आजमाना चाहिये ।

केलीक्लोरिकम ३-मुँह, गला और तालु में जलन जोभ पर छाले, मुहमें वद्यू ।

नेट्रमस्यूर ६ या ३०—मुँहमें और जीभ में जलन, मसूढ़ों में सूजन और रक्तलाव, खाने, पीने और बोलने में भी तकलीफ इत्यादि लक्षणों में और उपरोक्त दवाओं से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

बोरैक्स ३—यह भी इस रोगकी एक अच्छी दवा है ।

इनके अतिरिक्त हिपर सल्फर, सल्फर, सोरिनम, हेली-योरस, क्रियोजोट, नेट्रमस्यूर, नाइट्रिक एसिड आदि दवाएँ भी दी जा सकती हैं ।

आवश्यक सूचना—रोगके आरंभ में गरम पानी में नौचका रस डालकर ठुल्ली करने से लाभ होता है । मुँह के जलनों में बोरैक्स २५ विचूर्ण लगाना लाभदायक है । रोगकी अवस्था में गरम पानी में मुँह धोना चाहिये ।

मुँह में गलित दंत ।

( Cancrum oris )

पेट बहुत तीव्र आग्निवीर, पखादी या मेलेरिया आदि दुष्प्राण के कारण होठ गाल जीभ या दोनों की जड़ों में एक तरह का जलम होता है । उसमें बहुत दर्द और जलन होता है । जलम धीरे धीरे बढ़ता जाता है । अन्तमें गाँठों का मुँह का एक भाग सम्पूर्ण गिर जाता है और मुँह में बड़ा-सा गहरा छिद्र रह जाता है ।



## निहित्या ।

इस रोग में आर्सेनिक, एग्जिन्ट स्मॉल, कार्बोनेज, फॉस्फोरिक, लोकेमिस, मर्क्युरियस, नेतो हाइड्रोजेन, केली क्लोरिक और लियोजोट आदि दवाएं लक्षणानुसार व्यवहार की जाती हैं । मुग प्रवाह की दवाओं में ये भी दवा चुनी जा सकती हैं ।

## मुँहमें खराब स्वाद ।

( Bad taste in Mouth )

अनेक बार यह रोग दूसरे रोगों का लक्षण मात्र होता है । इसलिये, यदि मूल रोगका पता लग जाय तो उसीका इलाज करना चाहिये । यदि उसका पता न चले तो निम्नलिखित दवाएं लक्षणानुसार पसन्द की जा सकती हैं:—

सुबह मुँहका स्वाद कड़वा—सल्फर, मर्क्युरियस वाइवस, पल्सेटिला, ब्रायोनिया, कल्केरिया और साइलीसिया ।

खानेकी चीजें कड़वी मालूम हों—सल्फर ब्रायोनिया, रिउम रसटक्स, हिपर, कोलोसिन्थ और फेरममेट ।

खाने तथा पीनेकी भी चीजें कड़वी मालूम हों—पल्सेटिला और चायना ।

खाने या पीने के बाद कड़वा स्वाद—पल्सेटिला, ब्रायोनिया और आसेनिक ।

सुबह या शाममें कड़वा स्वाद-पल्सेटिला और अर्निका ।

किसी दूसरे समय या सदाही कड़वा स्वाद-उपरोक्त द्यूपें तथा एकोनाइट, वेलेडोना, विरेट्रम, नक्सवोमिका, वेमोमिला, एन्टिमक्रूड, कार्बोवेज ।

मुहमें मीठा स्वाद-मर्क्युरियसयाइवस, सल्फर, फ्युप्रम वेलेडोना, पल्सेटिला, ब्रायोनिया. चायना, फेरम, स्पञ्जिया ।

सुबह में मीठा स्वाद-सल्फर ।

रोटियाँ मीठी मालूम होने पर-मर्क्युरियस-याइवस ।

मुँहमें नमकीन स्वाद-कार्बोवेज, रिडम. फोरफरिका-एसिट, नक्सवोमिका, सल्फर, आर्सेनिक नेट्रमन्यूर और फ्युप्रम ।

खाते समय नमकीन स्वाद-कार्बोवेज सल्फर ।

खाते समय नमकीन स्वाद-कार्बोवेज फ्युप्रम ।

मुहमें खट्टा स्वाद-रिडम फोरफरिका एसिट नक्सवोमिका चायना सल्फर, वेप्सियाफम, फरमेरिया नेट्रमन्यूर फ्युप्रम ।

खाने की चीजें खट्टी मालूम होने पर-चायना और स्पञ्जिया ।

खाने के बाद खड़ा स्वाद-नरम-नरमवाग्मिका  
राशिविज्ञ नरमवाग्मिका कल्याण-वाग्मिका

पानी पीने के बाद खड़ा स्वाद-नरम-वाग्मिका और  
मल्लिका ।

दूध पीने के बाद खड़ा स्वाद-नरम-वाग्मिका

सुबह खड़ा स्वाद नरमवाग्मिका और मल्लिका

मुँह में सड़ा स्वाद-मल्लिका मल्लिका मल्लिका । रात में  
उठना, घ्रायोनिग, केमोमिला वाग्मिका वाग्मिका वाग्मिका  
फास्फोरिक एसिड, मल्लिका मल्लिका नरमवाग्मिका मल्लिका  
और कस्टिकम ।

सुबह में सड़ा स्वाद-मल्लिका और मल्लिका

खाने के बाद सड़ा स्वाद-मल्लिका

पीने जैसा स्वाद-मल्लिका

स्वाद ही न मालूम होना-मल्लिका, मल्लिका मल्लिका  
रिडम, घ्रायोनिग, हिपर और हायासायमस ।

पुरानी बीमारी में-मल्लिका मल्लिका और नरमवाग्मिका

मल्लिका में मल्लिका निकलना ।

(Blood in the stool)

यह रोग भी दूसरे रोगों का लक्षण मात्र है । मुँह में  
यकृत और पिल्ली का खरबूजा पुगना या नेज दुगार और

कारणों से यह रोग होता है । जिस कारण से यह रोग हुआ हो, पहले उसीका इलाज करना चाहिये । साधारणतः कल्के-रिया कार्य मर्क्युरियस, कार्बोवेज. एसिड फस आदि दवाएँ इस रोगमें व्यवहार की जाती हैं ।

मसूढ़ों में जड़म ।

( Gum Boil )

मसूढ़े में दातों की जड़में छोटाला फोड़ा होकर यह फट जाता है और उसीके कारण मसूढ़े में जन्म हो जाता है । दोनों लड़, मसूढ़ेमें सूजन, पीय रहना, साधारण बुखार आदि इन रोग के प्रधान लक्षण हैं ।

चिकित्सा ।

देनेडोना ६ या ३०-गोल ४ या ५ में प्रशस्त और दण्डपी लोने पर इसे देना चाहिये ।

मर्क्युरियस गायम - या ३०-गोल ४ या ५ में प्रशस्त देनेडोना ६ या ३०-गोल ४ या ५ में प्रशस्त देना चाहिये ।

जिब्रन सलर - या ३०-गोल ४ या ५ में प्रशस्त देना चाहिये ।

सांन मर - या ३०-गोल ४ या ५ में प्रशस्त देना चाहिये ।

• इस रोग में मसूढ़े में जन्म हो जाता है ।

सलर ३० - या ३०-गोल ४ या ५ में प्रशस्त देना चाहिये ।

आवश्यक मनना-तप हृण दूँत उमड़ना देना अच्छा है । सूजनवाले स्थान में चोमा लगा कर गून और पीर निकाल देने से आराम मिलना है । आवश्यकता हो तो पुष्टिम चढ़ाई जा सकती है ।

जिहा प्रदाह ।

(Glossitis)

सर्दी, कमजोरी, चोट या जलम, पारेका अप्रयवहार और एक तरह के जीवाणु के कारण यह रोग होता है । इसमें जीभ लाल हो जाती है, फूल जाती है और उसमें दर्द होता है ।

चिकित्सा ।

बोमारी के आरंभ में एकोनाइट ३ X या वेलेडोना ६ में लाभ हो सकता है । मर्क्युरियस वाइवस ६ इस रोग की बढ़िया दवा है, बशर्ते कि रोगी ने पहले पारा न खाया हो । चोट लगने के कारण यह रोग होने पर अर्निका ३ या ६ । जीभ में सूजन, प्रदाह, निकलने में तकलीफ, डंक मारने जैसी ज्वालाकर वेदना में एपिस ३ या ६ । आग में जल जाने के कारण यह रोग होने पर आर्टिकायुरेन्स ३ या ६ । तेजबीमारी जलन, सड़ने का उपक्रम आदि में आर्सनिक ६ या ३० । नॉड के बाद तकलीफ का बढ़ना, सड़न, स्पर्श बरदास्त न होना

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

यादि लक्षणों में लेकेकिस.६ या ३० । पारे के अपव्यवहार कारण रोग होने पर नाइट्रिक एसिड, अरम मेट, हिपर सल्फर या कार्बोवेज । मधुमक्खियों के काटने या ऐसेही जसी दूसरे कारण से यह रोग होने पर नेट्रमम्यूर या ३० । नींद में जीभ कट जाने के कारण प्रदाह होने पर सिडफस ६ या ३० । मुँह सदा साफ रखना चाहिये । गर्निका या शार्टिकायुरेन्स के लोशन से कुत्ती करने पर लाभ होता है ।

### जीभकी अन्यान्य बीमारियाँ ।

बच्चे जीभ के दोष से बोलना न सीखें तो नेट्रमम्यूर । पारा खाने के कारण जीभ में छाले पड़ जाये तो नाइट्रिक एसिड या हिपर सल्फर । बहुत गरम चीज खाने पीनेके कारण जीभका प्रदाह होने पर केन्थरिस । जीभ में छाले और जलन होनेपर नेट्रमम्यूर । जीभ अकड़ जाने पर कास्टिकम । जीभ निजीब मालूम होने पर जेल्सीमियम । गरमों के कारण जीभकी बीमारी होनेपर एसिड फ्लोरिक । घी और पानका रस गर्मकर जीभ पर मालिश करने से जीभ के जलम अच्छे हो जाते हैं ।

### दाँत में दर्द ।

( Foothache )

दाँतों में अनेक कारणों से दर्द होता है । दर्द कभी एक दाँत में और कभी कई दाँतों में एक साथ हो जाता है । दर्द व

कारण रोगी रोता है, दवा रगना है या खोंड तर गून तिरा-  
लता है । कभी कभी तो वह बेचैनी के कारण पागल की तरह  
धर धर घूमता फिरता है । दाँत के दर्द का इलाज रोग  
को ध्यान में रगने हुए करना पड़ता है ।

### चिकित्सा ।

दाँत के दर्द में निम्नलिखित दवाएँ विशेष रूप से व्यवहार  
की जाती हैं—एकोनाइट, एन्टिम झड, पपिस ग्रनिंका,  
आर्सेनिक, वेलेडोना, ब्रयोनिया, क्लेरेरिया, कार्बोवेज कल्सि-  
कम, एलियम सिपा, कैमोमिला, चायना, कोफिया डालक-  
मारा, ग्लोनइन, हिपर सल्फर, हायोसायमन इग्नेमिया ने-  
सिल, मर्क्युरियस, नक्स मसूदेटा, नक्सबोमिका फोन्करन  
फोस्फरिक एसिड, पल्लेटिला, रसटकम, नाइलीसिया  
स्टेफीलेग्रिया और सल्फर । इनमें से प्रधान प्रधान दवाओं  
के लक्षण नीचे लिखे जाते हैं:—

एकोनाइट रेX—असह्यवेदना उपर्युक्त, बेचैनी शिरदर्द  
दर्दके कारण रोगीका पागल हो उठना, शिरमें रक्त-  
संचय, सर्दी लगने के कारण यह रोग होना बच्चों का  
बीमारी इत्यादि ।

वेलेडोना रे X या  
मसूढ़ो में सूजन और दर्द  
एवं बेचैनी, दाँत खोंडकर  
1, चेहरा और आँखें ल,

बच्चों को बीमारी  
द









सर्पिक २ या ३० - जो कि लाल रंग का होता है, इसका  
उपयोग २० - ३० - ४० के बीच होता है।

सर्पिक २ या ३० - जो कि लाल रंग का होता है, इसका  
उपयोग २० - ३० - ४० के बीच होता है।

सर्पिक २ या ३० - जो कि लाल रंग का होता है, इसका  
उपयोग २० - ३० - ४० के बीच होता है।

सर्पिक २ या ३० - जो कि लाल रंग का होता है, इसका  
उपयोग २० - ३० - ४० के बीच होता है।

सर्पिक २ या ३० - जो कि लाल रंग का होता है, इसका  
उपयोग २० - ३० - ४० के बीच होता है।

सर्पिक २ या ३० - जो कि लाल रंग का होता है, इसका  
उपयोग २० - ३० - ४० के बीच होता है।

जा बढ़ना, गाल और चेहरे की हड्डियों तक दर्दका फैलना । दाँतकी जड़ या मसूढ़ों से चढ़चढ़ाव साव ।

वायों और के दाँतोंमें दर्द होने पर कैमोमिला, नक्स-क्रेटा, फोस्फरस और सल्फर; दाहिनी ओरके दाँतों में दर्द होने पर बेलेडोना, ब्रायोनिया, कल्केरिया, काफिया, लेकेसिस, फ्लू, स्टेफीलेग्रिया और एसिड फ्लू; खोखले दाँतोंमें दर्द होने पर कल्केरिया, कैमोमिला, हायोसायमस, लेकेसिस, मर्क्युरियस, पल्मेटिला. रसटक्स और स्टेफीलेग्रिया; मसूढ़ों में दर्द होने पर कल्केरिया कार्बोवेज, मर्क्युरियस, नेट्रमम्यूर. नक्सयोमिका और स्टेफीलेग्रिया; हिलते हुए दाँतों में हायोसायमस, ठंडा चीज खाने पर दर्द बढ़ने से कल्केरिया, कैमोमिला कस्टिकम, हिपर, मर्क्युरियस, नेट्रम नक्स, सल्फर साइलोसिया और स्टेफी लेग्रिया; गर्म चीज खाने पीनेसे दर्द बढ़ने पर ब्रायोनिया, कैमोमिला, नक्स-योमिका कल्केरिया और पल्मेटिला आदि दवाओं से विशेष लाभ होता है ।

आवश्यक सूचना । दात और मुँह हमेशा साफ रखना चाहिये । तानिबर दन्त मज्जा की अंग्रेजा कपल सलिया 'महा दात मलन र लिय कामने लाना अच्छा है । रान पानर बाद हमेशा मुँह साफ करना चाहिये । खोखले या काड़ा गायें दात डबलम दन चाहिये ।

ग्लोनइन ३ या ६—गरमी के बाद एकायक ठंड लगने के कारण यह रोग होना, नीचे या ऊपर के दाँतोंमें दर्द, शिरमें रक्तसंचय और दर्द ।

इग्नेशिया ६ या ३०—जो लोग बहुत दुःखी रहते हैं, या जो ज़रामें ही प्रसन्न और ज़रामे ही रोने लगते हैं, उन्हें तथा सामने के दाँतोंमें दर्द, सभी दाँतोंमें सूजन, खाने, पीने, लेटने और सुबह घूमने के बाद तथा शामको दर्द का बढ़ना, इत्यादि लक्षणों में इससे लाभ होता है ।

चायना ६ या ३०—दूध पिलाते समय माताओं को यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

हिपर सल्फर ६ या ३०—खानेके बाद, गरम कमरे में और रातमें दर्द बढ़ने पर इसे देना चाहिये । बेलेडोना और मर्क्युरियस के बाद इससे विशेष लाभ होता है ।

फोस्फरिक एसिड ६ या ३०—मसूढ़ों में सूजन और उनसे खून निकलना, चिल्लौने की गरमी और ठंड तथा गरमी से दर्दका बढ़ना, खोखले दाँतोंमें दर्द, दर्दका शिर तक फैल जाना इत्यादि ।

एपिस ६ या ३०—मसूढ़ों में तेज दर्द, खून बहना, शिरदर्द इत्यादि ।

साइलीसिया ६ या ३०—दिनरात जोरोंका दर्द, रातमें

दर्दका बढ़ना, गाल और चेहरे की हड्डियों तक दर्दका फैल जाना, दाँतकी जड़ या मसूढ़ों से बदबूदार साव ।

चार्यों और के दाँतोंमें दर्द होने पर केमोमिला, नक्स-मस्केटा, फोस्फरस और सल्फर; दाहिने ओरके दाँतों में दर्द होने पर बेलेडोना, ब्रायोनिया, कल्केरिया, काफिया, लेकेसिस, नक्स, स्टेफीलेग्रिया और एसिड फस; खोखले दाँतोंमें दर्द, होने पर कल्केरिया, केमोमिला, हायोसायमस, लेकेसिस, मर्क्युरियस, पल्सेटिला. रसटकस और स्टेफीलेग्रिया; मसूढ़ों में दर्द होने पर कल्केरिया, कार्बोवेज, मर्क्युरियस, नेट्रमम्यूर, नक्सचोमिका और स्टेफीलेग्रिया; हिलते हुए दाँतों में हायोसायमस; ठंडी चीज खाने पर दर्द बढ़ने से कल्केरिया, केमोमिला, कस्टिकम, द्विपर, मर्क्युरियस, नेट्रम, नफस, सल्फर. साइलोसिया और स्टेफी सेग्रिया; गर्म चीज खाने पीनेसे दर्द बढ़ने पर ब्रायोनिया, केमोमिला, नक्सचोमिका. कल्केरिया और पल्सेटिला आदि दवाओं से विशेष लाभ होता है ।

आवश्यक सूचना—दाँत और मुँह हमेशा साफ रखना चाहिये । दानिकर दन्त मंजनी की अरेला केपल खड़िया मिट्टी दाँत मलने के लिये काममें लाना अच्छा है । खाने पीनेके बाद हमेशा मुँह साफ करना चाहिये । खोखले या कीड़ा खाये दाँत उखड़ना देने चाहिये ।

## १०—गलेके रोग ।

### गलेका प्रदाह

( Sore Throat )

साधारण अवस्था में अथवा शरीर गरम होने पर एका-  
यक सरदी या तर हवा लगने के कारण अथवा गलेमें रक्ता-  
धिक्य या बहुत जोरसे बोलने या गानेके कारण गला प्रदाहित  
हो उठता है । साथ ही गलेमें दर्द, सूजन, गलेका लाल हो  
जाना, निगलने में तकलीफ, साधारण बुखार आदि लक्षण  
प्रकट होते हैं । रोग पुराना होनेपर सूजन बढ़ जाती है,  
गलेमें क्षत हो जाते हैं, आल जिता और टान्सिल बढ़ जाते हैं  
और दर्दके कारण खाने पीनेमें भी तकलीफ होती है ।

### चिकित्सा ।

एकोनाइट ३ या ६—बोलने और निगलने में तकलीफ  
और दर्द गलेमें जलन और लाली बुखार, उत्कठा, बंचेरी  
इत्यादि ।

ब्लेंडोना ३ या ६—गलेमें प्रदाह जलन, लाली, सूजन  
एसा मालूम होना मानो गलेमें कुछ अटका हुआ है, निगलने  
में तकलीफ, गला, सूखा और उसमें जलन, मुँहमें लार बढ़ना  
कपाल में दर्द, जीभ पर लेप, गगारने में तकलीफ इत्यादि

लक्षणों में और एकोनाइट से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

मर्क्युरियस सल ६ या ३०—रोग बढ़ जाने के कारण कान और गर्दन तक दर्द का फैलना, गले में जख्म लार बहना इत्यादि । चेलेडोना से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

लेकेसिस ६ या ३०—निगल न सकना, बहुत लार बहना, गलेमें कफ, स्पर्श बरदाश्त न होना, वायों ओरसे रंगका शुरू होना, सोने के बाद और कभी सुबह, कभी दोपहर में तकलीफ का बढ़ जाना आदि लक्षणों में तथा चेलेडोना और मर्क्युरियस से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

बेराइटार्क ६ या ३०—तालुमूल और नाकके अन्दर लाली तथा जख्म होने पर इसे देना चाहिये । चेलेडोना और मर्क्युरियसके बाद यह दवा भी बहुत फायदा करती है ।

एपिस ६ या ३०—नयी बीमारी, गले में जलन, डंक मारने जैसा दर्द, सूजन, जीभ और तालु मूलमें सूजन तथा लाली ।

एलुमिना ६ या ३०—पुरानी बीमारी, गलेमें जख्म की तरह दर्द, गला सूखा, स्वरभंग, पीला या भूरे रंगका बदबूदार साव इत्यादि ।

इनेशिया ६ या ३०—पेसा मालूम होना मानो गलेमें



## १०—गले का रोग ।

गले का पक्ष

( Sore Throat )

साधारण गले का रोग में गले का शरीर गरम होने पर एक या दो सप्ताहों या तब तक लगे रहने के कारण गले का रोग होता है। निम्न या बहुत जोर से बोलने या गाने के कारण गला प्रभावित हो उठता है। गले की गर्मी में सूँड़, सूजन, गले का लाल हो जाना, निगलने में तकलीफ, साधारण बुखार आदि लक्षण प्रकट होते हैं। रोग पुमाना होने पर सूजन बढ़ जाती है, गले में दर्द हो जाता है, आलू जिरा और टास्मिल बढ़ जाते हैं और दर्द के कारण गाने पाने में भी तकलीफ होती है ।

निमित्त ।

एकोनाइट ३ या ६—बोलने और निगलने में तकलीफ और दर्द, गले में जलन और लाली, बुखार, उत्कंठा, बेचनी इत्यादि ।

बेलेडोना ३ या ६—गले में प्रदाह, जलन, लाली, सूजन, ऐसा मालूम होना मानो गले में कुछ अटका हुआ है, निगलने में तकलीफ, गला, सूखा और उसमें जलन, मुँह से लार बहना, कपाल में दर्द, जीभ पर लेप, खखारने में तकलीफ इत्यादि

लक्षणों में और एकोनाइट से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

मर्क्युरियस सल ६ या ३०—रोन बढ़ जाने के कारण कान और गर्दन तक दर्द का फैलना, गले में जख्म लार बहना इत्यादि । ब्रैलेडोना से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

लेकेसिस ६ या ३०—निगल न सकना, बहुत लार बहना, गलेमें कफ, स्पर्श चरदाश्त न होना, वायों ओरसे रंगका शुरु होना, सोने के बाद और कभी सुबह, कभी दोपहर में तकलीफ का बढ़ जाना आदि लक्षणों में तथा ब्रैलेडोना और मर्क्युरियस से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

वेराट्टाकार्ब ६ या ३०—तालुमूल और नाकके अन्दर लाली तथा जख्म होने पर इसे देना चाहिये । ब्रैलेडोना और मर्क्युरियसके बाद यह दवा भी बहुत फायदा करती है ।

एपिस ६ या ३०—नयी घीमारी, गले में जलन टंक मारने जैसा दर्द, मृजन, जीभ और तालु मूलमें सूजन तथा लाली ।

एलुमिना ६ या ३०—पुरानी घीमारी, गलेमें जख्म की तरह दर्द, गला सूखा, स्वरभंग, पीला या भूरे रंगका दस्तदार स्त्राव इत्यादि ।

इग्नेशिया ६ या ३०—पेसा मालूम होना माले गट्टेने

गली रुकनी हुई है, कले जीतोंकी गलेपर गलनी धीरे निमग्न में आदिष्ट कर, निमग्नने समय गलेमें गोली भी मालूम होना ।

पञ्चमेष्टिका ६ या ३० निमग्नने में तकलीफ, गला तंग मालूम होना, व्यास न होने पर भी गला सूखा, गलेके अन्त में गली रुकनी मूलन, गामको जाड़ा मालूम होना, जाड़े के बाद बसवार बसवार के समय भी व्यास नष्ट ।

सप्तम ६ या ३० गलेके भीतरी भाग और आन्तरिक में मूलन, गला सूखा, गला बहुत ही तंग मालूम होना ।

आयोनिषा ६ या ३० गला खुले या शिर दिलाने पर दर्द मालूम होना, निमग्ननेमें तकलीफ और दर्द, गलेमें कोई कड़ा परार्थ अटका हुआ मालूम होना, गलेमें मूलन, गला सूखा हुआ, बोलनेमें तकलीफ, बसवार, निद्रुचिद्रुपन इत्यादि ।

सप्तम ६ या ३० आयोनिषा जेमे लक्षण, साय ही कानके नीचेकी गिल्टियाँ बहुत सूजी हुई, बहुत बचैना, सोते समय मुँहमें गून मिली लार बहना इत्यादि ।

केपसीकम ६ या ३०—किमी भी दवासे लाभ न होने पर अन्तमें इसे आजमाना चाहिये । जाड़ा और व्यासके बाद बुखारका आ जाना, मुँह में छाले, गलेमें जखम, खाँसी, खाँसते समय गलेमें बहुत दर्द, हमेशा पड़े रहनेकी इच्छा, ठंड और दवासे डरना इत्यादि लक्षणोंमें इससे अधिक लाभ होता है ।

[illegible]

। हहयः ५ हहयः ॥२॥

ता देसरी देवा चुनने में सहजता मिलेगी ।  
होमियोपैथिक देवासे इति उसी अवस्था में होगी  
आप कोई देवा बहुत अधिक वादाद में या बहुत बार  
बहुतसी देवाएं एकके बाद एक देते चले जायेंगे और उक्त  
फल देवान की प्रतीक्षा न करेगे । प्रत्येक देवाको उसकी कि  
होमोपैथिक लिये काफी समय दो और जब तक उससे जरा  
लाभ हो रहा हो, जब तक देसरी देवा हरिज मत दो । अ  
किता देसरी देवा हो, अगर देवा ठीक चुनी जावेगी ।  
ता देसरी देवा चुनने में लाभ हुए बिना नहीं रहता ।

परन्तु वैसी हालि भी न होगी जैसी एलोपैथिक आदि :  
देखेसे होती है। यदि देवा ठीक होगी तो उससे रोगीको आला  
मिलेगा। ठीक न होगी तो उससे हालि न होगी, यदि न  
होगी का त्यों बना रहेगा। अगर रोगके लक्षण बदल जायें  
तो दूसरी देवा चुने में सहायता मिलेगी।

॥ अथ शिवोपनिषत् ॥

इसके आतिरिक्त फोरफरस, नफसवोमिसका, कैलीवाइकोम,

गार्डिक एमिड, सार्डलिसिया, अजन्म गार्ड, अरममेट,

वेट्टाशिया, डार्डैस्टिस, हिपरसलफर, लाइकोपोडियम,

फार्डो लेका, कैली डार्डो आदि द्वाितीयो सी लाम डोला है ।

अवश्यक सुवर्ग-सर्दोसवर्गके लिये लामे फलानेन

या लाम कपडा लपेट रखना चाहिये । एस्टिस वर्गाने और

लाम दूध पीने या माप लेनेसे भी लाम डोला है । लामे

लाम न डोलेपर फार्डोलेफका और लामे लाम डोलेपर

डार्डैस्टिस मर्दटिअर ३० वर्ग एक पाव पानाम डोलकर

उससे डोल कराना लाभदायक है ।

टानिसल मर्दो ।

( London )

लामेसलक पाव पादाम जेरी आदिया डोला है । गट

आदिया लामेसल आदिया या टानिसल फडलाने है । मर्द

लामे, पानाम, पानाम, पानाम, पानाम, पानाम, पानाम

पानामल पानाम फडलाने मर्द आदिया फल डोलने ५

काम कमी उराम मर्दो डोलने पाव लाम पड आला है । लामे

मर्द मर्दम, मर्दम, लामेसल मर्दमलफ, लामे मर्दम, ५

मुवाट आदि मर्दम मर्दम लामे है । लामे मर्दम मर्दम ५

काली, पाव लामेसल, लामेसल मर्दम, ५

५ मर्दम मर्दम मर्दम लामे मर्दम लामे मर्दम ५

लामेसल मर्दम ५

वर्षादि इत्यादि ।

वाह्य निमित्त पञ्चा, सोमे के वाह्य वकालीक का वर्ण, वेद  
निमित्त सम्य दृष्ट, पाली चीन निमित्त पर वाह्य उक्त  
लेखिप ६ पा ३०-वाह्य और से रोग गुरु दोग,

दवाया से वाह्य न होने पर से रोग वाह्य ।

वाह्य का वर्ण, वेद निमित्त इत्यादि उपरिक्त वेद  
कादम निमित्त न वर्ण, रोग न सम्य और उक्ता दोग न रोग  
वाह्य, वाह्य वा पाली, मु ६ न वाह्य, वाह्य न  
कादम और पाली निमित्त वर्ण ६ न वाह्य, वाह्य न उक्ता  
निमित्त सम्य ६ पा ३० निमित्त सम्य ६ पा ३०

वाह्य से वाह्य न होने पर से रोग वाह्य ।

वाह्य, रोग न वर्ण, रोग न सम्य और उक्ता  
वाह्य, रोग न वर्ण, रोग न सम्य और उक्ता  
वाह्य, रोग न वर्ण, रोग न सम्य और उक्ता

वाह्य न होने पर से रोग वाह्य ।

वाह्य, रोग न वर्ण, रोग न सम्य और उक्ता  
वाह्य, रोग न वर्ण, रोग न सम्य और उक्ता  
वाह्य, रोग न वर्ण, रोग न सम्य और उक्ता

वाह्य, रोग न वर्ण, रोग न सम्य और उक्ता

वाह्य, रोग न वर्ण, रोग न सम्य और उक्ता

वाह्य ।







रखादि लज्जित दिव्यादी देव पर ऐसे देवा आदिसे ।

अधिक तत्त्वोंक, गले या गर्दन पर टापी तक न रखने देना  
मानस ही अथवा टाफिल पर पिछो की पिचट यापी और  
कायदा न मानस ही या सोकर उठने पर तत्त्वोंक चढ़ा दे  
लेकिसे ६ या ३०-बेलहीना देव पर देवत दिव

नौद लज्जने पर गुरुन ही जान पड़ता ।

आस की पुत्रलिया फलो हुई, पुत्रा, लेकिन नौद न आना,  
बेलहीना ३ या ६-गले में बहुत सज्जन बहुत बेलही,

सजा अथवा बहुत अधिक पानी पीनेकी इच्छा ।

समसे परन में दई बीम सकेद, पान न होने पर भी सुद  
आपनिपा ६ या ३०-हिलने डोलने या हिलने पर  
सज्जन, उदकअ, बेलही आदि लज्जितों में ऐसे देवा आदिसे ।  
एकीगहट ३-बीमारिके आरंभ में बुजार, गले में दई

विक्रिया ।

अधिक दिनों तक इलाज करना पड़ता है ।

जाना है । यह रोग चर्खों की ही अधिक होता है । इसमें  
तथा अन्यत्र कठिन उपसर्गों के कारण उसकी मृत्यु हो  
निकल जाने पर रोगी आराम होजाता है, वर्ग खास कथ  
फलकर कठिन उपसर्ग पैदा कर देता है । किसी तरह पिछो  
कभी गलेका प्रदाह मुँह, नाक खास, गला और फेफड़े तक  
इसी तत्त्वोंक के कारण रोगी की मृत्यु होजाती है । कभी

सख होमियापौथक विक्रिया ।



हियोरिनम ३० या २००—आजकल यह इस रोगको

उत्कृष्ट दवा मानी जाती है । तेज बीमारी, गलेमें मोटा और काला पट्टा, कमजोरी, नाकसे खून गिरना, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना इत्यादि लक्षणोंमें इसे देना चाहिये । चारों ओर इस रोगका प्रकोप होनेपर वहीर प्रविषेयक दवाके भी यह काम देती है ।

एरिक्रोनिषिया १५—सड़नेवाली घोंसारीमें यह दवा भी बहुत ही अधिक काम देती है ।

आसोनिक ई-रोगको अन्तिम अवस्था में जब रोगी बहुत सुस्त हो जाय, जल्मों से खून या पीप बहता हो, रोगी में पड़ने हो, तब इसे देना चाहिये ।

इनके अतिरिक्त एसिडम्यूर, फाइडोलोफका, कंप्यूरिस, क्लो वाइकोम, कार्बोनिक् एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोम्यूर क्लो रिपससायनेटस, योमिन, कोडेलस, वेंड्रियाया, नेत्रा, नाइट्रिक एसिड, लेक्विष और द्याप भी लक्षणानुसार काम करती है ।

अवश्यक सुवर्ण-रोग को प्रारम्भिक अवस्था में एसिड वर्गयी आ सकती है । फाइडोलोफका का सस्फियर एसिड वेंद्र एक छुटाक पानीमें मिलकर उससे पीप घोंसरे दस वेंद्र एक छुटाक पानीमें । गरम पानीसे कुल्ले करना भी लाभ गलत धा देना चाहिये । गरम पानीसे हिस्तर आर्सेन या पोटोनिग दायक है । गरम पानी में हिस्तर आर्सेन या पोटोनिग



पर कलेरिया फ्लोरिडा ६ । इनके अतिरिक्त पाइरेडिन, नेट्स  
 मूर, नेट्स सलक, कलेरिया फस, कलेरिया आयोड, केली  
 आयोड, लेइसिस, लोइको पौडियम, रसटफस और वेडियेगा  
 आदि दवाएँ भी लक्षणानुसार लाभ करती हैं ।

## ११-छाती के रोग ।

( Diseases of the Chest )

हमारी छाती में दवाबजाली, कफड़ा आदि दवांसयन्त्र  
 तथा हृदय और यमनी आदि रक्त-सञ्चालन की क्रिया सम्या-  
 दन करनेवाले यंत्र अवस्थित हैं । इस अण्णय में इन्हीं यंत्रों  
 के रोगों का इलज अधिक किया जाता है ।

स्त्रमंग या गला बैठ जाना ।

( Hoarseness )

सरदी लगना, बहुत खिलाना, गाना या लेन्सर आदि  
 कार्यों से यह रोग होता है । अनेक बार लघु और लोला  
 आदि अन्त्याय रोगों के साथ भी वही एक लक्षण के यह  
 प्रकट होता है ।

चिकित्सा ।

कैल्सियम ६ या ३०-स्त्रमंग, गला और छाती में दर्द,  
 बुकाम इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये । यह इस रोग की

दवा के फोके से तकलीफ का वर्णन करता है ।

गले के आन्दर जलन और सुई सुई जैसा, बहुत पसीना आना, भय के फोके से तकलीफ का वर्णन करता है ।

फोफेरा में दवा ३०—यह भी एक अच्छी दवा है। खाँसी, श्वास की तकलीफ का वर्णन, गले में दर्द होने के कारण बोल न सकना, छाती जकड़ी हुई मालूम होना, घबराहट के साथ

३० या २०० ।

पल्लवों में इसे देना चाहिये । इससे लाभ न हो तो सफर में तकलीफ, कई दिनों तक जोर से न बोल सकना इत्यादि दार कफ निकलना, छाती में दर्द, सरदी, गले में सूजन, निगलने पर घट्टी ३०—युक्तम घोल या दवा, दर्द

होने से विशेष लाभ होता है ।

विडविड स्वभाव इत्यादि लक्षणों में वहाँ की यह दवा खाँसी, गला सूखा, गले में जलन और प्यास, श्वास की रुकावट, फोफेरा १२ या ३०—युक्तम के साथ स्वर मंदा

पर और पुरानी बीमारी में इसे देना चाहिये ।

कैली वडकोम ३ या ६—कठिनाय से लाभ न होने

हो जाता है ।

प्रधान दवा है । अनेक बार केवल इसी दवा से यह रोग आराम

सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

भी अक्षर उसमें न रह जाय । लेकिन सबसे सरल तरी  
 तरह साफ कर लेना चाहिये, ताकि पहले की दवाकी व  
 काने हों, तब-तब, इन्हें गरम पानी या स्प्रिट से धोकर :  
 होने चाहिये । साथ ही ३-४ किन्हीं गंधों दवाके घूँट द  
 है परन्तु इसमें संशय यह है कि यह सब एक घंटा  
 कहते हैं । छोटी पिचकारी से भी यह काम लिया जा सकत  
 घूँट टपकाने का एक घंटा भी आता है, जिस रूप  
 पानी भरकर पहले उसके द्वारा आगस करना अच्छा है ।

निराश का आगस अवश्य कर लेना चाहिये । एक शीशीमें  
 लिये होमियोपैथिक दवाएं व्यवहार करने वाली को घूँट  
 सारी शीशीकी दवा उलट पड़ती है । इस दानिसे घबरे के  
 एक या दो बार घूँट दवा निराश की बेग करत है, यों ही  
 जिन लीनोंकी घूँट निराश का आगस नही होता, वे यों ही  
 तरल कमकी दवा रोगीको केवल एक घूँट ही जाती है ।

घूँट टपकाने की विधि ।

दवा रखना मना है ।

उसे हाथ कभी भी न लगाता चाहिये । रोगीके कमरे में भी  
 है । दवा चाहे तरल हो, चाहे विषय, चाहे गोलियों के रूपमें,  
 लगा देना चाहिये । ऐसा करने से रोगी दवाएं नष्ट हो जाती  
 न जाना चाहिये । शीशियों के काँच भूँसे दूसरी दवामें न  
 है । फिर घुमिष्ठ तेल लगाकर होमियोपैथिक दवाखाने में  
 योपैथिक दवाओं के साथ रखने से उनका गुण नष्ट हो जाता

सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

डान्केमारा ६ या ३०—ठंड और सर्दी लगने के कारण खाँसी, उसके साथ स्वरभंग इत्यादि ।

कावोवेज ६ या ३०—बहुत दिनों की घोरता, सुबह, शाम और सोलने के बाद तकलीफ का बढ़ना, हामज्वर के बाद यह रोग होना इत्यादि ।

इनके अतिरिक्त नक्सवोमिका, कैप्सीकम, पपिल रसटफ्त, सेम्बुफ्त, साइलीसिया, होलेरा और निकोतम आदि दवाओं से भी लाभ होता है ।

आवश्यक सूचना—गरम घी या गरम दूध पीने से भी लाभ होता है । गले के आसपास कोई गरम कपड़ा लपेट रखना चाहिये ।

### स्वर लोप ।

( Aphonia-A lalia )

शिर में चोट लगना सर्दी या ठंड लगना, आदि कारणों से यह रोग होता है । साधारण रोग आराम ही करता है लोग जन्म से ही बोल नहीं हैं व गूँगे भा हुआ करत हैं वेना बोलना शायद ही आराम होता है ।

### चिकित्सा ।

गले में दूध या तापकपक रस लोप दान पर इतना ६ । दाँधरता व बाएल गू नाएन दान पर तापकपक २०





पैदा होती हैं । रोग पुराना हो जाने पर क्षय या श्वास नाली के क्षय के रूप में परिणत हो जाता है ।

### चिकित्सा ।

एकोनाइट ३ X या ६—नयी बीमारी, बुखार, बेचैनी, प्यास, सूखी खाँसी, गले में दर्द, ठंडी हवा लगने से यह रोग होना इत्यादि ।

वेलेडोना ६ या ३०—बुखार गले में दर्द, शिर में दर्द, गले का बँड जाना, गले में जलन, निगलने में तकलीफ आधी रात के समय आक्षेपिक या कुत्ता भौंकने जैसी खाँसी इत्यादि ।

एन्टिमक्रूड ६ या ३०—गानेवालों को यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

एन्टिम टार्ट ६ या ३०—गले में कफ घड़घड़ाना लेकिन उसका बाहर न निकलना ।

ब्रोमियम ६ या ३०—गले में छीलने जैसा दर्द कफ जमने के कारण साँस रुकने का उपद्रव, खाँसी और स्वरभंग ।

फॉस्फरस ६ या ३०—गले में खुड़खुड़ाहट नेज खाँसी, शिर में दर्द स्वरभंग शाम ६ पत्त तकलीफ का दटना ।

आयोडियम ६ या ३०—जरा जरा में सरस लगना पुरानी दामारी न्यून अधिक लेकिन रोगा दुबला पतला ।



## खाँसी ।

( cough )

खाँसी स्वयं कोई रोग नहीं है, बल्कि दूसरे रोगों का एक लक्षण है। जब गले की कोई बीमारी या ब्रोंकाइटिस, न्युमोनिया, फुसफुसवेष्ट प्रदाह स्वरभंग और ज्वर आदि रोग होते हैं, तब उन बीमारियों के कारण खाँसी आने लगती है। सरदी या ठंड लगना इसका उत्तेजक कारण कहा जा सकता है ।

खाँसी दो भागों में बाँटी जा सकती है—सूखी और तर या सरल । सूखी खाँसी होने पर कफ नहीं निकलता, तर खाँसी होने पर आसानी से कफ निकल जाता है और रोगी को अधिक कष्ट नहीं होता ।

## चिकित्सा ।

एकानाइट ३ या ६-नवी और मूनी गोमी गले के अन्दर लटकाएट रखा पानी पीने का इन्जा गान द समय और गान पान द बाद तर्कताप का ददना पान तात दवेना और नज राखो ।

नवमवी मूनी ६ या ३० शराब या वाषा पानदागो का सूखा राखो वा ज्वर और पेट में दर्द खाँसी द शरण तद्व जम पाना या सूखा खाँसी वा ददना गान में शराब का पान ताता में भार मादम दाना दाना ।



छाती में दर्द, बच्चों की नाक से खून बहना, छाती और शिर में फट जाने जैसा दर्द, स्वरभंग, जुकाम या पतले दस्त इत्यादि ।

कार्बोवेज ६ या ३०-दिन में कई बार या शाम को खाँसी का जोर बढ़ना, मिचली या कै, बुखार, पसीना आना, छाती में सूजन, लफेद, पीला या भूरे रंग का कफ निकलना, छाती, स्वास नाली और शिर में दर्द, नमकीन या खट्टा कफ ।

केप्सीकम ६ या ३०-सूखी खाँसी, शाम के समय और रात में खाँसी का बढ़ना, कभी कभी कै हो जाना, शिर, गला और कान में दर्द, शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द ।

रसटकस ६ या ३०-शाम से लेकर आधी रात तक सूखी खाँसी छाती में दर्द लोढ़े के मोरचे जैसा कफ, ठंडी हवा में खाँसी का बढ़ना चलने फिरने से या गरम स्थान में रहने से आराम मालूम होना मुँह में खून का स्वाद इत्यादि ।

पन्सेटिला ६ या ३०-खली हवा में खाँसी का दन्द हो जाना गरम स्थान में बहुत बटना मुँह पीला नमकीन या खट्टा कफ निकलना स्वाद और गन्ध मालूम न होना खाँसने समय पेशाब हो जाना इत्यादि ।

ब्रायोनिया ६ या ३०—गले में गुड़सुड़ाहट के साथ सूखी खाँसी, गाने के बाद खाँसी का शुरू होना, कमरे में खाँसी का बढ़ना, पीला पीला कफ और उसमें गून, शिर, गला, पसलियाँ, गानी और नलपेट में दर्द, हिलने डोलने से खाँसी का बढ़ना ।

साइना ३ X या २००—सूखी और आघेपिक खाँसी, जुकाम के साथ बय्या पेट में रुमि होने के कारण खाँसी नाक में जलन या राजली, छूने से निद्र उठना इत्यादि ।

डाल्फेमारा ६—सरदी लगने के कारण तर खाँसी, स्वर भंग, कभी कभी रात में कफ के साथ उज्ज्वल लाल रंग का रून निकलना, कमरे में या लेटने पर तकलीफ का बढ़ना, चलने फिरने से आराम ।

ड्रोसेरा ६ या ३० स्वरभंग के साथ सूखी या तर खाँसी, खाँसते समय छाती और पसलियों में दर्द होने के कारण उन्हें हाथ से पकड़ लेना, पहले खायी हुई चीजें, बाद को वलगम और पानी को कै, हँसने बोलने, या लेटने पर खाँसी का बढ़ना इत्यादि ।

फोसफरिक एसिड ६ या ३०—तर खाँसी, जोरोका स्वरभंग, गले में सुड़सुड़ाहट, सुबह पीला या सफेद कफ निकलना और शाम को सूखी खाँसी, पीव जैसा कफ या

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

काला खून निकलना, छाती में दर्द और जलन खाँसते समय शिर में दर्द ।

इग्नेशिया ६ या ३०-रातदिन सूखी खाँसी, जुकाम, चित्त का दुःखी रहना. दिन में खाने के बाद, शाम को लेटने पर और सुबह बिछौने से उठने पर खाँसी का बढ़ना ।

अर्निका ६ या ३०-खाँसो कफ के साथ खून निकलना, दमा पेट. छाती और पसलियों में दर्द. बच्चों को सुश्क या सोते समय खाँसी आना. खाँसी के कारण उनका रोना चिल्लाना ।

विरेटूम ६ या ३०-गहरी खाँसी चेहरा नीला अपने आप पेशाब का निकल पड़ना श्वासकष्ट, बहुत कमजोरी ।

आर्सेनिक ६ या ३०-तर खाँसी लेकिन बड़ो तक्-लफ के साथ बहुत थोड़ा कफ निकलना पानी पीने के बाद हमेशा खाँसी का आना. रात में खाँसी कफ में गून श्वासकष्ट बहुत सुन्ती और कमजोरी रात में पलेंजा घट कना इत्यादि

मा लाभिया ६ या ३० पीला पीर जेला कफ छाती में भार कासन कासन तलोट और गला दुखने लगना अथवा गहर सूखे कासन कफ में गून छाती में दर्द और सूजन रात में पेना मात्म होना मानी कान रुद जायगा अथवा तरह कासन ले सकना इत्यादि



सर्कर ६ या ३०—पुगनी सूजी खाँसी, दोपहर के बाद से लेकर आधी रात तक खाँसी का आना, रात में नींद न आना, अथवा दिन में, पीले या हरे रंग का बद्बुद्धार कफ और रात में सूजी खाँसी, खाँसते समय मानो छाती फट जायगी, श्वासकष्ट, छातीमें साँय साँय आवाज, कतेजा घड़कना, रात में उठकर बैठने के लिये मजबूर होना अथवा शिरमें दर्द, आँखों के सामने अघेरा, शिर और चेहरा गरम, हाथ ठंडे इत्यादि ।

कल्केरिया कार्व ६ या ३०—गगडमाला धातु, रात में खाँसी, स्वरभंग, स्वरनाली और गले में जलम, छाती में कफ घड़घड़ाना, खाँसते समय शिर में पसीना, पीला, हरा या भूरे रंग का बद्बुद्धार कफ, वफ की बद्बु ने कै हो जाना, रात में पसीना, बहुत कमजोरी इत्यादि ।

क्युप्रम ६ या ३०—मूखा और श्वासरोधक खाँसी, खाँसते खाँसते श्वास अटक जाना, ठंडा पानी पीने से आराम, रात में तकलीफ का बढ़ना, दमा, हुपिंग खाँसी इत्यादि ।

केली वाइक्रोम ६ या ३०—कष्ट के साथ गंद जसा चिकना कफ निकलना, खाँचने पर कफ का रस्सों की तरह लम्बा होना इत्यादि ।

स्पज्जिया ६ या ३०—सूखी खाँसी, कुत्ता भौंकने की सी आवाज, गले में साँय साँय होना, गले में सुड़सुड़ाहट और जलन, सोने पर खाँसी का बढ़ना इत्यादि ।



लैर, कय के साथ कक निकलना, पाले, खोले या उठने का था जना, गले में सुडसुडाहट या जलम, मुँह में पड़ने लैरसिध है या ३०-झोले पर दाय दवाने से खोले की खोली, योले पर खोली का पड़ना ।

सुडसुडाहट, एक एक करके खोली जना, दफलपुजा के बाद रिउमफस है या ३०-घासीपिक खोली, जनावार गला रोना की खोली इत्यादि ।

पड़ने योले या अधिक हुँवने पर खोली का आजाना, चमकड़ी हुई, खोली खोली, लाल पीप भिला कक निकलना, फोरफोर है या ३०-गले में सुडसुडाहट, झोली निकलना, घात में कक का न निकल सकना इत्यादि ।

बल खोली, ठंड लगने से खोली का पड़ना, दिन में पड़ने कक डिपर मफा है या ३०-खर भांग के साथ खोली, बुझा की पुतली खोली इत्यादि ।

खोली, हॉक आना, दयासकप, जगहड़े लेना, जी भिचलना, लेकिन उसे बाहर निकालने की शक्ति न होना, खोली की एरिडम टाई है या ३०-झोले में कक पड़पड़ना

जलम मालूम होना, उठना पाने पीने से आराम इत्यादि ।

खोली, बिजाने या गला बैठ जाने के कारण खोली, गले में कफिडकम है या ३०-सरड़ी लगने के कारण खोली



और फरती है ।

है । अनेक बार कै सी हो जाती है । रात में खोली रख  
है और बहुत बड़ा खोल खोल पा खोली हो जाती  
लक्षण प्रकट होता है । राखने राखने राख रक ला जाता  
है । और और खोली बहुत जाती है और खरबान और  
इसमें पहले बाघारत खरब, खरबी और खोली होती  
रोग फैल जाता है ।

आने में ही यह रोग होता है । कभी कभी बार और यह  
है कि पिछले खोली कहते हैं । खरबी लाने के कारण प्रायः  
है । इसमें खोले समय हुए हुए आगज होता है, इस लिये  
यह एक संक्रामक रोग है और वहाँ को ही अधिक होता

( Whooping Cough )

हृषिक खोली ।

खाना मना है ।

और खोली मिलकर गरम दूध पिया जा सकता है । मिठई  
न होने पर रोटी आदि खाने को देना चाहिये । खास को पाना  
खुशार को हालत में सावधानता और खोली तथा खरबान  
खोले पाने से स्याई लाभ नहीं होता । खोले लेना ठीक नहीं ।  
पाना पसन्द करे तो जवरदस्ती रोकना न चाहिये । गरम  
पाना खुरचिव दूध से खोले खाना चाहिये । रोगी ठंडा पाना  
की शक्ति ही नष्ट हो जाय । धूमना, फिरना और नहाना

खरब हृषिकोपधिक विवेचना ।



वलेडीना ६ या ३०-नयी याआरी, सुखी खोसी,  
रात में तकलीफ का बढ़ना, शिरमें रक्त संवय या रुई, गलेमें  
सूजन इत्यादि ।

रागकी द्वितीयावस्था में जब आलोक के साथ खोसी आती  
है, तब इपीकाक, विरेदम, डोसेरा और साइना से अधिक  
लाभ होता है ।

इपीकाक ६ या ३०-हरवार खोसी आनेके बाद एक  
एक घुंराक इसे देते से बहुत लाभ होता है ।

विरेदम ६ या ३०-बहुत कमजोरी, बुखार, ठंडा  
पसीना, जास कर कपल में, अपने आप पेशाब हो जाना ।  
सदरम ६ या ३०-कंवल रात में खोसी आती हो  
ती इसे देना चाहिये ।

डोसेरा ३ या ६-रातमें और विधामके समय खोसी  
का जोर बढ़ना, ठंडके बाद प्यास पसीना गरम रात में  
हो पसीने का आना, घट्टघट्टाहट के साथ खोसी स्वरमंग  
हैसने या बोलने पर खोसी का बढ़ना, श्वासका रुक जाना  
इत्यादि ।

साइना ३ X या २००-खोसा के समय शरीर का  
अकड़ जाना, छेमेके कारण घट्ट रोग होना नाक खजलाना,  
बुखार के समय मुख मलहरमें खजली इत्यादि ।











आपदेयक सेवना-इन रोगका इलाज वही सावधानी  
 २ साथ किसी बड़े चिकित्सक द्वारा करवाना चाहिये।  
 रोग के समय या रोग आराम हो जाने के बाद भी रोगी को  
 रुग्णों से बचाना चाहिये। खाने के लिये सावधानी और  
 यहाँ आदि इलाका जाने चाहिये।

आपदेयक सेवना-इन रोगका इलाज वही सावधानी  
 २ साथ किसी बड़े चिकित्सक द्वारा करवाना चाहिये।  
 रोग के समय या रोग आराम हो जाने के बाद भी रोगी को  
 रुग्णों से बचाना चाहिये। खाने के लिये सावधानी और  
 यहाँ आदि इलाका जाने चाहिये।

नोट न आना, नोट से चौक पड़ना इत्यादि।  
 एपिडमियॉटि है या ३०-रात में नोट से आग पड़ना,  
 जगते ही खोखी का मुख हो जाना, उठते पसीना, बेहوش  
 नीला, दयासकप, गले में कफ घट्टघट्टना इत्यादि।

खोखी के कारण खोखी रुक जाना, बेहوش होना, कठिनता,  
 जलजोना ३ या ६-७ वीं बीबी के साथ रोगका हमला,  
 माँगा, लेकिन एक साथ अधिक पानी न पी सकना।

वर्तना, बहुत कमजोरी, अस्वस्थता, जगतेबता, गर्दवार पानी  
 अप्रतिनिक है या ३०-आधी रात के बाद खोखी का  
 लीम न होने पर इसे देना चाहिये।

वर्तना इत्यादि लक्षणों में और उपर्युक्त बीबी दवाओं से





चायना, डाल्फेमारा, स्टेफीसेग्रिया, साइलीसिया और लेके-  
सिस आदि इसकी अच्छी दवाएँ हैं । "खाँसी" देखिये ।

छाती में चोट—जोरसे गिर पड़ने, मार पड़ने या चोट लगने के कारण मुँहसे खून गिरे तो पहले अर्निका देना चाहिये । कुछ दिनोंमें यदि बुखार आजाय और छातीमें दर्द मालूम हो तो एकोनाइट देना चाहिये । यदि इससे तकलीफ अधिक बढ़ जाय तो फिर अर्निका देनेसे काफी लाभ होता है।

खतरनाक हालत—खून निकलने के कारण खतरनाक हालत मालूम हो तो एकोनाइट, इपीकाक, अर्निका, चायना और ओपियम—इन दवाओं में से कोई दवा चुननी चाहिये ।

रजस्स्राव रुकनेके कारण—यदि रजस्स्राव रुकने के कारण स्त्रियों को यह रोग हो तो उन्हें पल्सेडिला या ब्रायोनिया देना चाहिये । कफ्युलस या विरेट्रम से भी लाभ होता है ।

एकोनाइट ३ X या ६—छाती पूर्ण, जलन, कलेजे में घड़कन, बेचैनी, जरासा खासते ही आसानीके साथ बहुतसा खून निकलना ।

इपीकाक ६ या ३०—एकोनाइट से खूनका निकलना रुक जाने पर भी मुँहमें खूनका स्वाद घना रहना, खाँसी, कफके साथ थोड़ा खून, मिचली और कमजोरी आदि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

आर्सेनिक ६ या ३०—एकोनाइट से पूरा लाभ न होना, थल्लिक कलेजे की घड़कन का बढ़ जाना; रात में नींद न आना, शरीर में दाह इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये। इसे देने के बाद रोग का पुनः आक्रमण होने पर इपीकाक, नक्सवोमिका या सल्फर । इससे रोग बढ़ जाय तो फिर आर्सेनिक ।

चायना ६ या ३०—बहुत सूखी खाँसी, खाँसते समय दर्द, मुँह में खून का स्वाद, बहुत खून निकलने के कारण कमजोरी और बेहोशी, हाथ पैर ठण्डे, सदा पड़े रहना इत्यादि। इसके बाद फेरम, अर्निका या आर्सेनिक देने से अधिक लाभ होता है।

फेरम ६ या ३०—जरा सा खाँसते ही खालिस खून निकलना, खून की तादाद कम, बहुत कमजोरी, धीरे धीरे टहलने से आराम मालूम होना ।

अर्निका ६ या ३०—काला काला गॉठ जैसा खून, खून का आसानी से निकलना, दमा, छाती में जलन और दर्द, बेहोशी जैसी सुस्ती, कभी कभी कफ मिला लाल खून निकलना ।

पन्सेटिला ६ या ३०—कुछ दिनों की पुरानी बीमारी, खून काला और गॉठ गॉठ जैसा, रात में बहुत दुर्बलता, रों

की इच्छा इत्यादि । पल्लेटिला के बाद सिञ्जेली से काफी लाभ होता है ।

रसटक्स ६ या ३०—खून गाँठ जैसा लेकिन चमकीला लाल, बहुत उत्कण्ठा, अस्थिरता चिड़चिड़ाना, रात के समय छाती में सुड़सुड़ाहट इत्यादि ।

नक्सवोमिका ६ या ३०—बवासीर का खून रुक जाने या शराब पीने के कारण यह रोग होना, छाती में सुड़सुड़ाहट शिर में दर्द सुयह तकलीफ का बढ़ना । इससे लाभ न होने पर सल्फर देना चाहिये ।

ओपियम ६ या ३०—यक्का थक्का कफ मिला खून निकलना, बड़े शराबियों की बीमारी, श्वासकष्ट, कलेजे में जलन, बोलने में कमजोरी, तन्द्रा, कलेजे में जलन ।

मर्क्युरियमस ६ या ३०—ओपियम देने के बाद छाती पर पसीना आना, साथ ही घेचेनी का होना अथवा न होना ।

हायोसायमस ६ या ३०—रात में लेटने पर सूखी खाँसी के साथ खून निकलना, नोंद में रोग का आक्रमण । इसके बाद ओपियम और नक्सवोमिका से अच्छा लाभ होता है । इनसे भी लाभ न हो तो आर्सेनिक देना चाहिये ।

वेल्लेडोना ६ या ३०—गले में सुड़सुड़ाहट होने के कारण खाँसी आना और खून निकलना, छाती में रक्त संचय और दर्द मालूम होना, चलने फिरने से तकलीफ का बढ़ना ।





## दमा या श्वासकास ।

( Asthma )

यह रोग सभी उम्र के आदमियों को होता है, लेकिन बड़े उम्र के आदमियों को अधिक होता है । धूल तम्बाकू, चूना सन या घास आदि के कण साँस में जाना, माता पिताको यह रोग होना, रातमें अधिक भोजन, शारीरिक या मानसिक उत्तेजना सर्दी लगना आदि अनेक कारणों से यह रोग होता है । इसमें आलेप पैदा होने के कारण श्वासकष्ट पैदा होता है और गले में साँय साँय आवाज होती है । छाती में भार मालूम होना, बिछौने पर सोया या बैठा न जाना, श्वासकष्ट, दूर करने के लिये हाथ ऊपर को उठाये रहना, सूखी खाँसी आना कफ निकलने पर आराम मालूम होना इत्यादि इस रोगके प्रधान लक्षण हैं । यह रोग कष्टकर अवश्य होता है, पर घातक नहीं होता । बल्कि लोग कहते हैं कि दमाके रोगी अधिक दिन जीते हैं ।

चिकित्सा ।

ब्लैटाओरिएण्टलिस मदरटिञ्चर या ३ X-सबसे पहले इस दवा को आजमाना चाहिये । इससे बहुत लोग अच्छे हुए हैं ।



कई प्रधान दवाओं के लक्षण नीचे अंकित किये

जाते हैं:-

एक्रोनाइट ३ या ६-रोग को प्रारम्भिक अवस्था में सरदी बुखार सूखी खाँसी गला सुड़सुड़ाना. खाँसी के कारण नोंद का खुल जाना सुदह और शाम खाँसी, प्यास, इत्यादि ।

ब्रायोनिया ६ या ३०-कष्टकर सूखी खाँसी, पीले रंग का गाढ़ा और खून मिला कफ निकलना. खाँसने समय छाती को हाथ से पकड़ लेना, कज़ियत इत्यादि ।

बलेडोना ३ या ६-सूखी खाँसी, बुखार, शिर में दर्द. चेहरा और ओखे लाल रोशनी या आमाज दरदारन न होना. नाधारण बक भक ।

एन्टिमोर्ट ६ या ३०-प्यास रोधक खाँसी थोड़ा थोड़ा कफ निकलना. गले में साँघ। साँघ आमाज छाती में घटमघाट कमर पीठ और शिर में दर्द. पलेजे में घटपट आधीरात न बस खाँसी का बढ़ना इत्यादि । इससे साँघ पर्याप्त क्रम में बलेडोना भी दिया जाता है ।

पलेन्टिला ६ या ३०-पीले-रंग का दृढ़ द्रव निकलना. बुखार या न होना बस कमर में या तंग पर खाँसी का बढ़ना दृढ़ गार बसकार आर्शसियों का पुराना आन्तरिक इत्यादि ।



सल्फर ३०—श्वासनली में छड़सुड़ाहट, तर खाँसी, छाती में दर्द, गाढ़ा कफ निकलना, स्वरभंग, बीच-बीच में कफ के कड़े टुकड़े निकलना, पुरानी बीमारी इत्यादि ।

ओपियम ६ या ३०—कैपिलरी ब्रोकाइटिस, बहुत श्वासकष्ट, साँस में घड़घड़ाहट, निद्रालुता, प्रलाप, कज्जियत, बहुत पसोना, रोग को अन्तिम अवस्था इत्यादि ।

एमनकार्ब ६—पुरानी बिमारी, कफ में खून के छोटे, ठंडे हवा लगने से खाँसी का बढ़ना इत्यादि ।

कन्केरियाकार्ब ६ या ३०—तर खाँसी, गले में घड़-घड़ाहट, रात में सूखी और दिन में तर खाँसी, भोजन के बाद रोग का बढ़ना ।

डूसेरा ६ या ३०—लगातार आक्षेपयुक्त खाँसी खाँसने समय छाती को हाथ से पकड़ लेना इत्यादि ।

केली वाइक्रोम ६ या ३०—गोदकी तरह चिकना और रस्सी जैसा कफ श्वास कष्ट, सुबह सोकर उठने पर और खाने पीने के बाद तकलीफ का बढ़ना इत्यादि ।

नक्सवोमिका ६ या ३०—आधीरात से लेकर सुबह तक सूखी खाँसी, शिरदर्द, कज्जियत इत्यादि ।

आवश्यक सूचना—रोगी को सरदी से बचना चाहिये । छाती में फ्तानेलेसे सँकने, तीसोको पुलिटिस बढ़ाने या सरसों







एकान्तः ३ वा ६-राग व शारंग मं ऐवम् चमडा  
मं, नम द्यास प्रद्यास ज्ञेयं का प्यास चहिन वक्रय

11111

का याज्ञा पेशाव आदि लज्जल प्रकट होते हैं।

इहं का वृत्ता, वृत्ता मे भर माण्डव वृत्ता, पदले फन वृत्ता  
पतला जेह चिकना, वर को गाँउ-गाँउ जेवा पीला या हरा  
और अन्त मे जेन मिला कफ निकलना, कपूर रसा-  
प्रदास, लोच लोच कर लोच लेना, लोचो समथ उन उन  
आवाज, हुँकार वहुत तेज, पास, साफ पील न सकना,  
अनिष्टमि नार्छी, अनिष्टा, वैवैनी जलन के साथ लाल रंग

॥ अथ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॥



मिमा कफ निकलना मुँह में पड़ने बहुत स्वासकष्ट इत्यादि ।

गर्दने याद नकलीफ का बहना बड़बड़ाने दस्त जून और पीय  
लेकर्सिप ६ या ३०-यायी औरसे रोग का युक्त होना ।

पक्षिना निकलना बड़ा और बड़ोकी बीमारी इत्यादि ।

प्रधान में बड़बड़ाने कन जैसा नाला कफ निकलना, गरम

शुद्धिपुम ६ या ३०-बड़का रोग नाला स्वास

रुदन में नकलीफ का बहना इत्यादि ।

बमर्दा सदा और गरम, जीभका आना हिलना लाल, स्थिर

कानसे कम सुनायी देना, अन्नजन में पाखाना और पेशाब

संदर्भ ६ या ३०-बहुत ज्यादा बूबनी, तन्दुलितः

बेहता पीका और उलकाया पुनः, पतले दस्त इत्यादि ।

यार पानी मणिना जिकन एक साथ अधिक पानी न पी सकना,

असिक्तिक ६ या ३०-बहुत बूबनी, तेज व्यास, गर-

रसे देना चाहिये ।

निकलना, कमजोरी, रात में पसीना आना इत्यादि लक्षणों में

लोडकोपिडिपुम ६ या ३०-पीला पीय जैसा कफ

अच्छी हो जाती है ।

कं साथ इसे प्यायिकम से देने पर साधारण बीमारी प्रायः

लज्जु इत्यादि । रोगके आरंभ में ही एकीनष्ट या प्रायोनिया

पी सकना, खोसने समय दस्त हो जाना, एकभक्त, विचार के

आधी रात तक खोसिका बहना, स्वासकष्ट के कारण पानी न

पूनी में भर, पूनी जकड़ी हुई, सूखी, खोसी, रास से लेकर



हिरण्यकशिपुः ३ पा ३०-मरुत्प्रियस से लाभ न होने पर, और भीष होनेका उपक्रम दिव्याई देवेपर इसे देना चाहिये। कुलीरपू ३ पा ६-रोग की दिव्यावास्था में सफेद रंग का यक्षा-यक्षा कफ निकलना, जोम पर लेप कर्यादि लक्षणों में इसे देने से लाभ होता है ।

अथ ३ पा ३०-सूर्यानिघा के साथ लकड़ा होने का उर दिव्याई दे तो इसे देना चाहिये ।

जम्बूसिन्धुस ३ पा ६०-दोहने और के फेफड़े का आकाल होने, साथ ही यकृत में दर्द, गति-गति पीले रंग का पतला उत्स, श्वासकष्ट इत्यादि ।

चण्डालोनिघम ६ पा ३०-नर बालों लेकिन कट के साथ कफ का निकलना दोहने फेफड़े का आकाल होने एक पर गरम और ठण्डा ठंडा दिन में जहला रात में नखायाय मलाप चट्टा पीला मलका राग सुनहला इत्यादि लक्षणों में और यकृत का बलघा के साथ यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

मृदु देवेनिघा ६ पा ३-दोहने फेफड़े का सूर्यानिघा वृक्षार आनी के ऊपरी हिस्से में जलन सूई चुभाने जैसा दर्द श्वासकष्ट साथ पर अधिक गरम या अधिक ठंडे फेफड़े में रक्तसिक्का इत्यादि ।

1

2

3

4

5 6 7 8

مجلسه ۱۳۱۳

मन्त्रान् मन्त्रिषु ज्ञातवान् ॥ २ ॥ इति वाणिदे ।

1. উদ্ভিদ

हृदि पर अनेक धार रोगिणीं चरु हो जाती हैं।

कपटयक खोसी आना, छुती के पाखी का अधिक खोह  
हो जाना, खोवाभारन या कतरन बेला रई, खोले पर कक  
न निकलना इत्यादि इस रोग के प्रधान लक्षण हैं। वायारण  
ओर फवल एकदो ओर छुरिसी होने पर रोगी आसानी से  
आराम हो जाता है। रोगी बहुत कमजोर होने पर या एण्ड्रॉ  
जल संवित हो जाने पर रोग कठिन हो आराम होता है।  
ग्राहस डिजेंड, कैंसर या विकार आदि के साथ यह रोग

॥ अथ श्रुतिप्रमाणम् ॥

THE UNIVERSITY OF CHICAGO





लज्जु है ।

यान में मुझे बुझने बैठा हूँ इसीलिए मैं रोने लगे प्रयास  
के बीच में तुमली से बचने पर हँस का बहना, पादों या  
हँसने स्थान में चला जाना, हँसने हँसने मालूम होना, पसलियाँ  
है । शरीर के किसी भी स्थान में हँस, हँस का एक स्थान से  
जाता है अथवा सरहरी आदि लगे के कारण यह रोग होता  
गता, गर्दन या कंधों या तल घुंघुना होकर यह शरीर में उतर  
तरह हँसने खाँसी या बुखार के लज्जु नहीं रहते । प्रायः  
रोग होने पर श्रुतिवा का भ्रम होता है, परन्तु श्रुतिवाकी  
शरीर में कभी कभी बात की तरह हँस होता है । यह

( Pleurodynia )

शरीर में हँस ।



आदि पृष्ठिक पर हँस भी दिखे जा सकते हैं ।

हलके पर हँस खाना चाहिये । रोग आराम हो चले तब हँस  
फलाने से संकना लभ्यतायक है । सावधानता, शरीर आदि  
बढ़ाना, शरीर के चारों ओर फलाने लपेट रखना और  
आवश्यक स्थिति-शरीर पर आवश्यक गरम पृष्ठिक  
साइलिसिया आदि दवाएँ लक्षणानुसार व्यवहार कीजानी हैं ।  
कैफर कावोवेज, फेरम, कैली-हाइड्रो, लेकेसिस और  
इनके श्रुतिक रोगमज्जुलस, लोरेसिरेवस, स्कुडला,

सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

गन्ध मसाला, प्याज, लहसुन, चाय, काफी, सोडावाटर या एसिडते तैयार होनेवाले अन्य पानीय पदार्थ इत्यादि चीजे देना बाने के समय विषिद्ध है। रोग आराम होने लगे तब रोटी और चाद को खात दिया जा सकता है। पुनर्ने रोग में एक बरत रोटी और एक बरत भात देना अच्छा है। प्याज दूर करनेके लिये कुछ गुनगुना पानी देना चाहिये। कै होतो हो तो ठंडा पानी पिनाला चाहिये या बरफके टुकड़े खूबने को देने चाहिये।

## रोग-विचार ।

स्वास्थ्य-रक्षाके नियमों का ठीक-ठीक पालन न करने के कारण अथवा शरीर में किसी तरह का विष द्रव्य हो जानेके कारण शरीरकी संधारण अवस्था में जो गड़बड़ पैदा हो जाती है उसे रोग कहते हैं।

होमियोपैथिक शास्त्र में नमस्ते रोग तीन भागों में बाँटे जाते हैं उसे रोग कहते हैं।  
होमियोपैथिक शास्त्र में नमस्ते रोग तीन भागों में बाँटे जाते हैं उसे रोग कहते हैं।  
होमियोपैथिक शास्त्र में नमस्ते रोग तीन भागों में बाँटे जाते हैं उसे रोग कहते हैं।

उक्त रोग-रस काटिक रोग में भागों में बाँटे जाते हैं। एक तो वे रोग जो खानपानके रोग कहते हैं।

## चिकित्सा ।

अर्निका ३ या ६-यह इस रोग की प्रधान दवा है ।  
चोट लगने के कारण यह रोग होना, अथवा चारों ओर  
स्तन के पास हुई चुभने जैसा दर्द, साँस लेते समय दर्दका  
बढ़ना, दर्दके कारण अच्छी तरह साँस न ले सकना इत्यादि  
लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

ब्रायोनिया ६ या ३०-सूखी खाँसो, छाती में हुई  
चुभने जैसा दर्द, चुप रहने से आराम मिलने डोलने और  
रगस प्रशवास से तकलीफ का बढ़ना इत्यादि ।

रसटकस ६ या ३०-मिलने डोलने से आराम, सोने से  
तकलीफ का बढ़ना, सरदी लगने के कारण रोग होना ।

पल्सेटिला ६ या ३०-लेटने पर पसकर पकड़ रगने  
जैसा दर्द, रात में दर्दका स्थान परिवर्तन, शामके समय, रात में  
और चारों करपट सोनेपर दर्द का बढ़ना इत्यादि ।

सिमिलिफिडगा ३ या ६-यह भी इस रोगकी प्रचली  
दवा है । रसटकसने दाद देने देने से अधिक लाभ होगा ।

रेननकुलम ६ या ३०-चारों ओर स्तन में नीचे दर्द,  
दर्दके कारण हिल टोल न सकना इत्यादि ।

एनर अतिविषम नपसयोमिषा पञ्चानाष्ट ज्वर तथा  
घात रोगों की अनेक दवाओं से भी काफी लाभ होता है ।  
घात रोग और फाँट घात विशेष ।



## चिकित्सा ।

अर्निका ३ या ६-यह इस रोग की प्रधान दवा है ।  
चोट लगने के कारण यह रोग होना, अथवा चारों ओर  
स्तन के पास सुई चुभोने जैसा दर्द, साँस लेते समय दर्दका  
बढ़ना, दर्दके कारण अच्छी तरह साँस न ले सकना इत्यादि  
लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

ब्रायोनिया ६ या ३०-सूखी खाँसो, छाती में सुई  
चुभोने जैसा दर्द, चुप रहने से आराम, हिलने डोलने और  
श्वास प्रश्वास से तकलीफ का बढ़ना इत्यादि ।

रसटकस ६ या ३०-हिलने डोलने से आराम, सोने से  
तकलीफ का बढ़ना, सरदी लगने के कारण रोग होना ।

पल्सेटिला ६ या ३०-लेटने पर कसकर पकड़ रखने  
जैसा दर्द रात में दर्दका स्थान परिवर्तन शामके समय, रात में  
और बायाँ करवट सोनेपर दर्द का बढ़ना इत्यादि ।

सिमिलिफिका ३ या ६-यह भी इस रोगकी अच्छी  
दवा है । रसटकस के बाद इसे देने से अधिक लाभ होगा ।

रेननकुलन ६ या ३०-चारों ओर स्तन के चारों ओर,  
दर्दके कारण हिल डोल न सकना इत्यादि ।

इनके अतिरिक्त नफसबोमिका एकानादः ॥२२॥ ॥२३॥

वात रोगकी अस्यान्य दवाओं से भी काफ़ी लाभ होगा ।  
वात रोग और पेसी वात देखिये ।

## हाइड्रोथोरेक्स ।

( Hydrothorax )

प्लूराकी खोलमें शोथके कारण जल संचय होनेको हाइड्रो-थोरेक्स कहते हैं । हृदय, मूत्र यन्त्र और यकृत आदि अंगोंकी बीमारी के कारण यह रोग होता है । इस संचित जलके कारण फेफड़े पर दबाव पड़ता है फलतः फेफड़े में रक्तसंचय होता है । परिश्रम करने, जोरसे चलने या सीढ़ी आदि चढ़ने पर हाँफना, घूमते समय हृदय में भार मालूम होना, कलेजे में दपदर्पी, रोग बढ़ने के साथ श्वासकष्ट का बढ़ना, रात में सोने पर श्वासकष्ट का और भी बढ़ जाना, रोगको अन्तिम अवस्था में समूचे शरीर में शोथके लक्षणों का प्रकट होना, चेहरा नीला पड़ जाना आदि इस रोगके प्रधान लक्षण हैं ।

## चिकित्सा ।

एपिस ६ या ३०—लेटने पर कसकर पकड़ रखने जैसा तेज दर्द, थाड़ा पेशाब, अधिक श्वास कष्ट, प्यास का न होना, बुखार के बाद यह रोग होना इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

ब्रायोनिया ६ या ३०—छाती में सुई चुभने जैसा दर्द, साँस लेने और हिलने डोलने पर दर्द का बढ़ना, मिचली, शिरमें फट जाने जैसा दर्द, अधिक प्यास, कब्जियत, प्लुरिसी या वात रोगके साथ इस रोग का होना ।

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

आर्सेनिक ६ या ३०—बहुत श्वासकष्ट, श्वास कष्ट के कारण लेट न सकना, कलेजे में घड़फन, रातमें तकलीफ का बढ़ना, प्यास, अस्थिरता. कमजोरी इत्यादि ।

डिजिटेलिस ६ या ३०—हृदय रोग के साथ यह रोग होना, पेशाब में तकलीफ, नाड़ी में रुकावट इत्यादि ।

कच्चोकम ६ या ३०—हृदय के वातके साथ यह रोग होना. पेशाबका वेग मालूम होने पर भी बहुत थोड़ा पेशाब होना, हाथ पैर में शोथ. मिचली इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

एपोसाइनम ६ या ३०—बोच बोच में साँसका रुक जाना. वात न कर सकना, पेशाबका पैदा ही न होना, पाका-शयकी उत्तेजना इत्यादि ।

लेकेसिस ६ या ३०—बढ़बूढ़ार मल, पेशाब काला नाँद के वाद रोग का बढ़ना ।

लाइकोपोडियम ६ या ३०—चित्त सोने पर ज्यादाकष्ट, तलपेट में वायों और गड़गड़ाहट इत्यादि ।

इनमें अतिरिक्त सल्फर मर्क्युरियस स्याइजिलिया सिल्लिआदि दवाओं से भी लक्षणानुसार लाभ होता है ।

आवश्यक सूचना—अधिक पानी पीना या अधिक नमक खाना हानिकारक है । रांटी भात दूध सोरवा आदि पुष्टिकर चीजें खानी चाहिये ।





स्पाइजिलिया ६—दाहिनी ओर हृदय बढ़ा हुआ मालूम हो तो इसे देना चाहिये ।

आर्सेनिक ६ या ३०—कमजोरी, हाँफना, बेंचैनी इत्यादि लक्षणों के साथ यह रोग होने पर इससे विशेष लाभ होता है ।

अर्निका ६—मल्लाह और मुद्गर भाँजनवालों को हृदय की वृद्धि, हृदय में दर्द या पेशाबल होने पर इसे देना चाहिये ।

आवश्यक सूचना—रोगीको स्थिर और शान्त रखना चाहिये । मानसिक उत्तेजना और शारीरिक परिश्रम में बचना आवश्यक है । पुष्टिकर अनुत्तेजक पदार्थ गान्धरी देने चाहिये ।

## हृदय में दर्द ।

आर्सेनिक ६ या ३० ।

हृदय की बाएँ ओर दाहिनी ओर पास करवा लें । हृदय में दर्द के लक्षणों के अनुसार आर्सेनिक ६ या ३० देना । दाहिनी ओर दर्द के लक्षणों के अनुसार आर्सेनिक ६ या ३० देना । बाएँ ओर दर्द के लक्षणों के अनुसार आर्सेनिक ६ या ३० देना ।

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

होकर बढ़ जाना, बीच बीच में कुछ देरके लिये कम हो जाना, तेज श्वास प्रश्वस, श्वासकष्ट, ऐसा मालूम होना मानो दम रुक जायगा और मृत्यु हो जायगी, चलने फिरने से तकलीफ का बढ़ना, बैठ रहने से आराम मालूम होना, हाथ पैरके तलवे और चेहरा ठंडा, आधे घंटेसे लेकर दो तीन घण्टे तक दर्द का ठहरना इत्यादि इस रोगके प्रधान लक्षण हैं ।

### चिकित्सा ।

एकोनाइट ३ या ६—कलेजे में दर्द, श्वास रोग का भाव, समूचे शरीर में पसीना, नाड़ी पूर्ण और सबल इत्यादि ।

आर्सेनिक ६ या ३०—हृदय में सुई चुभोने जैसा दर्द, उसके कारण मूर्च्छाभाव, अस्थिरता, उड्डेग इत्यादि ।

केक्टस ३ या ६—हृदय में आक्षेप, ऐसा मालूम होना मानों किसीने फौलादी पंजेसे कलेजा पकड़ लिया है, श्वास कष्ट, कलेजे में धड़कन, रातके समय और वायों करवट लेटने पर दर्द का बढ़ना ।

सिमिसिफिउगा ६ या ३०—स्त्रियों के जरायु आदिको बीमारी के कारण यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

स्पाइजिलिया ६ या ३०—हृदय में सुई चुभोने जैसा दर्द, हिलने डोलने से दर्दका बढ़ना इत्यादि लक्षणों में इससे लाभ होता है ।

लेकेसिस ३०-उद्वेग और मूर्च्छा, सोनेके बाद समस्त रोग लक्षणों का बढ़ना इत्यादि ।

त्रायोनिया ३ या ६-छाती में सूई चुभने या कतरने जैसा दर्द, तेज और कष्टकर श्वास प्रश्वास, हिलने डोलने से दर्द का बढ़ना इत्यादि ।

डिजिटेलिस ३ या ६-जोरों को घड़कन, रोगी को ऐसा मालूम होना मानो हिलने से साँस रुक जायगी, नाड़ी सविराम इत्यादि ।

बेलेडोना ३ या ६-कलेजा घड़कना, नाड़ी पूर्ण. रात में अनिद्रा और बेचैनी इत्यादि ।

एसिड हाइड्रो ३ या ६-बारंबार बहुत देरतक कलेजे का घड़कना बेहोशी, बहुत व्याकुलता, नाड़ी धीरे इत्यादि ।

नक्सवोमिका ६ या ३०-पाकाशयकी गड़बड़ों के कारण यह राग होने पर इसे देना चाहिये ।

आवश्यक सूचना-हृदय के स्थान पर पुल्टिस चढ़ाना और हाथ पर सेकना लाभदायक है । रोगी को स्थिर रखना चाहिये । शारीरिक और मानसिक परिश्रम मानसिक उत्तेजना उत्तेजक पदार्थों का सेवन आदि हानिकारक है ।



## हृदय का धड़कना ।

( Palpitation of the Heart ;


अधिक मानसिक उत्तेजना या शरसता, स्नायुमण्डन की बीमारी, चाय, काफी और शराब आदि उत्तेजक पदार्थों का सेवन, अधिक मानसिक परिश्रम, अधिक भय, शोक, दौड़धूप, हस्तमैथुन, नाटक नापेल आदिका पढ़ना, गर्माग्नि आदि अनेक कारणों से यह रोग होता है । जोरों के साथ जल्दी जल्दी कलेजे का धड़कना इस रोग का प्रधान लक्षण है चिकित्सा ।

एकोनाइट ३ या ६—अधिक परिश्रम, भय, दौड़ धूप, तैरना आदि कारणों से यह रोग होना, मृत्युमय, बहुत बेचैनी छटपटाना धड़कन के कारण रोगी का सीधे होकर बैठ रहना इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये । मोटे ताजे युवकों की बीमारी में इससे अधिक लाभ होता है ।

कोफिया ६—बहुत आनन्द या बहुत मानसिक उत्तेजना के कारण रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

स्पाइजिलिया ३ या ६—जिन्हे बारंबार यह बीमारी होती हो, साथ ही जिनके श्वास प्रश्वस में बढ़व रहती हो, उन्हें यह दवा देनी चाहिए ।

नक्समस्केटा ६ या ३०—कलेजे में धड़कन, मूर्च्छा, मूर्च्छा के बाद नौद आजाना इत्यादि ।



टेलिफ से भी इन लज्जाओं में लाभ होता है।

मैग्न के कारण यह रोग होने पर इसे देना चाहिए। हिस्सि-

एन्सिडफस ६ या ३०-अधिक स्त्रो संग या हस्त

और चढ़े होने या हिलने डोलने पर तर्कालोक का चढ़ना।

कर लोस होने में तर्कालोक, लेटने पर आराम मालेस होता

विटैम ६ या ३०-आलेनिक के समान लज्जा खास-

और बल्कर से लाभ न होने पर इसे देना चाहिए।

और चलने फिरने पर आराम मालेस होता इत्यादि लज्जाओं में

मालेस होता, खवास कष्ट, लेटने पर खवास कष्ट का चढ़ना

घड़कना, बहुत तेज घुमाव, छुला में जलन, और गरमी

आलेनिक ६ या ३०-आधी रात के बाद कलेजे का

देना चाहिए।

इत्यादि लज्जाओं में और बोलने से लाभ न होने पर इसे

उठाने के बाद अधिक समय तक कलेजे का घड़कने रहना

जल्म भर जाने के बाद यह रोग होता, ऊपर चढ़ने या चढ़ाई

सफर ६ या ३०-कोई चमरीना दूध जाने या पुराना

और छुला में दूध होने पर इसे देना चाहिए।

बोलने ६ या ३०-कलेजे में घड़कन के साथ थिर

रात में अच्छी तरह नींद न आना, पेट में वायु का जोर।

आदि निकलने के कारण यह रोग होता, बहुत कमजोरी,

वायना ६ या ३०-अधिक खून, वीर्य, रज या दूध

1 1

1 2 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1



1 2 1212 1212 1212 1212

[illegible]

द्वयं अतिरिक्त, भक्तस्य १, कव्यलेखा ३, कृतस्य ३, पट्टिभक्त ३, धर्मविद्याना १, कथा ३०, कलाभिरा ३०, कर्तव्य-  
विद्या कस्य १२, विचर्यो आदि द्वाभ्यां से यो लघुलज्जितर

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

६ या २०० । अधिक परिश्रम के कारण कलेजा धड़कने पर अर्त्तिक ३ या ६ । कटिवास मर्दखिजर इस रोग की एक चट्टिया दवा है । दिन में तीनवार पाँच पाँच चूर्ण सेवन करने से नवी घाँगासी में आलस्यजनक लाभ होता है । कटिवास से लाभ न होने पर जब यकृत का भी योग्य विज्ञापी है, आइसिस मर्दखिजर दिन में दो तीन बार दो दो तीन तीन

1. பாக்டீரியா கலாச்சாரம் 222

हृदय में गति ।

( Rheumatism of the Heart )

जैसे शरीर के अग्न्याश्व अंगों में गति या चार्ज की अपेक्षा होती है, वैसे ही हृदय पर भी इस रोग का आक्रमण होता है यह रोग होने पर शरीर में बाधा और कलेज के स्थान में रुक जा या भार मालूम होता है । बाधा कसबट होने में तकलीफ, खासकर, कलेज में दृढ़ता, चढ़ने पर उठना, बहुत बुझा उसने साथ पसीना रगड़ने लगे या प्रकट होते हैं । यह रोग बहुत घुस होता है । घुसना होने पर कठिनाई, वे आराम होता है ।

चिकित्सा ।

एकोनविंश ३ या ६-बहुत बुझा, कलेजका कर्पण, शरीर में छुई चुभने जैसा दर्द, भय, पेशाब का रुक जाना इत्यादि ।  
 वेलेडोना ३ या ६-हृदय का अकस्मात और अचानक संचोचन, कलेज में घड़कन, शरीर में दाय और बाएँ मालूम होना, उसके कारण खास रुक जाने के लक्षण, दर्द का एकाएक शुरु होना और एकाएक गायब हो जाना इत्यादि ।

सिमिलिसिडिमा ३ या ६-हृदय के चारों ओर भयंकर दर्द, बाएँ कन्ध में भी दर्द मालूम होना, स्वाभाविक और बात वेदना ।

1994年12月17日

1954-1955

[illegible]

1. 1911 12 15: 1000 1000  
 2. 1912 12 15: 1000 1000  
 3. 1913 12 15: 1000 1000  
 4. 1914 12 15: 1000 1000  
 5. 1915 12 15: 1000 1000  
 6. 1916 12 15: 1000 1000  
 7. 1917 12 15: 1000 1000  
 8. 1918 12 15: 1000 1000  
 9. 1919 12 15: 1000 1000  
 10. 1920 12 15: 1000 1000  
 11. 1921 12 15: 1000 1000  
 12. 1922 12 15: 1000 1000  
 13. 1923 12 15: 1000 1000  
 14. 1924 12 15: 1000 1000  
 15. 1925 12 15: 1000 1000  
 16. 1926 12 15: 1000 1000  
 17. 1927 12 15: 1000 1000  
 18. 1928 12 15: 1000 1000  
 19. 1929 12 15: 1000 1000  
 20. 1930 12 15: 1000 1000  
 21. 1931 12 15: 1000 1000  
 22. 1932 12 15: 1000 1000  
 23. 1933 12 15: 1000 1000  
 24. 1934 12 15: 1000 1000  
 25. 1935 12 15: 1000 1000  
 26. 1936 12 15: 1000 1000  
 27. 1937 12 15: 1000 1000  
 28. 1938 12 15: 1000 1000  
 29. 1939 12 15: 1000 1000  
 30. 1940 12 15: 1000 1000  
 31. 1941 12 15: 1000 1000  
 32. 1942 12 15: 1000 1000  
 33. 1943 12 15: 1000 1000  
 34. 1944 12 15: 1000 1000  
 35. 1945 12 15: 1000 1000  
 36. 1946 12 15: 1000 1000  
 37. 1947 12 15: 1000 1000  
 38. 1948 12 15: 1000 1000  
 39. 1949 12 15: 1000 1000  
 40. 1950 12 15: 1000 1000  
 41. 1951 12 15: 1000 1000  
 42. 1952 12 15: 1000 1000  
 43. 1953 12 15: 1000 1000  
 44. 1954 12 15: 1000 1000  
 45. 1955 12 15: 1000 1000  
 46. 1956 12 15: 1000 1000  
 47. 1957 12 15: 1000 1000  
 48. 1958 12 15: 1000 1000  
 49. 1959 12 15: 1000 1000  
 50. 1960 12 15: 1000 1000  
 51. 1961 12 15: 1000 1000  
 52. 1962 12 15: 1000 1000  
 53. 1963 12 15: 1000 1000  
 54. 1964 12 15: 1000 1000  
 55. 1965 12 15: 1000 1000  
 56. 1966 12 15: 1000 1000  
 57. 1967 12 15: 1000 1000  
 58. 1968 12 15: 1000 1000  
 59. 1969 12 15: 1000 1000  
 60. 1970 12 15: 1000 1000  
 61. 1971 12 15: 1000 1000  
 62. 1972 12 15: 1000 1000  
 63. 1973 12 15: 1000 1000  
 64. 1974 12 15: 1000 1000  
 65. 1975 12 15: 1000 1000  
 66. 1976 12 15: 1000 1000  
 67. 1977 12 15: 1000 1000  
 68. 1978 12 15: 1000 1000  
 69. 1979 12 15: 1000 1000  
 70. 1980 12 15: 1000 1000  
 71. 1981 12 15: 1000 1000  
 72. 1982 12 15: 1000 1000  
 73. 1983 12 15: 1000 1000  
 74. 1984 12 15: 1000 1000  
 75. 1985 12 15: 1000 1000  
 76. 1986 12 15: 1000 1000  
 77. 1987 12 15: 1000 1000  
 78. 1988 12 15: 1000 1000  
 79. 1989 12 15: 1000 1000  
 80. 1990 12 15: 1000 1000  
 81. 1991 12 15: 1000 1000  
 82. 1992 12 15: 1000 1000  
 83. 1993 12 15: 1000 1000  
 84. 1994 12 15: 1000 1000  
 85. 1995 12 15: 1000 1000  
 86. 1996 12 15: 1000 1000  
 87. 1997 12 15: 1000 1000  
 88. 1998 12 15: 1000 1000  
 89. 1999 12 15: 1000 1000  
 90. 2000 12 15: 1000 1000  
 91. 2001 12 15: 1000 1000  
 92. 2002 12 15: 1000 1000  
 93. 2003 12 15: 1000 1000  
 94. 2004 12 15: 1000 1000  
 95. 2005 12 15: 1000 1000  
 96. 2006 12 15: 1000 1000  
 97. 2007 12 15: 1000 1000  
 98. 2008 12 15: 1000 1000  
 99. 2009 12 15: 1000 1000  
 100. 2010 12 15: 1000 1000  
 101. 2011 12 15: 1000 1000  
 102. 2012 12 15: 1000 1000  
 103. 2013 12 15: 1000 1000  
 104. 2014 12 15: 1000 1000  
 105. 2015 12 15: 1000 1000  
 106. 2016 12 15: 1000 1000  
 107. 2017 12 15: 1000 1000  
 108. 2018 12 15: 1000 1000  
 109. 2019 12 15: 1000 1000  
 110. 2020 12 15: 1000 1000  
 111. 2021 12 15: 1000 1000  
 112. 2022 12 15: 1000 1000  
 113. 2023 12 15: 1000 1000  
 114. 2024 12 15: 1000 1000  
 115. 2025 12 15: 1000 1000  
 116. 2026 12 15: 1000 1000  
 117. 2027 12 15: 1000 1000  
 118. 2028 12 15: 1000 1000  
 119. 2029 12 15: 1000 1000  
 120. 2030 12 15: 1000 1000  
 121. 2031 12 15: 1000 1000  
 122. 2032 12 15: 1000 1000  
 123. 2033 12 15: 1000 1000  
 124. 2034 12 15: 1000 1000  
 125. 2035 12 15: 1000 1000  
 126. 2036 12 15: 1000 1000  
 127. 2037 12 15: 1000 1000  
 128. 2038 12 15: 1000 1000  
 129. 2039 12 15: 1000 1000  
 130. 2040 12 15: 1000 1000  
 131. 2041 12 15: 1000 1000  
 132. 2042 12 15: 1000 1000  
 133. 2043 12 15: 1000 1000  
 134. 2044 12 15: 1000 1000  
 135. 2045 12 15: 1000 1000  
 136. 2046 12 1

[illegible]

1. 15:41:21 2. 15:41:21 3. 15:41:21 4. 15:41:21



अथवा धैर्य के व्यवहार से भी लाभ होता है।

से भी काफी लाभ होता है। पर मैं पड़ी यावत, यों पढ़ने के

अवश्यक सुचना—विजयेन्द्रिय धारण के बाल प्रयोग

दयाओं से भी लक्षणावधारण लाभ होता है।

कर्मफल, लाभ, वैशेष्य, फलिका और सत्कार आदि

इनके आधिक कर्तव्य-कार्य भेदादिस, विज्ञान

होता है तो इसे देना चाहिये।

परसेटिना ६—नसे फल गयी हो और जन्म पड़

काफी लाभ होता है।

पर्योक्त एषिड ३—योगी पुरानी होने पर इससे

जलन होता है तो इसे देना चाहिये।

आसेनिक ६ या ३०—नसे फल गयी हो और जन्म

हो तो इसे देना चाहिये।

वेलेजोना ६—नसे में प्रदह, सूजन और लाली

कारण नसे फलने पर इसे देना चाहिये।

अनिका ३ या ६—चोट लगने या अधिक चलने के

पानी में मिलकर (या प्रयोग करने से अधिक लाभ होता है।

इसे सेवन करने समय हैमोमलिस मर्स्टिन्जर का (अजुन-

हैमोमलिस ३५—यह इस रोग की अच्छी दवा है।

विकिरण।

## १२-यकृत और प्लीहा के रोग ।

( Diseases of the Liver & Spleen )

यकृत-प्लीहा ।

( Hepatitis )

कोष्ठ और शोथ आदि शारीरिक उत्तेजन या अवस-  
 रण, किसी तरह की चोट लगना, कै या दस्त करनेवाला  
 किसी नेत्र रोग का संकेत, शराबखोरी आदि कारणां से यह  
 रोग होता है । यकृत, पेट में दाहिनी ओर पचलियां के नीचे  
 स्थित रहता है । यह रोग होने पर उस स्थान में दर्द और  
 कनकनी होती है । इस यकृतपचने या रोगने पर जोर से  
 खास छोड़ने पर और खोसी आने पर दर्द होता, दाहिने हाथ  
 और हाथ में दर्द, दाहिनी ओर जलन और दर्द, छुई सुगंधित  
 चैला दर्द, शवासकष्ट, मल का रंग कीचड़ जैसा या लफेद  
 और कठिपपत आदि इस रोग के प्रधान लक्षण हैं । रोग का  
 शुरुआत शीघ्र होता है, बहुत जल्द, बहुत जल्द, शरीर में दाहिनी ओर  
 दर्द होना और बहुत दर्द होना आदि लक्षणों से होता है । शरीर का रंग  
 पीला पड़ना और बहुत जल्द मल आना आदि लक्षण इस रोग के  
 प्रतीक हैं । और शरीर पचने पर कै, पेट और मल में  
 काय रोग फैलता है । नयी बीमारी २-१० दिन में

...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...

12

...  
...  
...  
...

प्राज्ञेतिप्रश्नात् ६ या ३०—यत्न मं ददं शिर मार  
मालम होना मचला या पिन की कं यत्न मं सदा दाय

मल शिर व पिङ्गले दिस से मं कान की शिर सीवन मा ददं ।  
धामा ददं चट्टरा पाला लेई मसा या ज्ये पीले रग का  
बलेतिनिपम ३ या ३०—यत्न क स्थान मं नम या

पर माया कं नारी शिर ददं, कृष्ट खा लेने पर आराम ।  
यत्न पर दाय रचने मं ददं मालम होना । येद खाली होने  
नेदम सत्क ३०—हिन होलने दीधं प्रवास लेने या

देने देना चाहिये ।  
शिराव आदि कं सेवन से यद रोग होना इत्यादि लक्षणों मं  
होना, पर दस्त साफ न होना अधिक मानसिक परिश्रम या  
अच्छी तरह रुजम न होना कठिनयत्न मल का वेग मालम  
ददं का यत्न मुह मं खट्टा या कड़वा स्वाद, खाना  
नमसवीमिका ६ या ३०—यत्न मं ददं, दवाने से

लक्षण दिखाने देने पर दसे देने से बहुत लाभ होता है ।  
प्रयत्निता के साथ पर्याप्त क्रम मं या पीड़ा होकर एकने के  
पौला वेदत, पित की क इत्यादि लक्षणों मं दसे देना चाहिये ।  
दाहिना करवट सी न सकना, यकत फूला और बड़ा हुआ,  
नवाहट, छींकने या खसने पर छुई छुमीने जैसा ददं,  
मस्तु निपुस ६ या ३०—दाय लगाने पर बहुत ददं

लगाकर राखते रहना, सुख पतले दस्त, यकृत की क्रिया में गाल माल ।

हाईड्रॉस्टिस ३ या ६—बहुत कठिनयत, मल का रंग फीका, यकृत की बड़ता, पेट खाली मालूम होना, बुखार आ न होना इत्यादि ।

नेट्रमयूर ३० या २००—यकृत के स्थान में बुटकी से काटने जैसा दई, बुखार, पेटका बड़जाना, पेट में गड़गाड़ा हट इत्यादि ।

पलेसेटिला ६ या ३०—मुँह का स्वाद कड़वा, जीभ पर पीला लेप, मिचली और कै, रात में डरे रंग का चिकना दस्त, गरम स्थान में भी ठंड मालूम होना, पेशाब में कतरने जैसा दई, शोम को तकलीफ का बड़ जाना इत्यादि ।

लेपटर्ज ६ या ३०—यकृत में कनकनी और धीमा-धीमा दई, जीभ पर पीला लेप, काले रंग का बड़बुदर मल, कमला रोग, तीखे पहर और शोम को दस्तों का बड़ना इत्यादि ।

चायना ६ या ३०—यकृत के स्थान, में दई और भार मालूम होना, खोंचा मारने जैसा दई, रात में दई का बड़ना बड़रा फीका, बहुत कमजोरी इत्यादि लक्षणों में और नक्सबोमिका से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये । ५१३



पुनः ही रानीपति विविधता परमं गता है

मैं जो यह वृत्त जान आता हूँ। सच ही मानना पड़ेगा कि  
 यदि मर्यादा के अन्तर में देना होता है। तब ही मानना पड़ेगा  
 देना चाहिये। इन रानी में बहुत उच्च मन की उच्चता है।  
 ऐसा अत्यन्त दया प्रियता है। देना ही है।  
 समझना चाहिये कि रानी आत्म में ही गौरव है।  
 कभी-कभी कोई वृत्त में ही फँस निकलता है। यदि ऐसा हो  
 जाय तो है। यदि कारण है कि इनका हलचल करने समय  
 ऐसा दयाएँ व्यवहार की जाती है, जो रानी को गौरव ही और  
 प्रशंसा करने वाले होते हैं, इसलिये रानी विकल्पा करने समय  
 यह रानी गहरी और से गौरव में अन्तर की ही और  
 का दया रखती है।

जिसे ऐसा दयाएँ बहुत ही कम है जो इसे आत्म करने  
 इन रानीका बहुत व्यापक प्रसार है किन्तु हमिष्योपधिक के  
 हैं, उसका कोई पौरोही तक अपना अन्तर विस्तार है। संसार में  
 विशेष में होता है, परन्तु प्रचलन रानी जिसका पौरोही फकते  
 नये रानी का हमला व्यक्ति विशेष, नगर विशेष या देश  
 अवस्था में मिलता है, जब मनुष्यकी मृत्यु होती है।  
 गौरव में बढ़ता ही रहता है। इन रानी से छुटकारा उनी  
 फलतः एक बार यह रानी ही जाने पर आजीवन इनका विष  
 बूझ। तोसो अर्थी इस को अवस्था इनसे होती ही नहीं,  
 इनको दोहा अवस्थाएँ होती है—(१) प्रारम्भ और (२)

सबल हमिष्योपधिक विकल्पा ।

लेकेसिस ६ या ३०—यकृत में बहुत दर्द पाका-  
शय तक दर्द का फैल जाना. दाहिनी ओर काँटा लगने जैसा  
दर्द, किसी तरह का दबाव बरदास्त न होना, सोने के बाद  
सभी रोग लक्षणों का बढ़ जाना इत्यादि लक्षणों में इसे देना  
चाहिये । बिलेडोना या मर्क्युरियस के बाद इसे देने से  
अधिक फायदा होता है ।

केलीकार्ब ६ या ३०—सुई चुभने जैसा दर्द. कमर  
से लेकर घुटने तक दर्द का फैल जाना, सूजन, पाण्डु-  
रोग इत्यादि ।

साइलीसिया ३०—यकृत का स्थान कड़ा और फूला  
हुआ. दप दप वेदना. हिलने डोलने या छूने से दर्द का  
बढ़ना ।

कन्कोरिया कार्ब ६ या ३०—भूख की कमी सामने  
की ओर झुकने पर यकृत में सुई चुभने जैसा दर्द, दर्द के  
कारण कमर में कस कर बपड़ा न पहन सकना, मटमैले रंग  
के बड़े और अजीर्ण पदार्थ मिले हुए दस्त पैर गीले और  
ठंडे इत्यादि ।

सल्फर ६ या ३०—शिर और हाथ पैर के तलवों में  
गरमी मालूम होना समूची जीभ पर सफेद लेप तंझिन  
उनके अगले भाग में लाठी कपाल में भार मालूम होना  
पेट टटाना इत्यादि ।



आवश्यक सूचना—यकृत को फलानेल या चोकर को पोटली से सँकना चाहिये । खुमार होने पर साबूदाना और धाली आदि हलकी चीजें खाने को देना चाहिये । माँस मछली और घी तेल के पके पदार्थ खाना एक दम मना है । खाना थोड़ा थोड़ा खाना चाहिये । एक साथ ही बहुत अधिक खाना खाना हानिकारक है ।

### यकृत का बढ़ना ।

( Enlargement of the Liver )

इस रोग में यकृत का आकार अपने स्वाभाविक आकार की अपेक्षा बड़ा हो जाता है । अधिक माँस, मछली, घी, तेल के पके पदार्थ, और शराब आदि उत्तेजक पदार्थों का सेवन धूप में अधिक परिश्रम करना अजीर्ण रोग, यकृत प्रदाह की बीमारी का पुराना हो जाना यकृत में रक्त संचय होना इत्यादि अनेक कारणों से यह रोग होता है । यकृत बड़ा हो जाने पर टटोलने से हाथ में लगता है । यकृत का बढ़ा और ऊँचा हो जाना, बैठने या खड़े होने पर यकृत में भार मालूम होना, यकृत के स्थान में दबाने से दर्द मालूम होना शरीर का रंग पारखु या पीला हो जाना जीभ पर मैला लेप कज्जियन मल कठिन, भूख की कमी कभी कभी मिचली शिर में दर्द कमजोरी मलका रंग मटमैला या सफेद ओखें पीली इत्यादि

इस रोग के प्रधान लक्षण हैं । यह रोग प्रायः आराम हो जाता है, लेकिन कभी-कभी मान पान के अन्धाचार से मृज्ज आदि उपसर्ग उत्पन्न होकर रोगी को मृत्यु हो जाती है । बच्चों के लिये यह रोग अवश्य गंभीर होता है । बुखार शीघ्र न छूटने पर वे बड़ी कठिनार्द्ध से आराम होते हैं ।

### चिकित्सा ।

एकोनाइट ३ या ६-बहुत बुखार, यकृतवाले स्थान में सुई चुभोने जैसा दर्द, श्वास प्रश्वास में कष्ट, बहुत घबड़ाहट, मृत्युभय, अस्थिरता या बेचैनी इत्यादि ।

ब्रायोनिया ३ या ६-यकृत में सुई चुभोने जैसा दर्द, बाहु और कन्धे तक दर्द का फैल जाना, कब्जियत, मल सूना और कठिन, साधारण बुखार इत्यादि ।

मर्क्युरियस ६ या ३०-यकृत में दर्द, पेशाब का रंग लाल, मलका रंग मटमैला या हरा, यकृत फूला और बड़ा हुआ, कमला रोग जैसे लक्षण इत्यादि ।

लाइकोपोडियम ६ या ३०-यकृत में दर्द, पतले रक्त या कब्जियत आदि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

सीपिया ६ या ३०-यकृत की पुरानी बीमारी में और स्त्रियों को यह रोग होने पर इससे बहुत लाभ होता है ।

नक्सवोमिका ६ या ३०—घी तेल के पके पदार्थ खाने या शराब पीने के कारण यह रोग होना। यकृत में द्रव्यपी, खाने के बाद पेट बहुत भरा हुआ मालूम होना, कमर में कपड़ा न रख सकना, सुबह मुँह में सड़ा या कड़ुवा स्वाद, कब्जियत, कठिन मल, फ़ीमाइन के अपव्यवहार के कारण यह रोग होना इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये। अनेक बार केवल इसी दवा से यह रोग आराम हो जाता है।

सल्फर ३०—नक्सवोमिका से पूरा पूरा लाभ न होने पर इसे देना चाहिये। पुरानी बीमारी में इससे अधिक लाभ होता है।

चायना ६ या ३०—बहुत कमजोरी गाना रुजम न होना, दिना दर्द के दस्त, नाधारण बुनार, यकृत का फूल जाना, हाथ लगने से दर्द होना इत्यादि।

पोडोफिल्लम ३ या ६—यकृत की गराही के साथ पतले दस्त आने हो तो इसे देना चाहिये।

आवश्यक सचना दिन में सोना रात में जागना, अधिक परिश्रम करना सरदा लगना आदि लक्षणों से है। यह पानी में नहाना बरदास्त न हो तो गरम पानी से स्नान पाठ लालना चाहिये व्यायाम करना अच्छा है। हृन्त की पूर्ण शक्ति पराध रान चाहिये। जो नल द एड पनध राना मला ह रान पान पर यथाप पान राना चा ह्य ।



आर्सेनिक ६ या ३०—दाहिनी ओर दर्द, सूजन ओर जलन, दवाने से दर्द मालूम होना, शरीर में जलन, अस्थिरता अवसन्नता इत्यादि ।

लेकेसिस ६ या ३०—शराबियों को यह रोग होना, नौद के बाद सभी रोग लक्षणों का बढ़ जाना ।

लाइको पोडियम ३०—शराबियों की बीमारी, मुँह में खट्टा स्वाद, जरासा खाने से ही पेट भर जाना लेकिन फिर भूख लगना, पेट में वायु, संचय, डकार आना, कब्जियत इत्यादि ।

नेट्रमस्यू ३०—मैलेरिया के कारण यह रोग होना, कब्जियत, सुई चुभोने जैसा दर्द ।

अरममेट ३०—हृदय की बीमारी के कारण यह रोग होना, कमला, कब्जियत, सफेद या राख के रंग का दस्त होना ।

कार्बोवेज ३०—दर्द के कारण यकृत में हाथ तक न लगने देना, कमरमें कपड़ा न रख सकना, पेटमें वायु संचय, दस्त के समय पेट से वायु निकलना इत्यादि ।

कल्केरिया कार्ब ३०—गरडमाला धातु वाले रोगियों को इससे अधिक लाभ होता है ।



आयोडियम ६ या ३०—रातमें दर्द, अनुधा, शरीर दुबला पतला इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

नाइट्रिक एसिड ६ या ३०—पुरानी बीमारी, गरमी या पारेके दोपसे यह रोग होना, कीचड़ जैसा मल, मुँहमें बहुत बदबू इत्यादि ।

नक्सवोमिका ३०—कमला, बवासीर या अम्ल रोगियों की बीमारी, शराब पीने के कारण यह रोग होना, यकृत फूला हुआ, कमर में कपड़ा पहनने पर तकलीफ मालूम होना इत्यादि ।

सल्फर ३०—कज्जियत, यकृत कड़ा और फूला हुआ, अजीर्णता, अनेक प्रकारके चर्मरोग, चुनी हुई दवा से पूरा लाभ न होना इत्यादि ।

आवश्यक सूचना—खुली हवाका सेवन और स्वास्थ्य रक्षाके नियमों का पालन करना चाहिये । शराब आदि उत्तेजक पदार्थों का सेवन एकदम मना है ।

पाण्डु या कमला ।

( Jaundice )

यकृत की क्रिया में गड़बड़ी या गोलमाल होनेके कारण यह रोग होता है । वास्तव में इसे यकृत रोगका एक लक्षण

ही कहना चाहिये । यरुत की क्रिया में खराबो होने के कारण मल मूत्र द्वारा पित्त बाहर नहीं निकलते और खूनके साथ मिलकर समूचे शरीर में संचालित होते हैं । इसी लिये यह रोग होता है । सविराम ज्वर, या प्लीहाजनित ज्वर के साथ और स्त्रियों को गर्भावस्था में भी यह रोग हो जाता है । आँखें और चेहरा पीला पड़ जाना, समूचा शरीर भी पीला हो जाना, पेशाब का रंग पीला, जीभ मैला, मुँह का स्वाद कड़ुवा, भूख न लगना, जो मिचलाना, पित्तको कै, सफेद मटमैले या राखके रंगके दस्त होना, कच्चियत, कमजोरी साधारण बुखार, कभी-कभी शरीर खुजलाना इत्यादि इस रोगके प्रधान लक्षण हैं ।

### चिकित्सा ।

आर्सेनिक ६ या ३०—मैलेरियाके कारण यह रोग होना, हमेशा धीमा बुखार आना इत्यादि ।

चायना ६ या ३०—यह इस रोगकी बढ़िया दवा है । मैलेरिया बुखार या किसी तेज बीमारीके बाद यह रोग होना. यरुत कड़ा और बड़ा, दवाने से दर्द, कीचड़ जैसे दस्त, मुँहका स्वाद कड़ुवा, मिचली, भूख कम या अधिक लगना लेकिन भोजन में अरुचि, पतले दस्त इत्यादि लक्षणों में और मर्क्युरियस के साथ पर्याय-क्रममें देने से अनेक बार यह रोग इसी दवासे आराम हो जाता है ।



॥ अथ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॥

प्रीतिप्रिय ३ या ६—पिच एक आने काटो यह रंग होना, जो निवला, पिचकी के, यकत में वजाहट और दई, कजियत या उदरामय इत्यादि लज्जो में इससे लाभ होता है ।

सफा ६ या ३०—सर्पेगाले रोमियों को यह रंग होना, जोपड़ी और हाथ परसे जलन, पिच अथवा रक्तकी है, दाहिनी ओर दई, पेड फेला हुआ, कजियत, आनिदर कामकी बुझार इत्यादि ।

पुनर्दिना ६ या ३०—शोभ पर पीला लेप, मुँहका रंग कटुवा, हरे रंग के पतले रंग रंग न होना, आर्षा मालूम होना, शोभकी वकलाफ का यह जाना इत्यादि ।

लड़की पोटियम ३० या २००—यकत को पुतली गोमरी के कारण यह रंग होना, यकत कजियत, पेड में गजुबवप इत्यादि ।

अममिद ६ या ३०—यकत और पेड में ऊपरी दिनेम में दई, मरुला या हरे रंग मल, योर के निचले जूने में दई इत्यादि ।

प्रतिकी ३ X—वेस शोभा, मरुला हरे रंग में दई, प्रतिकी ३ या ३०—यकत और पेड में ऊपरी दिनेम में दई, मरुला या हरे रंग मल, योर के निचले जूने में दई इत्यादि ।

2

3

4

5

6

7

हो जाना, भूय न लगाना, पतले दस्त होना, खोनी होना  
 में गोली जैसा भावना होता है। यह पथर जैसा कड़ा  
 बाधा और कभी-कभी यह रोगा वृद्ध जाता है कि देना  
 है। यह रोग होने पर यह वृद्ध दिवाया होता है, जोस फर  
 रोगों के साथ एक उपचार के रूप में भी यह रोग घटने होता  
 करने के कारण भावः यह रोग होता है। कभी-कभी इसे  
 भेदितया गुजार जाने पर तथा अधिक परीक्षण सेवन

( Enlargement of the Spleen )

पिलोटी का वर्णन ।

एकनाइट से लाभ होने पर इसे देना चाहिये ।

नक्सवीमिका ३०-शराबियाँ को यह रोग होनेपर और

बहुत कमजोरी इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

आसैनिक ६ या ३०-जलन, पतले दस्त, खोनी के,

रुद्ध का वर्णन, विडविड स्थाव इत्यादि ।

जैसा रूद्ध, कठिनपथ अथवा कै और दस्त, हिलने डोलने से

जायोनिया ६ या ३०-पिलोटी के स्थान में छोड़े खुमाने

चाहिये ।


पर और साध्याविक लक्षण दिखाने पर इसे देना

अनिका ६-बोट लगने के कारण यह रोग होने

सबल होमयोपैथिक चिकित्सा ।







सरल द्वािभयोर्धैर्यक विक्रिस्ता ।

क्रम ३०-सविराम लर या क्योगहन के अपय  
 हार के कारण पिजही का वर्ण, योय, अकड़ने जैसा व  
 लय रखने से तथाहट इत्यादि ।

सिधुनीधम ११-पिजही कूली और कड़ी, वृद्ध, वृद्ध के कारण वार्ध करवट लोट न सकना, कज्जित इत्यादि ।

लाइकोपिडियम ३०-वाया कोख में कसकर एकड़ रखने जैसा वृद्ध, पेट फूला हुआ और वायुपूर्ण कज्जित इत्यादि ।

नेटम मूर ३०-पुरानी बीमारी में इससे लाभ होता है ।  
 क्रम अम ३०-पिजही का वर्ण कज्जित या पतले रक्त रक्तहीनता इत्यादि ।

वसिलिनम २०० क्रिस्ता दवासे लाभ न होने पर इसे प्रयोजना वाडिय ।



रोग के प्रधान लक्षण हैं । रोग बढ़ने पर रोगी का चेहरा और आँखें बड़े जाती हैं और हाथ पैर तथा चेहरे पर उँहा, पसीना, मूर्छा, पलाय आदि लक्षण प्रकट होकर रोगी का मरु हो जाता है ।

### विकिर्णा ।

एकानाइट ३ पा ६-उँहा से जो दवा लगाकर रोग होता, तेज हुआ, पाकाय में दई और जलन, तेज, प्यास, बँवैना और मरु भय ।

एकैटिना ६ पा ३०-पाकाय में दुरी मोकने जैसा दई. खाने पीने के बाद मिचली और कै, फिरसे चकर, आँहा मालूम होना, मुँह का स्वाद कड़वा, पतले दस्त, शोमना नकलाफ का बढ़ना इत्यादि ।

नमसवीमिका ६ पा ३०-पेट में पूजन और जलन छोटी मात्रा मुक्त कफ या ज्वरकी व, फलितभन, फिरसे दई सुगन्धियाँ को यह रोग होता इत्यादि ।

कापितिव ६ पा ३०-पाकाय में जलन बढ़ी उँहा जलना खाने से जो दई यह में पायु सखत, मूर्छा पावे खाना का इच्छा इत्यादि ।

बलेटिना ६ पा ३० दई का पकाय में दई का दई

पकायक मरुद ही जाना फिर से दई का दई ।



(附註)

1. 11. 1. 1. 1.

वर्ग की ग गति ।

इसके अतिरिक्त एन्डमोर्ड, मयूथियस कर, यूजा,  
रायोसायमस, अजैन्स गार्ड, विलम्प, मिस्त्रिकोलियम मयू-  
थियस सब, आदि दवाएँ भी लबालुवसर लाभ करती हैं।

आवश्यक सुवर्ण-लेनकी रोजी के समय एकाएक या  
आधे-आध घंटे पर दवा देनी चाहिये। जब तक रोग आत्म  
न ही तब तक थोड़ा ठंडा पानी या गरम कं टुकड़ों को छेंड  
कर और कुछ भी खाने के लिये न देना चाहिये। रोग शान्त  
होने पर सर्गदोना, वाला, दुष आदि दिया जा सकता है।

जब तक पावनशक्ति शोक न हो जाय. तब तब चूर्ण न दें।

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

कृष्ण ६ वा ३०-एकपाक पट्टित सित्त से जाने तथा ।

1. 100

वर्णन में और आर्थिक के बारे में इस देश में अधिक लाभ

सर्वत्र हीं प्रमाणानि विवक्षितानि ।



वक्त पुस्तकके पन्ने उलट लेने से भी रोगी की चिकित्सा की जा सकती है। यही कारण है कि साधारण विद्या-बुद्धिवाले मनुष्य और स्त्रियाँ तक इसकी दवाओंका चुनाव कर, साधारण रोगोंका इलाज कर लेती हैं और रुपयोंका काम पैसा से निकाल लेती हैं। दवाएँ तैयार मिलती हैं और खाने में सुस्वादु होती हैं। न आसन, अरिष्ट या काढ़े बनानेकी सज़द, न खानेमें मिक्शरों जैसा कड़वा-पन। ऐसी अवस्थामें उत्तरोत्तर इनका प्रचार बढ़ता जाय तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं।

परन्तु इस चिकित्सा शास्त्रमें नित्य ही नये नये प्रयोग हुआ करते हैं, जिनके फलस्वरूप नयी नयी दवाएँ भी ईजाद होती जाती हैं। कुछ ही वर्षोंमें उनकी संख्या दो हजार के करीब जा चुकी है। किसी भी चिकित्सा शास्त्रके लिये ऐसे प्रयोग और नवीन गोज़ गराहनीय कही जा सकती हैं, उसकी उन्नति भी ऐसी होती है। पर ही निर्भर है, उसमें भी कोई सन्देह नहीं कि इन खोजों कारण पर चिकित्सा शास्त्र पूर्णता प्राप्त कर रहा है, और भी इसी कारण उस चिकित्सा प्रणालीमें भी उद्विग्नता आ गयी है। इसी कारण उस चिकित्सा प्रणालीमें भी उद्विग्नता आ गयी है।

इससे स्पष्ट है कि नये नये चिकित्सकोंके ही





विज्ञान में भी काफी कायदा होता है

‘दवा चुनी जा सकती है। वेज बोझों में रोगियों को रखल गया जाय होता है। अर्थात् या परदवजों की दवाओं में से जो पसिद सल, प्रायोनिया, एन्सेटिला आदि दवाओं से जो रोगियों में लक्ष्मिकोषादियम आजमाती चाहिये। नवसर्वोन्नत, कायविवेक इस रोग में काफी कायदा करता है। पुरानी

विकारों।

इसका प्रधान लक्षण है।

या स्वादरहित पानी पेटसे निकल कर मुँहमें भर जाता भोजन करने के बाद उकार आना और उसके साथ ही खट्टा भावी या अपुष्टिकर भोजन करने से यह रोग होता है। यकृत और पाकाशय की क्रिया में गड़बड़ी होने से और

(Pyrosis)

मुँहमें पानी भर आना।

जाना चाहिये।

करना लाभदायक है। आसानी से दवा में ही ऐसी जाँच उठे जलसे स्नान करना, गर्दके उठना, नियमित व्यायाम आभरणक सेवना-सुखद शोभ खुरी दवा में धूमन,

सकती है।

इसके अविरत दारुद्विस्त, एन्टिमोड, गुनस स्याद, एन्वेरिया और रसदकस आदि दवाएँ भी आजमायी जा

सकती है।



उत्तर आना नही उठना इत्यादि इस रोग में प्रबल  
 पद फूलना पीसघन या पक्की रक्त विचलना या रु  
 पद, कलिका घडकना शिर में रुई रुमी रुमी रोगी मय  
 मुँह में पानी भर आना छाया में अल पद में रुई रुई रुई  
 धातु आदि अनेक कारणों से यह रोग होता है। वेद में आर,  
 सदा विष रटना रक्तपुनः या रक्त रोगका रोग, सदा  
 निकलना ही परिश्रम न करना, खड़ी चोखे खाना कमजोरी,  
 भवन, अधिक शारीरिक या मानसिक परिश्रम करना अथवा  
 वायु, काफ़ी, शरीर वन्याक या ऊटपटांग देवाओं का अधिक  
 धीमेजक पद पदार्थ खाना अथवा वरद विवाकर न खाना,  
 इस रोग की अभिप्राय या अजीर्ण रोग भी कहते हैं।

(Dyspepsia—Indigestion)

पदवर्णी या मन्दीन।



ही कहते हैं।

खान पान में विपरीत न रहने से रोगीको अन्य भयंकर रोग  
 सदा चोखे चाहे बिजली लादी में न खावे देना चाहिये।  
 इस रोग रोग ही समझना चाहिये और रोगीको भली चुरी  
 आर्ययक पुनः-रोग चाहे जिस कारण से हुआ हो,

सदा हीमपौष्टिक विकल्पा।



देना चाहिये ।

० लवण, उकार और वायु निकलना इत्यादि लक्षण २५ न  
कजियत और दस्य जीव पर सफेद जेप, अरिज, नील न  
इससे अधिक लभ होता है । वरवदार उकार पाती पाती न  
रोग होने पर नया भी बन्दे और पुच्छोंकी यह रोग होनेपर  
एन्टिमेकड ६ या ३० अधिक भोजन के कारण यह

रोगीका कान हो पड़ना इत्यादि ।

अनिरुद्ध, पेटमें गर्जगर्जहट अतिशय और पेट फूलना,  
आने या वायु निकलने पर आराम मालूम होना, भोजन की  
देवा है । सड़ी, वरवदार और खड़ी उकार, बिबकी, उकार  
काशीवेन ६ या ३०-यह भी इस रोग की चिहिया

संभव, रक्त साफ न होना इत्यादि ।

थोड़ा सा खाने पर भी पेट भरा मालूम होना, पेटमें वायु  
तन्द्राभाव, खासकर भोजन के बाद, खड़ी उकार, खड़ी कै,  
यह रोग होना, बरवजमा और पेट फूलना, कजियत, सदा  
लाङ्कोपीडियम ६ या ३०-कमजोर आदमियों को

लभ होता है ।

नफसबोमिका ३० सेवन करने से पुराने रोगमें बहुत  
कजियत, वषासार इत्यादि । सुबह सफर ३० और शामको  
भोजन के बाद तन्द्रा, सुँहमें और होठों पर जलम या सूजन,  
सफर ३०-पाकाशय में भार, खड़ी उकार आना,

24  
23  
22  
21

सत्य होमियोपैथिक चिकित्सा ।

इनके अतिरिक्त दाढ़ईस्टिस, पेट्रोलियम, नफस मरकैटा  
 केली वाइकोम, लोडम, डारुकेमास, एकोनाइट, कोलोसिय  
 आइरिस, विस्मथ, और अर्निका आदि दवाओं से भी ललया-

उत्तर लाभ होता है ।  
 आवश्यक सुवर्ण-रोज कुछ समय तक धूमना, ठंडे  
 पानी से नहाना, नियमित समय पर भोजन, भोजन के बाद काफ़ी पानी  
 कुछ देर विश्राम, दिन में न सोना, भोजन के बाद काफ़ी पानी  
 पीना आदि बातें लाभदायक हैं । जल्दी जल्दी खाना, रोज में  
 जानना आदि दानिकाएँ हैं । खाने के लिये ऐसी ही चीज़ें  
 व्यवहार में लाना चाहिये, जो आसानी से हजम हो जायें ।  
 धीके एक प्यायू मांस, दही घी, चाय, काफी आदि चीज़ें  
 विजकुल ही न खायी जायें तो अच्छा है ।

आरंभ रोग ।

३० : १ )

यह रोग भी एक तरह की अजीब रोग है और  
 धारण करने वाला रोग है । यह रोग उभर होता है ।  
 और पेट में अजीब दर्द होता है । मुझे मरती पानी भरना  
 और व द्रव्य कठिन बन जाता है ।

चिकित्सा।

कवकैरिया कर्षुं दृ या ३०-यद्वृत्त रोग की वृद्धि  
 दृया है। मुहमं खट्टा स्वाद और कै, जीम पर सफेद या  
 पाला लेप, प्यास न होना इत्यादि लक्षणों में इसे  
 देना चाहिये।

कर्षुर्वेज दृ या ३०-आमरीग, सखी उकार आला,  
 दन्तोंके कारण कमजोरी, पेटमें गड़गड़ाहट और वायु संवय  
 जी मिचलाना इत्यादि।

सपथुतिक एमिड दृ या ३०-कलेजे में जलन, खट्टा  
 उकार, खट्टा कै, वदन से खट्टा गन्ध निकलना, काले दस्त,  
 दिवकी इत्यादि।

लङ्कोपोहिषम १२ या ३०-पेटमें वायु संवय, पेटमें  
 फिस्सी भी चीजका उदर न सकना।

वेदमफम १२ X विर्यु-पेटमें दई, खट्टा उकार,  
 खट्टा कै, उकार आने पर आराम मालूम होना इत्यादि।  
 अर्जुनम गड़द दृ या ३०-जुरानी बोगरी, उकार  
 आना राबली भूख इत्यादि।

फोस्फोरम ३०-खट्टा उकार या मुहमें पानी भर  
 आना वृद्धीकी यह रोग होना इत्यादि।



वर्षे वाता अदिक लगता, परदेजसी, गर्माहट, नीलाफ  
 यह तीन दूसरे चीजों का एक लक्षण मात्र है। परन्तु

( Nausea and Vomiting )

मिचली और कै।

लक्षणों का है।

मग है। जीवन के दो बड़े बाद कालों में एक तो पला  
 तल गले पराध, मिठाई और दूध के बाद पले पराध पला  
 हवा में घूमना, और व्यायाम करना लक्षणों का है। दो और  
 आवरणक घटना—नियमित समय में नटना, खोले

दवाओं से भी लाभ होता है।

इनके अतिरिक्त भ्रूण, गर्भाशय का, कर्तव्य और

लाभ होता है।

इत्यादि लक्षणों में इसे बहुत दिनों तक देख करके से अच्छा

रोनिनिपा ३०—कै, तीली इकार, पेस जलन, कजियत

बारियों को यह तीन चीजें इत्यादि।

होना, पेस दवा में पर दई होना, कजियत, दवाओं और अभिमत-

नक्षत्रों का ३०—जीवन के बाद पेस में भार मालूम

पल दल, फिर जल इत्यादि।

पेस ३०—पुतली बीमारी, कजियत सुबह के वक्त

एक ही स्थिति का निमित्त।

यन्त्रिका ३ या ६-पद में किसी तरह की चोड़ लक्ष  
या अधिक गरिमा करने के कारण जन को के ही बोझ  
देना चाहिये ।

राजनी ६ या ३-जन का रू नाला, बहुत ग  
निकलना और उस के कारण रोगों का कमजोर हो जाना ।  
आसन्निक ६ या ३-पद में जलन, पेट में रुँ

कमजोरी, अस्थिरता, मज्जाभाव, रोगों का बहुत सुल हो  
जाना, तेज बीमारी ।

पञ्चदशिका ३ या ६-स्त्रियों को बहुत बुरा हो जाने  
के कारण बह रोग हो तो इसे देना चाहिये ।

कर्मोन्नत ६ या ३-बहुत कमजोरी, मज्जाकाल की लो  
अवस्था, बार-बार बहोशी, हाथ पैर बरक की तरह उठे, उठ

पक्षीना, गड़बड़ित प्राय, पेट का फूल जाना इत्यादि ।  
निकलना, फोड़ना रगका जून निकलना,  
होठ आदि का रक्त शुन्य हो जाना, पेट में जलन उठना पानी

पीने से आराम मालूम होना ।  
इनके अतिरिक्त नक्सबोमिका, सिकली, कोकस,  
बलेडोना, फेरस, इरिजिन और इरिजिनम आदि दवाओं से

भी लाभ होता है ।  
आपश्यक सुचना-तेज बीमारी में घण्टे में दो तीन  
बार दवा देना चाहिये । मानसिक उतेजना, दिलना डोलना



कठिन चीजें खाना आदि मना है। पेट पर ठंडे पानी की पट्टी चढ़ाते रहना, बरफ के टुकड़े चूसना, और पूर्णरूप से विश्राम करना लाभदायक है। हलकी चीजें ठंडी करके खाने को देना चाहिये ।

## पेट में शूल ।

( Colic )

यह एक तरह का स्नायविक दर्द है, जो पेटमें होता है आसानी से हजम न होनेवाली चीजें, अधपकी रोटियाँ, तरकारी, घी-तेलकी पकी चीजें आदि खाना पेटमें सरदी लगना. पेटमें मल इकट्ठा होना, गरम शरीर में बरफ आदि पीना, पेटमें वायुका संचित होना आदि इस रोगके प्रधान कारण हैं। शूल वेदना नाभि की जड़से शुरू होकर समूचे पेटमें फैल जाती है। वेदना बहुत ही कष्टदायक होती है, पर यह हमेशा बनी नहीं रहती। दर्द अचानक शुरू होता है, कुछ देर रहता है, बाइको फिर शान्त हो जाता है। कुछ समय के बाद फिर शुरू होता है। दर्द के कारण रोगी पेटको छाथसे पकड़ लेता है, सामने की ओर झुक जाता है या जमीन पर पेटको दबाता है। जी मिचलाना, उच्चार घाना, चेहरे पर ठंडा पसीना, कब्जियत, पेट फूलना इत्यादि लक्षण भी प्रकट होते हैं। दुर्गार नहीं रहता। दर्द



नक्सवोमिका ६ या ३०-अधिक भोजन या यदहजमो के कारण पेट फूलना, साथ ही पेटमें शूल, बारंबार दस्तका वेग मालूम होना. पर दस्तका न होना. कब्जियत, मूत्राशय में कतरने जैसा दर्द इत्यादि ।

. डायस्कोरिया ३ या ६-नाभी से शुरू होकर दर्दका समूचे पेट और शरीर में फैल जाना. साथ ही पेटका फूलना, पित्त और खायी हुई चीजों की कै. लेटने पर दर्दका बढ़ना. खड़े होने पर आराम मालूम होना इत्यादि ।

वैलेडोना ३ या ६-त्वान को तरह अचानक दर्दका शुरू होना. और अचानक गायब हो जाना, कसकर पकड़ रखने या कुछ गड़ने जैसा दर्द. मल कठिन हो जानेके कारण दर्द, दधाने और घुटने तोड़कर खाने पर आराम मालूम होना. खड़े होने पर दर्दका बढ़ना. जी मिचलाना. छोटे बच्चे और या लकड़ों को यह रोग होना इत्यादि ।

पन्सेटिला ६ या ३०-घी, तेलकी पकी चीजें खाने के कारण पेटमें शूल होने पर इसे देना चाहिये ।

कार्बोवेज ६ या ३०-पेट में वायुसंचय और गड़-गड़ाहट, टकार आना, भोजन के बाद तकलीफ का बढ़ जाना इत्यादि लक्षणों में और लाइकोपोडियम से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।



## पित्त शूल ।

( Bilious Colic )

पाकाशय और अंतों में पित्त संचित होनेपर कभी कभी जो शूल वेदना होती है उसे पित्तशूल कहते हैं । पेटमें दर्द, साथ ही जी मिचलाना और कै, कै में पीले या हरे रंगके और खट्टे या कड़वे पित्त निकलना इत्यादि इस रोगके प्रधान लक्षण हैं ।

## चिकित्सा ।

कोलोसिन्य ३ या ६-पाकाशय में दर्द, कै मे हरे रंगके पित्त निकलना, मुँहमें तीता स्वाद इत्यादि ।

डायस्कोरिया ३ या ६-हिलने डोलने से आराम मालूम होना, पित्तशूल, साथही पतले दस्त ।

इपीकाक ३ या ६-जी मिचलाना और कै, पाकाशय में दर्द, कड़वे पदार्थ की कै इत्यादि ।

केमोमिला ६ या १२-पाकाशय में आग्नेयिक वेदना, पित्तकी कै, चिड़चिड़ा स्वभाव, बर्षोंकी बीमारी ।

नक्सवोमिका, ग्रायोनिया तथा शूलवेदना की अन्यान्य दवाओं से भी लक्षणानुसार लाभ होता है ।

आवश्यक सूचना-खाली पेट रहना और खाली पेटमें दूध पीना मना है । हलकी और पुष्टिकर चीजे खाना चाहिये । मिठाई खाना हानिकारक है ।





वार्गेरिस १ X-कल्केरिया से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

कार्डुयस मेरियेनस १ X-यकृत में दर्द मालूम होने पर इसे देना चाहिये ।

चायना ३ X-रोगके समय कभी दर्दका शुरु होना और कभी बन्द हो जाना, बहुत कमजोरी इत्यादि ।

अर्निका ३ या ६-शूलकी तकलीफ घट जाने पर भी तनावट बनो रहे तो इसे देना चाहिये ।

कोलेस्टेरिनम १ X या ३ X—पित्तपथरी के कारण शूलवेदना होने पर इससे भी आश्चर्यजनक लाभ होता है ।

इनके अतिरिक्त कियोनेग्यस, हाइड्रेस्टिस, डायस्कोरिया, चेलीडोनियम, जेल्सीमियम, वेल्लेडोना, आर्सेनिक, मेग्नेशियाफस, एकोनाइट, मर्क्युरियस नक्सयोमिका और फोस्फरस आदि दवाओं से भी लक्षणानुसार लाभ होता है ।

आवश्यक सूचना—फलानेल से सँकना. दर्द के समय गरम पानी पिलाना, रोगीको गरम पानी के टबमें बैठाना या गरम पुल्टिस चढ़ाना लाभदायक है । खुली हवामें घूमना और स्वास्थ्यके नियमों का पालन करना चाहिये । आसानी से हजम होनेवाली चीजें खाना चाहिये । रोगका दुधारा आक्रमण रोकने के लिये चायना चेलीडोनियम या कार्डुयस मेरियाना दीर्घकाल तक सेवन करना चाहिये ।



कर अड़ाने, दवाने और सँकने पर आराम मालूम होना  
इत्यादि ।

आर्सेनिक ३ या ६—बहुत दर्द, दर्दके कारण रोगी  
का पागल सा हो जाना, ज्वालाकर वेदना, रात के  
समय दर्द ।

बेलेडोना ३ या ६—काटने या कनकनाने जैसा दर्द,  
दर्द के कारण साँस रोककर रोगी का चुपचाप पड़े रहना,  
एकाएक दर्द का गुरु होना और एकाएक गायब हो जाना ।

कक्युलस ३ या ६—भोजन के समय और भोजन के  
बाद पेट में भयंकर अकड़न, घँटन और कतरने जैसा दर्द,  
पाकान्नय में स्नायुगल और श्यासरुष्ट इत्यादि । कोलोसिन्ध  
से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

केमोमिला १२ या ३०—नक्सप्रोमिका से लाभ न होने  
पर इसे देना चाहिये ।

इनके अतिरिक्त एकोनाइट, मेग्नेशिया फ्ल. चर्निषा,  
विस्मथ, द्रायोनिया, फेरम, सेलीटोनियम, रोदिनिया, छार्ज-  
नाइट, दार्वैरित्त, टायस्कोरिया कार्बोवेज और प्रेफरिटित्त से  
भी लक्षणानुसार लाभ होता है । फलानेलसे पेट से कने पर दर्द  
कम हो जाता है ।



चिकित्सक को ध्यान रखना होता है। पुरुष और स्त्रियोंकी शारीरिक रचना, गठन, शक्ति, सहन शीलता इत्यादि में बड़ा अन्तर है। स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक कोमल और कम-जोर होती हैं, इसलिये थोड़ी दवासे ही उनके रोग आराम हो जाते हैं। स्त्रियोंकी चिकित्सा करते समय यह विशेष रूप से जान लेना चाहिये कि उन्हें नियमित रजस्वाव होता है या नहीं? वे गर्भवती हैं या नहीं और उन्हें हिस्टीरिया या प्रदर की बीमारी तो नहीं है? पुरुषों के मामले में यह जान लेना आवश्यक होता है कि वे वीर्य सम्यन्ध्री कोई रोगसे ताँ पीड़ित नहीं हैं अथवा उन्हें कभी सूजाक या गरमी की बीमारी तो नहीं हुई? आरंभ से ही यह सब बातें जाँच लेने पर रोग की चिकित्सा करने में बड़ा सुभीता होता है।

### अवस्था-विचार ।

चिकित्सा आरंभ करने के पहले रोगी की अवस्था या उम्र जान लेना भी आवश्यक है। रोगी के शरीर पर अनेक बार उसकी उम्र का भी प्रभाव पड़ता है। बाल्यावस्था में किसी भी बीमारी के साथ मस्तिष्क के स्नायुओं की उग्रता उत्पन्न हो सकती है। युवकोंकी बीमारियोंमें प्रायः उनका मस्तिष्क आक्रान्त होता है। वृद्धावस्थामें अन्यान्य बीमारियोंके साथ पेटकी गड़-बड़ी भी प्रायः मौजूद रहती है। इसके अतिरिक्त बीमारी एक होने पर भी अवस्थानुसार भिन्न-भिन्न रोगियों पर उसका

# सबल होमियोपैथिक विक्रिया ।

की एलुमिन है या ३० ईना बाहिये । इससे लाभ न होने पर  
 • खडिजा है या ३० अवय नकसवोमिका है या ३० आज-  
 भाग बाहिये ।

वैरु निकलना-अधिक साने पानेके कारण पाकायन  
 बरतव वरं जाना है और इसके कारण वरं निकल जाना है ।  
 साधारण अवस्था में इससे कोई हानि नहीं होती, पर रोग  
 वरं जाने पर कस्त्रियत और सस्ती के अति लवण प्रकट  
 होकर शरीर के अंगगत यंत्र भां होने हो जाने  
 है और यह रोग सांज्ञानिक होजता है । नकस-  
 गीमिका है X ३०, संधिया ३० हाइड्रिस्टस है X या है  
 सैलिक क्रियाजित, अतिसार, शोथानिया फागोवस  
 र सफर अति रोगाभा न भां लज्जानुगत लय  
 पा है ।

पाकायन की शीतान- जिस तरह अथवा मानस  
 रोग वरं जाना है रोगी तरह पावन निमा का नकसव  
 रोग वरं जाना है रोगी तरह पावन निमा का नकसव  
 रोग वरं जाना है रोगी तरह पावन निमा का नकसव  
 रोग वरं जाना है रोगी तरह पावन निमा का नकसव

रोग वरं जाना है रोगी तरह पावन निमा का नकसव  
 रोग वरं जाना है रोगी तरह पावन निमा का नकसव  
 रोग वरं जाना है रोगी तरह पावन निमा का नकसव  
 रोग वरं जाना है रोगी तरह पावन निमा का नकसव

लिखी जायगी।

के प्रजनन अङ्ग की विभिन्ना रोगों के अन्धकार में  
रोग प्रत्येक अन्धकार में अन्धकार किये जायेंगे और रोगों  
और मलमल से पराया जावे। मय यन्त्र और जननिक  
रोगों का इलाज हम अन्धकार करते हैं जिसका सम्बन्ध है  
आदि प्रजनन अंग होने हैं। इस अन्धकार में लगे हैं के  
हारे आदि अङ्ग अवस्थित हैं। रोगों के लगे हैं के लगे  
हमारे लगे हैं मय यन्त्र, जननिक और मल

(Diseases of the Abdomen)

## १४—लगे के रोग।



नक्सबोमिका भी प्रतिषेधक है।

पेटेलियम है इस रोग की प्रतिषेधक रोग गाने जावे।  
लाम न होने पर कियोजे रोग है अन्धकार जावे।  
या रोग होने पर नक्सबोमिका है या २०। कफ़लस  
हो तो इसे ही रोग जावे। के के लगे कफ़लस  
कफ़लस है या है इस रोग की प्रथम रोग है। फिर कफ़लस  
को के होने है। इस रोगों की रोग लिकनेस कहते हैं।  
भी लिकनेस-अन्धकार आदि पर चर्च से चर्च गाने  
लाम होने है।

हाइड्रोफोसिक फोसिड रोगों के लगे रोग से भी कफ़लस

साल रोगोंपरिधिक लिखित।





कठिन थी।

में दाढ़, चढ़ाई काले रंग के दस्त, बहुत सफ़ाई, नील प्यास लेकिन एक साथ अधिक पानी न पी सकना, शरीर

आसक्ति ३ या ३०-वृद्ध वृद्धों और ५५५५

दृढ़ का वृद्धा, बहुत कठिन, नील प्यास इत्यादि।

कला हुआ, आत में सुई चुभने जैसा दृढ़, दिलने जलने में

शरीर ३ या ६-गर्भ के चारों ओर दृढ़, शरीर

दृढ़ इत्यादि।

जो पार सके, पेट में दृढ़, पेट में नारा और

एटिड ३ या ३०-पाकपाय की लक्षण

नर दृढ़ देना चाहिये।

लाल, मलाप इत्यादि लक्षणों में, खास कर जब दस्त आने में

पतले दस्त, पेट में दृढ़ न लगा सकना, चढ़ाई और शरीर

वृद्धों ३ या ६-पेट में दृढ़, पेट फूला हुआ,

हीना इत्यादि।

और कठोर जैसा दृढ़, कठिन, सरदी लाकर यह रोग

वेच बुझा, वृद्धों, बहुत प्यास, चमड़ा सूखा, गर्भ के चारों

एकीकृत ३ या ६-रोग की प्रारम्भिक अवस्था में

विक्रिया।

सब रोगियों के विक्रिया।

सबल होमोमयोपुषिक विहितम् ।

कोलोसिन्धु ३ या ६-पेट में बहुत रई, रई को  
कारण रोगों का आगे की ओर झुक जाना, पेट रोगों  
से आराम मालूम होना, और मिले पवले रक्त रूपादि ।  
रूपत न होना, अधिक और निरना, बड़बड़ना ।  
अनिका ६ या ३०-पेट में कतरन जैला रई, रूपां पर-  
वृत्त निद्रावत, जीम सुखी, पेट का फूलना, और पेटोव,  
जोले रोग, चोट लगने के कारण यह रोग होना ।  
केन्दुरिसे ६ या ३०-घातवार पेशाब का रोग मालूम  
होना और रई-रई पेशाब होना रूपादि ।  
मिसे रक्त पुराना बोभावे में पाव होना का उपक्रम ।  
रूप्यवा ३ या ६-छाँटे पचवे और यालकों को इनसे  
विशेष लाभ होता है । रूष हजम न होना, बहुत को होना  
रूप्यिसे ६ या ३०-बायो क आसपास रोगों जैसा  
उत्पन्न रहता रहता, सोने के बाद नक्काफ का पेट जाना ।  
प्राक्किष्ठा ६-नरह-नरह के अलग-अलग रोग क  
रक्त सिवह रोग का पटना और का रोग पेट क,  
फलाना रूपादि ।



सदल दौमियापयिक विकिस।

ह रस दिन में रोगी को सत्य हो जाता है। यदि इतने दिन  
ह रस जाता है, वा फिर प्रायः आराम हो जाता है।

विकिस।

एकीनाइट ३ या ६-उठ या, सरदी लाकार यह  
रोग होता, बुखार, प्यास, बेबनी, सत्यमय इत्यादि  
लक्षणों में और रोग की प्रारम्भिक अवस्था में इसे  
देना चाहिये।

बेलेडोना ३ या ६-बेज बुखार, ललेट फोला हुआ,  
गरम, छूने से दर्द होता, एकापक दर्दका शूल होता और  
एकापक नायब हो जाना, पेशाब पन्द, पित्ताको कै इत्यादि।

असैनिक ३ या ६-बहुत सुस्ता, लगातार कै, पेट में  
जल शूल, बेरुजा ठंडा पसना इत्यादि।

कर्बोरेन ६ या ३०-हाथ पर उठे बहुत सुस्ता,  
पतनवस्था के लक्षण इत्यादि।

अनिका ३ या ६-निरन या बोट लगने के  
कारण अथवा प्रसव के बाद यह रोग होने पर इसे  
देना चाहिये।

लहंकीपाहिषम ३०-पेट में गडगडाहट और बाय-  
सब पेट का फटना और नदना।



परन्तु द्रोमियोपैथी के आचार्यों ने इसे बहुत ही धातक  
कजियत होने पर जुलाब ले लेना बहुत आसान पात है,  
लक्षण प्रकट होते हैं ।

जाता है, भूत बहुत कम लगती है और पेट में दर्द आदि  
है । कुछ दिनों तक यह रोग रहने पर मन निरवज्ञ हो  
मालूम होता है, पर दस्त नहीं होता अथवा बहुत कम होता  
बहुत थोड़ा मल निकलता है, कभी वास्तुपर दस्तका वेग  
कभी मल सूखकर कड़ा हो जाता है और पाखाने जाने पर  
है । यह रोग होने पर कभी दस्त बिलकुल ही नहीं होता,  
सेवन, रक्त स्वरणता आदि अनेक कारणों से यह रोग होता  
बारबार जुलाब लेना, अफीम गाँजा आदि मादक पदार्थों का  
आलसी स्वभाव, एकाग्रतावास, देश अमण, यकृतकी खराबी,  
ठीक समय पर पाखाने न जाना, आँतोंकी क्रिया में गोलमाल,  
कहते हैं । अनियमित आहार या उपयुक्त अहारका अभाव,  
पेट में मल होने पर भी खालसा दस्त न होनेको कजियत

( Constipation )

कजियत ।



पानी में पकायी हुई गली खाने को देना चाहिये ।

गरु के टुकड़े सूखने को दिये जा सकते हैं । साबुदाणा या  
करं से लपट होता है । कड़ी चीजें खानेको न देना चाहिये ।

खरब द्रोमियोपैथीक विकल्पा ।







जड़ा मालूम होना, सूखा और कड़ा मल, पारी पारी से कब्जियत और पतले दस्त. बड़ा और कड़ा लेंड बड़े कष्ट से निकलना, दस्त का वेग न होना, प्यास. शिर दर्द डकार आना, यकृत को खराबी आदि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

ओपियम ६ या ३०-दस्त का नियमित वेग न होना अथवा वेग होने पर भी ऐसा मालूम होना मानो मलद्वार बन्द हो गया है, कभी कभी तलपेट में भार मालूम होना, पाकाशय पर दबाव मुँह सूखा. प्यास, भूख न लगना, मल कठिन और गुठनी जैसा बारंवार जुलाव लेने के कारण इस रोग का होना इत्यादि ।

प्लेटिना १२ या ३०-बारंवार दस्तका वेग मालूम होना, लेकिन काँखने पर बहुत थोड़ा दस्त होना, पतला मल निकलने में भी तकलीफ, सफर के समय सफर के बाद कब्जियत इत्यादि ।

लाइकोपोडियम ३०-पेट फूलना, पेट में वायुसंध्य और गड़गड़ाहट, कब्जियत या बड़ी तकलीफ के साथ सूखा और कड़ा मल निकलना, भोजन के बाद तलपेटका फूलना, पेट में गरमी मालूम होना. मुँह में पानी भरना और डकार आना ।

सल्फर ३०-स्याभाविक कब्जियत, कड़ा और चक्का चक्का मल, सदा मल त्याग को इच्छा, पर मलका न निक-

+

+

+

एनाकार्डियम ३ या ६-पाखाने का वेग, लेकिन मल त्याग की चेष्टा करते ही उसका बन्द हो जाना ।

नाइट्रिक एसिड ३-प्रबल सूखी खाँसी के साथ कब्जित हो तो इसे देना चाहिये ।

सोपिया ३०-जरायु दोषवाली अथवा गर्भवती स्त्रियों को यह रोग होना, मलद्वार में दर्द इत्यादि ।

सिलिका ३०-ऋतुमती स्त्रियों को कब्जित, मल का थोड़ा निकलकर फिर मलद्वार में घुस जाना ।

इनके अतिरिक्त, एस्कूलस, एमनस्यूर, कल्केरिया कार्य, कस्टिकम, चेलो डोनिश्रम कोलिन्सोनिया, ग्रेफाइटिस, आयोडियम, मेग्नेशियाम्स्यूर, मर्क्युरियस, पोडोफिलाम, पल्मेटिला, लुटा, रेटानिया, रोदिनिना, तेलिनियम और प्रिट्रम आदि दवाएँ भी लक्षणानुसार लाभ करती हैं ।

आवश्यक सूचना-पेट में मल सूख गया हो और दवा खाने पर भी बाहर न निकले तो मलद्वार में ग्लिसरीन की पिचकारी देने से मल बाहर निकल जाता है । दस्त बाँधें हों या न हों नियमित समय पर पाखाने जरूर जाना चाहिये । गुली दवा में धूमना, व्यायाम करना, ठंडे जल से स्नान करना, रात को सोने समय और सुबह उठने पर ठंडा पानी पीना आदि लाभदायक हैं । मांस या दूध चारीक आटे की मोटी न खाना चाहिये । मोटे आटे की रोटी खाना छिड़ने सेहत



## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

कभी अधिक भूख साधारण बुखार, पसीना और कमजोरी आदि लक्षण भी दिखाई देते हैं। पेट में दर्द प्रायः नहीं होता। रोग बढ़ने पर मूर्च्छा कै, शिर में चक्कर, हाथ पैर में अकड़न और हैजे को तरह हिमाङ्गवस्था आदि लक्षण भी उपस्थित होने हैं। दस्त होते होते रोगी कमजोर हो जाता है और खाट से लग जाता है कभी कभी यह रोग हैजे के रूप में भी परिणत हो जाता है।

### चिकित्सा

एकोनाइट ३ या ६—सरदी लगने या बहुत गरमा क बाद ठंड लगने के कारण यह रोग होना, पेट में बहुत दर्द, धरे रक्त के पतले दस्त बच्चेनी, शिर में चक्कर, प्यास, जाड़ा मालूम होना, प्पर भाव, हैजे के समय बीमारी के हरने अथवा किसी भी कारण से ठरजाने पर यह रोग होना इत्यादि लक्षणों में देने देना चाहिए।

रिपरिट कैम्फर—जाटा, कम्प, पाकरथली में दर्द, हाथ पैर और चेहरा ठंडा, गरमी के दिनों में अथवा सरदी लगने के कारण यह रोग होना किसी भी कारण से अचानक दस्तों का शुरु हो जाना।

विनिनमसार्स ६ X—साधारण अतिसार की यह एक दवा है।



बेहोशो दस्त में बड़बू, मटमैले रंगका मल, बहुत प्यास, चलने फिरने से आराम मालूम होना ।

क्रोटन ६ या ३०—पतले पानो जैसे हरे या पीले रङ्गके दस्त, कुछ खाने या पीने पर रोगका बढ़ना, पित्तकारी को तरह जोरके साथ मलका निकलना ।

नक्सवोमिका ६ या ३०—मैले, हरे या काले रङ्गके दस्त, सुबह या पिछली रातमें दस्तोंका बढ़ना, बारंबार बेग होने पर भी खुलासा दस्त न होना, रात्रि जागरण खान पान का अत्याचार और शराबखोरी आदिके कारण यह रोग होना ।

एलोज ६ या ३०—अनजान में दस्त, पेशाब या वायु निकलते समय अनजान में मलका निकल पड़ना, सुबह और खानेके बाद रोगका बढ़ना, मलके साथ गरम वायुका निकलना, पीले रङ्गके दस्त, पेटमें बोतल से पानो ढालने की तरह कलकल आवाज इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

आर्सेनिक ६ या ३०—बरफ, बहुत ठंडी चीज या फल मूल खानेके कारण यह रोग होना, कालापन लिये हुए हरे रंगके दस्त, पेटमें दर्द और जलन, चेहरा और आँखोंका दैड जाना, बहुत कमजोरी, अस्थिरता, प्यास, थोड़ा थोड़ा पानी पीना, शरीर में दाह, पानी पीनेके बाद कै, इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।





पन्सेटिला ६ या ३०-बारंवार दस्त का रंग-रंग बदल जाना, मुँह का स्वाद तीता, कै या मिचली, डकार आना, तेल या घी की पर्की हुई चीजें खाने के कारण यह रोग होना, पेट में वायुसंचय, आँव या श्लेष्मा मिला दस्त, रात में रोग लक्षणों का बढ़ना ।

रियुम ३ या ६-बच्चों को दाँत निकलते समय यह रोग होना, रोगीके मल और शरीरमें खट्टी गन्ध, पेटमें शूल, मल त्यागकी व्यर्थ चेष्टा इत्यादि ।

धूजा ६ या ३०-पीले रक्त के पानी जैसे पतले दस्त, रक्त मिला चरबी या तेल जैसा दस्त, गड़गड़ाहट के साथ जोरों से दस्त होना, टीका लगवाने के बाद बच्चों को यह रोग होना, प्रमेह रोगियों को यह रोग होना, पुरानी बीमारी, शोथना के साथ रोगों का दुबले होते जाना इत्यादि ।

कक्केरिया कार्व ६ या ३०-कभी शरीर में बन्नी अधिक भूख, कमजोरी और शोथता, चैहरा, रक्त रोग, पतला और विकना दस्त, गल्टमाला धातु पाले दस्त, बड़ी दस्त रोग होना ।

पोडोफिल्लाम ६ या ३०-दिना दर्द के दस्त, जन्मेद या पीले रंग के पटे-पटे दस्त, खुदह रोगों का दस्त होना, पेट फूलना, पेट में बलकल आवाज दस्तों को दाँत निकलने के समय यह रोग होना ।

नुफर लूटिया ३ या ६-खट्टी गन्ध युक्त पीले रङ्ग के पानी जैसे दस्त, दस्त के बाद मलद्वार में जलन, पेट में वायु संचय, सुबह चार से लेकर सात बजे तक दस्तों का बढ़ना इत्यादि ।

रिउमेक्स ३ या ६-सुबह खाकी रङ्ग के पतले दस्त, जोरों का वेग, बिछौने से उठते हो पाखाने की ओर दौड़ पड़ना ।

एन्टिम क्रूड ६-जीभ पर सफेद लेप, डकार आना; मिचली, अरुचि, पानी जैसा पतला दस्त, पित्त मिला मल ।

जिज्जिवार ६-सराव पानी पीनेके कारण यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

मर्क्युरियस कर ३ या ६-खून या पित्त मिला दस्त, पेट में दर्द, श्वाँस मिले दस्त के साथ काँखना, दस्त हो जाने पर भी काँखना बन्द न होना, मिट्टी जैसा या पीला दस्त, सुस्ती ।

विरेट्रम एल्वम ६ या ३०-पानी जैसा या चावल के घोंघन जैसा अधिक दस्त, आवाज के साथ या बड़ी तेजी से मल का निकलना, अनजान में दस्त, पेट और पैरों में ऐंठन, कपाल पर ठंडा पसीना, तेज प्यास, ममूचा शरीर ठंडा, शीघ्रता पुर्यंक बढ़नेवाली अवसन्नता ।

उंगलियों द्वारा मणिवन्धके पाससे ऊपरकी ओर धमनो नाड़ीमें नाड़ी देखनी चाहिये । नाड़ीकी गति अनेक प्रकारकी होती है जिसमेंसे तेज, मन्द, निर्जीव, शुन्य, असमान, सपर्याय और पूर्ण यह सात गतियाँ मुख्य हैं ।

गर्भस्थ भ्रूणकी नाड़ी प्रति मिनट १५० बार, तुरन्त के जन्मे हुए बच्चेकी १४० से १३० बार, एक वर्षका उम्रतक १३० से ११५ बार, दो वर्षकी उम्रमें ११५ से १०० बार, तीसरे वर्षमें १०० से ९० बार, तीनसे लेकर सातवें वर्ष तक ९० से ८५ बार, सातसे लेकर चौदहवें वर्ष तक ८५ से ८० बार, मध्यम अवस्थामें ७५ से लेकर ७० बार और वृद्धावस्थामें ६५ से लेकर ५५ बार तक नाड़ी चलती है । कभी-कभी इस गणना में अन्तर भी पड़ जाता है ।

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की नाड़ी प्रति मिनट १०-१५ बार अधिक चलती है । बैठे रहने की अपेक्षा खड़े या लेटे रहने पर नाड़ी अधिक तेज चलती है । मानसिक उत्तेजना या कसरत आदि करने के समय भी साधारण अवस्था की अपेक्षा नाड़ी की गति तेज रहती है । दुखार या दुखारवाली सभी रोगमारियों में नाड़ी तेज रहती है । नाड़ी धीमी हो तो समझना चाहिये कि रोगी कमजोर हो गया है या उसमें शिरमें रक्ताधिक्य हो गया है । नाड़ी सूत जैसी सूज या लुप्तप्राय दिखायी दे तो समझना चाहिये कि रोगीकी ऊर्जा-शक्ति घट रही है और यह सूजकी होर कसरत हो रहा

एसिडफस ३ ५ ६-विना दूँ का पतल दस्त,  
 अनुजन में दस्त, दस्त के बाद सुखी और कमजोरी  
 मालूम होता ।

सफर ३, या ३०-रीले या मूले रङ का विना दूँ का  
 दस्त, अजीर्ण का दस्त, सुख रोग का वर्तन, पुरानी बीमारी,  
 मलद्वार में जल, दस्त के रोग से रोगी की नोंद का खुल जाना  
 और उसी समय उसका पाखाने की और दौड़ना इत्यादि ।

अपचय चीजे खाने के कारण अविसर होने पर—  
 परदेहिल, नफसबोमिका और इपोकक ।

फल या खड़ी चीजे खाने के कारण—आसैनिक, कोली  
 सिन्ध, चायना ।

गरमी के दिनों में—विरेदम, चायना, आसैनिक,  
 आयरिस, एरिड फल, कलचोकम, पौडोकिजाम, परदेहिल,  
 हायोनिया ।

बर्षा के दिनों में—डालकेमारा, रसदफस ।

बोहे के दिनों में—रिपरिट कैम्फर, एकोनारिट,  
 हायोनिया ।

विषाणु की गर्मीवस्था में—एन्डिम टाट, लाइकोपोडियम  
 एन्डिमोट, चायना ।

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

अब पानी जैसे दस्त होवे हो तब कुछ भी खावे फी न देना  
 "धकरी का थोड़ा सा देय दिया आ सकना है । नया बीमारों में  
 देना ही अच्छा है । रोगी बहुत ही कमजोर हो जाय तो  
 खाना मना है । पच्य पर बहुत खान रखना चाहिये देय न  
 खाना या पीना, पी-बेल की पकी चीज और सला स-जी आदि  
 चाँद आजाय तो बर्हिदा है । अधिक पानी पीना, गरम चीज  
 चार दवा देनी काफी है । रोगी को स्थिर सुता-रखना चाहिये।  
 देकर दवा देनी चाहिये । पुरानी बीमारी में रोज एक या दो  
 या अस्त्राजुस्तर एक से लेकर तीन से चार घंटे का अन्तर  
 आधरपक सुवना-वेन बीमारी में हरवार दस्त के बाद

कोटन ।

पिच मिले दस्त होने पर-पोडोफिलम, आइरिस,  
 रियल कर, इपीकाक ।

खून मिले दस्त होने पर-मर्क्युरियस सल या मर्क्युरी-  
 काय, सारिनम ।

बाजको को यह रोग होने पर-केमोमिल, कलैरेरिया  
 वेन्डोसिया, डिडिवार ।

खराब पानी पीने के कारण-केमोमिल, आर्सेनिक,  
 कावोवेन ।

बर्फ या आइस्कीम खाने के कारण-आर्सेनिक,

सखल होमियोपैथिक चिकित्सा ।





मरुत्प्रियस का ३ या ६-यह इस रोग की एक प्रधान दवा है। नामी के चारों ओर बरौचन, पेठ में दई और काँखना, वरंवार थोड़ी-थोड़ी आँव, लाल रंग का चाहिये।

लवणों में और एकोनाइट से लाभ न होने पर इसे देना प्यास, मलद्वार में जलन, वेढीशी, पेशाब में तकलीफ इत्यादि दई, सर्ज रोक कर काँखने पर आराम मालूम होना, बुखार, मिले हरे रंग के दस्त, दस्त के समय और दस्त के बाद पेठ में की बानसों में इससे विशेष लाभ होता है। आँव और खून बहेडोना ३ या ६-रोग की प्रथमावस्था में और वहाँ ही उस समय यह रोग होने पर इसे ही देना चाहिये।

होने पर तथा जिस समय दिन में गरमी रात में सर्दी रहती प्यास इत्यादि। रोग की प्रारम्भिक अवस्था में तेज बुखार, लीकन खून का अंश अधिक, बहुत बुखार, अस्थिरता, एकोनाइट ३ या ६-आँव और खून मिले दस्त

### चिकित्सा।

प्रलाप आदि घरे लक्षण माने जाते हैं।

तेज बुखार, दिक्की, उठा पसोना, शीथ, खूनी दस्त और तेज और बहुत शीथ, बेहसा और आँखें धँस जाना पेठ फूलना, है। पुराने रोगी भी अच्छे होते हैं लेकिन कमजोरी, गहरी

4 2

4

2

या खड़ी चीजे' घाने के कारण यह रोग होता ।

निकलना, लगाना के या निवली, बहुत खाने, कुछ फल  
पहले फल और परंपरा खाने देना, याद की रोग निवली  
आमा लिये लाल रंग के फल और देना, पेट में दर्द, कठिन,  
इतिहास ६ या ३०-बास जैसे हरे रंग के या काली

वकलीक, पर परक जैसे ठंडे, गड़गला पावे ।

लिये हृदय अथवा हरे रंग के देना, शिर में पसीना, मलबदार में  
कमरफटिया कावे ६ या ३०—सफेद या पीली आमा

हरी आव या खून मिले देना, वहाँ की बीमारी ।

कठिन, पेट में गुल बेरना, कठिन का बादर निकलना, निवली,  
या आव मिले देना में खून की लकीर दिखाने देना, बहुत  
पीठिफिमा ६ या ३०—मल में खून लिपटा हुआ

पीठि-पीठि वायदा में देना ।

निकलना, बार-बार देना होने पर भी पेट का साफ न होना,  
वकलीफा का कम हो जाना, खून के साथ गाँठ-गाँठ आव का  
समय बहुत कठिन, लेकिन देना होने पर काखने आदि  
नरसरीपिका ३ या ३०—देना के पहले या देना के

जैसे दर्द, सुवह अधिक देना देना ।

पेयाव करने समय पाखाने का रोग, मलत्याग में जलन, गुल  
गाँठ, आव और खून मिले तथा आतसार जैसे देना,  
एलीज ३, ६ या ३०—गंधी के पास दर्द, पेट में गंध-



प्रसूति ६ या ३०-सर्प आर मित्र और पुत्र की रक्षा, युक्त दस्त, दस्तों का क.प.रांग हमेशा बदलते रहना, मुँह में स्वाद, तीसरे पहर या शाम को दस्तों का वर्ण इत्यादि ।  
सर्प आर की यह वर्णियाँ दवा है ।

रसद्वय ६ या ३०-रात में अधिक दस्त, अनजान में दस्त, लाल या मांस के घोजन जैसे दस्त, कमजोरी, प्यास, बूझती, रोग कठिन होकर सावधानिक अवस्था का उपस्थित होना इत्यादि ।

सर्प ३०-पुत्रानो योमासी में अवयव जब किसी चुनो हुई दवा से पूरा लाभ न होता हो तब इसे देने के बाद वह दवा देने से अधिक लाभ होता है ।

कटिक ६-बहुत काँवना, टुकड़े-टुकड़े हुए मिर्च और निकलना, गलहर में तकलीफ, पेट का फूलना इत्यादि ।  
गोमूत्रिया ६-यद्वद्वर पाले दस्त, बाले-पाने के बाद रोग का वर्ण, पेट दवा रखने पर दई कम मालूम होता, पेट पूँजे के साथ एकाधक दस्त का रोग होता इत्यादि ।

कोरफर ६ या ३०-हरे रंग का गरि-गठ या खून मिठा दस्त, किसी तरह का दई न होता, सुपह के एक या चारों करवट बैठने पर रोग का वर्ण, ठंडी चीज पीने की वजह से, सावधानी की तरह रोज़ेदार दस्त ।





आवश्यक सूचना—तलपेट में फ्लानेल लपेट रखना अच्छा है । मलद्वार में तकलीफ हो तो नमक या चोकर की पांटली अथवा फ्लानेल से सेकना चाहिये । रोगी कमजोर हो तो उसे बिछौने पर ही पाखाना फिरवाना चाहिये । नयी बीमारी में चार्लो. आरारोट, बकरी का दूध आदि चीजें देनी चाहिये । बुखार होने पर दूध देना मना है । कसेरू, कच्चा सिंघाड़ा, मठा, भूना हुआ वेल, अनार का रस, भात का मांड़ आदि चीजें सुपथ्य हैं । खाने-पीने में बहुत सावधान रहना चाहिये । इसमें अत्याचार करने से यह रोग बढ़ जाता है ।

## बवासीर ।

( Piles )

तदा बैठकर काम करना, घी तेल की पको या मसालेवाली चीजें खाना, कब्जियत के कारण दस्तके समय जोर से काँखना, बारंबार जुलाव लेना, कामोत्तेजना, घोड़े की सवारी, शराव-खोरी, रात्रि जागरण, पेट में अधिक वायु संचय, गर्भावस्था में कसकर कपड़े पहनना, यकृत को खराबी, ठंडे पत्थर, भोगी घास या खूब मुलायम चीज़ पर बराबर बैठे रहना आदि कार्यों से यह रोग होता है । यह रोग होने पर मलद्वार के भीतर और बाहर की नसें फूल जाती हैं और चमड़ा सख्त तथा कुञ्चित होकर मसे पैदा हो जाते हैं । यह देखने में अंगूर जैसे होते हैं । कभी यह मलद्वार के अन्दर होते हैं और





आवश्यक सूचना—तत्पेट में फ्लानेल लपेट रखना अच्छा है । मलद्वार में तकलीफ हो तो नमक या चोकर की पोंटली अथवा फ्लानेल से सेकना चाहिये । रोगी कमजोर हो तो उसे बिछौने पर ही पाखाना फिरवाना चाहिये । नयी बीमारी में बार्ली, आरारोट, बकरी का दूध आदि चीजें देनी चाहिये । दुखार होने पर दूध देना मना है । कसेरू, कच्चा सिंघाड़ा, मठा, भूना हुआ बेल, अनार का रस, भात का मांड़ आदि चीजें सुपथ्य हैं । खाने-पीने से बहुत सावधान रहना चाहिये । इसमें अत्याचार करने से यह रोग बढ़ जाता है ।

बवासीर ।

( Piles )

सदा बैठकर काम करना, घी तेल की पको या मसालेवाली चीजें खाना, कब्जियत के कारण दस्तके समय जोर से काँखना, बारंबार जुलाब लेना, कामोत्तेजना, घोड़े की सवारी, शराब-खोरी, रात्रि जागरण, पेट में अधिक वायु संचय, गर्भावस्था में कसकर कपड़े पहनना, यकृत को खराबी, ठंडे पत्थर, भोंगी घास या खूब मुलायम चीज़ पर बराबर बैठे रहना आदि कारणों से यह रोग होता है । यह रोग होने पर मलद्वार के भीतर और बाहर की नसें फूल जाती हैं और चमड़ा लसत तथा कुञ्चित होकर मसे पैदा हो जाते हैं । यह देखने में अंगूर जैसे होते हैं । कभी यह मलद्वार के अन्दर होते हैं और



आवश्यक सूचना—तत्पेट में फ्लानेल लपेट रखना अच्छा है । मलद्वार में तकलीफ हो तो नमक या चोकर की पोटली अथवा फ्लानेल से सेकना चाहिये । रोगी कमजोर हो तो उसे बिछौने पर ही पाखाना फिरवाना चाहिये । नयी बीमारी में चाली, आरारोट, चकरी का दूध आदि चीजे देनी चाहिये । दुखार होने पर दूध देना मना है । कसेरू, कच्चा सिंघाड़ा, मठा, भूना हुआ वेल, अनार का रस, भात का मांड़ आदि चीजे सुपथ्य हैं । खाने-पीने में बहुत सावधान रहना चाहिये । इसमें अत्याचार करने से यह रोग बढ़ जाता है ।

ववासीर ।

( Piles )

सदा बैठकर काम करना, घी तेल की पको या मसालेवाली चीजे खाना, कब्जियत के कारण दस्तके समय जोर से काँखना, बारंबार जुलाब लेना, कामोत्तेजना, घोड़े की सवारी, शराब-खोरी, रात्रि जागरण, पेट में अधिक वायु संचय, गर्भावस्था में कसकर कपड़े पहनना, यकृत को खराबी, ठंडे पत्थर, भोगी घास या खूब मुलायम चीज़ पर बराबर बैठे रहना आदि कारणों से यह रोग होता है । यह रोग होने पर मलद्वार के भीतर और बाहर की नसें फूल जाती हैं और चमड़ा सख्त तथा कुञ्चित होकर मसे पैदा हो जाते हैं । यह देखने में अंगूर जैसे होते हैं । कभी यह मलद्वार के अन्दर होते हैं और

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

केन्थरिस ३X या ६—बहुत तेज और व्यापक बीमारी।  
पेशाब में बहुत तकलीफ, पेशाब होने के बाद बहुत जलन, मांस  
के घोंघन जैसे दर्द, पेट में तेज दर्द, पेट का फूलना, प्यास  
परंतु पानी पीने की इच्छा न होना, हिमाङ्ग ।

लाइको पोडियम ३०—आँव के साथ पेट फूलने पर  
इसे देना चाहिये ।

वेप्टोशिया ३ X—रोगी का बहुत सुस्त हो जाना, विकार  
या सान्निपातिक लक्षण ।

एलस्टोनिया १ X या ३ X—मैलेरिया बुखार के साथ  
यह रोग होना, खून की कमी इत्यादि ।

ट्रम्बिडियम ६ या ३०—खाने पीने के बाद पेट में जोरों  
का दर्द, काँखने से दर्द का बढ़ना, रबड़ के रंग के पतले ग्लून  
मिले दस्त, साथ ही काँपना इत्यादि लक्षणों में और  
मर्क्युरियमसल के बाद इससे विशेष लाभ होता है ।

हेमामेलिस ३ X—गाढ़े या कालिमा युक्त ग्लून के साथ  
बहुत मल निकलना हो तो इसे देना चाहिये ।

इनके अतिरिक्त फेरमफस, थेम्बिडियम, फ्लुम्यम, आर्जो-  
स्टम नाइट एपिस, पल्युमेन, चायना, ब्रायोनिया, हार्ड्रेस्टिम,  
लेकैमिम, विंग्ट्रम एल्वम और ज़िकम आदि दवाओं में से  
लक्षणानुसार लाभ होता है ।

$\int$ 

;

1

1

4




नक्सबोमिका १ X या ३०-आलसो और शरावियों की बीमारी, कज्जियत, दस्तका वेग होने पर भी दस्त का न होना, कभी-कभी पतला दस्त, दस्त के समय मसे का बाहर निकल आना. भोजन के बाद और पिछली रात से लेकर सुबह तक तकलीफ का बढ़ना, कभी खून निकलना, कभी न निकलना, मलद्वार में सुई चुभोने जैसा दर्द इत्यादि । इसके साथ पर्याय क्रम में सल्फर देने से अधिक लाभ होता है ।

सल्फर ३०-पुरानी बीमारी, बहुत कज्जियत, मलद्वार में जलन और खुजली, बारंबार मलत्याग की इच्छा, पर दस्त न होना, मल में कभी-कभी खून दिखायी देना । सुबह सल्फर और शाम को नक्सबोमिका-इन दवाओं से अनेक रोगियों को असोम लाभ हुआ है ।

आर्सेनिक ३ X या ६-पीठ में जोरों का दर्द, मसे का बाहर निकलना, कमजोरी या सुस्ती, गरमी मालूम होना, ऐसा मालूम होना मानों मसे के भीतर से गरम सुई निकल रही है, रक्तस्राव, अतिसार इत्यादि । आर्सेनिक से लाभ न होने पर हेमामेलिस देना चाहिये ।

एकोनाइट ६ या ३०-मलद्वार में सुई चुभोने जैसा दर्द और रक्तस्राव, मसे में भयंकर तन्नाहट, अस्थिरता, प्यास, भूख न लगना, घुखार इत्यादि ।





की साधारण या निर्मल गरमी मानी जाती है। थर्मामीटर मुँह में लगाने पर यही गरमी ६६ डिग्री ५ पाइन्ट तक दिखायी देती है।

बुढ़कों की अपेक्षा बच्चों के शरीर की गरमी कुछ अधिक और वृद्धों के शरीर की गरमी कुछ कम हुआ करती है। नौद और विश्राम के समय भी शरीर की गरमी डेढ़ डिग्री कम मालूम होती है। शरीर की गरमी ढाई डिग्री तक बढ़ जाय तो उतनी चिन्ता न करनी चाहिये, जितनी एक डिग्री घट जाने पर। प्रति दिन शरीर की गरमी स्वभावतः ही १.० ( १ डिग्री = पाइन्ट ) से लेकर १.३ ( एक डिग्री ३ पाइन्ट ) तक बढ़ सकती है। यदि शरीर की गरमी ६७.३ तक घट जाय या ६६.५ तक बढ़ जाय तो यह साधारण ही मानी जाती है। इससे अधिक घटने या बढ़ने पर समझना चाहिये कि कोई रोग हुआ है। छोटों उम्र के बच्चों की गरमी का घट जाना अधिक चिन्ता का विषय समझना चाहिये।

शरीर की गरमी १.०० से १.०१ डिग्री तक हो जाने पर साधारण बुखार या तरारत, १.०२ तक धीमा बुखार १.०३ होने पर तेज बुखार और १.०४ या १.०५ डिग्री हो जाने पर नागनित्य या गतरनाक अवस्था समझनी चाहिये। १.०६ से १.१० डिग्री हो जाने पर समझना चाहिये कि रोग की दृष्टि परमेश्वर और शीघ्र ही होगी।

प्रेतनिहिता ३ या ६—दत्तके बाद बहुत देर तक मलद्वार में जलन, पुरानों बीमारी, कजियत, ववासीर से काले रङ्ग का थका थका रूँ न निकलना, शोम के वरत, दस्त, रात में तकलीफ का वर्तन इत्यादि ।

एष्युमिना ६ या ३०—बहुत कजियत, बिना कसि पतले मल का भी बाहर न निकलना, मलद्वार से जमे हुए रूँ की गाँठ निकलना, पतले कठिन मल, बादको पतला मल और रूँ न निकलना, मलद्वार में दई और खजली ।

अतिता ६ या ३०—घोड़े की सवाय के कारण यह रोग होता, मल पतला और पीले की तरह ।

बुजेहीना ६ या ३०—बहुत प्रदाह, रक्तस्राव और दई, लाल रङ्ग का थोड़ा पेयाव, पिर में रक्ताधिक्य ।

कीर्षोविन ६ या ३०—मलद्वार से गाँठ की तरह निकलना प्रदाह निकलना, उसके कारण जलन, वर्द्धजमी, पेट का फूलना, नाक से रक्तस्राव, कमजोरी इत्यादि ।

करिदकम ६ या ३०—बहुत कजियत, सैण करने पर भी दस्त का न होना, भगन्दर, मसा फूला हुआ और उसमें जलन ।

ईरिजिन ३ या ६—रूँनी ववासीर, मलद्वार के चारों ओर बहुत जलन, मल कठिन और रक्त मिश्रित ।

इन्दीया दे या ३०—मल त्याग के एक या दो घंटे बाद मलद्वार में पुँडन, बहुत कसना, काँच निकलना इत्यादि ।  
 मज्जु रिपुस दे या ३०—बड़ा मसा और उससे रक्तस्राव होना, मसे का एक जाना, पेशाब के बाद मज्ज-  
 र्ज्याली से रक्तस्राव ।  
 कोरफस दे या ३०—मल त्याग के समय बार बार कोर  
 कर खन का निकलना, मलद्वार में जखम, उससे खून और  
 पोंच निकलना ।  
 खुनी ववासीर में—एकोनाइड, सल्फर, हैमाबोलिस,  
 इस्क्युलस, एलोलि, चायना ।  
 वादी ववासीर में—एकोनाइड, कैल्सिकम, नक्सवोमिका  
 सल्फर ।  
 पुशानी वीमारी में—सल्फर, आर्सेनिक, फेरुम, वाइरिक  
 एसड, हिपर सल्फर, ।  
 कलियव के कारण—इस्क्युलस, नक्सवोमिका, सल्फर  
 कोलिन्सोनिया, कार्बोवेज ।  
 ववासीर से आँच निकलने पर—मज्जु रिपुस, एकोनाइड  
 रोमी बहुत कमजोर होजाने पर—आर्सेनिक, फेरुम  
 कार्बोवेज, एसिडफस या चायना ।  
 ५३४

मनुष्य के पेट में घोंड़े बहुत कमि लधा हो पाऊँ  
रहते हैं, लेकिन किसी किसी के शरीर में घात पात्र के योग  
से इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और उस अवस्था

### कृमि (Worms)

हानिकारक है।

परिधम करना और बहुत मुलायम विद्योने में लाना  
बेग रोकना, दूध-सेवा, बहुत अधिक या बहुत कम  
लेना भी लाभदायक है। घोंड़े की सवाली, मल-मूत्र का  
कम हो जाता है। कुरसी पर बैठ कर गरम पानी का पकाया  
पाँच बार गरम गरम मलद्वार में चढ़ाये से तकलीफ बहुत  
सरसी या लीली की पुष्टि के तयार कर दिन में बार  
हुआ कष्ट बना जाने से कनिष्ठत दूर होती है। दही के साथ  
आम, नारंगी, दूध, मक्खन आदि चीजें सुप्य है। मिर्चिया  
मिर्च, गरम मसाला, आदि खाना मना है। पपौता, आमदंड,  
चाहिये। सभी तरह के उबोउक और गरम पदार्थ, मांस, लाल  
पूँद हेमागोलिस मरुद्वार मिलकर उबकी पड़ी चढ़ाना  
चाहिये। बहुत खून चढ़ता हो तो एक छुट्की पानी में १५  
तकलीफ होने पर इस्फुलस का मलद्वार अवहार करना  
सुहानी का चूरा मिलकर लगाया चाहिये। बहुत जलन और  
पीडनी से संकना चाहिये। सुजली होने पर बेसलिन में  
आवश्यक सुवनी-गुल दूँ हो तो गरम पानी या



सोना तो निरुप बकलिया नही होता ।

पादर न निरुप पर भी यदि होत लबध था तब २ भी  
है । पद में हीम होत पर उर पादर निरुप देता था है ।  
होत के मयान पादर है । वरदा का पद होत अविष्ट होना  
गतिपल, पदपात्र, सान सःभी और वरदाई पाना अविष्ट न  
नरद पतिपात्र न होत, नरद पाना पाना, सुत, नर,  
अधिक पतिपात्र में मित्राई पाना, नरद पाना पद

जातीय हीम के लबध भी उपर्युक्त हीम के समान ही है ।  
वहीही, पदपात्र नरदाई लबध प्रकट होत है । पाना  
नरद, कदा वरदा पद कदा अविष्ट, सान में वरद,  
होत, पद कदा और नरद, वरदा पाना और निरुप  
नरदा, वरदा मलिन, अविष्ट, अविष्ट के नरद काल  
पद में वरद, होत किडमिडाना, नर मित्रलाना, मुह में पाना  
लबध का प्रधानता रहती है । कथुया जाति के हीम में  
मूल कम या अधिक लगाना, नरद से वाकाना, इत्यादि  
है । वरद वरद हीम में नरद और मलिन का वरदलाना  
वाक पडाना पाना वरद अविष्ट होत होत के साधारण लबध  
में लगाना या वरद अधिक लगाना, वरदा मलिन, नरद से  
पाना भर अना, पद में वरद मित्रलाना या क, मूल विलकुल ही  
स्वभाव, नरद के अगले भाग और मलिन में वरदली, मुह में  
वर भाव, नरद वरल, होत किडमिडाना, निरुपिडा

साल होमयोपधिक विनिर्माण ।





कायदा करता है।

स्पाईजलिपा ३ या ६-छोटे कमरे यह दवा भी

आजमाना चाहिये।

स्टेनम ६ या ३०-सड़ना से लाभ न होने पर इसे

ऊबवा चुनी हुई दवासे पूरा लाभ न होने पर इसे देना चाहिये।

सेफर ३०-कमि के कारण पेट में थूल बेचना होने

कमि का बाहर निकलना इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये।

दवा है। मलद्वार में खुजली, नाक खुजलाना, मलद्वार से

टयुकिपम ३ ५ या ३०-छोटे कमि की यह भी वधिपा

है। एलैपैथिक सेन्टीनाइन एक या दो ग्रोन दिया जाता है।

दवा से विशेष लाभ होता है। छोटे कमि में भी कायदा करती

सेन्टीनाइन ३ ५ या २००-कैबुआ जैसे कमि में इस

निम्नकम से लाभ न हो तो उच्चकम की दवा देनी चाहिये।

इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये। पहले निम्नकम, और

पानी भरना, सोने में योजना, अठ्ठी तरह नींद न आना

आँख के तारे का चढ़ना, नींद में दर्त किङ्गमिडाना, मुँह में

कल्लियत, या पतले दस्त, नाक खुजलाना, नाकसे खून गिरना,

कमि में इससे लाभ होता है। भूख न लगना, जी मिचलाना,

की प्रधान और उत्कृष्ट दवा है। छोटे और बड़े दोनों तरह के

साइना ( सिना ) ६, ३० या २००-यह इस रोग

परत होमियोपैथिक चिकित्सा।



काव्य निरुक्ति ।

:( Prolapsus Am )

यह रीति ही पर दस्तक समय मलद्वार से सरलाव  
 गहर निकल आती है । वैसे और वहीकी यह रीति अधिक  
 होता है । बहुत विचित्रक अथवा अनिष्टकारकी वीमरी होनेके  
 कारण और लगा लगाकर मल त्याग करना, यावहार या  
 कतिपयकी वीमरी होने, कमजोरी इत्यादि इस रीतिके  
 प्रधान कारण माने जाते हैं ।

विकार ।

वसुधैवकुटुम्बक इ या ३०-विश्व दुसुखा कतिपय री  
 शिवाय रही है वैसे और वहीकी वैसे शिवाय री  
 रीति है ।

प्राचीनविद्या इ या ३०-युवक पत्नी दस्तक, समय  
 समय या दस्तक याद करिता निरुक्ति, काव्य मलद्वार

दस्तक ।  
 समय निरुक्ति वसुधैवकुटुम्बक इ काव्य निरुक्ति ७ काव्य पुत्र ।  
 और रीति रीति एक निरुक्ति अनिष्टकार मलद्वार समय

वसुधैवकुटुम्बक इ या ३०-विश्व दुसुखा कतिपय री

काव्य निरुक्ति ७ काव्य निरुक्ति ७ काव्य पुत्र ।

निरुक्ति, मलद्वार ७ समय मलद्वार ७ काव्य पुत्र ।

वसुधैवकुटुम्बक इ या ३०-विश्व दुसुखा कतिपय री





मर्क्युरियस सल ६-वैलेडोना से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

हिपरसल्फर ६ या ३०-फोड़ेमें पीब होनेकी तैयारी दिखायी दे तो इसे देना चाहिये ।

साइलीसिया ३०-ज़रम से बहुत पीब निकलता हो या नासूर हो गया हो तो इसे देना चाहिये ।

फोस्फोरस ६-दर्द न होना, साधारण पीब बढ़ना, ज्वर रोगकी आशंका, शारीरिक जीणता इत्यादि । इन्हीं लक्षणों में कल्केरिया फास भी दिया जाता है ।

कस्मिकम ६ या ३०-मलठारमें एकायक भयंकर दर्द स्पर्श वरदास्त न होना, मलठारमें खुजली इत्यादि लक्षणों में तथा किसी दूसरी दवासे लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

धूजा ३० या २००-भगन्दरके साथ मलठार में गोमों के फूल जैने मने, मसेके चारों ओर घट्ट इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

इनके अतिरिक्त चायना, कल्केरिया दाद, प्लोस्टिक् एलिड, कल्केरिया प्लोर नफ्सगोमिका, नाइट्रिक एलिड, प्रेफाटिस इरप्युलस, एनोज, वागेरिस और स्टानडिना आदि दवाओं से भी लक्षणानुसार लाभ होता है ।

आवश्यक उपना-रेटेएट्टा मक्सिमर का दवा प्रयोग करने में लाभ होता है । मांस महली राना मना है पुष्टिपर आज्ञे खानो चाहिये ।



आर्सेनिक ३ या ६-बहुत द्रव अथवा रक्तसाव के लक्षण में इसे देना चाहिये ।

आवश्यक सूचना-केलेरडुला, हेमामेलिस या इस्क्युलसका मलहम प्रयोग करना चाहिये । पाखाने जाते समय मलद्वार में घो या तेल लगा लेने से मल आसानी से निकल जाता है । कब्जियत दूर करने के लिये गरम पानी की पिचकारी लेनी चाहिये और फल मूल अधिक तावदाद में खाना चाहिये ।

## मलद्वार में खुजली ।

( Pruritus Ani )

पेट में मल संचय. एकायक किसी चर्मरोग का साव रुक जाना, रजोरोध, बवासीर, कृमि और अफीम आदि के सेवन के कारण मलद्वार में खुजली होती है ।

## चिकित्सा ।

रेडियमब्रोमेटम ३०-प्रति सप्ताह एकवार सेवन करने से काफी लाभ होता है ।

इससे लाभ न हो तो सल्फर, लाइकोपोडियम पेट्रोलियम, आर्सेनिक और नेट्रमम्यूर आजमाना चाहिये । रोग के मूल कारण पर ध्यान रखकर दवा चुनने से विशेष लाभ हो सकता है । दोरेक्स कार्बोलिक एसिड, मर्करी. कंटेलेरडुला,



١٠

कार्बोलिक एसिड ३ या ६-पेट में वायु संचय, साथ ही बहुत डकारें आना ।

लाइकोपोडिम्य ६ या ३०-पेट में वायु संचय के साथ कब्जित होने पर इसे देना चाहिये ।

टैरीथिन्थीना ६-जुखार और प्रदाह के कारण पेट फूले तो इसे देना चाहिये ।

एसाफिटीडा ६-स्त्रियो को हिस्टोरिया रोग के साथ पेट फूलने की शिकायत हो ता इसे देना चाहिये ।

रेफेनस ६-पेट फूला हुआ साथ ही कड़ा भी हो तो इसे आजमाना चाहिये ।

सिना और कोलिन्सोनिया से भी इन रोगों में काफी लाभ होता है ।

## जलोदर ।

( Ascites )

पेट के शोथ को जलोदर कहते हैं । वास्तव में यह स्वयं कोई रोग नहीं प्रायः हृदय, यकृत, पित्ती और मूत्रप्रणिकी बीमारों के कारण ही यह रोग होता है । यह रोग होने पर पेट की आवरण झिल्ली या पेरिटोनियम में जल संचित होता है । इससे रोगी का पेट फूल जाता है । लेटने पर पेट के दोनों पार्श्व, खड़े होने पर पेट का निचला हिस्सा अधिक

12 - 10 - 1941

4

3

अधिक पानी न पीना। श्वासकष्ट बेचैनी, घबड़ाहट, शरीर में जलन, रात में तकलीफ के कारण नौद से उठ बैठना, जलोदर के साथ हृदय की बीमारी ।

चायना ६ या ३०-रक्त रक्त का बहुत क्षय या यकृत और पिल्ली की बीमारी के कारण यह रोग हो तो इसे देना चाहिये ।

डिजिटेलिस ६ या ३०-पेशाब में बहुत तकलीफ चेहरा बहुत फीका, ठंडा पसीना, शरीर फूला हुआ, हृदय की बीमारी शोधवाले स्थान को दवाने से वहाँ गढ़ा हो जाना इत्यादि ।

ब्रायोनिया ६ या ३०-शिर में रक्ताधिक्य, नौद से उठने पर शिर का चकराना, हिलने डोलने से श्वास-कष्ट, बहुत प्यास, थोड़ा पेशाब में जलन बहुत कठिण ।

लेकेसिस ६ या ३०-यकृत, पिल्ली और हृदय की बीमारी के साथ यह रोग होना, बुखार, काले रंग का थोड़ा पेशाब, नौद के बाद तकलीफ का बढ़ना ।

फ्लोरिक एसिड ३ या ६-शराबियों की यकृत की बीमारी होकर यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

लाइकोपोडियम १२ या ३०-ऊपरी अंग सूखे हुए और निचले अंगों में शोध, थोड़ा पेशाब होना और उसने



## एपेन्डिसाइटिस ।

( Appendicitis )

पेट में दाहिनी ओर उपाङ्ग नामक एक नाली है । इसका एक मुँह खुला ओर दूसरा बन्द रहता है, खुले मुँह से यदि कोई पदार्थ इस नाली में चला जाता है, तो वह फिर बाहर नहीं निकल सकता । साधारणतः इसी कारण से इस नाली में प्रदाह होता है । यही उपाङ्ग या एपेन्डिस प्रदाह अथवा एपेन्डिसाइटिस कहलाता है । एक प्रकारके जीवाणुद्वारा अत्यन्त उत्तेजित होना, अधिक आहार, पेट में मल की गाँठें बँधना, कज्जियत, कृमि, जल्दी-जल्दी खाकर आफिस दौड़ना, या मोटर पर चढ़कर बहुत घूमना आदि कारणों से यह रोग हो सकता है ।

दाहिनी कोख में दर्द, जो मिचलाना, रोग के प्रधान लक्षण हैं । इनके अतिरिक्त दर्द, रोगीनी घरदास्त न हाना जीभ नीला, पेट से वायु निकलना, पैर मोटे, एक सौ से लेकर एक सौ तीन डिग्री तक चकृत और पिलही का बढ जाना लक्षण भी प्रकट होते हैं । यह रोग है और धीरे-धीरे बढ़ता जाना सप्ताह तक रोगी पीड़ित



की ओर पकड़ कर नीचे की ओर झटकने से वह नीचे उतर जाता है । लगाने के पहले सदा इसी तरह पारे को ६८ डिग्री के नीचे उतार देना चाहिये ।

### श्वास प्रश्वास ।

श्वास लेना और छोड़ना शरीर की एक आवश्यक और स्वाभाविक क्रिया है, इसलिये नीरोग अवस्था में यह क्रिया बिना किसी कष्ट और आवाज के सहज में ही हुआ करती है । रोग की हालत में इसमें कई तरह के दोष पैदा हो जाते हैं । पूरी उम्र के स्वस्थ मनुष्य १ मिनट में १६ बार साँस लेते और १५ बार छोड़ते हैं । १ वर्ष के बच्चे प्रति मिनट ३४-३५ बार, दो वर्ष के बच्चे २५-२६ बार और १५ वर्ष के बच्चे १८ बार, साँस लेते और छोड़ते हैं ।

रोग की हालत में श्वास प्रश्वास की गति ६० से लेकर ८० बार तक बढ़ जाती है या ८ से लेकर १० बार तक घट जाती है । अपरिमित आहार, व्यायाम आदि अंग चलाना, मानसिक उत्तेजना, अवसन्नता और आहार पचने के समय श्वास की गति कुछ बढ़ जाती है । मूँछर्षा, क्षय तथा ज्वर आदि रोगों के समय भी साँस तेज चलने लगती है । स्वस्थ अवस्था में साँस की गति का धीरा होना अच्छा लक्षण है । ठंडी और तेज साँस मृत्यु सूचक मानी जाती है । कमजोरी में भी श्वास की गति कम हो जाती है ।



जीम लाल ।

उत्कंठा, बहुत व्यास लेकिन एक साथ अधिक पानी न पीना,  
आर्सेनिक ६ या ३०-बहुत सुस्ती और बेचैनी,

बुखार, शरीर में दर्द कै और पसीना ।

अर्निका ६-चोट लगने के कारण यह रोग होता,

के साथ कै इत्यादि ।

बढ़ना, नींद के बाद रोग लक्षणों का बढ़ना, साधारण बुखार  
जो पेट की ओर मोड़कर सोना, शीम को ३ घंटे बुखार का  
प्रेषण, प्रेषण में लाल गली जमना, भूख कट, निच होकर  
दाहिनी कोख फोला हुई, कमर में अकड़न, कजिजपत, योर्डा  
लेकोसिस ६ या ३०-पेट छूनेसे बहुत दर्द मालूम होता,

से आराम ।

हाथ पैर में दर्द, वायों करवट न लेट सकना, दिलने डोलने  
कठिन, बैठने या दाहिना पैर फोलाने पर बहुत दर्द, बेचैनी,  
रसतफ ६ या ३०-दाहिनी ओर पेट फोला हुआ और

निकलना, बहुत पसीना इत्यादि ।

होना, बहुत व्यास, कजिजपत, काँखने पर आँख जैसा मल  
फूलन, वह स्थान गरम, लाल और कड़ा, छूने से दर्द मालूम  
सफ्युरियस ६ या ३०-दाहिनी कोख में दर्द, और

होने के लक्षण ।

पैर मोड़ें रहना, बारंबार दस्त और प्रेषण को इच्छा, पीस  
हिपर सफर ६ या ३०-पेट में बहुत दर्द, और सजन



होते हैं। लायरेज्मः यद्यपि मूत्रकोष्ठ ही प्रभावित होता है।  
 रोगा यून की तरह लाल पेशाब होता, इत्यादि लक्षण मूत्र-  
 पेशाब का येन लेकिन बहुत कम के साथ घोटित होता पेशाब  
 मज्जित होता, मूत्रस्थली पथन रुंद का पथन, याम्यर-  
 अना एक या दोनो मूत्र ग्रन्थियाँ म रुंद, जलन और नमी  
 मूत्रग्रन्थियों में प्रदाह होने पर बहुत ज़ाड़ा लगाकर पुनः  
 होता है।

से जगना इत्यादि कारणों से इन ग्रन्थियों में प्रदाह होता  
 खाना, याम्यर होता, कठिन परिश्रम करना चोट लगना, रोग  
 या ठंड लगना, पानी में भीगना, मूत्रकारक उर्वेजक दवाएँ  
 ग्रन्थि, मूत्रकोष्ठ, मूत्रपिण्ड, वृक्कक या गुदा कहते हैं। सरदी  
 अंग्रेजी में फिडनो (Lidney) और देशी भाषाओं में मूत्र-  
 पेशाब उत्पन्न करने का काम करते हैं। इन ग्रन्थियों की  
 कमर के पास मेरुदण्ड के दोनों ओर दो ग्रन्थियाँ हैं, जो

(Nephritis)

गुदी या मूत्रग्रन्थि प्रदाह

१५-मूत्रपथ के रोग

लभ न हो तो बाँध लगाया जा सकता है।

असामयानी के कारण रोग बढ़ जाय अथवा दवाओं से पूरा

सर्वत्र दाम्पत्यविकार विनिर्दिष्ट।



या मांस जैसा पदार्थ निकलना और बेहरे पर गीय होना ।

मस्य विपश्चर ६ या ३०—पेयाव के साथ काले सूत

जो रंग मिला पेशाव ।

रक्ता है, पेशाव में काली बली जमना, अण्ड लाल और कभी

तक जलन, ऐसा मालूम होना मानो किसी ने कस कर पकड़

देविविन्याना ३ या ६—शहिली गुई से लेकर पड़े

रंग का पेशाव और उसमें सफेद बली जमना ।

विलक मारने जैसा रई, पेशाव थोड़ा, पेशाव में जलन, लाल

बलेहोना ३ या ६—गुई से लेकर मूत्राधार तक

और कभी दूध जैसा सफेद पेशाव ।

तकलीक के साथ थोड़ा पेशाव होना, कभी अण्डलाल मिश्रित

सूजन, गुई में तनाव, बारंबार पेशाव लगना, जोर लगाने पर

एपिस ६ या ३०—द्वय पैर के पंजे और बेहरे पर

बाहिये ।

तथा गुई की बीमारी के साथ न्युमोनिया होने पर इसे देना

कोरफरस ६ या ३०—दुबले और कमजोर रोगियों को

प्यास, बेहरे पर सूजन इत्यादि ।

मिला थोड़ा पेशाव, बहुत अस्थिरता, निद्राहीनता, मधुमेह,

आर्सेनिक ६ या ३०—काले या सले रंग का एल्युमिन

है यह रंग रोग की एक प्रधान दृशा है ।

निकलना, बहुत बुखार, इत्यादि लक्षणों में इससे लाभ होता

सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।



सतल ३०-पुरानी बीमारी में तथा अन्यथा दवाओं से लाभ न होने पर इसे आजमाना चाहिये।

आयुर्वेद ३०-गर्भ गच्छा प्रसवे रोग का शोथ, पेशाब, शरीर में दर्द, दम की तरह स्वासकष्ट, दिलने होलने वकलीक का वर्ण।

कक्कुरिया कर्ष ३०-बेचक या दर्दनेवाली कोई बीमारी होने के कारण यह रोग होता, रोगी बहुत कमजोर, अल्प परिश्रम में ही हफने लगता रह्यो।

लेकिस ३०-हृष्योरिया या लाल ज्वर के बाद यह रोग होता, शराबियों की बीमारी, पेशाब गंदला या काला, वायु पैर में शोथ रह्यो।

कक्कुरिया ३०-पेशाब खून मिला और स्याही की तरह काला, सीधे होकर खड़े न हो सकना, दर्द के कारण पर निकोले रक्त रह्यो।

सतल ३०-पानी में तथा अन्यथा दवाओं से लाभ न होने पर इसे आजमाना चाहिये।

सतल ३०-पुरानी बीमारी में तथा अन्यथा दवाओं से लाभ न होने पर इसे आजमाना चाहिये। सतल ३०-पानी में तथा अन्यथा दवाओं से लाभ न होने पर इसे आजमाना चाहिये।





पूजेदीना ३ या ६-प्रेयाव घोडा, गरम और लाल,  
कमी-कमी सबसे साथ खेत निकालना, बड़े कपड़े, बूँद-बूँद  
प्रेयाव दीना, बुजार, स्पाई गरदीय न दीना इत्यादि लालों  
और परीनाइ से लाभ न होनेपर इसे देना चाहिये ।

से प्रियेय लाभ होता है ।

पूकीनाइ ३ या ६-मेष गोन्य और मूख्यली में, बूँद  
गरवार प्रेयाव लाला, घोडा या बूँद-बूँद प्रेयाव दीना,  
मूख्यली में लाल, बुजार, गरम, अस्थिरता, इत्यादि लालों  
में इसे देना चाहिये । इसके साथ पर्यायक्रम में कौंधारि से देने

### विक्रिया ।

प्राथमिक हो जाता है ।

जि पर मूख्यली बड़ जाता है और रोगोंको अवरुध  
। बड़ रोग प्रायः आराम हो जाता है । रोग कठिन  
मूख्यली प्रदीप्त बूँद, ऊपरकी और कमर तक फैलता  
होके प्रदीप्त बूँद नीचेकी और मूख्यली तक फैलता है ।  
राज होता है । प्रेयाव में कफ या प्रेयाव जम जाता है ।  
होता है । रोग प्रदीप्त होने पर बूँद घट जाता है और गंदा  
न लाभ करने में बहुत कष्ट इत्यादि इस रोग में प्रधान  
लाली देना, मूख्यली और तलपटका कुछ फूल उठना,  
का प्रेयाव, प्रेयाव में जब तक कफ, पीर या खून छूटे

सबल होमिषोपैथिक विक्रिया ।

सरल दार्शनिक विवेक ।

दरू, जलम, पृथिव करत समय जेरीको जलन खन या पीन निकलना आदि इस रोगके प्रथम लक्षण हैं ।

विक्रिया ।

अर्निका ३ X-चाट लगने के कारण यह रोग होने पर इसका सेवन करना चाहिये । साथ ही अर्निका, मर-टिञ्जर दसगुने पानी में मिलकर जल पट्टी चढ़ाने से बहुत लाभ होता है ।

एकानाइट ३ या ६-प्रदह के साथ गुखार, दर्द, व्यास, बूबेनी आदि लक्षण मौजूद होने पर इसे देना चाहिये ।

बेलेडोना ६-गुखार के साथ प्रदह, टपक जैसा रू-रूपार्थ ।

कैथेरिस ३ या ६-पृथिव करत समय जेरी की जलन होने दो तो इसे देना चाहिये ।

जेसीमियम ३ X-यह भी इस रोग की एक लाभदायक औषधि है ।

आवश्यक सूचना-चाट आदि लगनेके कारण मूत्रजाली में जो प्रदह होता है, वह आसानी से आराम हो जाता है । सजाक के कारण जो प्रदह होता है, वह कठिन होता है । उसके लिये सजाक की दवाओं में से लवणगुखार दवा चुननी चाहिये ।



रंगका पेशाब, पेशाब में जब तक कफ, पीव या खूनके छीटे दिखायी देना, मूत्रस्थली और तलपेटका कुछ फूल उठना, मल त्याग करने में बहुत कष्ट इत्यादि इस रोग के प्रधान लक्षण हैं । रोग पुराना होने पर दर्द घट जाता है और गंदला पेशाब होता है । पेशाबमें कफ या श्लेष्मा जम जाता है । गुदके प्रदाहमें दर्द नीचेकी ओर मूत्रस्थली तक फैलता है । मूत्रस्थली प्रदाहमें दर्द, ऊपरकी ओर कमर तक फैलता है । यह रोग प्रायः आराम हो जाता है । रोग कठिन होने पर मूत्रस्थली बढ़ जाती है और रोगीकी अवस्था सांघातिक हो जाती है ।

## चिकित्सा ।

एकोनाइट रे या ६-मूत्र ग्रन्थि और मूत्रस्थली में, दर्द बारंबार पेशाब लाना, थोड़ा या बूंद-बूंद पेशाब होना, मूत्रस्थली में जलन, बुखार, प्यास अस्थिरता इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये । इससे साथ पर्यायक्रम में बेंगधरिस देने से विशेष लाभ होता है ।

द्वेलेडोना रे या ६-पेशाब थोड़ा, गरम और ताप बर्मी-बर्मा उससे साथ खुनका निष्कलन एवं कटने हुए-हुए पेशाब होना बुखार स्पर्श दरदाश्न न होना इत्यादि लक्षणों में एकोनाइट से लाभ न होनेपर इसे देना चाहिये ।

३३. नम्र, पेशाव करने समय तापको लक्ष्य करना और  
निकलने पर ताप कम होना चाहिये ।

### निकलना ।

निकलना ३५ और नम्र के कारण यह रोग होने  
पर इसका रोगन करना चाहिये । साथ ही अनिद्रा, मल  
दिशर दवागुने पानी में मिलाकर जल पड़ी चट्टानों में बहुत  
सम होना है ।

एकीनाइट ३ या ६—प्रदाह के साथ गुमाग, र्द, व्यास  
वैनेनी आदि लक्षण मौजूद होने पर इसे देना चाहिये ।

वैनेनीना ६—गुमाग के साथ प्रदाह, टपक जैसा र्द  
हृयादि ।

कैन्थरिस ३ या ६—पेशाव करते समय जोरो को  
जलन होनी हो तो इसे देना चाहिये ।

जेन्सीमियम ३ X—यह भी इस रोग को एक लाभदायक  
औषधि है ।

आवश्यक सूचना—चोट आदि लगनेके कारण मूत्रनली  
में जो प्रदाह होता है, वह आसानी से आराम हो जाता है ।  
सूजाक के कारण जो प्रदाह होता है, वह कठिन होता है ।  
उसके लिये सूजाक को दवाओं में से लक्षणानुसार चुन  
चुननी चाहिये ।

## मूत्रनाली का संकोचन ।

( Stricture )

मूत्रनाली की मांसपेशियाँ सिकुड़ने पर वह आक्षेपिक संकोचन कहलाता है और इलैम्पिक झिल्लियाँ पतली तथा कड़ी हो जाने पर वह यान्त्रिक संकोचन कहलाता है । इस प्रकार का संकोचन होने पर मूत्रनाली बहुत तंग हो जाती है, फलतः पहले थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है, बाद को पेशाब होना एकदम ही रुक जाता है ।

### चिकित्सा ।

आक्षेपिक संकोचन-रोग के आरम्भ में लिपारिट कैम्फर मरु टिञ्चर दो-दो बूँद पाँच-पाँच सात-सात मिनट के अन्तर से देना चाहिये । बुखार के साथ आक्षेप होने पर एकोनाइट ३ X या ३ । पुराने बीमारी में नक्सयोमिका ६ या ३० ।

यान्त्रिक संकोचन-रोग के आरम्भ में फिलमेटिज ३ । इससे लाभ न होने पर फोस्फरस, डाल्फेमारा, कैन्यरिस, साइलिसिया, धियोसिनिनम, प्रुनस्पाइ, एपिस, एकोनाइट नैलेडाना, टेरिचिन्पीना, एसिडफस, आयोड, आसेनिक आदि दवायें आजमानो चाहिये ।

## सरल होमियोपैथिक निःशुद्धि ।

सात पेशाब पेशाब में तली जमना, इत्यादि । यह दवा मिले तो इसके स्थान में तुलसी के पत्तियों का रस पन्द्रह मिनट के अन्तर से देना चाहिये ।

सासापरीला १ या ३—मूत्राशय में जल पेशाब करने में तकलीफ, पेशाब में कफ या पीर का होना पेशाब में छोटी-छोटी परियाँ दिग्रायी देना, पेशाब में तली जमना इत्यादि ।

डायम्कोरिया १ X—शरीर में जेठन जसा दर्द, दर्द के कारण एक क्षण भी स्थिर न रहना, बहुत छुटपटाना इत्यादि ।

पेरैरात्रेवा १ या ३०—पेशाब में जलन और बूँद-बूँद पेशाब, कमर और मूत्रस्थली में दर्द, इत्यादि लक्षणों में और अन्योन्य दवाओं से लाभ न होने पर इसे आजमाना चाहिये ।

केन्यरिस ३ या ६—मूत्रग्रन्थि में दर्द मूत्रग्रन्थि के दर्द का फैलना, पेशाब का कष्टदायक वेग जलन के साथ बूँद-बूँद पेशाब होना इत्यादि ।

लीथियम कार्ब ६ या ३०—मूत्रस्थली में जलन के साथ थोड़ा पेशाब, पेशाब में कफ दिखाना देना इत्यादि ।

ग्रेफाइटिस ६ या ३०—पेशाब में खट्टी गन्धयुक्त सफेद तली जमती हो तो इसे देना चाहिये ।

## मूत्रनाली का संकोचन ।

( Stricture )

मूत्रनाली की मांसपेशियाँ सिकुड़ने पर वह आक्षेपिक संकोचन कहलाता है और श्लैष्मिक झिल्लियाँ पतली तथा कड़ी हो जाने पर वह यान्त्रिक संकोचन कहलाता है । इस प्रकार का संकोचन होने पर मूत्रनाली बहुत तंग हो जाती है, फलतः पहले थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है, बाद को पेशाब होना एकदम ही रुक जाता है ।

### चिकित्सा ।

आक्षेपिक संकोचन-रोग के आरम्भ में स्फिक्ट कैम्फर मर टिञ्चर दो-दो बूँद पाँच-पाँच सात-सात मिनट के अन्तर से देना चाहिये । बुखार के साथ आक्षेप होने पर एकोनाइट ३ X या ३ । पुराने बीमारी में नक्सबोमिका ६ या ३० ।

यान्त्रिक संकोचन-रोग के आरम्भ में फिलमेटिज ३ । इससे लाभ न होने पर फोस्फरस, डाल्फेमारा, बेन्थरिस, साइलिसिया धियोसिनिनम प्रुनस्पाइ, एपिस, एकोनाइट चलेडाना, टेरिदिन्पीना, एसिडफस, आयोट, आर्सेनिक आदि द्वारा आजमानी चाहिये ।





इनके अतिरिक्त आर्टिका युरेन्स, कोकसवेकटाई, एसिड-फस, किनिनमसल्फ, सीरिया, नेट्रमम्यूर, आक्ज़ेलिक एसिड-वैलेडोना, ओपियम, नक्सवोमिका. एपोसाइनम, आइपोमिया रुटा, चायना, जिङ्कम, मर्क्युरियस और साइलीसिया आदि दवाएँ भी लक्षणानुसार लाभ करती हैं ।

आवश्यक सूचना—रोग की तेजी के समय घंटे में दो, तीन या चार बार तक दवा देनी चाहिये । तेजी घटने पर दवा देने का समय भी बढ़ा देना चाहिये । दर्द के स्थान में संकना ठंडे जल से नहाना खुली हवा का सेवन करना, नियमित परिश्रम करना आदि लाभदायक हैं । चीनी, मिठाई, मांस, दूध, घी के पके पदार्थ, शराब, चाय, काफी, नमक और ठूना खाना मना है । सोड़ा साफ, पानी और गाय का ताजा दूध अधिक तादाद में पीना लाभदायक है । पेट में वायु न रुंछित होने देना चाहिये । गाली पेट नहाना भी टीका नहीं है ।

### अनजान में पेशाब ।

( Involuntary Urination )

इस रोग की अंग्रेजी में Incontinence of Urine भी कहते हैं । मग्नस्थली की पेशाब धारण करने या रोकने की शक्ति लोप हो जाने पर अनजान में पेशाब हो जाना है ।



## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा।

इनके अतिरिक्त आर्टिका युरेन्स, कोकसवेकटार्ड, एसिड-फस, किनिनमसल्फ, सीपिया, नेट्रमम्यूर, आक्ज़ेलिक एसिड-वेलेडोना, ओपियम, नक्सवोमिका, एपोसाइनम, आइपोमिया रुटा, चायना, जिङ्गम, मर्क्युरियस और साइलीसिया आदि दवाएँ भी लक्षणानुसार लाभ करती हैं।

आवश्यक सूचना—रोग की तेजी के समय घंटे में दो, तीन या चार बार तक दवा देनी चाहिये। तेजी घटने पर दवा देने का समय भी बढ़ा देना चाहिये। दर्द के स्थान में संकना ठंडे जल से नहाना, खुली हवा का सेवन करना, नियमित परिश्रम करना आदि लाभदायक है। चीनी, मिठाई, मांस, मछली, घो के पके पदार्थ, शराब, चाय, काफी, तम्बाकू और चूना खाना मना है। सोड़ा, साफ, पानी और गाय का ताजा दूध अधिक तादादमें पाना लाभदायक है। पेट में वायु न संचित होने देना चाहिये। खाली पेट रहना भी ठीक नहीं है।

### अनजान में पेशाव।

( Involuntary Urination )

इस रोग की अंग्रेजी में Incontinence of Urine भी कहते हैं। मूत्रस्थली की पेशाव धारण करने या रोकने क शक्ति लोप हो जाने पर अनजान में पेशाव हो जाता है।

सल्फर ३०-एक सप्ताह तक दिन में दो बार यह दवा सेवन करने पर इस रोग में आश्चर्यजनक लाभ होता है।

इग्नेशिया ६-स्त्रियों को हिस्टीरिया रोग होने पर बेहोशी के समय पेशाब हो जाता हो तो इसे देना चाहिये।

एसिड फस ३ X या ३०-अधिक वीर्यपात के कारण यह रोग होने पर इसे देना चाहिये।

कोनायम ३-बूढ़ों की बीमारी में इसे आजमाना चाहिये।

इनके अतिरिक्त इरिजिन, नक्सवोमिका, मर्क्युरियस सल, स्पाइजिलिया, क्रियोजोट, क्लोरल, कल्केरिया फस, थूजा आदि दवाएँ भी लक्षणानुसार व्यवहार की जाती हैं।

आवश्यक सूचना-सोने के तीन घंटे पहले से पानी न पीना चाहिये। सोते समय और रात में समय समय पर उठकर पेशाब कर देना चाहिये। दिन में पेशाब रोकने का अभ्यास बढ़ाना चाहिये। ठंडे पानी से नहाना, चित सोना, पुष्टिकर चीजें खाना और कठिन शय्या पर सोना लाभदायक है।

## खूनी पेशाब ।

( Hoematuria )

गिर जाना, चोट लगना, अधिक परिश्रम करना, प्रदाह, प्रमेह अथवा किसी अन्य रोग के कारण खूनी पेशाब होना



आदि रोगों में कई तरह के वाजों की सी खलि सुनायी देती है।  
 सों की आवाज सुनायी देती है। श्वासनाली प्रवाह, रसा, चत  
 स्थैर्यकोप कान में लगाने पर साधारण अवस्थामें सों  
 परीचा की जाती है।

तरह-तरह की आवाज सुनायी देती है और उसी परसे रोगों की  
 लगाकर, तीसरे चर्मे की रोगों की छुती पर लगाने से छुती में  
 उपयोग करते हुए सयने देखा होगा। इसके दो चर्मे कान में  
 उसमें रज्जु की बलियाँ लगा रहती हैं। डाक्टरों को इसका  
 अब ज्ञान, हाथी दाँत, जर्मन सिस्तर आदिका बनना है और  
 स्कोप कहते हैं। यह पहले काठ का बनाया जाता था।  
 छुती परीचा का यंत्र विज्ञान से आता है। इसे स्थै-  
 र्य आवाज होती है।

रसा की बीमारों में अधिक दवा घुसने के कारण टन-टन की  
 स्प्रिंगों और छुती की सृजन आदि जानना चाहिये।  
 अवस्था है। टप-टप आवाज हो तो फेफड़े का प्रवाह या  
 टन-टन की आवाज हो तो समझना चाहिये कि स्वाभाविक  
 रक्त प्रवाह होने का प्रमाण है। छुती पर घाघा हाथ  
 भी छुती की परीचा की जाती है। छुती पर घाघा हाथ  
 इसके आतिरिक्त रोगों की छुती पर छुती से घोट देकर  
 तथा छुती का कोई भाग सृजना हुआ तो नहीं है।

तथा छुती है तब छुती फूलती और सिझती है या नहीं  
 की छुती अचूरी तरह फूलती है या नहीं, जब यह साँस लेता

है । यह रोग होने पर खून कहीं से आता है, यह जान लेने पर इलाज करने में सुविधा होती है । मूत्रग्रन्थि या गुर्दे से खून निकलने पर वह पेशाब के साथ मिलकर निकलता है, तावाद् में अधिक होता है, साथ ही गुर्दे और कमर में दर्द मालूम होता है । मूत्रस्थली से खून आने पर पहले साफ पेशाब होता है, बाद को थोड़ा सा खून निकल पड़ता है । मूत्रनाली से खून आने पर वह पेशाब के साथ नहीं निकलता, बल्कि किसी दूसरे समय बूँद बूँद निकलता है ।

### चिकित्सा ।

एकोनाइट ३ या ६—सरदी लगने के कारण यह रोग होना खून मिला पेशाब, पेशाब के समय दर्द इत्यादि ।

अर्निका ३ या ६—चोट लगने के कारण यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

केन्थरिस ६ या ३०—बहुत काँखना, जलन के साथ बूँद-बूँद पेशाब होना, मूत्रग्रन्थि से लेकर पट्टे तक दर्द, खून मिला पेशाब इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये । यह इस रोग की प्रधान दवा है ।

केनेविस ६ या ३०—केन्थरिस से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।



## मूत्रकृच्छ्रता ।

( Strangury )

यह एक बहुत ही कष्टदायक रोग है । बारंबार पेशाव लगना लेकिन कष्ट के साथ बूँद बूँद पेशाव होना अथवा बिल्कुल ही पेशाव का न होना इस रोग का प्रधान लक्षण है । पेशाव करते समय मूत्राशय प्रदेश में बहुत जलन भी होती है । सूजाक, पथरी, जरायु दोष, मूत्रग्रन्थि प्रदाह, गठिया, वात, हिस्टोरिया, कृमि आदि रोग होने पर अक्सर यह शिकायत पैदा हो जाती है । रोग पुराना होने पर पेशाव के साथ कफ या पोत्र भी निकलता है ।

## चिकित्सा ।

एकोनाइट ३ या ६—सरदी लगने के कारण यह रोग होना, बारंबार पेशाव का वेग, लाल रंग का बूँद बूँद पेशाव होना, ज्वर भाव, उत्कण्ठा इत्यादि ।

केन्थरिस ६ या ३०—यह इस रोग की एक बढ़िया दवा है । वेग मालूम होने पर भी बूँद बूँद पेशाव होना पेशाव का रुक जाना, पेशाव करते समय मूत्रनाली में कतरने जैसा दर्द और जलन ।

कोनायम ३ या ६—प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ़ जाने के कारण बीच बीच में पेशाव का रुक जाना, अधिक स्त्री संग करने के कारण यह रोग होना, बूढ़ों की बीमारी इत्यादि ।

है । यह रोग होने पर खून कहीं से आता है, यह जान लेने पर इलाज करने में सुविधा होती है । मूत्रग्रन्थि या गुर्दे से खून निकलने पर वह पेशाब के साथ मिलकर निकलता है, तादाद में अधिक होता है, साथ ही गुर्दे और कमर में दर्द मालूम होता है । मूत्रस्थली से खून आने पर पहले साफ पेशाब होता है, बाद को थोड़ा सा खून निकल पड़ता है । मूत्रनाली से खून आने पर वह पेशाब के साथ नहीं निकलता, बल्कि किसी दूसरे समय बूँद-बूँद निकलता है ।

### चिकित्सा ।

एकोनाइट ३ या ६—सरदी लगने के कारण यह रोग होना, खून मिला पेशाब, पेशाब के समय दर्द इत्यादि ।

अर्निका ३ या ६—चोट लगने के कारण यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

केन्थरिस ६ या ३०—बहुत काँखना, जलन के साथ बूँद-बूँद पेशाब होना, मूत्रग्रन्थि से लेकर पट्टे तक दर्द, खून मिला पेशाब इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये । यह इस रोग की प्रधान दवा है ।

केनेविस ६ या ३०—केन्थरिस से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

100

101

आदि लक्षण प्रकट होते हैं । इस रोग को मूत्ररोधविकार या Uroemia कहते हैं । इन दोनों रोगों को दवाएँ नीचे लिखी जाती हैं ।

## चिकित्सा ।

मूत्रावरोध-स्पिरिट कैम्फर, नक्सयोमिका, कस्टिकम, नक्समस्केटा, इग्नेशिया, जेल्सीमियम, पल्सेटिला, वेराइटा कार्ब एकोनाइट और केन्थरिस ।

मूत्रनाश-एकोनाइट टेरेबिन्थीना, ओपियम, इग्नेशिया केन्थरिस और केली वाइक्रोम ।

मूत्ररोध-विकार-आयोडिन, टेरेबिन्थीना, मर्क्युरियस कर, आर्सेनिक, केन्थरिस, केली वाइक्रोम, क्युप्रम एसेट, ओपियम, आर्टिका युरेन्स, एमोनकार्ब, हाइड्रोसियानिक एसिड, क्रियोजोट और प्लम्बम इत्यादि ।

एकोनाइट ३ या ६—साधारण बमारी, पेशाब न होने के कारण बच्चे का चिल्लाना और जननेन्द्रिय पर हाथ रखना, पेशाब बिल्कुल न होना, बूँद बूँद होना अथवा नून मिला पेशाब होना ।

अर्निका ६ या ३०—किसी तरह की भी चोट लगने के कारण यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।







## चिकित्सा ।

★ एसिड फस १X या ६ किसी स्नायविक रोग के साथ यह रोग होना, बारंवार पेशाब, रातके समय कमर में दर्द, शरीर का क्षय, धातुदौर्बल्य, उदासों या सुस्ती, चीनी मिला बहुत पेशाब, पोंठ और गुदों में दर्द ।

युरेनियम नाइट्रिकम १ X या ३-बढ़दहजमी, प्यास, कब्जियत, नौद न आना, पेशाब में जलन, कमजोरी, पेशाब में बहुत चीनी इत्यादि लक्षणों में इसे देने से बहुत लाभ होता है ।

लेकटिक एसिड १ X या ३ X-बारंवार बहुत प्यास चमड़ा मैला और सूखा, बहुत कब्जियत, जीभ चिकनी, पाकाशय का गोलमाल, बहुत कमजोरी यात व्याधि ।

सिजिजियम जेम्बोलिनम १X -रोग की सभी अग्र स्थाओं में इससे लाभ होता है इसे देने पर पेशाब का वजन और चीनी का अंश कम हो जाता है ।

लाइकोपोडियम ३० या २०० -बहुत खिन्नता, त्रिङ्गविङ्ग स्त्रभाव, सदा भूख और प्यास लगना, पेट फूला हुआ, कब्जियत, पेशाब में लाल तली जमना ।

कन्केरिया फस ६X -बहुमूत्र के साथ फेफड़े की बीमारी होने पर इसे देना चाहिये ।







लोचन ३०-यह भी इस रीत की एक यष्टिया दया है  
 त्रेट्रस फस और त्रेट्रस सक्क २००-यह दोनो दयाएँ  
 चार पाँच सप्ताह सेवन करने से जीर्णोपाय भोग बहुत कम  
 हो जाता है और चार पाँच मास तक सेवन करने पर अनेक  
 रोगियों का रोग उड़ से आराम हो जाता है ।

इनके अतिरिक्त चिकली, हैमोलियस, कैल्सियस, अर्निका  
 ओपियम, स्कुइला, एरमडंडा, डिजिटलिस, और नक्स-  
 पोमिक आदि दवाओं से भी लक्षणानुसार लाभ होता है ।

आतुर्यक सुवर्ण-रसास्त्र के निचमों का पालन,  
 अमर, पातुपरिवर्तन, अधिक शारीरिक या मानसिक परिश्रम  
 न करना लाभदायक है । खान पान पर विशेष ध्यान रखने से  
 रक्त रोग से छुटकारा मिल सकता है । चीनी, मिठाई और  
 खाले एक दम खाना भला है । भोजन भी अधिक न खाना  
 चाहिये । शिला मकाई का दूध खाना जो सफा है । शीत,  
 मछली तेल दाढ़ी खाना म-डी आड़े खड़े फल खाना या  
 ककड़ा मूँग परवल गुल्मर आदि चीजें सुपुष्ट है । मीठे फल  
 भी खाना भला है । एष्य पर ध्यान रखने से रोग उड़ने लगता  
 पाना और रोगा अधिक दिन आता है

सुत्रम् ।

न रोगो नो मरुतेन न न रोगो नो मरुतेन न न रोगो नो मरुतेन न



होना, अण्डकोष पथ्यर की तरह बड़ा, उसमें दई, मंत्राली  
विशेषित ६ पा ३०-सजाक के कारण यह रोग

होना, अण्डकोष फेला और कड़ा, उसमें दई इत्यादि ।  
अनिकी ६ पा ३०-बोम लगे के कारण यह रोग  
अण्डकोष में दई और सजल, अण्डकोष का कड़ा हो जाना ।  
एकीनाइट ६ पा ३०-प्रशह के साथ जोरों का जुबार

### विक्रिया ।

की तकलीफ यह ज्ञात करती है ।  
होते हैं । कभी कभी आमाश्या और प्लीहा की इस रोग  
कभी इस रोग के साथ जुबार और कै आदि लक्षण भी प्रकट  
कोष में पीस पड़कर यह अपने आप फूट भी जाता है । कभी  
उसमें दई होना इसका प्रधान लक्षण है । कभी कभी अण्ड-  
होना है । अण्डकोष का लाल हो जाना, फूट जाना और  
हा जाना है प्रायः इसमें एक ही ओर का अण्डकोष प्रशहित  
होने पर अण्डकोष अथवा अण्डकोष की थली में प्रशह पैदा  
इस रोग की एकद्विधा या सांज भी कहते हैं । यह रोग

(Orchitis)

अण्डकोष प्रशह ।

जननेन्द्रिय के रोग ।

सबल होनिथोपैथिक विक्रिया ।



न जाने चाहिये ।

पहनना लाभदायक है । अधिक जलपान या जलप पदार्थ करने में भय बाधित हो तो चोरा जलप देना चाहिये । लंगोटे छेद कर अण्डकोष का पानी निकाल देना अच्छा है । ऐसा आतंरिक चिकित्सा—छेद या वेत के कटि से हो तो न

सफर आदि दवाएँ भी व्यवहार की जाती हैं ।

इनके अनारिक्त हेमोसिलिस, अनिका, आयोड और

तो प्रायोगिक देना चाहिये ।

रोग होने पर इसे देना चाहिये । यदि यह रोग जन्म से हो हो करेक्टिया काई ६—१५० ग्रामें उस के चूर्ण को यह

से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

होना, दई, लाली, सज्जन इत्यादि लक्षणों में और रोडोडिन्डन रसतप्त ६ या ३०—चरही लगे के कारण यह रोग

जाने के कारण यह रोग होना, बुझी की बीमारी ।

कीनायम ६ या ३०—अण्डकोष फेला और कड़ा, चोट

रोग बढ़ता हो तो इसे देना चाहिये ।

साइलोसिया ६ या ३०—अभावस्था और प्लीसा को

तकलीफ न होना ।

धरे-धरे अण्डकोष का बढ़ते जाना, किसी तरह का दई या पसैटिला ६ या ३०—यद्यपि अण्डकोष की बीमारी,

सब होमोपैथिक चिकित्सा ।





सब होमियायैयिक विभक्ति ।

वामादा हो जाता है । आरम्भ में हो इस व्यापिका शब्द न करने पर वहाँ का जीवन ही नष्ट हो जाता है और गार्हस्थ्य जीवन में उन्हें कोई आनन्द ही नहीं आता ।

आता पिताओं की वहाँ पर सदैव होते ही उन पर कड़ा दृष्टि रखती बाह्य और उन्हें समझा-बुझा कर भले कामों में लगाकर तथा सभी सम्पत्तियों का काम में लाकर इस पैसा से निरव रचना चाहिये । वहाँ की उरे नौकर चाकर रोकना, नीति जानकी वाले चललाना, सेवा किया न किया वहाँ से काम में लगाये रखना, उनसे व्यापार करवाना आदि ऐसा करने से इनके व्यवस्थित से वहाँ की इस ऊँचे से छुटकारा मिल सकता है । नीचे कुछ पैसा देनाओं के नाम दिये जा रहे हैं, इनके सेवन से इस ऊँचे और इसके ऊपर से परिश्रम मिल सकता है ।

विभक्ति ।

कैथिन है या है—वहाँ की यह वहाँ विभक्त से समझता यह जाना है और यह आनन्द करने में मिलता है ।

पिता है—पिताओं की यह आनन्द करने में



सबल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

धातु दोषवत् ।

(Spermatorrhoea)

इस रोगको शुक्राश्लेष् या धातुकी बीमारी भी कहते हैं। अन्तर्जन में या इच्छा न होने पर भी वीर्यपात हो जाता, इस रोगका प्रधान लक्षण है। यह रोग अधिकांश में हस्तमैथुन और अधिक स्त्री संग करने के कारण होता है। कभी कभी यवासाह, जननेन्द्रिय का सूजन, रुमि, कठिन्मय आदि अस्वास्थ्य रोगों के कारण भी यह विकार हो जाता है, परन्तु यह बहुत साधारण होता है। हस्तमैथुन आदि कारणों से रोग होता है, यह बहुत भयंकर होता है।

यह रोग होने पर जननेन्द्रिय का कठोरता हो जाता और उसमें कारण कुछ धातु कारण करने की शक्ति का घट जाता

रोग में और कभी कभी फिर से समस्त भी जननेन्द्रिय को और

होता है, उदाहरण के लिए यह रोग होना पड़ता है, जो

होता है, जो रोगों में होता है, जो रोगों में होता है, जो

होता है, जो रोगों में होता है, जो रोगों में होता है, जो

के पहले ही उर्ध्व का आ जाना और नपुंसकता आदि लक्षण प्रकट होते हैं ।

इस रोगसे बचाने के लिये माता पिता और अभिभावकों

को अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिये और अगर वे

किसी बुरी आदत में फँसे हों तो उन्हें तुरन्त छुड़ाने की चेष्टा

करनी चाहिये । इस रोगका इलाज करते समय भी इस बात

पर ध्यान रखना चाहिये, कि रोगी सबसे पहले हस्तमैथुन

आदि बुरी आदतें और उन सभी कामों को छोड़ दे, जिनसे

हस्तमैथुन की उत्तेजना उत्पन्न होती हो । बिना इसके इलाज

करना व्यर्थ है । इसके बाद निम्नलिखित दवाओं में से

लवणखुसार् किसी दवाका सेवन करना चाहिये । यह भी

ध्यान रहे कि इस रोग में दीर्घकाल तक औषधि का सेवन

करना पड़ता है । औषधि-सेवन के साथ स्वास्थ्य-रक्षा के

अन्योन्य नियमों का भी समुचित पालन होना चाहिये ।

## चिकित्सा ।

एसिड फ्लू X, E या ३०—अधिक स्त्री संतान और

हस्तमैथुन के कारण वीर्यपात, थोड़ी उत्तेजना में ही वीर्यका

निकल पड़ना, मलत्याग करते समय वीर्यपात, जनवेदि

की कमजोरी, इच्छाबुद्धि उत्सर्ग उत्तेजित न होना इत्यादि

लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

समझना चाहिये कि रोगोंका प्रवर्णन कठिन है ।

यदि जीम कोषन लगे और पीली में लड़खड़हट दिखायी दे तो भाग्य है । किसी भी रोगी रोगियोंका प्रवल आक्रमण होने पर समझना चाहिये कि यकृतकी अवस्था बहुत ही खराब हो रहती है । पाण्डु रोग में जीम पर काला लेप दिखायी दे तो पद हो जाता है या जीम बाहर निकलकर एक और पड़ती हो जाती है । मस्तिष्क अवश हो जाने पर जीम का हिलना है । वेचकमें जीम काली पड़ जाने पर रोगियों अक्सर मृत्यु तो समझना चाहिये कि रोगियों जीवनी शक्ति खोए हो रही है । आमाशयकी रोगाग्नि में जीम पर काले दान पड़ जाये जीम का काला रंग बहुत ही अशुभ लक्षण माना जाता पर सफेद रंगका बहुत मोटा लेप चढ़ जाता है ।

देवाने से दौल के दान पड़ जाते हैं । तेज बुद्धि में भी जीम फूली हुई और कोमल दिखायी देती है, तथा उस पर दौल और पाकस्थलीकी रोगाग्नि में तथा उबेजना में जीम भासी, और मूले मान पर सफेद लेप दिखायी देता है । स्नायविक है । मन्दगति की रोगाग्नि में जीमके किनारे लाल तथा मध्य जाते हैं । पाण्डु या कमला की रोगाग्नि में जीम पीली पड़ जाती आज्ञा अच्छी तरह न पचनेसे जीम पर जल या छिले पड़े गड़बड़ी पैदा हो जानेसे जीम में नीलापन आ जाता है । जीमका रंग पीला हो जाता है । रक्तसंचालन की क्रिया में जीम पर सफेद लेप चढ़ जाता है । यकृत में गोलमाल होने से

सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

जेलसीमियम ३०—पुरुषेन्द्रिय की दुर्बलता और शिथिलता, थोड़ी उत्तेजना में ही वीर्यपात, शरीर कमजोर, स्त्री संग की इच्छा न होना, पुरुषेन्द्रिय का उत्तेजित न होना, मलत्याग करते समय वीर्यपात, आत्महत्या करने की इच्छा, दुश्चिन्ता, प्रमेह दोष इत्यादि । एसिड फसके साथ पर्याय-क्रम में इसे देने से अनेक बार बहुत लाभ होता है ।

सीपिया ३०—एसिड फस से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

एगनस कैम्टस ३ या ३०—जननेन्द्रिय की कमजोरी स्त्री संगके बाद शरीर हलका मालूम होना, पूर्ण रूपसे नपुंसकता, लिङ्गका खड़ा हो न होना, पानी जैसा पतला वीर्य निकलना, अण्डकोष फूले हुए कड़े और वेदना पूर्ण, अकाल वार्धक्य इत्यादि ।

नक्सवोमिका ३० या २००—स्वप्नदोष स्मरण शक्ति को कमी हल्कमेथुन का कुफल शिर और पोटमें डटे, अधिर्बुद्धि इन्द्रिय नेवाके कारण यह रोग होना नहज में ही कामेच्छा परन्तु लगभग समय इन्द्रिय का पूर्णरूप से उत्तेजित न होना ।

कल्लेगिया कार्ब ६ या ३०—स्वप्नदोष के बाद शिर और कलेजेमें दृढ़ दाय पर डट गगनमाला धातु धोड़े परिधमने हा थक जाना इत्यादि ।



## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

इत्यादि । यह दवा केवल सुबह के ही वक्त सेवन करनी चाहिये । इन लक्षणों में डिजिटेलिस से भी लाभ होता है ।

कल्केरिया फस १२ या ३०-हस्तमेयुन के कारण घातु दौर्बल्य और बोर्य नाशकी यह भी बढ़िया दवा है ।

स्टेसीसेग्रिया ६ या ३०-हस्तमेयुन के कारण शरीर का दुर्बल हो जाना, आँखों के चारों ओर नीले दाग चेहरा निस्तेज लज्जाभास इत्यादि ।

एनाकार्डियम ३० या २००-घातु दौर्बल्य, दिमाग का कमजोर हो जाना, स्मरण शक्तियाँ कमी मल और मूत्र त्याग के समय पीर्य निकलना ।

पिक्रिक एसिड ६ या ३०-संगम के समय रुद्ध हो देहमें पुरषेन्द्रिय का निधिल हो जाना और बहुत सा पीरपात होना स्त्री संगकी प्रबल इच्छा यत भर नाई न आना नपु सकता इत्यादि ।

आम्यक सूचना-तात्त्विक भाजन साम्यिक भाजन सर्वप्रकार सर्वग्रन्थ वाचन आदिवा अध्ययन चाहिये ।  
वामोदशम सभी दवाका प्राग वरन चाहिये





## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

कराना चाहिये । रोग के कारण पर ध्यान रख कर इलाज  
करनेसे शीघ्र लाभ होता है ।  
चिकित्सा ।

चायना ६ या ३०-बारम्बार जननेन्द्रिय की उत्तेजना  
और स्वप्नने दीर्घ पान, भूख न लगना, आलस्य, हस्तमैथुन  
के कारण यह रोग होता इत्यादि । यह स्वप्नदोष की दृष्टिया  
व्या है । स्वप्नदोष के दाढ़ उनकी एक खुराक नानेसे चुम्नी  
और कमजोरी नुरन्त दूर हो जाती है ।  
देगड़टा काश् ६-स्वप्नदोषकी यह भी एक दृष्टिया  
व्या है ।

अरममेंद ६ या ३०-हस्तमैथुन अथवा स्वप्नदोष के  
कारण नवा उदात्त रचना, आत्मलगा वजनकी इन्जा पैगार  
समय वार्ध जेना ललदा पदार्थ निकालना ।  
काशोवेज ६-ना जानपा अलपान से दीर्घपान करना-  
पदमे राग ननय

गलउपन ६ या ३० नुन दिन। तब स्वप्नदोष  
कारण । शक्ति प्राप्ति म लसित रचना म नाना  
उपान

पशा ६ या ३० अश्व रचनापद दृष्टि ननय  
मा पदपद रचना माद पद पद पद पद पद पद  
पद



ओपियम ६ या ३०—नॉद में प्रेमलीला के स्वप्न देखना और उसके कारण जननेन्द्रिय का उत्तेजित हो उठना, इसके बाद जागने पर वीर्यपात होना ।

कड़ुलस ६ या ३०—अत्यन्त कामेच्छा रात में स्वप्न दोष, अण्डकोष में दर्द इत्यादि ।

कल्फेरिया कार्ब ६ या ३०—मोटे और धुलधुले शरीर-वाले रोगियों को इस दवा से काफी लाभ होता है ।

इनसे अनिरिक्त डिजिटेलिस इरिजिरन, केलीब्रोमेटम, लेकेलिस मर्क्यूरियस, धूजा जिङ्गम, पिक्रिक एसिड और सल्फर आदि दवाओं से भी लक्षणानुसार लाभ होता है । घातु दौर्बल्य की दवाओं में से भी दवा चुनी जा सकती है ।

आवश्यक सूचना—हस्तमंथन और अधिक स्त्री संग आदि दुरी आदतें छोड़ देनी चाहिये । कामोद्दीपक पिचार, नाटक उपन्यास या गन्दी पुस्तकें पढ़ना थियेटर, वायन्कॉप देखना कामोद्दीपक बातें करना या सुनना इत्यादि एकत्रम छोड़ देना चाहिये । न-य ठहर पाना से नहाना नियमित व्यायाम करना स्वास्थ्यार्थक बाजे खाना, कठिन शोषा में सोना तटस्थ उठना अन्धारा में करना इत्यादि लाभदायक है । सोने व पहने परंपरिग्रह और परो का उठे जन

डालना फायदमन्द है । तनू तरुण व उत्तमक पदार्थों से खाना पाना त्याग देना चाहिये ।



## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा

केनेविस इन्डिका ६ या ३०—तरह तरह की अश्लील कल्पनाएँ करना. पुरुषों को यह रोग होना इत्यादि ।

एगारिकस ६ या ३०—प्रबल कामेच्छा, जननेन्द्रिय को खुजली. संगम के बाद अवसन्नता इत्यादि लक्षणों के साथ स्त्रियों को यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

कोका ६ X—स्त्रियों की बीमारी में इस दवा से भी बहुत लाभ होता है ।

हायोसायमस ६ या ३० या २००—अश्लील बातें करना. अश्लील गाने गाना, नंगे हो जाना, बहुत प्रबल कामेच्छा इत्यादि लक्षणों में स्त्री और पुरुष दोनों को इस दवा से लाभ होता है ।

नक्सबोमिका ३० या २००—आलसी स्वभाव के आदिमियों और युवकों की बीमारी में इससे विशेष लाभ होता है । खासकर जब कामोन्माद के साथ कब्जियत की भी शिकायत हो ।

सेवाडिला ६ या ३०—पेट में छोटे कृमि होनेके कारण यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

फोस्फरस ३० या २००—अविवाहित व्यक्तियों और विधवा स्त्रियों के कामोन्माद में इसे देना चाहिये ।









॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥  
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

महोदय जी, ३० गी २००-आवृत्ति की है, जहाँ  
 दो नई पत्रों, आगस्त का ही है, बाबू जी  
 को भेज रहा हूँ ।

[illegible]

कवचं विष्णु कवि-पदभाला धातु, मोटा आर धुल्लुला  
 खोटे, जरा सा परिधम भरते ही दुकाने लगाना इत्यादि  
 लबाछियाले पुस्तक या इन्गो को यह रोग होने पर इन्गो  
 देना चाहिये ।

नक्सबगीचिका ३० या २००-सरा आलसी की तरह  
पड़े रहना, कोई भी काम करने की इच्छा ही न होना, बहुत  
कठिनपन इत्यादि लक्षणों के साथ यह रोग होने पर इसे  
देना चाहिये ।

संजाल से खोला। मर्द टिऊर-की छुटाक पाँव से लेकर दस घूँट तक सेवन करने पर नुबंलता और कमजोरी में इससे काफी लाभ होता है।

त्रिपुरी ३०-अन्त्याय दवाओं से लाभ न होने पर अंत  
 में इसे आत्मगत वादित्व ।

इनके अतिरिक्त अन्निका, दाइपरिकम, क्युमम एसेट  
सेलिनियम, ललर, गाइरिक एसिड, एनाकार्डियम आदि  
द्रवाओं से भी लवणनिष्ठार लाभ होता है । पात्र दौबेलर,  
स्वल्नरोप आदि रोगों की दवाओं में से भी दवा चुनी जा  
सकती है ।

आवश्यक द्रवनों-सात्विक भाव से रहना चाहिये ।  
घी, दूध, मक्खन आदि पृथिकर चीजें खाना चाहिये ।  
विजायना के फेर में एडंकर उर्वचक दवाओं का सेवन भूल  
कर भी न करना चाहिये । इससे रहीं सही शक्ति भी नष्ट  
हो जाती है और रोग असाध्य हो जाता है ।

सुजाक या प्रमेह ।

( Gonorrhoea )

गोनोकोकस नामक एक विषाक्त जीवाणु इस रोग का  
मूल कारण है । रोगी पुरुष के संसर्ग से बीरोग स्त्री को और  
रोगिनी स्त्री के संसर्ग से बीरोग पुरुष को यह रोग हो जाता  
है । इसका विष जननेन्द्रिय में प्रवेश करने पर एक तरह का  
प्रदाह सा पैदा होता है, और पीर जैसा आव निकलता है ।  
यह रोग दो भागों में बाँट दिया गया है । एक साधारण सा  
होता है । लोग उसे एकाङ्कीन या अग्रकुल प्रमेह कहते हैं ।



कभी जरायु आदि भीतर प्रजनन अंग भी आक्रान्त होते हैं, परन्तु ऐसा बहुत कम होता है। नित्रियों को यह रोग होने पर उन्हें भी लक्ष्मणचर वही दवाएँ देनी चाहिये जो पुत्रों को दी जाती हैं। नीचे इस रोग की चुनी हुई दवाओं के लक्षण दिये जाते हैं। बीमारी नयी है या पुरानी, इस बात पर ध्यान रखते हुए इस रोग का इलाज करना चाहिये ।

### चिकित्सा ।

नयी बीमारी में—एकोनाइट, अर्जन्ट नाइट, कैनेविस सेट कैल्सियस, डेल्सीमियम, कैल्सोक्म, स्युवेया, मर्क्यूरियस सल, कोवेया, पेरोक्सेलिनम इत्यादि ।

पुरानी बीमारी में—मेडोसिस, कल्क्रेटिया काई, कैलो बाइकोम, कैलोम्यूर, डिजमेडिस, मेडोम्यूर, मेडेरियम, ग्राइडेलिस, ग्रेफाइटिस, फेस फल्विक एसिड, कैलो सल्फ, पेरोक्सेलिनम परबेडला, सोपिया, साइलोसिया, जर्कर, यूजा इत्यादि ।

नित्रियों की बीमारी में—एकोनाइट कैनेविस सेट, अर्जन्ट नाइट और कैनेविस इत्यादि ।

एकोनाइट ३ १ या ६—प्रदोह की प्रारम्भिक अवस्था में या बहुत जलन बहुत स्यास रोग में बारम्बार कष्टदायक नित्रियों-दान व २ व ३ प्रदोह दाना पुनः इत्यादि लक्षण होते हैं ।

उन्हें अधिक तकलीफ नहीं होती। रोग कठिन होने पर कभी-कभी मंत्रमाया बहुत ही छोटो होनेके कारण पुरुषों की तरह पुरुषों की तरह दिखने की भी यह रोग होती है पुरुषों

फिर वही घोषाही हो गयी।

उनका रोग फिर उभड़ पड़ता है और वे समझते हैं कि उन्हें या भिन्न खटखट आदि गरम और उल्लेखनीय चीजें होने से हो गया। यदि कोई किसी भी समय अधिक दली सा कहते न होने के कारण वे मान लेते हैं कि उनका रोग आराम हुआ हो जाता है और उस अवस्था में उन्हें कोई तकलीफ कायम रह है कि उनका रोग पूर्णतः से आराम न होकर वे बारम्बार यह रोग होने की शिकायत किया करते हैं। इससे

लेकिन फिर भी, दिन लोहा की यह रोग एक बार होता है बहुत संज्ञा, जीवन में एक बार से अधिक नहीं होता जा सकता, न होती आदि में इसका रोग ही लगता है। पुरुष यह रोग कम होता है कि यदि वे शरीर नहीं निकाला फिर रोग का भी वेसा गुणों निकलता दिखाने होता है। मन्त्रालो या जालिद्वारा गुण : यदि यह सन्निहित अवस्था होकर उठने पर अलग हो जाते न कहीं-उठने के बाद मन्त्रालो में कुछ मन्त्रों और जाल मन्त्रों होता है। कुछ मन्त्रालो जाल मन्त्रों होता है और मन्त्रों को मन्त्र मन्त्र पर भी वेसा निकलता है। मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र

तब इस देश जाहिये ।

लिखतया तब व दे देखाव देना बुझार देयादि लज्जा दे  
 म म वहुन जलन वहुन लज्जा सत म वारम्बार कपटायक  
 एकोनाइत ३५ पा ६-प्रदह की प्रारम्भिक अवस्था  
 निक और बेधेलीन इत्यादि ।

त्रिषयी की बीमारी म-एकोनाइत, केनेविस सेट, आस-  
 इत्यादि ।

पेटोलियम पदार्थजला, सापिया, साइलिसिया, सारकर, धूआ  
 शार्डेटिस, प्रकाइडिस, फेसम फ्लोरिक एसिड, कैला सारक,  
 वाइकोम, बेलोपूर, विजमोडिस, वेडमपूर, मेवेरियम,  
 पुरानी बीमारी म-मेडोरियम, कलकुरिया काई, कैला

सल, कोवेया, पेटोलियम इत्यादि ।

सेट, कैथुरिस, जेवेलियम, कैलोकोम, क्युवेया, मक्युरियस  
 नयी बीमारी म-एकोनाइत, अजन्त नाइत, केनेविस

चिकित्सा ।

रखते हुए इस रोग का इलाज करना चाहिये ।

दिये जाते हैं । बीमारी नयी है या पुरानी, इस बात पर ध्यान  
 दी जाती है । बीसे इस रोग की चुनौ हुई दवाओं के लक्षण  
 उन्हें भी लक्षणानुसार वही दवाएँ देनी चाहिये जो पुरानों की  
 परन्तु ऐसा बहुत कम होता है । त्रिषयी की यह रोग होने पर  
 कभी जरायु आदि मोतरी प्रजनन अंग भी आक्रान्त होते हैं,

सरल द्वािभयोपेयिक चिकित्सा ।

පළමු වරට මුද්‍රාණය වූයේ 1900-1901 දීය.

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

इस प्रकार के प्रयोगों से स्पष्ट है कि प्रयोगों के द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है।

[illegible]

1. பிரதானத்து

255

[illegible][illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

በጊዜ ላይ የሚገኝ የጥቅም ስራ ሲሆን፣

1940 年 12 月 1 日 星期一

የገንዘብ ፋይዳ በሰነድ ይረካል፡፡

ደረሰው ደግሞ ሆስፒታል ሆኖ ለጥቅም ላይ የዋለውን ሲሆን

1 JUL 1951

1. 1941-1942  
 2. 1943-1944  
 3. 1945-1946  
 4. 1947-1948  
 5. 1949-1950  
 6. 1951-1952  
 7. 1953-1954  
 8. 1955-1956  
 9. 1957-1958  
 10. 1959-1960  
 11. 1961-1962  
 12. 1963-1964  
 13. 1965-1966  
 14. 1967-1968  
 15. 1969-1970  
 16. 1971-1972  
 17. 1973-1974  
 18. 1975-1976  
 19. 1977-1978  
 20. 1979-1980  
 21. 1981-1982  
 22. 1983-1984  
 23. 1985-1986  
 24. 1987-1988  
 25. 1989-1990  
 26. 1991-1992  
 27. 1993-1994  
 28. 1995-1996  
 29. 1997-1998  
 30. 1999-2000  
 31. 2001-2002  
 32. 2003-2004  
 33. 2005-2006  
 34. 2007-2008  
 35. 2009-2010  
 36. 2011-2012  
 37. 2013-2014  
 38. 2015-2016  
 39. 2017-2018  
 40. 2019-2020  
 41. 2021-2022  
 42. 2023-2024  
 43. 2025-2026  
 44. 2027-2028  
 45. 2029-2030  
 46. 2031-2032  
 47. 2033-2034  
 48. 2035-2036  
 49. 2037-2038  
 50. 2039-2040  
 51. 2041-2042  
 52. 2043-2044  
 53. 2045-2046  
 54. 2047-2048  
 55. 2049-2050  
 56. 2051-2052  
 57. 2053-2054  
 58. 2055-2056  
 59. 2057-2058  
 60. 2059-2060  
 61. 2061-2062  
 62. 2063-2064  
 63. 2065-2066  
 64. 2067-2068  
 65. 2069-2070  
 66. 2071-2072  
 67. 2073-2074  
 68. 2075-2076  
 69. 2077-2078  
 70. 2079-2080  
 71. 2081-2082  
 72. 2083-2084  
 73. 2085-2086  
 74. 2087-2088  
 75. 2089-2090  
 76. 2091-2092  
 77. 2093-2094  
 78. 2095-2096  
 79. 2097-2098  
 80. 2099-2100  
 81. 2101-2102  
 82. 2103-2104  
 83. 2105-2106  
 84. 2107-2108  
 85. 2109-2110  
 86. 2111-2112  
 87. 2113-2114  
 88. 2115-2116  
 89. 2117-2118  
 90. 2119-2120  
 91. 2121-2122  
 92. 2123-2124  
 93. 2125-2126  
 94. 2127-2128  
 95. 2129-2130  
 96. 2131-2132  
 97. 2133-2134  
 98. 2135-2136  
 99. 2137-2138  
 100. 2139-2140  
 101. 2141-2142  
 102. 2143-2144  
 103. 2145-2146  
 104. 2147-2148  
 105. 2149-2150  
 106. 2151-2152  
 107. 2153-2154  
 108. 2155-2156  
 109. 2157-2158  
 110. 2159-2160  
 111. 2161-2162  
 112. 2163-2164  
 113. 2165-2166  
 114. 2167-2168  
 115. 2169-2170  
 116. 2171-2172  
 117. 2173-2174  
 118. 2175-2176  
 119. 2177-2178  
 120. 2179-2180  
 121. 2181-2182  
 122. 2183-2184  
 123. 2185-2186  
 124. 2187-2188  
 125. 2189-2190  
 126. 2191-2192  
 127. 2193-2194  
 128. 2195-2196  
 129. 2197-2198  
 130. 2199-2200  
 131. 2201-2202  
 132. 2203-2204  
 133. 2205-2206  
 134. 2207-2208  
 135. 2209-2210  
 136. 2211-2212  
 137. 2213-2214  
 138. 2215-2216  
 139. 2217-2218  
 140. 2219-2220  
 141. 2221-2222  
 142. 2223-2224  
 143. 2225-2226  
 144. 2227-2228  
 145. 2229-2230  
 146. 2231-2232  
 147. 2233-2234  
 148. 2235-2236  
 149. 2237-2238  
 150. 2239-2240  
 151. 2241-2242  
 152. 2243-2244  
 153. 2245-2246  
 154. 2247-2248  
 155. 2249-2250  
 156. 2251-2252  
 157. 2253-2254  
 158. 2255-2256  
 159. 2257-2258  
 160. 2259-2260  
 161. 2261-2262  
 162. 2263-2264  
 163. 2265-2266  
 164. 2267-2268  
 165. 2269-2270  
 166. 2271-2272  
 167. 2273-2274  
 168. 2275-2276  
 169. 2277-2278  
 170. 2279-2280  
 171. 2281-2282  
 172. 2283-2284  
 173. 2285-2286  
 174. 2287-2288  
 175. 2289-2290  
 176. 2291-2292  
 177. 2293-2294  
 178. 2295-2296  
 179. 2297-2298  
 180. 2299-2300  
 181. 2301-2302  
 182. 2303-2304  
 183. 2305-2306  
 184. 2307-2308  
 185. 2309-2310  
 186. 2311-2312  
 187. 2313-2314  
 188. 2315-2316  
 189. 2317-2318  
 190. 2319-2320  
 191. 2321-2322  
 192. 2323-2324  
 193. 2325-2326  
 194. 2327-2328  
 195. 2329-2330  
 196. 2331-2332  
 197. 2333-2334  
 198. 2335-2336  
 199. 2337-2338  
 200. 2339-2340  
 201. 2341-2342  
 202. 2343-2344  
 203. 2345-2346  
 204. 2347-2348  
 205. 2349-2350  
 206. 2351-2352  
 207. 2353-2354  
 208. 2355-2356  
 209. 2357-2358  
 210. 2359-2360  
 211. 2361-2362  
 212. 2363-2364  
 213. 2365-2366  
 214. 2367-2368  
 215. 2369-2370  
 216. 2371-2372  
 217. 2373-2374  
 218. 2375-2376  
 219. 2377-2378  
 220. 2379-2380  
 221. 2381-2382

1. The first of these is the fact that the

1 JUL 27 1961 2115 19 4-11-

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

... ..

... ..

7-12-71 11:15 AM



होने पर भी उनसे लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

प्रिटीसेलिजम ६-इंस्ट्रिक्स और कैंसिकम के लक्षण

आनेक बार लाभ होता है ।

क्यूरेडा ३ या ६-क्यूरेडा से लाभ न होने पर इसे

देना चाहिये ।

से और एकोनाइट तथा कैंविल से लाभ न होने पर इसे  
एक लाख ली जाने पर बहुत लाभ हो जाता, इत्यादि लक्षणों  
वर्द्ध, खूनी पेशाब, पीस मिलाने पर पीस पीस साव, यूरिन में कट्टा  
वकायट और तकलीफ, बार-बार पेशाब लगना, पेशाब में  
कोयला १ ५ या ३-मूत्रनाली में जलन, पेशाब में

इत्यादि लक्षण मौजूद होने पर इसे देना चाहिये ।

पेशाब करने समय कौनसा, होने पर फूल कर चलना  
यह जाने के बाद पानी पीना पतला और वरदान साव,  
कैनेलिस सेट १ ५ या ३-नयी बीमारी में प्रदाह

इस से अधिक लाभ होता है ।

पेशाब मूत्रनाली में रुक गया है इत्यादि । कैनेलिस के बाद इसे  
मिला लाव, पेशाब के बाद ऐसा मालूम होना, मारों एक बूँद  
करने पीसा रुई, मलद्वार तक रुई का फूल जाना, पीस  
अर्जेंटम ग्राइड ३ या ६-पेशाब के समय बहुत जलन,

आवरण में प्रदाह, मूत्रनाली में सूजन इत्यादि ।

पीस, पेशाब में जलन, मूत्रनाली के मुँह में लाला, सुपारी के

सबसे अधिक लाभकारी विकल्प ।





नेट्रमम्यूर ३० या २००—निर्मल पीले रंगका स्त्राव, पेशाब करने के बाद कतरने जैसा दर्द ।

साइलीसिया ३० या २००—गाढ़ा चट्टादार और पीव मिला स्त्राव निकलता हो तो इसे देना चाहिये ।

हाइड्रोस्टिस ६ या ३०—प्रचुर परिमाण में अनवरत स्त्राव, पोला या पीली आभायुक्त स्त्राव इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये । इसका १० बूँद मंदर टिञ्चर आधी छुटाँक पानी में मिलाकर उसको पिचकारी देनेसे भी लाभ होता है ।

प्रेफाइसिस ३० या २००—गोद जैसे चिकने स्त्राव के कारण पेशाब का छेद बन्द हो जाने पर इसे देना चाहिये ।

फेरम ३०—दर्द आदि बन्द हो जाने के बाद जब जेबल दूध जैसा स्त्राव निकलता हो तब इसे देना चाहिये ।

सोपिया ३०—पुराने सृजाक को यह बहुत बढ़िया दवा है । सकेद या पीली आभायुक्त स्त्राव, किसी तरह की जलन या दर्दका न होना, रातभर सोनेके बाद सुबह मूत्र नालीवा मुँह जुड़ जाना इत्यादि ।

धूजा ३० या २००—पुरानो बीमारी में इससे भी बहुत लाभ होता है । बारम्बार रोगका आक्रमण, पेशाब के समय जल जाने जैसी जलन, पेशाब धरने के बाद ऐसा मालूम होना मानो एक बूँद पेशाब मूत्रनाली में रह गया है, सृजाक के



## सूजाकके अन्यान्य उपसर्ग ।

सूजाक का रोग होने पर और भी कई उपसर्ग प्रकट होते हैं, जो स्वतन्त्र रोग होनेपर भी इस रोगके साथ प्रायः दिखायी देते हैं। इनका इलाज भी हम यहाँ लिख देना उचित समझने हैं हैं ।

## कष्टदायक लिंगोत्थान ।

( Chordee )

सूजाक की प्रारम्भिक अवस्था में अनेक बार लिङ्गमें बेतरह उत्तेजना उत्पन्न होकर वह इतना कड़ा हो जाता है, उस कड़ाई के कारण नम्राहट, दर्द और बहुत कष्ट होता है। रोगके अन्यान्य लक्षणों पर ध्यान रखते हुए इसकी दवा चुननी चाहिये। साधारणतः निम्नलिखित दवाओं में लाभ होता है.—

एफ्रोनाइट ३ या ६—प्रशस्त की प्रथमावस्थाने शरणाव कष्टदायक लिङ्गोत्थान होने पर देने देना चाहिये ।

जैन्सीमियम ३ \—यह भी इस रोग का एक दक्षिण दवा है ।

मर्क्यूरियम का ६ या ३०—प्रशस्त व समय कष्टकर लिङ्गोत्थान पात्र पार रक्तस्ताप, शरदार पेसाब लगना ।







1000

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा

जन्मों का किनारा ऊँचा नहीं रहता। चौंका भाग एक तरह की रस्ती से भरा रहता है। इन जन्मों से पानी जैसा पतला और कभी कभी पीली आभा वाला पीव निकलता है। इन जन्मों की कोमलता देखकर हो मालूम हो जाता है कि यह कोमल जाति का उपदंश है।

कठिन क्षत उपदंश का विष-प्राय प्रथम सप्ताह में ही प्रकट होता है। कभी कभी अधिक समय भी लग जाता है। पहले पहले जननेन्द्रिय में एक लाल, कड़ी और दर्दहीन फुन्सो दिखायी देती है। बाद को होंठ, जोभ स्तन को भिटना, उँगली नाभी, उर मलद्वार आदि स्थानों में भी जन्म दिखायी देते हैं। धीरे धीरे यह विष नून और शरीर के तन्तुओं में प्रवेश कर उन्हें भी दूषित कर डालता है। इस रोग में निम्नलिखित (१) प्राथमिक अवस्था

प्रारम्भिक अवस्था में जन्म होता है। बाद को पेट का गाँठे बढ़ा और दाँतों पर दाँतों का दाँत होता है। मदाने डेढ़ मदान बाद म धार धार आराम दान लगता है और बाधा भी बढ़ती है। अवस्था तरा इलाज न दान पर और राग बँटन पर जननेन्द्रिय का कुछ भाग गले कर इस अवस्था में रहता है। शीलाह न नलकर १२ मदान तक प्राथमिक अवस्था में रहता है। पहले का धाव और दाँत आराम हा रग का दिनाशयस्था शुरू होता है।



स्टेलिजिया १५ या ६-रोग की द्वितीयवस्था में गले और जननेन्द्रिय में जलम, वात, जोड़ों में सूजन, लाली और दर्द इत्यादि ।

सिफिलिनम ३० या २००-गरमी के कारण चर्म-रोग होने पर, रोग पुराना होने पर और जन्म से यह रोग होने पर इस से विशेष लाभ होता है । अन्योन्य दवाओं का सेवन करते समय भी बीच बीच में इसे सेवन करने से काफी लाभ होता है । यह दवा खाने के दो तीन दिन पहले और पीछे दूसरी दवा न खानी चाहिये ।

क्युप्रम सल्फ ६ या ३०-मुँह और गले के अन्दर जलम, संगम की प्रबल इच्छा, पतला पीस, हाथ पैरों की हड्डियों में दर्द, पेशाब बहुत बदबूदार इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

धूजा ६, ३० या २००-लिङ्ग में जलम और उनसे खून निकलना, गोल गोल ऊँचे और धुमैले जलम, जलमों का किनारा लाल फूल गोभी जैसे मसते इत्यादि । नाइट्रिक एसिड के बाद इसे देने से विशेष लाभ होता है ।

वायोला ट्राइकलर ६ या ३०-मुँह तालू और गले में जलम, गरमी, के कारण स्वर भंग, बगल स्तन और योनिद्वार में फुन्तियाँ इत्यादि ।

फोस्फरिक एसिड ३० या २००—जखम असमान होने के कारण जल्दी अच्छा न होता हो तो इसे देना चाहिये। लाइकोपोडियम से भी इस लक्षण में काफी लाभ होता है।

सल्फर ३० या २००—पारे का अपव्यवहार, जलम में खुजली और पपड़ी, प्रदाह युक्त, कठिन घाघी, माता पिता से बच्चों को बीरासत, में इस रोग का मिलना, चुनी हुई दवा से पूरा लाभ न होना इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये।

वेडिआगा ६ या ३०—बच्चोंकी गरमी, गिल्टियों का बढ़ना, वार्यों और कठिन घाघी और उसमें जलन।

सिनावेरिस ३०—शिर और बालोंको जड़ में दर्द मालूम होना, दाहिनी आँखमें प्रदाह, खुजली, दवाने जैसा दर्द, जीम और तालुमें छोटे-छोटे जखम, पुरुषाङ्ग और लिङ्ग मुण्डके आवरण में सूजन, लाली और खुजली, कष्टकर लिङ्गोत्थान, अण्डकोष कठिन इत्यादि।

कोनायम ६ या ३०—रोशनी भली न मालूम होना, आँखमें पीलापन, कनपटी को गिल्टी प्रदाह, नाकसे पीव निकलना, चेहरे पर जरम, मसूढ़ों में सूजन और उनसे रक्त-स्राव, अण्डकोष में प्रदाह इत्यादि।

कोरालियम ६ या ३०—जिन लोगों को खाज खुजली करती है, उन्हें इस दवासे विशेष लाभ होता है।











...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

...  
...

---

...  
...















कर्मों की शिक्षाप्रत समझना चाहिये । आपही आप अनजान में दस्त हो जाना बहुत ही बुरा लक्षण है । यह अकसर मृत्यु सूचक माना जाता है ।

मृत ।

मल की तरह मूत्रपर भी रोग का प्रभाव पड़ता है । पुरी उस के स्वस्थ मनुष्यों को दिन रात में एक सेरसे लेकर डेढ़ सेर तक प्रेषित होता है । यकृत की बीमारी होनेपर प्रेषित का रंग गहरा पीला होता है और उसमें तर्ल भी जमती है । यदि प्रेषित वजन में ज्यादा और साफ हो तो स्वायत्तिक बीमारी समझनी चाहिये । प्रेषित में रक्त की मिलानावट होने से उसका रंग घुमैला हो जाता है । पेट में कृमि होने से प्रेषित करने के बाद दूध की तरह या चूने के पानी की तरह सफेद प्रेषित होता है । प्रेषित में अम्लत्व या एसिड रहने से उसका रंग गहरा लाल हो जाता है । रोग बहुत बढ़ जाने पर प्रेषित का रंग काला पड़ जाता है । बुखार में जब नाड़ी तेज रहती है, तब प्रेषित कम और लाल रंग का होता है । मधुमेह की बीमारी होने पर प्रेषित में चीनी आती है और रोगी जहाँ प्रेषित करता है वहाँ बिउड़े लगते हैं ।

स्वस्थ अवस्था में प्रेषित का रंग सफेद किन्तु कुछ पीला-पन लिये रहता है । वृद्धावस्था में प्रेषित अधिक बार होने पर भी परिणाम में कम, बदबूदार और गहला होता है । रोगी

कन्केरिया कार्ब ६ या ३०—गरुडमाला धातुवाले लोगों को यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

साइलीसिया ३०—बारंबार फुन्सियाँ होने के लक्षण में और अर्निका के बाद इसे देने से विशेष लाभ होता है ।

कार्बोवेज ६ या ३०—जवानी में चेहरे पर फुन्सियाँ होने पर इसे देना चाहिये ।

सार्सपरीला ३ या ६—बारंबार फुन्सियाँ होने को यह भी अच्छी दवा है ।

एसिड फस ३०—यौवनावस्था में छस्तमेशुन या इन्द्रिय सेवा के कारण चेहरे पर फुन्सियाँ निकलती हो तो इसे देना चाहिये ।

आवश्यक सूचना—फुन्सीमें बहुत दर्द हो और जल्दी न फूटे तो पुलिटिस चटानी चाहिये । अर्निका मदरटिशर पानी में मिलाकर फुन्सो पर लगाने से यह अपने आप फूट जाती है ।

## मुँहासे ।

( Puberty Boils )

युवावस्था में युवक युवतियों के चेहरे, नाक और कान आदि स्थानों में छोटी छोटी फुन्सियों निकलती हैं जो मुँहासे कहलाती हैं । फुन्सियों पकने पर उनसे स्राव निकलती हैं ।

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

### चिकित्सा ।

अर्कि ३०—गरमी के दिनोंमें चारोंधार बहुत मुँहासे  
होते हों तो इसे देना चाहिये ।

नेलेडोना ६—लाली, दर्द और प्रदाह होने पर इसमें  
लाभ होता है ।

मर्क्युरियस ६—पकने का ढंग दिखायी देने पर इसे  
प्रयोग करना चाहिये ।

पोरेकम ३ X—मुँहासे की यह भी एक अच्छी दवा है।  
पेटमेडिला ६—रिजों के मुँहासों में इसमें विशेष  
लाभ होता है ।

सिपर गज्जक ६—मुँहासों में भी यह दिखायी देने पर  
इसे देना चाहिये ।

मर्क्युर ६ या ३०—चारोंधार बननेवाले मुँहासों में  
इसका उपयोग करना चाहिये ।

मर्क्युरियस ६ या ३०—मुँहासों में बहुत लाभकारी  
दवा माना जाता है ।

मर्क्युरियस ६ या ३०—मुँहासों में भी इसका उपयोग  
करना चाहिये ।



मर्क्युरियस सल ६ या ३०—फोड़ा फूटने और बहने पर भी अगर कड़ा बना रहे तो इसे देना चाहिये।

साइलीसिया ३०—फोड़ा बहुत दिनों तक बहता रहे और जखम जल्दी न भरे तो इसे देना चाहिये।

आर्सेनिक ६ या ३०—फोड़ा सड़नेके लक्षण, बदबूदार पानी जैसा खून मिला पीव निकलना, बहुत जलन, कमजोरी इत्यादि।

अर्निका ३०—गरमी के दिनों में जो साधारण फोड़े होते हैं, उनमें इसे देना चाहिये।

फोस्फरस ६ या ३०—स्तनके फोड़ा होने पर आरम्भ में ही इसे देने से प्रायः पीव नहीं पड़ने पाता।

फाइटोलेक्का १ या ३०—स्तनके फोड़ेमें इससे भी फायदा लाभ होता है।

लेक्रेसिस ६ या ३०—जखम सड़ने की संभावना, जखमका रंग काला हो जाना, उसमें जलन और बदबू होना इत्यादि लक्षणों में और आर्सेनिक से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये।

सल्फर ३०—पुराने फोड़ेमें या बारंबार फोड़ा होने पर इसे देना चाहिये।

एप्सिम ६ या ३०—फोड़ेमें जलन और डंक मारने जैसा दिखना इत्यादि।

रसटक्स ६ या ३०—बगल या कर्णमूलकी गिल्टिय का प्रदाहित होकर फोड़ेके रूप में परिणत होजाना, स्पर्श करनेसे दर्दका बढ़ना, खूनमिला पीव, साव, डंक मारने या चिवाने जैसा दर्द, सूजन और लाली इत्यादि ।

टैरेन्टुला ६ या ३०—फोड़ेमें दर्द, सङ्गे की सम्भावना, पासकी गिल्टियोंका प्रदाहित हो उठना इत्यादि ।

साधारणतः पीव पैदा होनेके पहले एकोनाइट, वेलेडोना और मर्क्युरियस पीव पैदा होनेके समय हिपर सल्फर, साइलीसिया और आर्सैनिक, पीव पैदा होने के बाद सल्फर, कल्केरिया कार्य, चायना और एसिडफ्लु. गर्दन और कर्णमूलकी गिल्टियां प्रदाहित होने पर मर्क्युरियस, डालरेमारा, और कल्केरिया कार्य आदि दवाओंमें विशेष लाभ होता है । दांत की जड़में फोड़ा होने पर मर्क्युरियस याइपस मल्टारमें होने पर साइलीसिया और खून खराब हो जाने पर पाइरोजेन व्यवहार किया जाता है ।

आवश्यक सूचना—सेलेस्टुला मद्धर टिम्बर दन्तगुने गरम पानी में मिलाकर उसका दाह प्रयोग करने से पुलिस का घाम निकलता है । फोड़ा फूटने के बाद सेलेस्टुल मल्टमया दाह प्रयोग किया जा सकता है ।



## पीठका फोड़ा या कार्बुंकल ।

( Carbuncle )

इसे पृष्ठव्रण या पृष्ठाघात भी कहते हैं । यह फोड़ा कमर पोड या गर्दन के पिछले भागमें होता है । यह गोल और चिपटा होता है । अन्यान्य फोड़ों की तरह इसमें केवल एक ही मुँह नहीं होता । इसमें चलनीकी तरह पास पास बहुत से मुँह या छेद होते हैं, इसलिये यह देखने में मधुमेहकी छत्ते जैसा दिखायी देता है ।

यह रोग प्रायः २५ वर्षसे अधिक उम्रके आदमियों को होता है । मधुमेहकी बीमारीवालोंको यह विशेष रूपमें होता है । खूनकी खराबी और शारीरिक अवस्था भी इसका कारण हो सकती है । वृद्ध और मधुमेहके रोगियों को यह रोग होने पर इसका नतीजा प्रायः बुरा होता है ।

यह रोग होने पर पहले आक्रान्त स्थानमें बहुत जलन और दर्द होता है । इसके बाद उस स्थानमें प्रदाह आरम्भ होकर वह स्थान फूला हुआ कड़ा और लाल या बंगनी रंगका हो जाता है । फिर इस स्थान में सफेद या पीली पीपी फुन्सियाँ दिखायी देती हैं । फुन्सियाँ फूट फूट कर उस स्थान में छेद होते जाते हैं । इन छेदों से लसदार रस निकला जाता है । और धीरे धीरे यह मज्जन चारा और बढ़ती जाती है और

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा।

वहाँ फुन्सियाँ हो हो कर छेद भी बढ़ते जाते हैं। दादको फुन्सियाँ से पीघ निकलने लगता है। इस फोड़ेका असर बहुत गहराई तक होता है। कभी-कभी इसमें सड़न पैदा हो जाती है और फोड़े वाले स्थानका चमड़ा व मांस सड़ सड़ कर गिरने लगता है। कोई कोई कार्यक्षत पकनेके पहले ही सड़ने लगता है। इस रोगके साथ दुखार और मस्तिष्क विकार आदि लक्षण प्रकट होने हैं। अन्धी तरह इलाज न होने पर धीरे धीरे दण्डिन उपसर्ग उत्पन्न होकर रोगीकी मृत्यु हो जाती है।

### चिकित्सा।

कर्निवा ३ या ६-इस रोगके आरम्भ में यह दवा देने से दर्द घट जाता है और रोग बढ़ने नहीं पाता। अपने बाद नक्सपोमिवा देने से रोगके शेष चिह्न भी आगम हो जाते हैं। पुराने मगदियोंको हमने विशेष लाभ पाया है।

पार्मेनिका ६ या ३०-प्रदाहका कारण। रोग प्रारम्भ जलन के साथ बढ़, गालमें दर्दका दृढ़ता समवेत शरीर में बहुत कमजोरी, गालमें देखेनी लथपथ फोड़ेमें लक्षण, साधारण रूप जलन और दर्द, निवृत्तिरहित इत्यादि लक्षणों से इसे रोग नार्तिरे।

पिपमत्पार ६ या ३०-उष्ण पदार्थ करने वाला बहुत खाद होता रहने कारण कमजोरी के लोहा परन्तुन से निम्न



## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

जाना, बोलनेमें कमजोरी मालूम होना, नोंद न आना, जख्मों के किनारे डंक मारने जैसी जलन ।

साइलीसिया ३० या २००-मध्यम प्रकार का दर्द और जलन, शिरकी गरमी और अस्थिरता के कारण मोड़ सकना, शिरमें पसीना, नासूर होने की सम्भावना, जख्मों जल्दी न भरना इत्यादि लक्षण में इसे देना चाहिये ।

लेकेसिस ६ या ३०-जख्म पर नीले नीले दाग या फुन्सियाँ, बड़े छेदके आसपास छोटे छोटे छेद, सड़ने वाला कार्यकल इत्यादि ।

एन्थ्रासिन ६ या ३०-कार्यकलमें बहुत जलन, सड़, सड़कर मांसका गिरना, जख्म पेदा करने वाला पतला पों निकलना, इत्यादि लक्षणों में और आसन्निक से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

एपिस ६ या ३०-जहरवात जैसा कार्यकल में जलन और डंक मारने जैसा दर्द ।

नाइट्रिक एमिड ६ या ३०-जख्मका सड़ना और उस से रक्तस्राव होना, बहुत कमजोरी, रगतमें पसीना, उपश्लेष्मा या पाँचका दौग ।

म्युंगट्रिक एमिड ६ या ३०-जख्मका सड़ना, मांस में जख्म और उसके मून निकलना, गद्दा पेशाबका धोंग, आसन्निक

तादात्म्य साफ पेशाव होना इत्यादि लक्षणोंके साथ कार्वड्कल होने पर इसे देना चाहिये ।

रसटक्स ६ या ३०-कार्वड्कलके चारों ओर जलन और खुजली, शिरमं चक्कर, चेहरा फीका, बहुत बेचैनी, हिलने डोलनेसे आराम मालूम होना इत्यादि ।

कार्बोवेज ६ या ३०-काले या नीले रंगका कार्वड्कल, उसमें से सड़न जैसी बदबू, चेहरेका विगड़ जाना, खूनका, खराब होजाना इत्यादि ।

बेलेडोना ३ या ६-फोड़ेका रंग चमकीला लाल, उसमें दपदपो, ज्वरभाव और शिरदर्द अच्छी तरह नोद न आना इत्यादि ।

टेरेन्टुला ३०-इसे देनेसे दर्द और तकलीफ कम हो जाती है ।

आवश्यक सूचना-फोड़ेमें पोच पड़ने लगे और बहुत दर्द हो तो तीखीकी पुलिटिस चढ़ानी चाहिये । आत्तानी से न फटने पर चिरवा देना चाहिये । जल्म पर कोयले का चूरा छिड़क देनेसे उसका सड़ना और उसमेंसे बदबू का निकलना बन्द हो जाता है । नीमके पत्ते उबाल कर उर्ती पानी से जल्म धोने और घीमें नीमके पत्ते पकाकर उसे जल्म पर लगाने से लाभ होता है ।

## खुजली और खसड़ा ।

( Itches and Scabies )

खुजली दो तरह की होती है—सूखी और तर । तर खुजली को लोग खसड़ा या कलकल भी कहते हैं । यह दोनों तरह की खुजली एक तरहके जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है । जीवाणु की मादा चमड़ेके नीचे प्रवेशकर उर्ध्व पात्र देती है इसीसे प्रदाह उत्पन्न होता है ।

सूखी खुजली में छोटे छोटे दाने पड़ते हैं । उनमें बहुत खुजली होती है, खुजलाने खुजलाने उनका मूल फट जाता और उनमें पानी जमा या मून मिला रस निकलता है । इस के बाद उन पर पपड़ा पड़ जाता है । अनेक बार इन दानों में पीन पेश होकर सूखी खुजली तर खुजली के रूप में परिवर्तित हो जाती है । तर खुजली में दान बड़े बड़े दान के रूप में पीन रहता है अथवा बड़े बड़े कफाले पड़ जाते हैं । इस कफाले, मार्मिका का म पभाग उड़ना, गुनड, अनामिका और तलपट आदि स्थानों में इसका अधिक जमा रहता है ।

चिकित्सा ।

मर्क्युरियस मूल या मर्क्युर १० ग्रेन १००  
खुजली में बहुत कायमा करना है । बार बार का

उत्तरी पर्वत का नाम है ।

इस पर्वत के निकट ही एक छोटा सा गाँव है, जहाँ एक बड़ा सा झील है। इस झील में बहुत सारे मछलियाँ पालतू हैं। इन मछलियों में से कुछ को लोग खाते हैं, जबकि कुछ को पालतू के रूप में बचा रखा जाता है। इन मछलियों में से कुछ को लोग पकवाने के लिए पकवाते हैं, जबकि कुछ को पालतू के रूप में बचा रखा जाता है। इन मछलियों में से कुछ को लोग पकवाने के लिए पकवाते हैं, जबकि कुछ को पालतू के रूप में बचा रखा जाता है।

इस पर्वत का नाम है ।

इस पर्वत के निकट ही एक छोटा सा गाँव है, जहाँ एक बड़ा सा झील है। इस झील में बहुत सारे मछलियाँ पालतू हैं। इन मछलियों में से कुछ को लोग खाते हैं, जबकि कुछ को पालतू के रूप में बचा रखा जाता है। इन मछलियों में से कुछ को लोग पकवाने के लिए पकवाते हैं, जबकि कुछ को पालतू के रूप में बचा रखा जाता है। इन मछलियों में से कुछ को लोग पकवाने के लिए पकवाते हैं, जबकि कुछ को पालतू के रूप में बचा रखा जाता है।



सामान्यतः ६ या ३०-हरसाल वसन्त ऋतु में खसड़ा होने पर अथवा रोग पूर्ण तरह आराम न होने के कारण दवाया होने पर इसे देना चाहिये ।

आसैनिक ६ या ३०-देहने में खसड़ा, उसमें अल और खजली, गरम प्रयोग से आराम मालूम होना ।

ससटक्स ६ या ३०-लाल रंग के रसभरे दानों में इसे देना चाहिये ।

फोर्गोपाइरेम ३ या ६-समूचे वदन में बहुत खजली

होने के कारण रोगी पगल हो उठे तो इसे देना चाहिये ।

मेजेरियम ६ या ३०-शरीर के किसी स्थान में बहुत

खजली, खजलाते खजलाते बहुत खून निकाल देना

इत्यादि ।

डलिकस ३-पूठ या शरीर का अन्य भाग खजली के

कारण दवाया या किवाड़े आदि कड़ी चीजों से रगड़ना, इसमें

आराम मालूम होना इत्यादि ।

इमेनोपिया ३-वदन में खजली खजलाते पर उस स्थान

में मच्छड़ काटने की तरह फेल उठना ।

आपरेयक सुवनी-खजली और खसड़ा स्पष्टिकमक रोग

है, इसलिये रोगी का कपड़ा, आगोछा या बिजौना आदि चीजें व्यवहार में न लाना चाहिये । रोग के पचे उबाल कर



से सद जना, छोटे बच्चों के चेहरे पर खजली होना, पीपल से फिसर्प होना, घमड़े पर लाल रंग का प्रदाह होकर उसपर फुसिया या खजली होना, बड़ी बड़ी पपड़ी के साथ खजली होना, रसपूर्ण फुसिया होना, जाँघ के पड़े में खजली सी होना, पैर में पपड़ीदार खजली होना, हाथ या पैर के तलवों से कसी या झूल सी निकलना, छियाँ के स्तन की छुई या फिडली में एक तरह का जरम होना, पसीना या पानी लगने के कारण पैर की उँगलियों के बीच में खजली और जरम सा क जाला आदि सभी रोग एकजिमा के अन्तर्गत हैं । हमारे यहाँ यह सब रोग भिन्न भिन्न नामों से पढ़चाने जाते हैं यथा- शिर में एकजिमा होने पर गंज और कसी, हाथ में एकजिमा होने पर छुजन और अपरस, कान के पीछे होने पर कानपटा होने पर उँगलियों में होने पर पानी लगना या खरपा होना पर की उँगलियों में होने पर पानी लगना या खरपा होना होना । पाठकों को इस तरह ५ विभिन्न चर्म रोगों की रक्षा इसी परिच्छेद की रक्षाओं में चुनना चाहिये ।

कठमाला धातु, कजियन या अजोर्न रोग, पेया ११ अधिक बार रहना, गडिया या घात रोग, अग्राय आदि, अधिक कोम होना, अधिक सतही या गहरी लपेटा, अधिक पसीना आना, पेट का अपचवद्ध, शीर में पदों या घातों का पड़ना होना इत्यादि अनेक कारणों पर यह रोग होता है । यह रोग के निरासि रोगों में निरासि रोग में एक है जो





ग्रीकाईटिस ६-तलहथी, कान का पिछला भाग, हाथ की उंगलियाँ, सवि स्थान, डेहूनी और केहुनी आदि स्थान के एकजिमा में इससे लाभ होता है ।

हिपर सफर ३०-पर के अपव्यवहार के कारण यह रोग होता, फुंसियाँ से पीव या रस निकलता, खुजली

इत्यादि ।

सेफीसेगिया ३०-पीव भरी फुंसियाँ, उनसे रस और पीव निकलता, खुजली शुरू होती पर बहुत देर तक खुजली

के लिये मजबूर होता, एक स्थान खुजलाते २ दूसरे स्थान का

खुजला उठता इत्यादि ।

एच्युमीना ३०-सूखा, गरम और लाल रंग का पुराना

एकजिमा, साथ ही गठिया रोग की शिकायत इत्यादि ।

पेट्रोलियम ६-फटे हुए खून जैसे रंग के अपव्यवहार के

एकजिमा में इससे लाभ होता है । अपव्यवहार के एकजिमा में

हिपर सफर भी दिया जाता है ।

आर्टिका ग्रैस ३ X-जलन, डंठ मारने जैसा रस

बहुत खुजली इत्यादि ।

मर्कुरियस सल ६ या ३०-जलन साथ खुजलाते ही

उसके चारों ओर मवाद जैसा हो जाता, जलन, पीले रंग की

पपड़ी पड़ता, कान के पिछले भाग में एकजिमा इत्यादि ।



एटिमटाई ई या ३०-फुंसी में वडत पोष हौने पर  
इसे देना चाहिये ।

चोविष्टा ई-तलहथी के पीछले भाग में एकजिम्मा  
हौने पर इसे देना चाहिये ।

गाली पपड़ी पड़ने पर-शेफाडिस, लोडको, सोरिभ,  
रसदफस, कटा, साइलिसिया, सरकर, डिपर, डेडमगूर, यूआ,  
स्टफीसाडिम्या इत्यादि ।

गाली और डेडवट्टा पपड़ी पड़ने पर-शेफाडिस,  
लोडकोपौडियम, मफ्यु रियस, डेडमगूर, ओलिथेस्ट, रस  
दफस, साइलिसिया ।

झुली पपड़ी पड़ने पर-आसलिक, करकुरिया, मग्यु,  
रियस साइलिसिया, सीपिया, सरकर ।

रुए एकजिम्मा-करकुरिया काई, फिलोसिडिस, गीम  
मार्त, शेफाडिस, डिपरसरकर, लोडकोपौडियम, मग्यु रियस,  
शेफियम, डेडम गूर, फाउडलोड, रसदफस सीपिया, गीम  
सीपिया, स्टफीसिया, सरकर ।

गुआ एकजिम्मा-आसलिक डेडवट्टा, करकुरिया, रस  
दफस, फोडिफ कुरिड, लोडको, लोडको, सीपिया, गीम

रियस, सरकर ।

शेफाडिस रियस डेडवट्टा-आसलिक, फिलोसिडिस, गीम

रियस, गीम, डेडम, सरकर ।





## रोगी परीक्षा ।

अब हम यहाँ कुछ ऐसी बातें अंकित करना चाहते हैं, जिससे रोग की अवस्था भली भाँति समझी जा सके और रोग के धारक से धारक लक्षणों की ध्यान में रख कर दवाका चुनाव किया जा सके । यदि रोगी सोमने हो तो विकल्पक को चाहिये कि स्वयं देख भाल कर तथा रोगी से भली भाँति पूछ कर इन लक्षणों की समझ ले । यदि रोगी एक जगह तथा विकल्पक ठहरा जाह हो तो रोगी को चाहिये कि निम्न-लिखित बातों में से अधिक से अधिक बातों को पता लगाकर वह डाक्टर को लिख भेजे, ताकि उसका इलाज अच्छी तरह हो सके और वह जल्दी आराम हो जाय ।

यहाँ विकल्पक को यह ध्यान में रखना चाहिये, कि जब से पहले रोगी की अपनी अवस्था पता करने का साका हैना चाहिये । यदि रोगी न पता सके तो उसके पास रहनेवाला आराम पता सके । जो वह हाल पता चुने तो स्वयं विकल्पक को तरह-तरह के प्रश्न पूछ कर जल्दी पता का पता लगा लेना चाहिये । रोग के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं विकल्पक उन्हें नहीं जान सकता । दर्द, निचला, बुखार, शरीर-सूक्ष्म इत्यादि ऐसे ही लक्षण हैं । ऐसे प्रश्नों का सही-सही ( subjective ) लक्षण कहते हैं । ऐसे लक्षणों का पता





और अधिक तकलीफ, हाथ और छाती से पित्ती का बहना, खुली हवा में तकलीफ का बढ़ना, तेज और चिड़चिड़े स्वभाव के आदमियों को यह रोग होना ।

एलियम सिपा ६ या ३०—जुकाम के साथ यह रोग होना, जाघों में पहले पहल पित्ती का निकलना, खली हवा में आराम मालूम होना, निद्रालु, डरपोक और उत्कण्ठित प्रकृति के लोगों की बीमारी ।

नक्सवोमिका ३०—शराबियों की बीमारी में इस दवा से विशेष लाभ होता है ।

आर्सेनिक ६ या ३०—कच्चे फल खाने के कारण यह रोग होना अथवा बहुत तेज बीमारी, रात में तकलीफ का बढ़ना, क्रुप जैसी खाँसी, रोग का एकायक दब जाना ।

कल्केरिया कार्ब ६ या ३०—ठंडे पानी से नहाने के बाद तुरन्त ही पित्ती निकले तो इसे देना चाहिये ।

स्पिरिट कैम्फर—खट्टे फल या खटाई खाने के बाद यह रोग होने पर इसको एक बूँद चीनीया बतासे पर ढाल कर देने से अनेक बार बहुत लाभ होता है ।

रसटक्स ६ या ३०—जलन और खुजली, चमड़ा फूला और लाल, पानी में भीगने के कारण यह रोग होना, ठंडी हवा में तकलीफ का बढ़ना, चलने फिरने से आराम, वात रोग के साथ यह रोग होना ।

परिणत हो जाता है। खराब ढंग के जन्म देरी से आराम होते हैं।

## चिकित्सा।

पारे या गरमी का दोष होने पर—हिपरसल्फर, अरम मेट, लेकेसिस साइलीसिया, केल हाइड्रो नाइट्रिक एसिड।

खराब ज़रुम—नाइट्रिक एसिड, कस्टीकम कार्बोवेज आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, साइलीसिया।

नाहर जैसे ज़रुम—साइलीसिया, कल्केरिया, लाइकोपोडियम, फास्फरस, एसिड फस, सल्फर, कार्बोवेज कस्टीकम आर्सेनिक, त्रैफाइटिस, लेकेसिस, मेजेरियम, हाइड्रोसिट्रस, सल्फ्युरिक एसिड, एसिड नाइट्रिक, मर्क्युरियससल इत्यादि।

सड़नेवाले जन्म—कार्बोवेज, लेकेसिस, आर्सेनिक, सल्फर, लाइकोपोडियम साइलीसिया।

गहरे ज़रुम—साइलीसिया, सल्फर, आर्सेनिक कल्केरिया एसिटक्स, लेकेसिस।

चिपटे ज़रुम—सल्फर, आर्सेनिक, लाइकोपोडियम कार्बोवेज एसिड फस, नाइट्रिक एसिड।

आवश्यक सूचना—ठंडा और सरदी से बचना चाहिए।  
सुसुम पानी से नहाना, हलकी चीजें खाना, नींबू काटकर  
उससे बदन घिसना और कमली ओढ़ना इस रोग में  
लाभदायक है ।

जखम या घाव ।

( Ulcer )

कट जाना, चोट लगना, जल जाना, प्रदाह होना, र  
गण्डमाला, गरमी या पारे का दोष होना इत्यादि अनेक  
कारणों से शरीर के किसी भी स्थान में घाव या जखम हो  
सकता है । घाव होने पर चमड़ा फट जाता है और वह  
स्थान पक कर उससे पोष निकलता है । साधारण घाव होने  
पर वह आसानी से भर जाता है शरीर में कोई विष या दोष  
होने पर घाव जल्दी नहीं भरता । किसी किसी जखम में  
विशेष दर्द या तकलीफ नहीं होती । किसी जखम में तरह  
तरह का दर्द, सूजन, लाली गरमी आदि लक्षण दिखायी देने  
हैं । किसी जखम का किनारा ऊँचा होना है और उसमें  
स्पर्श को क्षान नहीं होना । कोई जखम पचन शक्ति  
होते हैं । इनका मांस सड़ सड़ और गल गल कर  
पोष के साथ निकलना है या चैमे ही गिरता है ।  
जखम पुराना हो जाने पर, खास कर उस स्थान का  
जखम, जहाँ अधिक मांस नहीं है, नासूर के रूप में

परिणत हो जाता है। खराब ढंग के जखम देरी से आराम होते हैं।

## चिकित्सा ।

पारे या गरमी का दोष होने पर—हिपरसल्फर, अरम-मेट, लेक्रेसिस. साइलीसिया, केल हाइड्रो नाइट्रिक एसिड ।

खराब जखम—नाइट्रिक एसिड, कस्टीकम. कार्बोवेज आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, साइलीसिया ।

नासूर जैसे जखम—साइलीसिया, कल्केरिया, लाइकोपोडियम, फास्फरस, एसिड फस, सल्फर, कार्बोवेज कस्टीकम आर्सेनिक, त्रेफाइटिस, लेक्रेसिस, मेजेरियम, हाइड्रोस्टिस, सल्फ्युरिक एसिड, एसिड नाइट्रिक, मर्क्युरियससल इत्यादि ।

सड़नेवाले जखम—कार्बोवेज, लेक्रेसिस, आर्सेनिक, सल्फर, लाइको पोडियम, साइलीसिया ।

गहरे जखम—साइलीसिया, सल्फर, आर्सेनिक कल्केरिया, रसटक्स, लेक्रेसिस ।

चिपटे जखम—सल्फर, आर्सेनिक, लाइकोपोडियम कार्बोवेज एसिड फस. नाइट्रिक एसिड ।

फूले हुए जखम—सल्फर, साइलीसिया, रसटक्स, लाइकोपोडियम, सीपिया ।

ऊँचे किनारे का जखम—सल्फर, कल्केरिया, साइलीसिया, आर्सेनिक, लाइकोपोडियम लेकेसिस, रसटक्स ।

जखम से पीला पीव निकलना—सल्फर, कल्केरिया, साइलीसिया, हिपर सल्फर ।

जखम से पतला पीव निकलना—साइलीसिया, सल्फर आर्सेनिक, कार्बोवेज, लेकेसिस, लाइकोपोडियम ।

जखम से खून निकलना—फोस्फरस, लेकेसिस, सल्फर आर्सेनिक, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, साइलीसिया, हिपर सल्फर ।

आर्सेनिक ६ या ३०—जखम में बहुत जलन, रून बहना, आसपास का स्थान कड़ा हो जाना, गरम मालूम होना, खून मिला या काले रंग का पीव निकलना ।

नाइट्रिक एसिड ६—पारं या गरमी का दोष होने पर इसे देना चाहिये ।

हाइड्रोस्टिस १ या ३—नाक, मुँह और अन्य स्थानों के जखम में इससे विशेष लाभ होता है । मुँह के जखम में इसका लोशन बनाकर उसमें कुत्ता करना चाहिये ।

ग्रेफाइटिम ६—बदबदार गाढ़ा पीव बहना, जखम में

खुजली या डंक मारने जैसा दर्द जन्मवाले स्थान का मांस बढ़ना, नासर जैसा जन्म ।

लेकेसिस ६ या ३०—सड़ने वाला या नासर जैसा घाव, घाव के चारों ओर छोटी छोटी फुन्सियाँ, घद्वदार पीय निकलना ।

मेजेरियम ६ या ३०—तन्नाहट, जरा में ही खून निकलना, रात में तकलीफ का बढ़ना, पीय जमकर पपड़ी पड़ना, उसके नीचे पीय का संचित रहना ।

सल्फ्युरिक एसिड ६—खुजली, टपक या फतरने जैसा दर्द, दाय लगाने से जरा में ही खून का निकल पड़ना खून में खट्टी गन्ध, दूढ़ी तक पहुँचे हुए पचनशील नासर इत्यादि ।

मर्क्युरियस सल ६—गहरा घाव किनारे ऊँचे, लाली, छूने से दर्द का बढ़ना घाव से खून गिरना इत्यादि ।

कल्कोरिया कार्ब ६ या ३०—गण्डमाला घातु जरा में ही जन्म होना और उसमें पीय का पट जाना नासर जैसा जन्म उसके पासपास लाता ।

हिपर सल्फर ६, ३० या २००—जन्म से दन्तना पीय निकलना स्पर्श दरदारन से होना उद मारने जैसा दर्द पारं या दोष जन्म से चारों ओर फफोला उद्गाराकर लाता ।

लाइकोपोडियम ६ या ३०—पैर में पुराना जखम उसमें रात के समय फटने जैसा दर्द, नासूर, जखम का किनारा कड़ा, लाल और उलटा हुआ, धोने के समय जखम और रक्त-स्राव ।

साइलीसिया ३० या २००—गहरा घाव, काले रंग का घाव, उससे खून निकलना, नासूर या सड़नेवाला जखम, पुराना जखम, बदबूदार पतला पीय निकलना, घाव भरने में देरी लगना इत्यादि । घाव को जल्दी भरने की और नासूर का यह बढ़िया दवा है ।

सल्फर ३० या २००—जखम का किनारा ऊचा और फूला हुआ, जरा में ही खून बहने लगना, जखम के चारों ओर फुन्सियाँ, फटने या डंक मारने जैसा दर्द, बदबूदार पीय निकलना, नासूर, शोथ, गाढ़ा और पीला पीय निकलना इत्यादि ।

कार्बोवेज ६ या ३०—बदबूदार जखम, उसमें गूँस या ज्वाला कर बदबूदार स्राव निकलना, जलन के साथ दर्द, कटिनाई में आराम होने वाला पचनशील जखम इत्यादि ।

अर्निका ६ या ३०—नाले रंग का जखम और गाल में ही गूँस निकलना, चाट लगाने के कारण जखम होना इत्यादि ।

कैलेगुला मडर टिञ्जर—जखमों के लिये यागमगल की यह पद बढ़िया दवा है । इसमें अठगुना तेल मिला कर

जल्मों में लगाने से जखम जल्दी भर जाते हैं । एक आँसू केलेण्डुला मदर टिञ्चर आघासेर पानी में मिलाने से इसका लोशन या घावन तैयार होता है । इसमें साफ कपड़े की पट्टी भिगोकर सड़ने वाले जखमों पर चढ़ाने से उनका सड़ना बन्द हो जाता है ।

कुछ खास दवाएँ--घाव में यदि जलन हो तो सबसे पहले आर्सेनिक दोब्रिये जलन के साथ बढ़वू भी हो तो कार्बोवेज । घाव फैल रहा हो या उसके आस पास छोटी छोटी फुन्सियाँ या जखम हों तो लेकेसिस । जलने के कारण फफोलेवाले जखमों में साइलीसिया । जखमों पर नीले घड़े हों और गरमी बरदाश्त होती हो तो आर्सेनिक, लेकिन गरमी से दर्द बढ़ता हो तो सिकेली । मसे या घट्टों के आस पास जखम हों तो एन्टिमक्रूड ।

इनके अतिरिक्त फोस्फरस, केली वाइक्रोम, पियोनिया, हेमामेलिस, केली आयोड, क्रोटेलस, कैल्क फ्लोर, धूजा, एन्थ्रासिनम, सार्सापरीला, रसटक्स, सोरिनम, चायना, कल्केरिया फस, और आर्सेनिक आयोड आदि दवाओं से भी लक्षणानुसार लाभ होता है ।

आवश्यक सूचना--जखमों को बाहरी चोट से बचाने के लिये उन पर साफ रुई या बोरिक काटन आदि रखकर बंध रखना चाहिये । दिन में कम से कम एक बार कैलेण्डुला



धावन या नीम के पत्ते उवाल कर उसके पानी से जखम अच्छी तरह धोकर पोछ देना चाहिये । घी में नीम के पत्ते पका कर उस घी को जखम पर लगाने से या केलेखुला तेल लगाने से जखम जल्दी सूख जाते हैं । मांस, मछली, खट्टा और मिठाई खाना ठीक नहीं । दाल, रोटी, दूध, हलुवा और शोरवा आदि चीजें सुपय्य हैं । जखम को बहुत जल्दी सुखा देने वाले मलहम आदि व्यवहार करने से अनेक बार हानि होती है । चिकट जखमों का इलाज चिकित्सकों से ही करना अच्छा है ।

## कैंसर या कर्कट रोग ।

( Cancer )

खून की खराबी, मानसिक चिन्ता और कष्ट, कमजोरी अधिक परिश्रम करना इत्यादि कारणों से यह रोग होता है । यह रोग होने पर शरीर के किसी भी स्थान में किसी भी आकार का अर्बुद उत्पन्न होता है । स्त्रियों के जरायु और स्तन में तथा पुरुषों के पाकाशय, अस्थि और चर्म पर यह रोग विशेष रूप से प्रकट होता है । एकवार कैंसर होने पर यह उसी स्थान में या दूसरे स्थान में बारंबार हुआ करता है । दर्द, घाव, सूजन इत्यादि इस रोग के स्थानिक लक्षण हैं । वृद्धावस्था में कैंसर होने पर रोगी की प्रायः मृत्यु हो जाती है ।

या इन्जेक्शन तो नहीं दिया गया था ? कोई तेज बीमारी या  
( ३ ) रोग होने पर अथवा रोग के पहले कोई टीका  
मारी थी ?

( एलापैथी ) था या वैद्यक या दूकामी ? उसमें कौन क्या रोग  
यदि किया गया था तो किसके द्वारा ? वह इलाज उपयुक्त  
( २ ) रोग का कोई इलाज किया गया था या नहीं ?  
जैव सव से पहले होने चाहिए ।

देने से रोग आराम हो जाता है, इसलिए रोग के कारण की  
ध्यान रहे, अनेक बार केवल रोग का कारण जान कर ही क्या  
घट रहा है या वह रहा है ? रोग की मूर्जुदा हालत क्या है ?  
क पहले किसी और रोग की शिकार था या नहीं ? रोग  
विष प्रविष्ट होने से हुआ ? रोग कितने दिनों से है ? इस रोग  
हुआ, खान पान के दोष से हुआ या शरीर में किसी रोग का  
( १ ) रोग का कारण, रोग क्यों हुआ ? सरदी गरमी से  
जाव करती आवश्यक है—

आवृत्ति तरह इलाज करने के लिये निम्नलिखित बातों की  
लेना है ।  
चतुर चिकित्सक ऐसे लक्षणों को पहचाने ही नजर में लाते  
उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ( Objective ) लक्षण कहते हैं ।  
जिनके लिये रोगी से पूछा जाये करने की जरूरत नहीं रहती,  
चाहिये । जो लक्षण बाहर से प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और  
रोगी से पूछ-पूछ कर चिकित्सक को अवश्य ज्ञान लेना

विक्रिया ।

आसैनिक ६-कैसर की यह एक वरिया द्या है ।  
जलन, पास, वेवेली वखार, योर की वीजल इत्यादि जग्या  
में इसे देना चाहिये ।

आसैनिक आयोड ३ X-जलन के साथ दई राल के  
समय और खोललता से दई का वरुता गरमी में आराम  
मालूम होना ।

कणकैरिया कोर ३०-कैसर में सईन, पीले रंग का  
वद्वंद्वर पीप निकलना, योर २। वीजल होत जाना इत्यादि ।

लेकिसि ६ या ३०-अर्बुद के स्थान में जलन, वसके  
चारों ओर का समझा काला, हाथ लगावेसे जलन और दई ।

साइलोलिया ६ या ३०-अन्यान्य द्याओं से रोग पूरा  
पूरा आराम न होने पर इसे देना चाहिये । इसके बाद सल्फर  
देने से रोग अफसर अच्छा हो जाता है ।

फाईरोसि १ X-विषों के रजन में कैसर, सूनन  
और कड़पन इत्यादि जलन में इसे देना चाहिये ।

एपिस ६-गट्टा घाय चारों ओर के किनारे उबरे  
और सई २५ सकेद मांस युक्त जलन पुजेल, उंक भारी  
विषा दई, पोल पीप निकलना, योर न होना ।

वेलेदोना ६—आकान्त स्थान में दृष्ट्य रचने से जल,

जलम पर लाल पपड़ी वृक्षार और रक्तस्राव इत्यादि ।

दृष्टि २ X—दृष्टता पतला शरीर, पीका और

पीला चेहरा, अवसन्नता, कञ्जयत इत्यादि लक्षणों में इससे

लाभ होता है ।

कीनायम ३०—चोट आदि लगने के कारण होने में

अर्बुद होने पर इसे देना चाहिये ।

शरीरदृष्टाकार ६—शरीरको बीमारी, अर्बुद का धीरे धीरे

बढ़ते जाना इत्यादि ।

कलोमियवेदम ३—जीम के अर्बुद में इससे लाभ

होता है ।

कार्पोरनीमलिस ६—पाकाशय में कैंसर, अर्बुद कृमि

और वेदना पूर्ण, अर्बुद के बहरी स्थानमें जलम, अजीर्णता,

पेटमें वायु संक्षय और पतले दस्त इत्यादि ।

इनके अतिरिक्त पोस्करस, कंड्युरंगो, एचिड कायातिक,

कटा, आयोडियम, केलो घोम, सिकेलो, क्रियोवेट, सल्फा

सेल्लेरीया, कैल्कआयोड, युफोरिया, एकिनोसिया और

एलाटिन आदि दवाओंसे भी लाभ होता है ।

आयुर्वेदक सूचना—अर्बुद बराबर बढ़ता जा रहा हो तो

फिरना देना चाहिये, लेकिन यदि समझे शरीरका रंग रूग्ण







सब होमयोपेयिक चिकित्सा।

पचसेटिला ६ या ३०-हार्पिस के साथ पाकाशय में  
गोलमाल, श्याम के वक्क तकलीफ का बर्तन, कोमल और  
कन्दनशील प्रकृति इत्यादि।

स्टेफीसेटिया ६ या ३०-जोर्बों के नीचे, ठाण्डा, और  
और पैरों हार्पिस, उसपर सूखी पपड़ी, एक स्थान में खुद  
लाते खुजलाते दूसरे स्थान में खुजली का श्रुत हो जाना  
इत्यादि।

यूजा ३० या २००-खुजलाते से जलन, शीर में  
सजाकका विष होनेके कारण यह रोग होता।

जिङ्गम ६ या ३०-आक्रान्त स्थान में सुई चुभाने  
जैसा, दर्द, कृमिचर्म में पौव इत्यादि।

रेननम्युलस बर्बोसस ६ या ३०-हार्पिसके साथ  
पसलियों में शूल वेदना, खुजली, छालोंसे दाढ़ और पाला  
रस निकलना।

आयुरयक सूचना-कुम्हार के घट्टे की मिट्टी  
छालों पर लगाने से छाले सूखते हैं। और आक्रान्त स्थान में  
घात और लगाने से नये छालों का उत्पन्न होना रुकता है।  
आजमाना चाहिए।







आती है। बारंबार यह रोग हो तो सल्फर ३० और साइ-  
फर्टो तो बाधा लगाया देना चाहिये। इससे तक्लीफ घट  
ती। पुट्रिस चर्दा कर शोथ पकाने चाहिये। अपन आप न  
आवश्यक, सुखनी—यदि पीच पड़ने लग जाय तो नीली  
बाद यह रोग होने पर इसे देना चाहिये।

लिटम ६—सुई, काँडे नौकदार चीज या फाँस लगने के  
दर्दे होने पर इससे लाभ होता है।

एपिस ६ या ३०—जलन के साथ डंक मारने जैसा  
सब्र सड़कर निरता हो तो इसे देना चाहिये।

एन्थिसिमस ६ या ३०—भयंकर जलन के साथ मांस  
होता है।

आक्रान्त स्थान का रंग काला हो जानेपर इससे लाभ  
आर्सेनिक ६ या ३०—बहुत जलन, तेज दर्द और  
लाज या नीली आशुक्त होने पर इसे देना चाहिये।

लेकेसिम ६ या ३०—आक्रान्त स्थान का रंग गहरा  
देना चाहिये। इससे सूजन और दर्द आराम हो जाता है।

साइलिसिया ३०—हिपर से कुछ लाभ होने पर इसे  
जरा भी लाभ न हो तो कस्किम ६।

सम्भावना दिखानी देने पर इसे देना चाहिये। इससे आगर  
हिपर सल्फर ६—बहुत तेज दर्द और पीच पड़ने की

सब्र होनिमयोपेथिक चिकित्सा।

१३ नवम्बर १९४७ ई. को, नया दिल्ली में  
 १४ नवम्बर १९४७ ई. को, नया दिल्ली में  
 १५ नवम्बर १९४७ ई. को, नया दिल्ली में

[संकेत]

१६ नवम्बर १९४७ ई. को, नया दिल्ली में  
 १७ नवम्बर १९४७ ई. को, नया दिल्ली में  
 १८ नवम्बर १९४७ ई. को, नया दिल्ली में  
 १९ नवम्बर १९४७ ई. को, नया दिल्ली में  
 २० नवम्बर १९४७ ई. को, नया दिल्ली में  
 २१ नवम्बर १९४७ ई. को, नया दिल्ली में

(Viblow)

संकेत प्रकाश



२२ नवम्बर १९४७ ई. को, नया दिल्ली में  
 २३ नवम्बर १९४७ ई. को, नया दिल्ली में  
 २४ नवम्बर १९४७ ई. को, नया दिल्ली में  
 २५ नवम्बर १९४७ ई. को, नया दिल्ली में  
 २६ नवम्बर १९४७ ई. को, नया दिल्ली में  
 २७ नवम्बर १९४७ ई. को, नया दिल्ली में  
 २८ नवम्बर १९४७ ई. को, नया दिल्ली में  
 २९ नवम्बर १९४७ ई. को, नया दिल्ली में  
 ३० नवम्बर १९४७ ई. को, नया दिल्ली में

| विषय                       | पृष्ठ | विषय                  | पृष्ठ |
|----------------------------|-------|-----------------------|-------|
| स्वास्थ्यरक्षाके कुछ नियम  | ७०    | अग्निमान् ज्वर        | १८४   |
| आहार                       | ७०    | इन्फ्लूएन्जा          | १८५   |
| जल                         | ७४    | ज्वरवात या विषयी      | १९४   |
| वायु                       | ७४    | होमज्वर या जोरवा      | २००   |
| कपड़े                      | ७६    | चेचक या जीववा         | २०९   |
| रहनेका स्थान               | ७७    | जल चेचक या वनवाता     | २१५   |
| निद्रा                     | ७८    | फ्लेम                 | २१८   |
| स्नान                      | ७९    | क्षोथ या गुजन         | २२६   |
| कसरत                       | ८०    | येरी येरी             | २३१   |
| मलमूत्र                    | ८१    | गण्डमाता              | २३३   |
| दुर्व्यसन                  | ८२    | रक्तहीनता या एनिमिया  | २३७   |
| सक्रामक और स्पर्शाक्रमकरोग | ८३    | मेदाधिरस्य            | २४०   |
| २—साधारण रोग ।             |       | क्षय या राजयक्ष्मा    | २४२   |
| ज्वर या बुखार              | ८५    | हृत्ता या कालेरा      | २५१   |
| साधारण अविराम ज्वर         | ८७    | यौती या अयुट          | २५३   |
| मैलेरिया ज्वर              | ८२    | ३—वातरोग ।            |       |
| जुकाम या सर्दीका बुखार     | १३७   | वात या राउं           | २७४   |
| माल्टा फीवर                | १४०   | कटिवात                | २८५   |
| काला बुखार                 | १४१   | गर्दनका वात           | २८५   |
| पीला बुखार                 | १४४   | गठिया                 | २८५   |
| लाल बुखार                  | १५०   | गृध्रभी वात           | २८५   |
| डेंगू ज्वर                 | १५४   | अगोमे अरुदन           | २८६   |
| पौन पुनिक ज्वर             | १५७   | अन्यान्य वातरोग       | २८६   |
| मस्तिष्क-मेरुमज्जीय-ज्वर   | १६०   | ४—स्नायुमण्डलके रोग । |       |
| सन्निपातिक ज्वर            | १६४   | उन्माद या पागलपन      | २८६   |
| मोहज्वर या टायफस           | १८०   | लकवा या पक्षाघात      | २८६   |
| पायमिया और सेप्टीसीमिया    | १८२   | मृगी या अपस्मार       | २८६   |

कोई चर्मरोग तो नहीं हुआ था ? यदि हुआ था तो उसे आराम करनेके लिये कौन दवा काम में लायी गयी थी ?

( ४ ) पिता या माता को अथवा पिता माता के कुलमें ज्वर, गरमी, सूजाक, गंडमाला आदि बीमारियाँ तो न थी ?

( ५ ) शरीरमें अगर दर्द है तो वह किस स्थानमें और कैसा है ? दाहिनी ओर है या बायीं ओर ? दर्दका असर कितनी दूर तक है ? दर्द में जलन है, बारबार बदलता रहता है, इधर, उधर घूमता है, कनकन, झनझन, टपक, कतरने की तरह, नोचने की तरह, काटने की तरह, चियानेकी तरह, कसकर पकड़नेकी तरह, सुई भोकनेकी तरह, खींचने की तरह या किसी दूसरी तरह का है ? सदा एक सी हालत बनो रहतो है या उसमें परिवर्तन होता है ? दर्द एकाएक शुरू होकर धीरे-धीरे बन्द होता है या बन्द ही नहीं होता ? दिनमें किसी खास समय दर्द होता है या नियमित रूपसे कुछ घंटों या दिनों के अन्तरसे होता है ? शरीर हिलाने डोलाने, सँकने, रगड़ने, दाबने या कोई और क्रिया करने से दर्द घटता बढ़ता है या ज्योंका त्यों रहता है ? अंग संचालन, आराम, सोने, बैठने झुकने, चलने, खड़े रहने, खुली या बन्द हवा लगने, उजाला, हो हल्ला या वातचीत से, खाने पीने से, भय, क्रोध आदि मानसिक विकारों से अथवा किसी और बातसे घटता या बढ़ता है ? दर्द घाले स्थान का सम्बन्ध अगर शरीरके किसी दूसरे भाग से है तो किससे ? दर्दवाला

आपस्यक वृत्तना—यदि पाप पड़ने लग जाय तो बोलो  
की पुटिख चढ़ा कर शीघ्र रफा देना चाहिये । अपने आप न  
फटो तो और लम्बा देना चाहिये । इससे तत्परिफा घट  
जाती है । यदिघर घट रोग हो तो सप्तर ३० दिन चार-

बार घट रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

लिवम ६-यदि, कोई नोकदार चीज या फाँस लगने के

दरई होने पर इससे लाभ होता है ।

एपस ६ या ३०—जलन के साथ एक मारने जैसा

सब सड़कर निकला हो तो इसे देना चाहिये ।

एशसिमम ६ या ३०—यदि रोग जलन के साथ सोस

होता है ।

आकान्त स्थान का रंग काला हो जानेपर इससे लाभ

आसैनिक ६ या ३०—बहुत जलन, तेज दर्द और

जल या नीली आभयुक्त होने पर इसे देना चाहिये ।

लेकेसिम ६ या ३०—आकान्त स्थान का रंग गहरा

होना चाहिये । इससे सजन और दर्द आसाम हो जाता है ।

सहलसिपा ३०—दिपर से कुछ लाभ होने पर इसे

जग भी लाभ न हो तो कस्तूरम ६ ।

समभावना दिखानी देने पर इसे देना चाहिये । इससे अगर

दिपर सफर ६-बहुत तेज दर्द और पाप पड़ने की

የገዢው ስም ማሳሰቢያ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

पत्रिका में है यह ३-०-१५, चैतन्य और शक्ति के नाम

1. 142 143

पर महे द्वाला गण्डमाला धातु शौर धातु रोजियां श्री ५१

પ્રતિબદ્ધ, ૧૯૭૭-૭૮ ના ૩ જુલાઈના

। ॥५॥

1. 2. 3.

५२३ श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः ।

मसे कटवा देवे से वे जगजगस जखे हो जा सकी है

कदा कदांचं मजे देखले मं आवयच वुरे माळीम होतं

इतने कारण न हो किसे तरह का एवं होता है न कोई कद।

चमड़े पर छिदे वड़े मिश्र-मिश्र आकार के मछी होते हैं।

(Warts)

। हृ

इससे पुनः योग कैसे काया नष्ट रहता।

ਪਾਤੀ ਦੇ ਰੋਗ ਬਾਰਿਕਦਾਰ ।

लौकिकीया ३० छः या आर आर रिनि का आरर रेकर ए

ਸਰਲ ਭੀਮਯੋਗੀਯੁਕ ਵਿਚਾਰ।



रसप्रसङ्गः ६ या ३०-भूतः सः लामः नः होतः परः ३०  
 देना चाहिये ।

एतिप्रसङ्गः ६ या ३०-मसे कहे हो और आलानो से  
 देत जात हो तो देना चाहिये ।

आमाम्पूरः ६ या ३०-पूरः या गरमी का रोग होने के  
 कारण, जीम, योनिद्वार या मलद्वार में होने पर इससे  
 लाभ होता है ।

लोहकोपादिवधः ३०-ये या इससे अधिक भागों में  
 बँटा हुआ मल, उस के चारों ओर दंड लोहा आना या उससे

हल निकलना ।

दीपिका ६ या ३०-मसे के मध्य स्थान में मोमदार  
 भाग का पड़ना, हाथ और चेहरा पर बिपरी, छोटे और कड़े  
 मसे, उन्नत बुजली देखाई ।

सिनापति ६ या ३०-ज्वरनिद्रा में आकर पर  
 मसे हो तो देना चाहिये ।

संस्कृत ३० या ३०-आपक वायु में मोम होना हो  
 तो देना चाहिये ।

पूजा. कर्तारिका नाम और सफर लस रंग ३१  
 मयान देना है । छोटे मसे में कर्तारिका, कर्तारिका,  
 पवित्र गारु और पूजा, वह मसे में कर्तारिका, कर्तारिका,





## दूध की फिसिया ।

( Milk Crust )

दूध में है दूध की खासकर दैनिक निकालने के समय में रोम होता है। इसमें पहले आकान्त स्थान लाल होता है बाद की वहाँ छोटी छोटी छाल जैसी सफेद फिसिया रंग में कर पकट होती है। चेहरा और कपाल आदि स्थानों में भी फिसिया विशेष रूपसे निकलती है। इन फिसियों में बड़ी झुजली होती है, झुजलाने के बाद उनसे रस निकलता है। इसके बाद उनका मुँह सूख कर उनपर पपड़ी पड़ जाती है। कभी कभी कई छोटी फिसिया एक साथ मिल कर एक बड़ी फिसी हो जाती है।

[illegible]

हो जाने पर एगारिकस ६ या ३०। यह इस रोग की चिह्न  
 आसैनिक ६ या ३०। उठ के कारण किसी भी स्थान से उठ  
 है। इसमें बहुत दर्द होता है। जलम में बहुत जलन हो  
 से कभी कभी दरार या जलम हो जाता है, जिसे चर्मा रूख  
 लगाने के कारण बदन या हाथ पर फट जाया करते हैं।  
 होय पूर फटना (Chilblain)-आड़े के दिनों में उठ

### आन्यान्य चर्मा रोग ।

बुलबी चर्मा रोग ।

और खुजली आदि की दवाएं उन्हीं रोगों की दवाओं में  
 परसेटिला और सीपिया आदि दवाएं देनी चाहिये । बुल  
 सफर, और नसे फूल जाने पर आर्निका, हेमागोलिस, लेकिस  
 होता है। जलम हो जाने पर आसैनिक, लेकिस, साइलोसि  
 मक्युरियस सल, फोरफरस इत्यादि दवाओं से भी  
 इनके अतिरिक्त साइलोसिया, आसैनिक, हाइड्रि  
 न हो तो इसे देना चाहिये ।

एनकाडियम ? X या ३-हाइड्रोकोरडल से

वर्ध्या दवा है ।

हाइड्रोकोरडल X ? या ३-X-यह इस रोग की स

### चिकित्सा ।

सबल होम्योपैथिक चिकित्सा ।

सेहूआ या सिहूली-यह रोग होने पर बेहतर, गर्दन और छाती आदि स्थानों में सफेद सफेद दान से पड़ जाते हैं। रोग वाले स्थान में छूजला होता है। धूप लगाने से छूजला गढ़ता है। कभी कभी भसी जैसी छाल निकलती है। रोग साधारण होने पर सफर ६ या ३० और तेज होने पर चार-

पुटिस वर्तनी चाहिये।

होता है। फुंसियाँ एक जगह और उनमें बहुत दूरे हो तो कायाँ पनी और साइलिसिया आदि दवाओं से भी लाभ होता है। इनके आंतरिक नाइरिक एसिड, टार्टर से भी काफी लाभ होता है। एन्टिम टार्टर से लाभ न प्रकाशित ६ या ३० इस रोग की रविषा दवा है। एन्टिम और जलम हो जाते हैं। इन जलो से रस भी निकलता है। हुआमत बनवाने पर दाढ़ी में दाढ़ जैसी फुंसियाँ निकलती हैं। उत्तरे का विष (Bardar's Itch) सराव उत्तरे से

स्थान की घोल लाभदायक है।

लगाना चाहिये। कैल्शिय या अर्निका लोशन से आकान्त और लीसरिन दोनों समान भाग में लेकर फटी हुई जगह में रसदब से भी काफी लाभ होता है। टैमास, मर टिञ्जर जलम और फकोला होने पर सफर ३०। एल्सेटिला और जलन और छूजली हो तो फोस्फरस ६। पूर की उँगली में दवा है। हाथ पूर की उँगलियों का फटना और उसमें जलम,

सरल होमियोपैथिक विकार।





स्थान लाल या सूजा हुआ है ? सूजन कहीं है या मुलायम ? वहाँ उँगलो से दबाने पर कोई चिह्न ( गढ़ा पड़ जाना आदि ) बन जाता है या नहीं ?

( ६ ) रोगीकी मानसिक अवस्था कैसी है ? वह रोग के विषय में अथवा रोग के कारण क्या सोचता या अनुभव करता है ? वह सब कुछ धीरता से सह रहा है, रोता है, चिन्ता करता है या डरता है ? रोगके कारण उसकी कोई मानसिक-शक्ति ( विचारशक्ति स्मरणशक्ति आदि ) पर बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ा ? कोई अंग बेकार तो नहीं हो गया ?

( ७ ) रोगीके मनोभाव कैसे हैं ? उसे कोई भूठी आशंका तो नहीं होती ? गलेमें मानो कुछ अटका है, शरीर पर चिउंटी रेंग रही है आँख बन्द करते ही गिर पड़ूँगा, पैर भीगे हुए हैं इत्यादि भूठी शंकायें तो वह नहीं करता ?

( ८ ) शरीरके अन्यान्य अंगों की अवस्था कैसी है ? इन्द्रियों की तेजी, शरीरका दुबलापन, किस करवट सोने से आराम मिलता है, किस अंगसे किस अंगमें रोगका आक्रमण होता है-दाहिनेके बाद बायें में या बायेंके बाद दाहिने में ?-इत्यादि उपसर्ग भी ध्यान में रखने चाहियें ।

( ९ ) किसी जल्म या आँख, नाक, कान, मुह, जन-नेन्द्रिय आदिसे कोई स्राव निकलता हो-कुछ बहता हो, तो यह देखना चाहिये कि उसको ताशद कितनी है ? उसका रंग कैसा है ? कपड़े पर दाग लगता है या नहीं ? उसकी



ट्रिक एसिड ६ या ३० देना चाहिये । ग्रंफाइटिस ६ या ३० भी एक अच्छी दवा है । वेली कार्व, नेट्रम स्यूर और केन्यरिस भी इस रोग में लाभदायक है ।

**पानी लगना ( Escoriation )**—वर्षा के दिन में भोगे पैरों से रहने पर अथवा पानी में लड़े होकर कपड़ा आदि धोने से पैर के तलवे या उँगलियों के बीच में यह रोग होता है । यह रोग होने पर आक्रान्त स्थान का चमड़ा नष्ट हो जाता है, वह स्थान सफेद दिखायी देता है और उसमें बहुत खुजली होती है । गोला कपड़ा पहनने या पसीना लगने के कारण जॉध आदि स्थानों में भी ऐसी ही शिकायत पैदा हो जाती है । केमोमिला ६ इस रोगकी बढ़िया दवा है । अगर बारम्बार यह रोग हो जाता हो तो लाइकोपोडियम ३० या २०० देना चाहिये । अगर दर्द हो तो मर्क्युरियस स ६ या ३० । चलने फिरने की रगड़ और पसीना लग कर जॉध में चमड़ा छिल जाय तो इय्यूजा ३ या ६ । बच्चों का पाछा छिल जाने पर केमोमिला ६ या ३० । एकजिमा रोगों में से भी इसके लिए दवाएँ चुनी जा सकती हैं ।

**घट्टे ( Corns )** जूते की रगड़ या दाव के कारण क घट्टे पड़ जाते हैं । कभी कभी इनमें बहुत दर्द होता है । चलने, या कुएँ से पानी भरने या कुटाई आदि का काम करने से तलहट्टी में भी घट्टे पड़ जाते हैं । कभी कभी घा



सदा मलते रहना चाहिये । सफाई रखने से बहुत लाभ होता है । नारियल का तेल अथवा भूने हुए सुहागे का चूर्ण ग्लिसरिन के साथ मिलाकर लगाना लाभदायक है ।

अमोरी-गरमी के दिनों में गरमी के कारण समूचे शरीर में जलपूर्ण छोटे छोटे दाने निकलते हैं, इन्हें अमोरी कहते हैं । कभी कभी यह पक कर फुन्सियों के रूप में परिवर्तन हो जाती हैं । सुसुप्त पानी में सोडा घोलकर लगाने या चम्पू का लेप करने से लाभ होता है । आवश्यकतानुसार पॉन्टिक क्रेड, सल्फर, आर्सनिक, एपिस, लिडम, एफोनाइट और रसटक्स आदि दवाओं में से कोई दवा भी सेवन की जा सकती है । अमोरी बड़ी बड़ी हों तो द्विपर सल्फर ६ । बार ४ बार होने पर अर्निका ६ या ३० देना चाहिये ।

कुनख ( Ingrowing 'Toe-nail )--अंगूठे के नाखून की नाक कभी कभी बढ़ते-बढ़ते तोर से बढ़कर मांस में घुस जाती है और वहाँ जन्म हो जाता है । जन्म न होने पर भी उस स्थान में बहुत दर्द होता है । अंगूठे में दर्द, जलम और काँस्य सुभन जैसा दर्द हो तो साइलीनिया ६ या ३० । आगमन स्थान में कालापन, यद्वृ और जलन हो तो आर्गेनिक ६ या ३० । अंगूठा फूलकर बहुत मोटा हो जाय, उगमें तपान और दर्द हो, पीय पड़ जाय या मांस बढ़ जाय तो सल्फर ३० । मर्क्युरियस और पॉन्टिक क्रेड से भी लाभ होता है ।

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

अंगूठे में बहुत दर्द और तनाहट हो तो गरम पानी में डुबो रखना चाहिये । नाखून मुलायम हो जाने पर उसे काट देना चाहिये । काटने के बाद फ्लोराइड आफ अयारन विचूरुण उस स्थान में लगाने से दर्द आदि तकलीफ दूर हो जाती है ।

छोटी फुन्सियाँ ( Pimple )—मुहाँसे की तरह छोटी छोटी, नोकदार और कड़ी फुन्सियाँ होने पर कार्बोवेज ६ । पुरानी बीमारी में रेडियम ब्रोम ३० ( सप्ताह में एक बार ) या केली ब्रोम ३ X या सल्फर ३० । कार्बोपनी, हाइड्रो कोटा-इल, रसटक्ल, आर्ल आयोड आदि दवाओं से भी लक्षणानुसार लाभ होता है ।

पीली फुन्सियाँ ( Impetigo )—यह फुन्सियाँ नाक, कान, कपाल और चेहरा आदि स्थानों में निकलती हैं । यह पहले अलग अलग रहती हैं, बाद को एक दूसरे से जुड़ जाती हैं । इनसे गाढ़ा, पीला और बदबूदार पीव निकलता है । ऊपर पपड़ी जम जाती है पर नीचे का स्थान कोमल और लाल होता है । नयी बीमारी में वायोला ट्राइ ३ और पुरानी बीमारी में एन्टिम टार्ट ३ का सेवन कराना चाहिये । बहुत जलन हो तो साइक्यूटा ३, डक मारने जैसी खुजली हो तो कोटनटिंग ६, शिर में पपड़ा युक्त फुन्सियाँ दो तो कैल्क-म्यूर १ X । इनके अतिरिक्त आसनिक एन्टिमकूड, केली ब्राइकोम और मेजरियम आदि से भी लाभ होता है ।

लाली ( Erythema )--इस रोग में चर्म का लाल होना है गुजली आदि कोई तकलीफ नहीं होती।  
बेनेजोना इसकी अच्छी दवा है। मूँहों की बीमारी में भी लाली  
पड़ना चाहिये। भोजन के बाद यह रोग हो तो तुरन्त  
नोमिका। घात रोग के साथ यह शिकायत हो तो पर्याप्त  
दवाइयाँ या केली याइकोम देना चाहिये।

[illegible][illegible]

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

कार्ब, सल्फर और रस्टफ्ल आदि दवाओं से भी लाभ होता है। आक्रान्त स्थान में सजी मिट्टी लगाना लाभदायक है।

**शैवालिका ( Lichen )**—इस रोग में समूचे शरीर में अमोरी की तरह लाल फुन्सियाँ निकलती हैं और वे खुजलाती हैं। बाद को उन पर छिलके जैसी पतली और सफेद पपड़ी पड़ जाती है। सल्फर, एन्टिमक्रूड, एपिस, लिडम और आर्सेनिक इस रोग की अच्छी दवाएँ हैं। आवश्यकता-नुसार मेजेरियम, रस्टफ्ल फाइटोलेका, ग्रेफाइटिस और नेट्रमम्यूर आदि दवाएँ भी व्यवहार की जा सकती हैं।

**सोराएसिस ( Psoriasis )**—इस रोग में शरीर के किसी भी स्थान का चमड़ा लाल होकर फूल उठता है और उस स्थान में कुछ ऊँचा तथा कड़ा चकत्ता सा हो जाता है। बाद को इस चकत्ते पर पपड़ी पड़ जाती है। पपड़ी उखाड़ने पर उसके नीचे का समूचा स्थान लाल दिखायी देता है। रेडियम ब्रोम, सल्फर आर्सेनिक फोस्फरस, कल्केरिया सीपिया नाइट्रिक एसिड साइक्यूटा, ग्रेफाइटिस थजा और क्रिसोफेनिक एसिड आदि दवाओं से इस रोग में विशेष लाभ होता है।

**कुछ खास दवाएँ**—टोका लगवाने के बाद कोई भी चर्म रोग हो तो थजा। चोट लगने या गिर जाने के कारण चर्म रोग हो तो अर्निका। सारा बदन खुजलाये लेकिन कोई



फोड़ा फुन्सी न दिखलाई दे तो डालिकस । समूचे बदन में जलभरी फुन्सियाँ, उनमें खुजली, खुजलाने पर गरमी में कार्बोलिक एसिड । जो चर्मरोग जाड़े में रहें, पर गरमी में गायब हो जायें, उनमें मेजोरियम । स्पष्टिया मद्धर टिक्का दो बूँद दिनमें तीन बार सेवन करने से सभी चर्मरोगों में लाभ होता है ।



## १८—मानसिक रोग ।

भय जनित रोग ।

( Fright )

कानेक बार हम जानेंके कारण तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं । स्त्री और बच्चे इस तरह की बीमारियों का अधिक विशेष स्वभाव होते हैं । इस रोगमें लक्षणानुसार निम्न विधान अनुसार व्यवहार करनी चाहिये ।

चिकित्सा ।

मर्क्यूरियस डे ३ या ६ बार जानके कारण कानेक बार उत्पन्न होता है । मनमें बहुत बुरा नफ़ा उत्पन्न होता है, सपने में भी बुरा नफ़ा उत्पन्न होता है ।

वैलेडोना ६ या ३०-डर जानेके कारण खींचन को बीमारी हो जाना. खासकर बच्चोंको, चिल्लाना, हाथ पैरोंका काँपना, शिरमें रक्त-सञ्चय, चेहरा लाल इत्यादि ।

कोफिया ६-एकायक डर जाना. बहुत स्नायविक उत्तेजना, कम्पन, मूर्च्छा नौद बिलकुल न आना इत्यादि ।

जेल्सीमियम ६-डर जानेके कारण पेटमें गोलमाल हो जाना. शराबियों की तरह सुस्ती इत्यादि ।

ओपियम ३ या ६-डर जानेके कारण अंग प्रत्यंग में कम्प या खींचन, अस्याभाविक निद्रा, सोते समय नाकसे आवाज निकलना, कष्टकर श्वास प्रशवास. देहोशी, प्रलाप इत्यादि । डर जानेके बाद तुरन्त यह दवा देनेसे विशेष लाभ होता है । लेकिन अगर एक घन्टा या इससे अधिक समय बीत जाय. तो एक्वोनाइट देना चाहिये ।

डर जानेके बाद रोगी बहुत उदास हो जाय तो इग्नेशिया ६ । ओपियम से लाभ न होने पर इग्नेशिया या ग्लोनाइन देना चाहिये । ओपियम डर जानेकी प्रधान दवा है ।

आवश्यक सूचना-रोगीरी हातत द्रुत सहाय हो नो जल्दी-जल्दी दवा देने की चाहिये । रोगीको स्थिर और शान्त रखना चाहिये तथा उसने ऐसी बातें करना चाहिये, ताँकि उसका भय दूर हो जाय ।

## शोक और दुःख जनित रोग

( Grief and sorrow )

शोक और दुःखके कारण मनुष्य की शारीरिक और मानसिक अवस्था खराब हो जाती है । जो शोक या दुःख मनमें ही दबा रहता है और दूसरोंके सामने प्रकट नहीं किया जाता उसका परिणाम और भी बुरा होता है । इसके कारण शारीरिक और मानसिक परिश्रम करने की शक्ति का घट जाना, हृदय और यकृतकी खराबी, भूख न लगना, कज्जियत, तन मनकी सुरती इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं ।

### चिकित्सा ।

इग्नेशिया ६ या ३०-मनमें शोक या दुःखका दबा रहना, प्रेममें निराश होना या न भुलायी जा सकने वाली घटना होना, दुःख या शोकका लगातार मनपर असर पड़ना, रातों रातों में उदासीन भाव, शोक या दुःखके कारण गंभीरता इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

कक्युलम ३ या ६-रातों में नींद न रहना, रातों में नींद न आना, रातों में नींद न आने के कारण अनिद्रा इत्यादि ।

एम्बिका ६ या ३०-बहुत कमजोरी, जीवन में सारी काममें उदासीनता, सुपचाप पक्षाघात में बैठे रहने की इच्छा, शरीर के थकान परीक्षा और निद्रालुता इत्यादि ।

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

गन्ध कैसी है ? उसके निकलने या दूसरे स्थानमें लगने से जलन या खुजली आदि तो नहीं होती ? किस समय या किस अवस्था में स्राव घटता या बढ़ता है ?

( १० ) रोगी के स्वाभाविक लक्षण, जैसे विछौने से उठते ही पाखाने की ओर दौड़ पड़ना, प्यास न होना या बहुत पानी पीना, शरीर दबवानेसे आराम मालूम होना, हमेशा लेटे या पड़े रहने की इच्छा, हमेशा अधोवायुका निकलते रहना इत्यादि ।

( ११ ) रोगीकी मानसिक अवस्था, वह प्रसन्न रहता है या खिन्न ? उसके मनमें शोक, भय, क्रोध, ईर्ष्या, आत्महत्या करने की इच्छा, उदासीनता, निराशा, भ्रान्त विश्वास, प्रतिहिंसा आदि भाव तो नहीं है ? उसकी सूरत रोगी तो नहीं है ? स्वभाव चिढ़चिढ़ा तो नहीं है ? वह सदा दूसरों से लड़ा तो नहीं करता ?

( १२ ) आँखकी कोई शिकायत तो नहीं ? पलक पपनी, पुतली, कोया आदिकी अवस्था और कार्य ठीक है ? आँखों के सामने अधेरा या चिन्नगरियों तो नहीं दिखाये देती ? देखने की शक्ति में कमी या कोई दोष तो नहीं है ?

( १३ ) कान या ध्वनिशक्ति की शिकायत, कानमें भों-भों-सों-सों या झनझन आवाज कानके किसी भी भागमें जलन या दर्द बढ़ापन या सारु न सुनार्य देना अथवा ऐसा ही और कोई दोष ।

लेकिम ३०-बोने या बनेके बाद वषियत खराब  
 मालूम होना, तरह तरह की बेहोशी बातें कहना, बात करने  
 करते बातचीत का विषय बदल देना, सबके सामने अपना  
 दुखड़ा रीना इत्यादि ।

पुसेटिलो ६ या ३०-खिबना, अराम हो रो पड़ना  
 या रीनेकी इच्छा होना, सभी बातों में उदासीनता, नम-  
 प्रकति इत्यादि ।

होप्रीमपुमस ६ या ३०-प्रमियाँ में लड़ाई होतो रहे,  
 रीनेका स्वाभाव ईर्ष्या हो, बहुत प्रकम्पक करना हो,  
 रातमें नींद आवे, बेहतर फेला हुआ मालूम हो तो इसे  
 देना चाहिये ।

प्रम में निराशा-प्रम में निराशा भेदने से, खानकर  
 जब एक गाल लाल हो जाता हो इन्तिया । इससे पूरा लाभ  
 न हो और रीने चुपचाप बंश रहता हो अथवा उसे घीमा  
 चुपचाप आ जाता हो या दोनों गाल लाल हो आने हो तो  
 परितःफल । यहयन और परतजमा न लगेले मोड़ने हो तो  
 इन्तियागता ।

ब्रेन्गी-शोब या देन के कारण रीने बेहोश होनाय  
 तो पहले इन्तियाया इन्तिया इससे लाभ न हो तो परेगा न  
 समय अविषय और इस रीने परतःफल ।

प्राज्ञोंको इस दशासे विद्युत् लाभ होता है।

यूमाने फिरने की इच्छा इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये।  
कारण जीवन, पेट, और यकृत की खराबी, चर्करा लाभ,  
कैम्पेसिल ६ या ३०-वृद्ध कोष्ठी स्वभाव, कोष्ठी

विकिरण।

हो जाती है और इलाज करने की जरूरत पड़ती है।  
कोष के कारण भी अनेक बार वेतरह लीपत धारा

(Anger)

कोष जनित रोग।

नम देने से लाभ होता है।

जाय, वह जाय या कोई नये लक्षण पैदा हो जाय तो धीरे  
आदिके कारण यदि एकाग्रक मासिक साथ शुरू हो जाय, वह  
शरीरों में गर्भवती—शोक, दुःख, चिन्ता या भय

तक जरा भी नष्ट न आयें तो सफल।

दुःख या शोक अथवा किसी की मृत्यु आदिके कारण कई बार  
हो और रोगों कठिनता से गोल सकता हो तो एसिड फस।  
और कमजोरी मालूम हो तो ककुलस। अगर वृद्ध कमजोरी  
सेवा शुद्धता करने के कारण नष्ट न आयें साथ ही शरीर  
अनिर्द्ध—शोक या दुःख के कारण अथवा रोगों की

ଅନିକା ଓ ପା ୧୦-କୌଶି ସ୍ଥାପ୍ୟ, ଅନିକା ସର୍ବା  
 ଉନକା ଯଥା, ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା ନ  
 ଦେବା ଯଥା ।

ଅନିକା ଓ ପା ୧୦-ସର୍ବା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା  
 ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା  
 ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା  
 ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା

ଅନିକା ଓ ପା ୧୦-ସର୍ବା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା  
 ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା

ଅନିକା ଓ ପା ୧୦-ସର୍ବା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା  
 ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା

ଅନିକା ଓ ପା ୧୦-ସର୍ବା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା  
 ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା

ଅନିକା ଓ ପା ୧୦-ସର୍ବା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା  
 ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା

ଅନିକା ଓ ପା ୧୦-ସର୍ବା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା  
 ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା, ଅନିକା ଯଥା

आरम रु, रु० या रु००—आरमरुता करने की प्र  
इच्छा होने पर इसे ही देना चाहिये । बहुत और आरमरुता

चिकित्सा ।

आदि लक्षण मौजूद रहने पर वह शायद ही आराम होता है ।  
जाती है । रोग पुराना हो जाने पर और उसके साथ बढ़ता  
भी मौजूद रहता है । तथा बीमारी आसानी से आराम हो  
साथ पकत, जरायु, मूत्राशय और हिमयाशय आदिके रक्त  
इत्यादि अनेक लक्षण प्रकट होते हैं । कभी कभी इस रोगके  
फल न करना, अस्थिरता, अनिद्रा, भूख न लगना, कनिष्ठत्व,  
बुधबाप बैठे रहना, अपने शरीर की रजा आदिके लिए काम,  
विफल, अन्त विषवास, भय उद्वेग, रोना, उदास होकर  
है । किसी कल्पनिक विषय का चिन्ता करते रहना, बुद्धिहीन  
कभी कभी रोगीको आरमरुता करने की प्रवृत्ति इच्छा होना  
लिप्त रहता है, और सभी बातों में उदासीनता दिखाता है ।  
यह रोग होता है । यह रोग होने पर रोगी सदा दुःखी और  
शारीरिक और मानसिक विफल तथा अन्यन्त कारणात्

( Melancholia )

विषाद वायु रोग ।

संक्रान्त चाहिये ।

पर ठंडे पानीकी पट्टी चढ़ाना चाहिये और पूरे गरम पानी

सर्वल होमियोपैथिक चिकित्सा ।



1. THESE ARE THE QUESTIONS TO BE ANSWERED IN THE EXAMINATION

ה'תשנ"ב יום חמישי כ"ח שבט תשל"א

— ५८६ —

1. ଅନୁମତି ଲାଭ ହେବା ପରେ

[illegible]

॥ ३ ॥

የዚህ ሰነድ ቅጽ ለማረጋገጥ ማስቀመጥ ይገባል፡-

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible][illegible]

३०-३०-३०, ३०-३०-३०, ३०-३०-३०

वा विनाशाय न वपस्यते इति परं नैवेद्यां वाति ।

विनिर्दिष्टा ३ यी ३-०-३२ वीं तरिका ताना जाय

1. உள்ளுயிர்

उसकी निरा कर रहे है जयरा उनका रोग आराम न होना

द्वुल्लता, वल्लता, लुल्लता एव भावस्य लुल्लता भावां लुल्लता

या क्षण क्षण पर कोई क्षणान्तर करना, भूल न जाना,

ਮੁਲਾਂਕਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੁਸਤਕ ਮੰਡਲ-੦੬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

वक्रांतिक, राजसंज्ञाका वर्तन इत्यादि लक्षणां भू. अथ इत्ये

। मन्त्रायाम् ।

शरीर में किसी प्रकारका रोग न होने पर भी रोगीका अपने मनमें यह सोचने रहता कि उसे कोई रोग हो गया है या होनेवाला है, व्याधि-शंका रोग कहलाता है। बहुत दिनों तक किसी कठिन रोगसे पीड़ित रहता, शोक, दुःख, चिन्ता उद्वेग, स्नायविकता, अर्थभय, आलस्य में दिन बिताता। सदा रोगके विषय में चिन्ता करने रहता इत्यादि अनेक कारणां से यह रोग होता-है। पहले पहले रोगी सोचता है

( Hypochondriasis )

व्याधि-शंका ।

परिश्रम करना लाभदायक है।  
चाहिये। निरप विद्युद् वायुका सेवन, स्नान और परिशिष्ट और उसका निच सदा प्रकुलित रखने की चेष्टा करना आवश्यक सुचना-रोगीको अकले न रहने देना चाहिये।  
लज्जामुत्तर लाभ होता है।  
आपत्तम, विरहम और वेष्टाश्रय आदि दवाओं से भी इनके अविरक्त लिलियम दिय, आकालिक एस्त्र, लज्ज होनेपर इसे देना चाहिये।  
हेलीयोरस ६ या ३०-विषाद वायुके साथ ब्रह्मशंका

सरल होमियोपैथिक चिकित्सा।

देना चाहिये ।

होई देखी वीरगोपी ही गयी है या होवे जानी है तो देवे  
रानी अपने मन में यह सोचा करता ही कि उसे गरीबी में  
देखीसोपमस दे या दे-होई कारण न होवे पर न।

रानी लज्जा में देवे देना चाहिये ।

एनाकीहियस दे-सोचियत दुर्बलता और उचैजना

होता है ।

देवे देयहि । उपदेश देयवाले रानीको देवे देयिय लान  
कामों में उदासीन भाव, आत्मदया करने की देवता, यिनि  
अरुम दे या दे-सदा यिनि निराश रहना, सदा

विक्रिया ।

शोध तथा रक्तलाव आदि कठिन उपचार देना हो जाते हैं ।  
करने पर रोग कठिन हो जाता है और एकाग्र्य में गोलमाल,  
रोग उतना सांघातिक नहीं है, लेकिन अच्छी तरह रोग न  
जाता है और उसका स्वभाव विडंबित हो जाता है । यह  
अनिष्ट, एकाग्र्य में गोलमाल देयहि यिकापव देना हो  
सकत, रोगग्रस्त, मूर्च्छा, कलजा घटकना, दृष्टिजोषा,  
हो गये हैं । यह सोचते सोचते उसे वास्तव में यिनि देवे,  
न जाना, अनियमित भूख, पेय न जल, वृद्धा देयहि रोग  
कि उसे एवमविक्रिया में नष्ट हो, कठिनपत, पेय फलना, भूख

सब होमयोपधिक विक्रिया ।

इत्यादि ।  
 स्तनम दे या ३०-खि और निरा रत्ना, पद  
 खाली माँस होना, पेट में दर्द, थिर गरम और उसमें दर्द  
 माँस होना, कज्जल, घुमाने फिरने से आराम माँस होना।

जननेन्द्रियकी कार्य वाग्वती है।  
 ऐक्यमिदं ३०-काम करने की शक्ति, सब काम  
 के विषय में विचार करने रहना, उत्कण्ठ, चिन्तन समाप्त  
 दुःखित भाव, सोने के बाद सभी रोग-लक्षणों का वर्जन।

निराशा, भगविक उपसर्ग इत्यादि ।  
 ऐक्यसिद्धि ६ पा ३०-सर्ग पाठो म उवाचिन मात.

कमजोरि देवहि ।  
 नेदम म्पु दे-एकान्तियता. ओम पर मे म  
 देवा, एकाग्रपदी गजगद्दी, निरुद्ध देह, धिया दे विष ३

३०-निष्ठा, पाठ्य मं गीता,  
 गीता ३०-निष्ठा, पाठ्य मं गीता,  
 गीता ३०-निष्ठा, पाठ्य मं गीता,  
 गीता ३०-निष्ठा, पाठ्य मं गीता,

[illegible][illegible]

वाह्य ।

है । पुष्टिकर और आसानी से हजम हो ऐसे पदार्थ खाना  
 में खान और भोजन, सदा प्रसन्न रहना इत्यादि लाभदायक  
 आवश्यक सुवर्ण—नियमित परित्याग, नियमित समय  
 मनुष्य विषय आदि दवाओं से भी लवणविलार लाभ होता है ।  
 फोस्फोरस, लोह, कैल्शियम, मैग्नेशियम, आर्सेनिक और  
 इनके अतिरिक्त नैऋत्य फल, मटर, मूला, लोह, सूर्य,  
 कलेजे में द्रव्य हो रहा है इत्यादि ।

में द्रव्य न होने पर भी रोगों की ऐसा मालूम होना, मानो उसके  
 वृद्धि कर देने वाला फिर द्रव्य, खट्टे पानी की कौ होना, कलेजे  
 उदरे रहना, मानसिक शान्ति की कमी, यकावट मालूम होना,  
 मालूम होना मानो उसके इन्द्रिय शान्त हो जाय है, सदा  
 कलकरीया का ३० या २००-रोगों की ऐसा

में जलन, अतिथरता, कठिणत्व, ववासीरकी शिकायत इत्यादि ।  
 अपनी रक्षा के लिये सदा विना करने रहना, शिरकी चर्द  
 पक्ष्म ३० या २००—उद्वेग, अपने स्वास्थ्य और

सब दवाओंकी शिकायत ।

## वृद्धि वैकल्य ।

(Dementia)

शरावखोरी, हस्तमैथुन तथा वृद्धापा आदि कारणां से यह रोग होता है। यह रोग होने पर वृद्धि का काम कुछ कम हो जाता है या वृद्धि एकदम ही नष्ट हो जाती है। यह रोग शराव, गन्धे रहना, मोन रहना, कुछ का कुछ सुनना देना, पुनर्ले की तरह चाल डाल, बेहता हुआ और उठता हुआ इत्यादि इसके प्रधान लक्षण हैं। (२) शरावखोरी जिन रोग (Alcoholic)—स्मरण शक्ति में बड़े बड़े कमी, इच्छाशक्ति की कमजोरी, अपने शरीर या वेश-भूषण पर विचार न रखना, कोधी स्वभाव, पाकाशय का प्रदाह इत्यादि इसके प्रधान लक्षण हैं। (३) हस्तमैथुन जिन (Masturbative) वृद्धि वैकल्य। स्मरण शक्ति की कमी, मानसिक दुर्बलता, उदासीनता, एकटक देखते रहना, शिर झुका कर बैठना, शयन पर उठने, चरित्रदोष इत्यादि इस रोग के प्रधान लक्षण हैं। (४) वृद्धापा जिन (Senile) वृद्धि वैकल्य। यह रोग प्रायः साठ वर्ष की अवस्था के बाद होता है। लोग इसे सतिपा जाना कहते हैं। पुनर्ले की घटनाएँ भूल जाना, कोधी स्वभाव, बेवैनी, अव्यवस्थित मति, बहुत अधिक आत्म-

( १४ ) नाकमें कोई गोलमाल, नाक से श्लेष्मा या खूनका गिरते रहना, पपड़ी जमना, नाक का बन्द हो जाना, सूँघनेकी शक्ति का लोप हो जाना इत्यादि ।

( १५ ) दाँतों की अवस्था कैसी है ? मजबूत हैं, ढीले हैं हिलते हैं या गिर गये हैं ? मसूढ़ों की हालत, सूजन या उनके खून गिरना अथवा कोई दूसरी शिकायत ।

( १६ ) मुँह और जीभकी अवस्था, लार और थूक कैसे हैं ? घंटीका सुड़सुड़ाना, जीभ साफ है या लेप चढ़ी ? मुँह में बदबू, छाले या जख्म तो नहीं रहते ? बोलने, चिवाने, जीभ हिलाने और निगलने में कोई तकलीफ तो नहीं होती ? चीजों का स्वाद ठीक-ठीक मालूम होता है या वे किसी ओर तरह की मालूम होती हैं ? कौन चीजें खाने पीनेकी इच्छा होती है ? खाने पीनेके बाद कोई बुराई तो नहीं पैदा होती ?

( १७ ) खानेके बाद डकारों का आना, डकारों का स्वाद कैसा रहता है ? जो चीजें तुरन्त खायी जाती हैं उन्हीं का स्वाद रहता है या कोई और ? मुँहमें लार या पानी तो नहीं भर-आता ? उसका क्या स्वाद होता है ?

( १८ ) रोगीको कै तो नहीं होती ? अगर होती है तो किस समय ? कै का स्वाद, रंग और तादाद ? क्या जी मिचलाया करता है ? किस समय ? कै में खून गिरता है या खाये हुए पदार्थ ?

गरिमा, भ्रान्त विश्वास, अवास्तव मूर्ति या वस्तु की कल्पना या अनुभूति, वेढंगे काम या बातें करना इत्यादि इस रोगके प्रधान लक्षण है । ( ५ ) यान्त्रिक ( Organic ) बुद्धि वैकल्य । सन्देही चित्त, स्मरण शक्ति गायब, देखने और सुनने में भ्रम होना, अर्धाङ्ग में अकड़न या लकवा, खींचन इत्यादि इसके प्रधान लक्षण हैं । ( ६ ) गौण ( Secondary ) बुद्धि वैकल्य । मानसिक कमजोरी, इच्छा और स्मरण शक्ति में गड़बड़ों अथवा मानसिक वृत्तियों का एकदम नाश हो जाना इस रोग के प्रधान लक्षण हैं ।

### चिकित्सा ।

एसिडफस ३ X या ६-श्वास पास की चीजों या मनुष्यों के विषय में उदासीनता, स्मरण शक्ति का कमजोरी, क्रन्दन शीलता, बहुत कमजोरी और दुबलापन, अधिक पेशाब होना इत्यादि ।

क्रोटेलस ३ या ६-इन्द्रिय ज्ञान और स्मरण शक्ति में कमी, सहनशीलता का अभाव, भागने की इच्छा, एकभक्त करना, खिन्न रहना इत्यादि ।

कल्केरिया कार्ब ६ या ३०-किसी भी विषय में धारणा का न जम सकना, सोचने की शक्ति में कमी, जरा में ही रो देना, शिर में चक्कर और भार, गरुडमाला धातु इत्यादि ।



## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

एनाकाडियम ६ या २००-स्मरण शक्ति में कमी, हमेशा कसम खाना, बड़ भ्रान्त विश्वास इत्यादि ।

कोनायम ६-स्मरण शक्ति की कमी, परिवार या कामकाज के सम्बन्ध में उदासीनता सांत से शिर चकराना, हस्तमैथुन अथवा वृद्धावस्था के कारण यह रोग होता ।

कल्केरिया कम ६ \ विचूर्ण-चिडचिडा स्वभाव, हाल की बातें भी याद न रहना आसपास के मनुष्यों का पहचान सकना, घर में डोन् पर भी घर जाने की कहना छोटी उम्र के बच्चों को यह रोग होता इत्यादि ।

हेल्लिबोरस ३ \-उन्माद या विषाद वायु रोग का बाद बुद्धिका बिगड जाना ।

लिलियमटिग ६-बहुत मानसिक दुःख का मान की इन् दू शाप देना मारना अश्लील बातें मानसिक अनर्हता सब कामों में जल्दबाजी रोग का प्रभाव कि उसे कोई अस्वाभाविक बातें हो सकती हैं ।

एगारिकस साधारण या ... दुःख ...

... का ... या ...

अन्यान्य मानसिक उपसर्ग ।

अन्यान्य चिकित्सा प्रणालियों में रोगों के मानसिक भावों को विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता, परन्तु होमियोपैथी में इसे बहुत महत्त्व दिया जाता है । शरीर के माध्य मनसा बहुत प्रविष्ट सम्बन्ध है । अनेक बार मानसिक लक्षणों को ध्यान में रख कर रोगी को दवा देने से, शरीर में जाते जों रोग हो, बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ होता है । नीचे कुछ मानसिक उपसर्गों को चुनी हुई दवाएँ लिखी जाती हैं -

उदासीन भाव—*कलिलिमसिटिस*, *समिट* *सल*, *नीपिस* और *कार्योवेज* ।

आत्महत्या करने की इच्छा—*कल्लोना*, *कल्लोना* *सल*, *आर्जनाद* कल्पेरिया *कार्य*, *नक्षत्रोमिथ* ।

मृत्युभय—*कल्लोनाद*, *कार्योमिथ* *सल*, *नीपिस* *सल* *कार्योवेज* ।

बलाति या मरणाद—*कल्लोनाद* *सल*, *नीपिस* *सल*, *कार्योवेज* *सल* *कार्योवेज* ।

प्राणोत्साह—*कल्लोनाद* *सल*, *नीपिस* *सल*, *कार्योवेज* *सल* *कार्योवेज* ।

प्राणोत्साह—*कल्लोनाद* *सल*, *नीपिस* *सल*, *कार्योवेज* *सल* *कार्योवेज* ।

अव्यवस्थित चित्त--अरममेट, बेराइटा कार्ब ।

उत्कण्ठा--एकोनाइट, अरम, फोस्फरस, सल्फर ।

ईर्ष्या--हायोसायमस, लेक्रेसिस, एपिस ।

उद्धत स्वभाव--प्लाटिना, सल्फर, लाइको पोडियम,  
विरेट्रम पल्व ।

चिड़चिड़ा स्वभाव--अरम, साइना, सल्फर, एल्यु-  
मिना, स्टेफी साइग्रिया ।

भगड़ालू स्वभाव--हायोसायमस, सल्फर, नक्सवो-  
मिका, इग्नेशिया ।

निराशा--ग्रार्जनाइ, अरम, सोरिनम, रसटक्क, कल्के-  
रिया कार्ब ।

मानसिक बेचैनी--एकोनाइट, ग्रार्जनाइ, केमोमिला,  
कोफिया, हायोसायमस, सिम्लिसिफिउगा, इग्नेशिया, फोस्फ-  
रस, स्ट्रेमोनियम ।

सन्देही स्वभाव--सल्फर स्ट्रेमोनियम, सिक्केलो, क्ले-  
विस इन्डिका, हायोसायमस, लेक्रेसिस ।

सलज्ज भाव--बेराइटा, इग्नेशिया, स्टेफी साइग्रिया ।

स्मरण शक्ति की कमी--एनाकार्डियम, हायोसायमस,  
सिड फस, इथ्यूजा, बेराइटा कार्ब, हेलिबोरस ।

अधरे मेहरना—स्ट्रेमोनियम, विरेट्रम एल्व ।

भीरु स्वभाव—आर्जनाइ, दोरेक्स ।

भूत प्रेत विषयक भ्रान्त विश्वास—बेलेडोना, स्ट्रेमो-  
नियम आसैनिक ओपियम, कार्बोवेज ।

जी छटपटाना—एकोनाइट आर्जनाइ, मज्जुंरियस,  
स्टेनम ।

सर्माहत होना—एकोनाइट, इग्नेशिया, एसिड फल ।

जरामें चौक उठना—एकोनाइट, बेलेडोना, हेमोमिता,  
दोरेक्स, इग्नेशिया, नक्सत्रोमिया, स्ट्रेमोनियम, फोरफग्व ।

हृत्तुद्धि—एनाकार्डियम, केंनेविस इन्डिका, आर्जनाइ,  
नक्सत्रोमिया ।

अबोलें मे टरना—आर्जनाइ ताइन।याटियम फोस्फोरस ।

खिन्नता—एकोनाइट आर्जनाइ विरेट्रम एल्व  
सुत्पर लशस्वस गिलियम टन ला धापाटियम नक्सत्रो-  
मिया अरम वत्साराया ।

अपने जादन बा धिक्कना हसम एकोनाइट  
आर्जना वारपरस गजा ।

प्रताप—एकोनाइट ताइन।याटियम फोस्फोरस  
( ताइन ) हायासाभस १०५। २३। २। २६२ )

लेकेसिस ( बड़बड़ाना या चकचक करना ) स्ट्रेमोनिया ( बहुत नेज या क्रोध पूर्ण प्रलाप ) निट्रम एलब बेन्जीशिया, जिङ्गर इत्यादि ।

मौन प्रियता-एसिडफस, सल्फर फ्लुमेन्टिला निट्रम एलब ।

ईर्ष्या-हायोसायमस, लेकेसिस, पपिस ।

एकायक जार से चिल्ला उठना—पपिस ।

इनके अतिरिक्त और भी अनेक दवाएँ हैं जो भिन्न भिन्न मानसिक अवस्था या रोगों में लाभ करती हैं । स्थानाभाव से उन सबों का वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता । किसी रोग के लिये कोई भी दवा चुनते समय, उसके शारीरिक लक्षणों के साथ-साथ मानसिक लक्षणों को भी मिला लेने से यह दवा मानो रामबाण हो जाती है ।

## १६-जायुज रोग

( Drug-Diseases )

पारा, क्वीनाइन, आर्सेनिक या संख्या, तन्माह, मृदाय आदि तेज दवाएं अधिक परिमाण में बहुत दिनों तक लेवन करने पर शरीर में तरह तरह के रोग लक्षण प्रकट होते हैं । यह रोग जायुज रोग कहलाते हैं । इनका संक्षिप्त इलाज नीचे लिखा जाता है ।

पारा ।

( Mercury )

पारा अनेक प्रकार से अनेक रोगों में बहुत ही अधिक के व्यवहार किया जाता है । घेघ, तर्बिम और सायटर में न इसके मिश्रण से अनेक दवाए तयार कराते हैं । इन दवाओं में पारा की मात्रा अधिक होने पर या ऐसी दवाए अधिक दिनों तक लेवन करने पर शरीर में समस्त शरीर में दर्द, मुँह में चारों ओर फुन्सियाँ, माँह में लारन, मुँह में दूध हार गले और दन्त आदि की गलियों का फूटना आदि के साथ साथ दस्त, समस्त शरीर में जलन या जलन दस्त : आदि रोगों से पीड़ित होता है । इन रोगों का इलाज नीचे लिखा है

[illegible]

निहिन्धा ।

यदि पाने का व्यवहार कमन पर जहर के लक्षण प्रकट हों तो रोगी को तुरन्त अपने को सफे में, जोनी का शर्बत दो पानी मिला दूध सेवन करना चाहिये । इससे तुरन्त लाभ होगा । यदि कोई लक्षणाबुमार रोग चुन कर उसका सेवन कराना चाहिये ।

कराना चाहिये ।  
पारे के अव्यवहार में याद उपरान्त लक्षण या शिकार  
प्रकट हो तो सबसे पहले (द्विपर सल्फर ६ देना चाहिये ।  
या आठ दिन तक यह दवा देना रुकना चाहिए ।  
यदि बहुत मन्द गति से लाभ हो रहा हो तो दो सप्ताह रुक  
जाना चाहिये । इसके बाद यदि लाभ होना रुक जाय तो फिर  
यही दवा देना चाहिये । यदि इससे लाभ तो हो पर वह

अधिक समय न ठहरे तब तीन चार बार हिपर देने के बाद वेल्लेडोना दे देना चाहिये ।

पारेके कारण मुंह और गले में जलम आदि शिकायतें हों, गिल्टियाँ फूल जायें या कानों से कम सुनायी दे तो पहले छिपर सत्कर ६ दाद दो दोलेडोना ६ देना चाहिये। इससे यदि लाभ न हो तो स्टेफोलेग्रिया ६।

यदि क्रतु या हवा के परिवर्तन से रोगी की तकलीफ बढ़ जाती हो, बहुत दर्द रहता हो खास कर रात के समय होने से दर्द बढ़ता हो बहुत कमजोरी हो मुँहमें बहुत लार आती हो तो चायना ६ या ३० डीजिरे। यदि इससे लाभ न हो और वायु परिवर्तन से तकलीफ बढ़ जाती हो तो थायोपेज ६ या ३०।

यदि इन दवाओं के सेवन करने पर भी हृत्पित्तों में दर्द और जोड़ों में सूजन मौजूद रहे तो पहले दाह नास ६ या ८ बार या एसिट फल ६ या ३० बीजिंद। हृत्पित्तों पर गाढ़ गाँठ जल्दी गलन हो तो पहले एसिट फल ६ या ३० बार दो स्टेपानेजिया ६ या ३०। इन दवाओं के बाद क्लोरिफॉर्म ६ या ३० से रात पूर्ण रूप से आराम हो जायगा।

॥ १ ॥ अथ श्रीगणेशोत्थानम् ॥  
 ॥ २ ॥ अथ श्रीगणेशोत्थानम् ॥  
 ॥ ३ ॥ अथ श्रीगणेशोत्थानम् ॥  
 ॥ ४ ॥ अथ श्रीगणेशोत्थानम् ॥  
 ॥ ५ ॥ अथ श्रीगणेशोत्थानम् ॥  
 ॥ ६ ॥ अथ श्रीगणेशोत्थानम् ॥  
 ॥ ७ ॥ अथ श्रीगणेशोत्थानम् ॥  
 ॥ ८ ॥ अथ श्रीगणेशोत्थानम् ॥  
 ॥ ९ ॥ अथ श्रीगणेशोत्थानम् ॥  
 ॥ १० ॥ अथ श्रीगणेशोत्थानम् ॥



वेलोडोना ६ या ३०-मर्क्युरियम के बाद में मे  
मे विशेष लाभ होता है । नेहग गरम शिर में रक्त सञ्च  
शिर, चेहरा आर शनों में दर्द इत्यादि लक्षणों में भी इसका  
व्यवहार किया जाता है ।

कान में दर्द होने पर पल्मेटिला, पेगे में सूजन होने पर  
फेरम । हाथ पेग में ज्वर, पैरों में सूजन, सूखी साँसें  
श्वास कष्ट होने पर आम्निक । शोथ या शरीर में सूजन होने  
पर रसटफस । कान में भौं भौं आवाज होने पर लिन्।  
फ्योनाइन से बुखार छूट जाने पर भी शिर, कान, शोथ  
शरीर में दर्द होने पर पल्मेटिला । पल्मेटिला से लाभ न होने  
पर लेकेसिस या कल्केरिया । बुखार दब जाय पर टिचकिन्  
आती रहें तो नेट्रम म्यूर ।

फ्योनाइन से बुखार आराम हो जाने पर भी अन्याय  
शिकायतें मौजूद रहें तो उन शिकायतों की दवा चुन ले  
चाहिये । सल्फर, कल्केरिया, कार्बोवेज, टिपर आर्निका आदि  
निक, साइना, फेरम इपोकाक, लेकेसिस मर्क्युरियस  
पल्मेटिला आदि दवाओं में इन हातन में विशेष लाभ  
होता है ।

फ्योनाइन बहुत अधिक तादाद में लेवन करने पर भी  
यदि बुखार न छूटे, तो पहले इपोकाक दीजिये । बाद में आर  
ज़लरत हो तो आर्सेनिक या कार्बोवेज । इनसे लाभ न होने

( १६ ) तलपेटमें दर्द, भार, खाली मालूम होना या पेसी ही कोई और शिकायत तो नहीं है ?

( २० ) गले में दर्द, सूजन, निगलने में तकलीफ, जलन या और कोई शिकायत ?

( २१ ) पेट या कोठे की हालत, वायु निकल जाती है या पेटमें घूमा करती है ? दस्त आसानी से होता है या नहीं ? दस्तकी प्रकृति, तादाद और रंग, दस्तके साथ खून या आँव आदिका जाना, दस्तके पहले, दस्तके समय या दस्तके बाद कोई तकलीफ तो नहीं होती ? दस्त में छोटे या बड़े किमि तो नहीं रहने ? मलद्वार में किसी तरह के जखम, सूजन मले या बवासीर आदिकी शिकायत तो नहीं है ?

( २२ ) पेशाब कैसा होता है ? पेशाब का रंग, पेशाब की तादाद और पेशाब कितनी बार होता है ? पेशाब रख छोड़नेसे वह कैसा हो जाता है ? उसके नीचे सफेद या लाल अथवा बालू जैसी तली तो नहीं जम जाती ? पेशाब करते समय जलन या कोई तकलीफ तो नहीं होती ? पेशाब खुलासा होता है या बूँद बूँद ? पेशाब में खून, परथर के कण या पीप तो नहीं रहता ?

( २३ ) पुरुषेन्द्रिय की कोई शिकायत तो नहीं है ? मेह प्रमेह और उसके कारण, इन्द्रिय को ढकनेवाले चमड़े और सुपारी में खज, इन्द्रिय का प्रदाह, दर्द, सूजन या कोई और

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

दीर्घा शक्ति का कौनो नामक पूँछ का पंख का चार  
 कोरों का बाला है। यह चचेरा है, बालों लीन  
 पर पूँछ न लाना, चहेरे का पंख पड़ जाना, चहे में शक्ति  
 का पूँछ जाना, चहे न जाना, स्मरण शक्ति में कमी, शक्ति  
 हीनता जान या अवस्थान चले देखना या याद याद कोरों  
 खाना और पानपान इत्यादि लीन प्रकट होकर काम में

1. 生理

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

पर लभयानुसार विरह, क्लेश, वैभ्रान्त, मन्थु निवृत्त,  
लभन्त, विकलित, पततिता, साक्षात् या कवकविद्या का  
प्रयोग करना चाहिये। यह दवाएं नान या मध्यम क्रम की

॥ अथ शिवसंज्ञा ॥

1. 1951-1952 1953-1954 1955-1956 1957-1958 1959-1960 1961-1962 1963-1964 1965-1966 1967-1968 1969-1970 1971-1972 1973-1974 1975-1976 1977-1978 1979-1980 1981-1982 1983-1984 1985-1986 1987-1988 1989-1990 1991-1992 1993-1994 1995-1996 1997-1998 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 2021-2022 2023-2024 2025-2026 2027-2028 2029-2030 2031-2032 2033-2034 2035-2036 2037-2038 2039-2040 2041-2042 2043-2044 2045-2046 2047-2048 2049-2050 2051-2052 2053-2054 2055-2056 2057-2058 2059-2060 2061-2062 2063-2064 2065-2066 2067-2068 2069-2070 2071-2072 2073-2074 2075-2076 2077-2078 2079-2080 2081-2082 2083-2084 2085-2086 2087-2088 2089-2090 2091-2092 2093-2094 2095-2096 2097-2098 2099-2100 2101-2102 2103-2104 2105-2106 2107-2108 2109-2110 2111-2112 2113-2114 2115-2116 2117-2118 2119-2120 2121-2122 2123-2124 2125-2126 2127-2128 2129-2130 2131-2132 2133-2134 2135-2136 2137-2138 2139-2140 2141-2142 2143-2144 2145-2146 2147-2148 2149-2150 2151-2152 2153-2154 2155-2156 2157-2158 2159-2160 2161-2162 2163-2164 2165-2166 2167-2168 2169-2170 2171-2172 2173-2174 2175-2176 2177-2178 2179-2180 2181-2182 2183-2184 2185-2186 2187-2188 2189-2190 2191-2192 2193-2194 2195-2196 2197-2198 2199-2200 2201-2202 2203-2204 2205-2206 2207-2208 2209-2210 2211-2212 2213-2214 2215-2216 2217-2218 2219-2220 2221-2222 2223-2224 2225-2226 2227-2228 2229-2230 2231-2232 2233-2234 2235-2236 2237-2238 2239-2240 2241-2242 2243-2244 2245-2246 2247-2248 2249-2250 2251-2252 2253-2254 2255-2256 2257-2258 2259-2260 2261-2262 2263-2264 2265-2266 2267-2268 2269-2270 2271-2272 2273-2274 2275-2276 2277-2278 2279-2280 2281-2282 2283-2284 2285-2286 2287-2288 2289-2290 2291-2292 2293-2294 2295-2296 2297-2298 2299-2300 2301-2302 2303-2304 2305-2306 2307-2308 2309-2310 2311-2312 2313-2314 2315-2316 2317-2318 2319-2320 2321-2322 2323-2324 2325-2326 2327-2328 2329-2330 2331-2332 2333-2334 2335-2336 2337-2338 2339-2340 2341-2342 2343-2344 2345-2346 2347-2348 2349-2350 2351-2352 2353-2354 2355-2356 2357-2358 2359-2360 2361-2362 2363-2364 2365-2366 2367-2368 2369-2370 2371-2372 2373-2374 2375-2376 2377-2378 2379-2380 2381-2382 2383-2384 2385-2386 2387-2388 2389-2390 2391-2392 2393-2394 2395-2396 2397-2398 2399-2400 2401-2402 2403-2404 2405-2406 2407-2408 2409-2410 2411-2412 2413-2414 2415-2416 2417-2418 2419-2420 2421-2422 2423-2424 2425-2426 2427-2428 2429-2430 2431-2432 2433-2434 2435-2436 2437-2438 2439-2440 2441-2442 2443-2444 2445-2446 2447-2448 2449-2450 2451-2452 2453-2454 2455-2456 2457-2458 2459-2460 2461-2462 2463-2464 2465-2466 2467-2468 2469-2470 2471-2472 2473-2474 2475-2476 2477-2478 2479-2480 2481-2482 2483-2484 2485-2486 2487-2488 2489-2490 2491-2492 2493-2494 2495-2496

[illegible]

। मञ्जु

निम्नलिखित द्वापरं व्यवहारं कृत्वा ३।

तन्मात्रों काई तरह से व्यवहार की जाती है। कोई भी विगारट, पाइप, या ड्रक के रूप में इसे पीता है, कोई भी या पान के साथ खाता है और कोई भी तब के रूप में प्रयोग है। इस तरह चाहे जिस रूप में इसका उपयोग करता है। इससे हानि अवश्य होती है। इसका फल यह करने के लिए।

(Tobacco)

1. 建立

ਕੇ ਲਿਖਾ ਦੇ ਯਾ ਕਾਮ ਹੋਗਾ ।

बोधोपनिषद् । अध्यायः १० ।

[illegible]

कोलेरिया और फ्युम से विशेष लाभ होता है ।  
नंगाई सेवन में फायदा बहुत होता है जो नफसबोमिका ।  
गले की पीड़ा हो या तो कफसिद्धि फल । छाँसे से

जो लोग नंगाई में कारखानों में काम करते हैं उनका  
रोग रक्षा दाल में अच्छा हो सकता है, जो वे घट काम  
करना चाहें । ऐसे कारखानों की बीमारी में आसक्ति  
कोलेरिया और फ्युम से विशेष लाभ होता है ।

नफसबोमिका, स्टेकोसेरिया, या मफ्युरियस का सेवन  
है हो जाता है । सदा कठिण होना रहता है जो  
या कफ्युलस से स्टेकोसेरिया और पाकायस की दुर्बलता  
पुनर्जी बीमारी आसक्ति से आराम नहीं होता । नफसबोमिका  
बहुत अधिक लाठी में नंगाई खाने या पीनेवालों की  
लाभ होता है ।

और फ्युम आदि दवाओं से इस दाल में विशेष  
चाहिये । नफसबोमिका, केमोमिला, पल्सेटिला, कफ्युलस  
आने के कारण तबलीक हो जाने पर भी यही दवाएँ देनी  
आर देनी और मित्रता हो तो स्टेकोसेरिया । नंगाई  
पाकायस से सदा यही हो तो इन्वेसिया या पल्सेटिला ।  
दाल में दई पैदा हो जाय तो बायोनिथा या चायना ।  
कफ्युलस या इन्वेसिया देना चाहिये । नंगाई के सेवन से  
उनकी वृद्धि यदि इसके व्यवहार से सदा हो जाय तो  
जो लोग नंगाई पीने या व्यवहार करने के आदी हैं,

दिव्यायी दे ता फोरफरस । कलेजा घड़कन ले ता स्याह  
जिलिया । एहसेटिला से भी इसका बुरा असर हूँ होता है ।  
तथापि केला त्याग करना या जहाँ तक हो सके कम व्यवहार  
करना लाभदायक है ।

चाय ।

(Tea)

अधिक चाय पीने से भी निद्राहीनता, स्नायविकल, शिर  
में दर्द और चकराव घड़कन, कलेजे में घड़कन इत्यादि  
लिकायत पैदा हो जाती है ।

चिकित्सा ।

यूजा ३० या २००— अधिक चाय पीने के कारण  
पेटका फूलना, स्नायविक दुर्बलता इत्यादि लक्षणों में से  
देना चाहिये ।

चायना ३ या ६—घड़कन, पेट में घड़कन कुछ भी  
हजम न होना इत्यादि लक्षणों में इससे लाभ होता है ।

पिप्पली ३X—बहुत दिनों तक चाय पीने के कारण  
घड़कन या कलेजे में घड़कन आदि लक्षण उत्पन्न होना  
इसे व्यवहार करना चाहिये ।

वा वरुणदेव निबल गतः ।

व्यवहार कर्म पर वरुणदेव गतः कृतः पर नरक नरक नरक  
प्रकट रोजः । एता कर्म, गतः कृतः नरक नरक नरक  
वादादः वाता नरक कृत कृत कृत कृत कृत कृत कृत  
अनन्य गत वरुणदेव गत कृत कृत कृत कृत कृत कृत कृत

( Local )

वर्तमान वरुणदेव गतः ।

वर्तमान वरुणदेव गतः कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म

वर्तमान वरुणदेव गतः कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म  
वर्तमान वरुणदेव गतः कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म

वर्तमान वरुणदेव गतः कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म

वर्तमान वरुणदेव गतः कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म

वर्तमान वरुणदेव गतः कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म

वर्तमान वरुणदेव गतः कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म

वर्तमान वरुणदेव गतः कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म

वर्तमान वरुणदेव गतः कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म

वर्तमान वरुणदेव गतः कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म

वर्तमान वरुणदेव गतः कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म

वर्तमान वरुणदेव गतः कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म

वर्तमान वरुणदेव गतः कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म

द्विषापी दे ता फोस्फोरस । कलेज वडकन ले ता स्याद  
जिलिया । एवसेटिला से मो इसका बुरा असर हो होला है ।  
तन्वाफेका स्याग करना या जहाँ तक हो सके कम व्यवहार  
करना लाभदायक है ।

चाय ।

(Tea)

अधिक चाय पीने से भी निद्राहीनता, स्नायविकता, शिर  
से दर्द और चकर वडकन, कलेज में घडकन इत्यादि  
शिकायतें पैदा हो जाती हैं ।

चिकित्सा ।

धूँला ३० या २००— अधिक चाय पीने के कारण  
पेटका फूलना, स्नायविक दुर्बलता इत्यादि लक्षणों में से  
देना चाहिये ।

चायना ३ या ६—वडकन, पेट में घडन कुछ भी  
हजम न होना इत्यादि लक्षणों में इससे लाभ होता है ।

धिया ३X—वहुत दिना तक चाय पीने के कारण  
वडकन या कलेज में घडकन आदि लक्षण उपस्थित होना

इसे व्यवहार करना चाहिये ।





दिवादी है ता फोफरस । कलेज पड़कने लगे ता स्पाइ  
जिलिया । एवरेडिला से भी इसका बुरा असर हो जाता है ।  
तत्प्राक्का स्थापन करना या जहाँ तक हो सके कम व्ययहार  
करना लाभदायक है ।

वाय ।

( Tea )

अधिक वाय पीने से भी निडाहोना, स्नायविकल, और  
से दई और चक्कर पड़हना, कलेज से पड़कन स्थापि  
शिकायतें पैदा हो जाती हैं ।

चिकित्सा ।

यूज ३० या २००— अधिक वाय पीने के कारण  
पेटका फलना, स्नायविक दुर्बलता स्थापि लक्षणों से है  
देना चाहिये ।

वायना ३ या ६—पड़हना, पेट से पड़न शुरू हो

हना न होना स्थापि लक्षणों से इसी नाम होता है ।

पिया ३X—पड़न दिना तक वाय पीने के कारण

पड़हना या कलेज से पड़कन स्थापि लक्षण उद्भवा होता है ।

सकते हैं। आर्वास्मिक उन आर्वास्मियों का देश चार्वाक विवेक  
अन्यान्त्र लज्जु आर्वास्मिक या सत्यतः देश न है  
जाने पर लज्जुलस्यार कर्तव्यिया या कर्तव्यकर्म ।

दाने निकल आयें तो वेलेडोना या रसदपस । राज पुराना हो  
गारंगी या खड़े फल आदि खानेक कारण लाल लाल  
विरहम । अगर बुज्जार आ जाय तो लेवसिम ।

स्वकीसेविषया या वेलेडोना । यदि जाहो भी लगना हो तो  
दल आयें तो एन्डिम कोड । साथ ही आलो में ददं हो तो  
वया खोती आदिमें ददं हो तो नफसवास्मिका । विनः समय  
खड़ी चीजें सानेके कारण राजमें दल आयें और फिर

विक्रिया ।

नरद नरद की शिकायतें पैदा हो जाती हैं ।

इत्यादि चीजोंका शुमार किया जाता है । इनके सेवन से भी  
खड़ी चीजोंमें एसिड या वेजाव, खटाई, आचार, खड़े फल

( Sour Things )

खड़ी चीजें ।

या इन्वेष्टिया ।

वास्मिका या केमोस्मिका और इनसे लाभ न होनेपर कफ्युलस  
पीना छीड़ देते पर भी उसका बुरा असर मीजुदे रहे तो नफस

साल होमियोपैथिक विक्रिया ।

## चिकित्सा ।

कार्बोले ३ या ६-ग्रक या ग्रकका पानी अथवा  
करने के कारण पेट की बीमारी हो जाने पर इसे ले  
वाहिये ।

आर्सेनिक ६ या ३०-कुलकी मलाई या शर्करा  
मलाई खाने के कारण कोई शिकायत होने पर इसे लेना चाहिये ।

## काफी ।

( Coffee )

बायकी तरह काफी के अपव्यवहार से भी शरीर  
कलेजे में घड़कन, बिड़बिड़ाहट, पाकाशय में खराबी, शिर  
होने और पेट में दर्द इत्यादि शिकायतें पैदा हो जाती हैं ।

## चिकित्सा ।

अग्नि १, कलेजे में घड़कन और पाकाशय में गड़बड़ाहट

नक्सबोमिका । शिर में लज्जानुसार नक्सबोमिका  
इनेदिया कंमोमिला । दर्द में कंमोमिला, कोमोमिला,  
कम्युलस, बलेडोना मक्युमिष कायुवेन, पुनेदिया

रज्जुस । पेट में दर्द होने पर नक्सबोमिका कंमोमिला

कम्युलस, कोलोसिन्थ या बलेडोना । बाय में दर्द में

इनेदिया या नक्सबोमिका । शिर पर नक्सबोमिका । ३६३

में कुछ चंगों का परिणाम दे देना तात्पर्य रखता है। मानव विचारधाराओं का निमित्त बनने वाला कुछ अंगों का विचार है।

हमारे शरीर में जितने अंग, जितनी नसें या जितनी हड्डियाँ हैं, उन सबों के कुछ न कुछ नाम निर्दिष्ट हैं। परन्तु हम अपने पाठकों को मोटी मोटी बातें बताकर ही संतोष मानना चाहते हैं।

हमारा शरीर दो भागों में बंटा है—शिर और अधः। शिर में दिमाग या मस्तिष्क, आँखें, नाक, कान, मुँह, जीभ आदि अंग हैं। दिमाग शरीर का सर्व श्रेष्ठ अंग है। ईश्वर ने इसकी रक्षा के लिये हड्डियों की मजबूत गोपड़ी बना दी है। मनुष्य की सारी शक्तियाँ और सारे गुणों का स्थान मस्तिष्क ही है। मस्तिष्क एक झिल्ली से ढँका रहता है। उसे मस्तिष्क-वरक झिल्ली कहते हैं। तेज बुराई तथा अन्याय कई बीमारियों में मस्तिष्क तथा इस झिल्ली पर प्रभाव पड़ता है और इस में प्रदाह आदि उत्पन्न होता है।

शिरका सामनेका भाग चेहरा या मुख मण्डल कहलाता है। चेहरे में सब से ऊपर कपाल रहता है। कपाल के नीचे भौंह और भौंहके नीचे आँखोंके गढ़े रहते हैं। आँखोंके मध्य-मध्य अंग पपनी, पलक, तारा या पुतली और कोया आदि नामसे पुकारे जाते हैं। आँखों के अन्दर का काला भाग पुतली और सफेद भाग कोया कहलाता है। कपालके दोनों सिरेपर आँखके



## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

बहुत भूख लगती है और जा बहुत अधिक खाते हैं। सल्फर उन्हें देना चाहिये जिन्हें सदा मीठी चीजें खानेकी इच्छा हुआ करती हो। यदि अम्ल चीजें खानेसे सदा रोग लक्षण वां जाते हों तो वेल्लेडोना या लेकेसिस देना चाहिये ।

यदि सदा अम्ल और खट्टी चीजें खाने की इच्छा हो तो आर्सेनिक, अर्निका, वेल्लेडोना, चायना या लेकेसिस देना चाहिये । यदि केवल खट्टी चीजें खानेपीनेकी इच्छा हो तो ब्रायोनिया । खट्टी चीजें खानेके कारण छाती में जलन, और कैं हो तो फेरम । केवल पानी जैसी कैं होने पर फोस्फरस पाकाशयमे गड़बड़ी पैदा हो जाय तो आर्सेनिक या लेकेसिस अम्लचीजें और खट्टे फल खानेके कारण दस्त आने लगे तो लेकेसिस । केवल खट्टे फल खानेके कारण दस्त आयें तो चायना । यह सभी दवाएँ ६ या ३० क्रमकी व्यवहार करनी चाहिये ।

### मसाले ।

(Spices)

मांठ और मिर्च जैसे गरम मसाले अधिक तादाद में व्यवहार करने के कारण जो शिकायत पैदा हो जाती हैं, वे नक्सवामिका देने से दूर हो जाती हैं । अन्यान्य मसालों में अपव्यवहार में लक्षणानुसार उन्निशिया, काफया या ओपि-यमंग लाभ दाना है ।





## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

चाहिये और किसी चतुर चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिये ।

अफीम छोड़ देना बहुत अच्छा है, पर इसे छोड़ते समय बहुत कष्ट होता है । अफीम छोड़ने समय और अफीम छोड़ने के कुछ दिन बाद तक एविना नेटाइया मर्दर टिञ्चर पाँच बूँदके हिसाबसे ( जलके साथ ) दिन में तीनवार सेवन करने पर कोई कष्ट नहीं होता । अफीम एकदम न छोड़ कर धीरे धीरे उसकी मात्रा घटाना चाहिये । एविना से तकलीफ दूर न होने पर कैमोमिला, कोफिया या कैनेविस इन्डिका देना चाहिये ।

### संखिया ।

( Arsenic )

संखिया भी बहुत दवाओं में मिलायी जाती है और उनसे सेवन से तरह तरह की शिकायतें पैदा होती हैं । इन शिकायतों का दूर करनेके लिये सबसे पहले इर्पाकाक देना चाहिये । इससे लाभ न होनेपर हिपर सल्फर । इन दवाओं में लाभ न होने पर लक्षणानुसार नक्सवोमिका, विंगेट्रम, फेरम या चायना आदि दवाओं में से कोई एक दवा व्यवहार करना चाहिये ।



कमजोर, निद्रालुता, ठंड मालूम होना, क्रोध और चिड़चिड़ाहट, नाकसे खून गिरना इत्यादि लक्षण प्रकट हों तो नक्सवोमिका या कार्बोवेज देना चाहिये ।

शिरमें धमक और आँखोंपर दबाव मालूम होता हो या ताजो और ठंडो हवा में आराम मालूम हो तो कार्बोवेज, खुली हवामें तकलीफ बढ़ जाती हो तो नक्सवोमिका ।

शिरदर्द के समय यदि ऐसा मालूम हो मानो शिरमें काँटी गड़ी हुई है, दर्द एक ही ओर हो, चलते समय पद पद पर और खुली हवामें, सोचने से और हिलने डोलने से दर्द बढ़ता हो तो नक्सवोमिका ।

अगर केवल जी मिचलाता हो तो कार्बोवेज । यदि कं करने को इच्छा या कै होता हो तो नक्सवोमिका । फीके रंगका पतला मल निकले तो कार्बोवेज, बहुत काँखने कूँ खने और जोर लगाने पर थोड़ासा दस्त हो तो नक्सवोमिका ।

बहुत सुस्ती, आँखें लाल, आँख के कोनो में चीपड़ रोशनी भली न मालूम होना, सूखो खाँसी इत्यादि लक्षण हों तो नक्सवोमिका । नक्सवोमिका देने के बाद दो तीन घंटे में शिरदर्द दूर न हो तो कोफिया । यदि मिचली, पाकाशय में दर्द और जीभपर लेप आदि लक्षण दूर न हो तो एन्टिमनूड ।

बारंबार और बहुत दिनो तक शराब पीने के कारण शिर में जोरो का दर्द, शिर भारी और पूर्ण मालूम होना, पाकाशय



ठहरना और भागने की इच्छा करना, शिर गरम, चेहरा फूला हुआ, आँखों में चमक लेकिन रोशनी बरदास्त न होना, गले की नसों का जोरों से फड़कना इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये।

हायोसायमस ६ या ३०—काल्पनिक चीजों को देखकर पकड़ने दौड़ना, घबड़ाना, मार पीट या तूफान करना इत्यादि।

स्ट्रेमोनियम ६ या ३०—रोगी के प्रलाप में जब ईश्वर प्रार्थना धर्म चर्चा आदि धार्मिक बातें दिखायी दें तब इसे देना चाहिये।

लेकेसिस ६ या ३०—दोपहर के बाद या सोने के बाद तकलीफ का बढ़ जाना, रोगी का बहुत बातचीत करना, एक विषय की बातें करते करते दूसरे विषय की बातें करने लगना, गले के आस पास कोई भी कपड़ा आदि न रख सकना इत्यादि लक्षणों में और उपरोक्त दवाओं से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये।

विरेट्रम ६ या ३०—चेहरे पर ठंडा पसीना, भागने के लिये उत्कण्ठा, पूर्ण इच्छा, भूत प्रेत दिखायी देना इत्यादि।

आर्सेनिक ६ या ३०—यह इस रोग की बढ़िया दवा है, रोगी को सगे सम्बन्धियों की आवाज सुनायी देना, खास कर शिर के ऊपर, कमरे के कोने में अथवा जीने के नीचे या

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

ऊपर, बिहोने पर जीव जन्तु रेंगते दिखायी देना, ऐसा मालूम होना मानो घर में चोर या अजनबी आदमी भरे हुए हैं, बिहोने से उठ कर भागना, मृत्युमय इत्यादि लक्षणों में, नगी वीमारी में और ओपियम से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

कल्केरिया कार्ब ६ या ३०—ओपियम या आसैनिक जैसे लक्षणों में इससे भी लाभ होता है। खासकर उन लोगों को जो बहुत स्वेच्छाचारो होते हैं और आजादी के साथ रहते हैं ।

आवश्यक सूचना—रोगी को स्थिर और शान्त भाव से रखना चाहिये। किसी तरह उसे उत्तेजित न होने देना चाहिये । शराब, चाय, काफी आदि उत्तेजक पदार्थों का एक दम त्याग करना चाहिये । रोगी को हमेशा ठंडा पानी पिलाना चाहिये । खाने के लिये पुष्टिकर और आसानी से हضم होने वाली चीजें देना चाहिये ।

## २०-आकस्मिक दुर्घटनाएँ ।

( Accidents )

कट जाना ।

( Cuts or Wounds )

चाकू, छुरी, काँच या किसी शस्त्र द्वारा शरीर के कट जाने, खोंचा लगने या काँटी आदि चुभ जाने पर चमड़ा कट कर उस स्थान में जख्म हो जाता है। इसका इलाज करने के समय सब से पहले रक्त स्राव बन्द करना चाहिये। जख्म को दवा कर पकड़ रखने से अथवा जख्म पर ठंडे पानी की पट्टी या बरफ चढ़ाने से खून का निकलना बन्द हो जाता है। यदि कोई नस कट गयी हो तो उसे बाँध देने या उस पर रुई लگانे की जरूरत पड़ती है। जख्म पर केलेगुला लोशन (केलेगुला मदर टिश्वर अठगुने पानी में मिलाकर) प्रयोग करने से खून का निकलना बन्द हो जाता है और जख्म में पीय नहीं होता।

खून बन्द हो जाने पर जख्म को अच्छी तरह साफ कर पट्टी आदि बाँध देना चाहिये। बाँधने के पहले अच्छी तरह देख लेना चाहिये कि जख्म पर मैल, बाल काँच के टुकड़े काँटा या और

वगल में कुछ दया हुआ एक स्थान रहता है, जिसे रग, गरड-स्थल या कनपटी कहते हैं। दोनों आँखों के नीचे दो गाल और गालों के बीच में नाक होती है। नाक के दोनों छिद्रों को नासारन्ध्र या नथुने कहते हैं।

नाक के नीचे दो होठ होते हैं। ऊपर के होठ पर पुरुषों के मूछ निकलती है। दोनों होठों के बीच में मुँह होता है। मुँह में दाँत और जीभ रहती है। दाँत जिस स्थान में लगे रहते हैं, वह मसूड़ा कहलाता है। जीभ की जड़ के पास गले का छेद रहता है, जहाँ से अन्न और पानी आदि पेट में पहुँचता है। इस छेद के ऊपरी भाग में एक अंकुर सा लटकता है। इसे घंटी या आल जिह्वा कहते हैं। जब यह बढ़ जाती है, तब गला सुड़सुड़ा कर खाँसी आती है। मुँह और दाँत आदि दो जवड़ों में बँटे रहते हैं। नीचे का जवड़ा हिलता है, ऊपर का स्थिर रहता है। नीचेवाले होठ के नीचे दाढ़ी रहती है। दोनों गालों के किनारे पर कान लगे रहते हैं। कान का बाहरी हिस्सा दिखावे भर का होता है। कान के छेद में एक झिल्ली या पर्दा होता है। उसी से सुनने की क्रिया होती है। कान और जवड़े के नीचे कुछ ग्रन्थियाँ या गोलियाँ रहती हैं। इन्हें अंग्रेजों में ग्लैंड कहते हैं। इनमें कभी कभी प्रदाह हो जाया करता है।

शिर और घड़ को जोड़नेवाला भाग कंठ या गर्दन कहलाता है। गर्दन के दोनों ओर दो भुजाएँ और नीचे छाता



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

आपका ३ या ३०-वर्ष, यदि आप ३० वर्ष की आयु

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

। ह्युपलब्धे वाच्यते ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

‘मम’ शब्द मया क मया-ते म ते शब्दोपसर्ग

॥ १५५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

इत वादो श्वाश्रु के अलवा लक्षणविचार निम्नलिखित

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

महं विद्वत् श्रेष्ठ आया राम धार्मिक पण्डित-देवता भवन्त

सर्व ज्ञानां । एक शक्तिः । सर्वज्ञात् ३०-४० ईश्वरः

ક્રો. ૬૦ માં આલિય આદલ ( જગતે રહે તે જગમ જગતે )

॥ १ ॥

ਗਾਇਓ ਭੀਰ ਤੇ ਨਾਹੀ ਚੋਟ ਤੇ ਬਰਾਨਾ ਗਾਇਓ ।

मित्रा देना चाहिये । जलम वाला स्थान को पहाड़ स्थिर रखना

कहिं धीरु ग रह जाय । धीरु सग जलम की धीरु भुं

॥ सर्वज्ञा सर्वशक्ति विभक्तिः ॥

चायना दे या ३०-जलम से जरा में ही खेन बहने

लगना, बहुत रक्तस्राव के कारण कमजोरी, मूर्च्छामाव, बेहो

का पीका पड़ जाना इत्यादि ।

हिपर सेल्फर दे या ३०-जलम एक जले के कारण

जलमें बहुत पाव हो जाय तो इसे देना चाहिये ।

हाइपेरिकम दे या ३०-खुई, पिन, कर्टी या कोई

बोकादार चीज घुस जाने पर इससे विशेष लाभ होता है ।

जलम में अधिक पाव होने पर चायना, मर्क्युरियस

हिपर सेल्फर और साइलिसिया । जलम से जरा में ही खेन

निकल पड़ता हो तो एकीनाइट, आर्निका, चायना, फोल्फरस

और क्रियोजेट । जलम सड़ सड़ कर बहता जा रहा हो तो

आसॅनिक, चायना, लेकॅसिस, साइलिसिया और कार्बोनेज

आदि दवाओं से विशेष लाभ होता है । जलम को रोज एकवार

लोम के पानी या हाईड्रोजन पेरोक्साइड आदि से अवश्य

साफ कर देना चाहिये ।

## कुचले जाना ।

( Bruises )

रंग का दरवाजा बन्द करते समय या किसी भाग चीज रखते समय अवसर उगलिया देव जाती है । कभी कभी

देन या पाप पड़न पर ऐसे प्रयत्न करना चाहिये ।

दिए गए मन्त्र ६ या ३०—पूजन का उपक्रम विस्मयी

अन्य प्रस्थित चोट लगान पर ऐसे देना चाहिये ।

कौन-सा या ६ या ३०—स्नान अष्टक या किसी

पर ऐसे देना चाहिये ।

रटी ६ या ३०—दंडनी तक चोट का अक्षर पहुँचने

लिखित देवाओं का भजन करना चाहिये ।

प्रायः जन्म - पाप नहीं पड़ता । आवश्यकतानुसार निम्न-

मौलिक को जलपट्टी चढ़ानी चाहिये । इन देवाओं के प्रयोग से

१ तथा सज्जन कम हो जाते हैं । यदि इससे लाभ न हो तो हेमा-

वहृत लाभदायक है । इससे प्रायः दोग नहों पड़ता और दूरे

६ को सेवन करना और अन्निका लोथन को पड़ी चढ़ाना

नीला दान पड़ने पर—चोट लगते ही अन्निका ३ या

## विक्रिया ।

लगाने से कभी कभी बड़ा पाप भी पैदा हो जाता है ।

इससे उस स्थान में नीला दान पड़ जाता है । चोट अधिक

तो नहीं पड़ता, पर भीतर की छोटो छोटो नसे फट जाती हैं ।

बहुत स्थान कुचल जाता है । ऐसे मामलों में ऊपर का समझा

गुस्तीर के किसी स्थान में कोई भारी चीज गिर जाने से भी

परत होमियाधैयिक विक्रिया ।

मोचवाले स्थानमें मोच आते ही उन्हें पानीका पड़ी या  
 गरक का प्रयोग करने से लाभ होता है। इससे लाभ न होने  
 पर अर्निका लीयन को पड़ी चढ़ाना और अर्निका का सेवन

## चिकित्सा ।

आता है और वहाँ बहुत तकलीफ होती है।  
 में बहुत दर्द होता है। कभी कभी वह स्थान खरह फूट  
 खाने में गर्दनमें भी मोच आती है। मोच आने पर उस स्थान  
 से पीठ और कमरमें भी मोच आजाती है। फिर पर बोझ न  
 पूरे आदिमें मोच आ जाती है। इसी तरह भारी चीज उठाने  
 अनेक बार कहीं ऊँची या नीची जाह में पूरे पड़ जाने

( Sprains )

## मोच ।

दाढ़पेरिकम ६ या ३०-चोट के कारण घुबड़कार  
 जैसे लक्षण उपस्थित होने पर इससे लाभ होता है।  
 एकोनहट ३ या ६-कहीं जोरों से उगलियाँ देव जाने  
 या कुबल जाने के कारण घुबड़ आ आप तो इसे देना चाहिये





इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

कथं, तले में घड़घड़ाहट कर्त्तव्य आधी वन्द और आधी खली  
आपिपय, ६ पा ३०—चोट के साथ फटियत यथा-

हो तो यह भी दिया जा सकता है ।

हाथोपायमस, ६ पा ३०—रोगी बहुत एक एक करता

इसके व्यवहार से लाभ होता है ।

आँखें लाल, मस्तिष्क विकार और प्रलाप इत्यादि लक्षणों में  
वेलेडिना ६ पा ३०—बुखार, शिरमें दर्द, बेहता और

जाने पर इसे देना चाहिये ।

एकानिहट ३० पा ६—चोट लगने के कारण बुखार और

शीघ्र आराम हो जाता है ।

कर देनेसे दर्द और तकलीफ बहुत घट जाती है और रोगी

आर्निका ३ पा ६—चोट लगनेही इसका सेवन आराम

लक्षणानुसार निम्नलिखित दवाएँ सेवन की जा सकती हैं—

उसे किसी तरह की मानसिक चिन्ता न करने देना चाहिये ।

चोट हो तो रोगीको स्थिर भावसे खला रखना चाहिये और

बढ़ना बहुत आवश्यक और लाभदायक है । यदि शिर में

शरिर में कहीं भी चोट लगने पर आर्निका लोशन की पड़ी

विकिर्त्ता ।









रहती है। छाती के नीचे पेट, पेट के नीचे तलपेट या पेट और उसके नीचे जननेन्द्रिय रहती है। शरीर के अधिकांश महत्त्वपूर्ण यंत्र इसी स्थान में पाये जाते हैं।

छाती में वायों और हृदय या कलेजा नामक यंत्र है। इसी से रक्तसञ्चालन का काम होता है। रक्तसञ्चालन का काम करनेवाली नस को धमनी कहते हैं। हृदय का आकार सरीफे के फल जैसा होता है और यह मुट्ठी जितना बड़ा होता है। यह दोनों फेफड़ों के बीच में तिर्यक भाव से स्थित रहता है। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त समूचे शरीर में पहुंचाने का और शिराओं द्वारा दूषित रक्त को एकत्र कर फेफड़ों से शुद्ध कराने का काम हृदयद्वारा ही सम्पादित होता है। रक्त शुद्ध होने पर वह पुनः धमनीद्वारा समूचे शरीर में संचालित होता है।

छाती में दोनों ओर की पसलियों के नीचे फेफड़ा या फुसफुस होता है। यह भी एक झिल्ली से ढका रहता है। फेफड़े के नीचे दाहिनी ओर यकृत या लीवर और बायें ओर प्लीहा या तिल्ली होती है। यकृत भी रक्त को शुद्ध करने के कार्य में सहायता पहुँचाता है। प्रधानतः यह पित्त तैयार करता है। पित्त खाये हुए पदार्थ में मिलने से वह पचता है और पेट साफ रहता है। तिल्ली में बहुत सा खून जमा रहता है जो आवश्यकतानुसार यकृत, पाकस्थली तथा अन्यान्य स्थानों में पहुँचता है। यकृत और प्लीहा बढ़ जाने पर

गन्दी हो जाय, तब तब नया फाहा चढ़ा देना चाहिये ।  
इससे जल्म जल्दी आराम हो जाता है ।

कोई स्थान जल जाने पर, कोई दूसरी दवा न मिले तो  
तुरन्त उस स्थान में नारियल का तेल डाल कर, ऊपर से खूब  
मैदा छिड़क कर उस स्थान को एकदम ढँक देना चाहिये ।  
इससे बहुत लाभ होता है ।

जले हुए स्थानमें फफोला पड़ने के पहले आल्कोहल का  
फाहा चढ़ाने से जलन शान्त होता है ।

जले हुए स्थान पर साधारण सोड़ा फैला कर ऊपर से  
ठंडे पानी की पट्टी चढ़ानी चाहिये और बारम्बार उस पट्टी को  
तर रखना चाहिये । जल्म बहुत गहरे न होने पर इससे काफी  
लाभ होता है ।

होमियोपैथिक दवाओं में केन्थरिस जलने की सर्वोत्कृष्ट  
दवा है । इसका मदर टिञ्चर १० गुने पानी में मिलाकर उससे  
पट्टी दिन में कम से कम तीन बार चढ़ाने से चारे थोड़ा  
जला हो या बहुत, आश्चर्य जनक लाभ होता है । चापसकता  
हो तो दर्द बढ़ने पर रोज में भी पट्टी बदली जा सकती है ।  
इसका पाछा प्रयोग करने समय केन्थरिस ६ या २० का  
सेवन करने से बड़ा लाभ होता है । केन्थरिस बढ़ले आर्टिकुला-  
गुरन्स का लोशन भी व्यवहार किया जा सकता है । यह भी  
न मिले तो कस्टिकम ३ या ६ का लोशन बना कर उली की

पट्टी चढ़ानी चाहिये । इससे भी दर्द घट जाता है और जखम जल्दी भर जाता है ।

बहुत गरम चीजें खाने, से कमी कमी मुँह, गला या पाकाशय जल जाता है । मलद्वार में बहुत गरम पानी की पिचकारी लेने से आँत भी कभी कभी जल जाती है । ऐसे मामलों में ग्लिसरीन और पानी समान भाग में लेकर उसमें कुत्ता करना चाहिये । अथवा कॅन्थरिस लोशन थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक एक चम्मच लेकर मुँह में थोड़ी थोड़ी देर रखना चाहिये । आँत जल जाने पर कॅन्थरिस लोशन की पिचकारी लेने से भी लाभ होता है । आर्टिका युरेन्स १५ दूँ दो घण्टे के अन्तर से सेवन करना भी बहुत लाभदायक है । लक्षणानुसार आसॅनिक, कस्टिकम, रसटक्स या कार्बोवेज आदि दवाओं का भी सेवन किया जा सकता है ।

सल्फ्यूरिक एसिड या किसी दूसरे एसिड से जल जाने पर चूने का पानी या खड़ो मिट्टी ( चाक ) पानी में मिलाकर उसकी पट्टी चढ़ानी चाहिये । फास्फोरस से जल जाने पर तिल्ली के तेल की पट्टी चढ़ानी चाहिये ।

जलने के बाद अगर जखम न भरता हो और उसमें से दुर्गन्ध आने लगे तो क्लोराइड आफ लाइम ( चूना ) और तिल्ली का तेल एक में मिला कर, उसमें फेना पैदा करना चाहिये और उसी को जखमों पर लगाना चाहिये ।

जल जाने के बाद 'बुखार आदि, उपसर्गों' के लिये निम्न-लिखित दवाएँ प्रयोग करने चाहिये ।

एकोनाइट ३ या ६-जाड़ा देकर तेज़ बुखार आना, भय, अस्थिरता, उठेन, प्यास, इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

केमोमिला १२ या ३०-बहुत जल जाने के बाद खींचन या आक्षेप उपस्थित होने पर, इसे देना चाहिये । बहुत दर्द, दर्द के कारण पान, लों की तरह घूमना, चिड़चिड़ाहट इत्यादि लक्षणों में भी इससे लाभ होता है ।

हिपर सल्फर ६ या ३०-बहुत पीय निकलने पर, इसे देना चाहिये ।

पल्सेटिला ६ या ३०-जल जाने के बाद पेट में दर्द और पतले दस्त आये तो इसे देना चाहिये । 'इससे लाभ न होने पर सल्फर ३० । दोपहर से आधी रात तक दस्त अधिक आने हों तो कल्चेरिया । सुबह और दोपहर के पहले अधिक दस्त आये तो आर्सेनिक ।

कल्चेरिया कार्द ६ या ३०-जलने के बाद हाथ पैर तथा अन्य अंगों में शीघ्र विरामी देने पर इसे देना चाहिये ।

आर्सेनिक ६ या ३०-बुखार तेज़ प्यास होकिन एक साथ अधिक पानी न पीना अस्थिरता उठेन, नृत्यमय, कमजोरी, बहुत सुस्त हो जाना इत्यादि ।

कम्प्रीकम ३०—पुराने जन्मोंमें इसे व्यवहार करना चाहिये ।

साइलीसिया ६ या ३०—जन्म जल्दी न सूखने हों तब या जन्म जिस समय सूखने लगे उस समय इसे देना चाहिये ।

सल्फर ३०—जन्म में कहीं कहीं मांसका न होना, जन्म के चारों ओर जलन, प्रदाह, खुजली इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

आवश्यक सूचना—जले हुए जन्मों की तत्कालीन दूर करने के लिये अर्निका का प्रयोग करना ठीक नहीं । जले हुए स्थान में हवा न लगने देना चाहिये । हवा में घबाने के लिये दवा के फाड़े या पट्टियाँ भी बारंबार न बदलना चाहिये और उन्हें बदलते समय जल्दत से ज्यादा समय तक जन्मों को खुला न रखना चाहिये । यदि फोले पड़ जायें तो उन्हें छुई से फोड़कर जहाँ तक हो सके उनका चमड़ा निकाल देना चाहिये और तब लोशन आदिका प्रयोग करना चाहिये ।

डंक मारना ।

( Stinging )

मधुसूतल ५, मौंरा, वरें, बिच्छू आदि अनेक कीट पतंगें डंक मारते हैं । चिउटे, मकड़े, कानसजुरे आदि काटते हैं ।

इनके काटने या डंक मारने पर आक्रान्त स्थानमें लाली, फूलन, जलन, खुजली, पीड़ा आदि लक्षण प्रकट होते हैं । इनको चिकित्सा नीचे लिखी जाती है ।

### चिकित्सा ।

यदि किसी कीट पतंग ने डंक मारा हो तो सुरई, चाकू, कैंची या चिमटी आदिके सहारे पहले डंकको निकाल देना चाहिये । इसके बाद उस स्थानमें स्पिरिट कैम्फर, अथवा लहसुन या प्याजका रस या चूने का पानी लगाने पर जलन कम हो जाती है । अर्निका या लिडमके लोशनका बाह्य प्रयोग और एपिल या लिडमके सेवन से भी काफी लाभ होता है ।

बिच्छुके डंक पर परमैग्नेट आफ पोटाश पानीमें मिलाकर रगड़ने से तकलीफ दूर हो जाती है । यदि उँगली आदि में बिच्छुने डंक मारा हो, तो पानीमें परमैग्नेट आफ पोटाश घोलकर उसमें उँगली डुबा रखनी चाहिये ।

किसी भी कीट पतंग के काटने या डंक मारने पर आँचले उसे सँकना बहुत लाभदायक है । इसके लिये आक्रान्त स्थानको या तो आँचके पास ले जाना चाहिये या आग में लोहा ईंट का रोड़ा आदि गरम कर या लाल अंगारेको चिमटेमें दबा कर आक्रान्त स्थानके जितना नज़दीक हो सके ले जाना चाहिये और जब तक दर्द दूर न हो जाय, इसी तरह सँकना चाहिये । मकड़े, बिच्छु, धरं आदि



सभी के काटने या डंक मारने पर इस तरह सँकने से बहुत लाभ होता है ।

मधुमक्खनी के काटने पर कार्बोलिक एसिड ३ X या १ सेवन कराना चाहिये । इससे तुरन्त लाभ होता है । एपिस के सेवन से खुजली तथा कमजोरी दूर होती है । एपिस के बाद अर्निका या नेट्रम स्यूर देना चाहिये ।

मच्छड़ों के काटने पर चकसे आदि पड़ जायें तो वहाँ लेमनजूस या एमोनिया रगड़ना चाहिये ।

कभी कभी किसी फल के अन्दर भौंरे आदि छिपे रहते हैं । इन फलों को दाँत से काटकर खाते समय बच्चों के मुँह, होठ या जीभ पर वे डंक मार देते हैं । ऐसी अवस्था में नमक मिले पानी से कुल्ला करना चाहिये और एपिस खाना चाहिये । इससे लाभ न होने पर वेलेडोना या लेक्रेसिस । जीभके अग्रले भाग में डंक होने पर वेलेडोना और पिछले भागमें होने पर लेक्रेसिस से विशेष लाभ होता है ।

चूड़ा काटने पर लेडम ६ का सेवन कराना चाहिये । कान-खजूरा काटने या चिपट जाने पर पानी या घी में नमक मिलाकर वहाँ लगाना चाहिये ।

## कुत्ते आदि का काटना ।

( Bites )

अनेक बार पागल कुत्ते, सियार या लोमड़ी आदि जानवर काट खाते हैं। इससे विष चढ़ता है और जलातंक रोग हो जाता है ।

ऐसे जानवर के काटने पर तुरन्त उस स्थान को गरम लोहे या कास्टिकसे जला देना चाहिये अथवा मुँहसे चूसकर या सिंगी लगाकर उसका विष बाहर निकाल देना चाहिये । जन्म चूसनेवालेके मुँह में घाय या छाले आदि न होने चाहिये । चेहरे पर है कि वह जन्मको चूसने समय अपने मुँहमें नमक या लहसुन रख लिया करे ।

इसके बाद कुछ दिनों तक बेलेटीना दवा सेवन कराने में अनिष्ट होने की सम्भावना नहीं रहती । जलाने के लक्षण प्रकट होने पर उर्वा रोगकी दवाय प्रयोग करना चाहिये ।

## नापे का काटना ।

( Snake Bites )

विषेला सर्प काटने पर उसका दलाज पत्ती संक्रमण है साथ करना चाहिये घर्ष करने आरम्भ होने इस नहीं लगता । मोक्ष के काटने पर पत्ते पर स्थान हटा हटा उठना है बाइसो फुलन सादर हो जाती है । धीरे धीरे जन्म दवा

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

स्थान नीला हो जाता है, वहाँ जलन होती है और वह सूज हो जाता है। धीरे धीरे रोगी बेहोश होने लगता। उसे बड़ी गरमी मालूम होती है, वह घबड़ाता है, मुँह से रक्त और लार निकलती है, कै होती है, पसीना आता है, चढ़घड़ाहट होती है, शरीरमें जलन होती है तथा इन्हीं के अन्यान्य कष्टकर लक्षण प्रकट होकर अन्त में रोगी मृत्यु हो जाती है।

### चिकित्सा ।

सॉप काटने की कोई भी हुकमी दवा अभी तक मान्य नहीं हो सकी। यदि सॉप काटने के बाद तुरन्त इलाज शुरू किया जाता है तो अनेक बार वह कारगर हो जाता है। इसका साधारण इलाज यह है कि सॉप के काटने से ऊपर दो तीन जगह सूख कर स्थान लगा दिया जाए। इसके बाद जख्म को चाकू से जरा चारका उखाड़कर परमंगनेट ऑफ पोटाश भर दिया जाए। 'म' का रोगीको नमकीन पानी पिलाकर या इर्पाकार का जल देने मिलकर रोगीको क रगयी जाय। इसके बाद बीचमें रोगीको थोड़ा थोड़ी घाबड़ी पिलाया जाय या यदि निक 3 का भोजन कराया जाय। इन उपायों से रोगी का शरीर में जल नहीं फलन पाता और रोगी मर जाता है।

साँप काटते ही जखमको चूस चूसकर उसका विष निकाल देना बहुत अच्छा उपाय है। जखमके पास गरम लोहा ले जाकर उसको आँचसे सेंकना भी बहुत लाभदायक है। इसके लिये लोहेके कई टुकड़े आगमें डालकर उन्हें तपाना चाहिये और एक के बाद एक, सेंकनेके काममें लाना चाहिये ताकि धोचमें रुकावट न पड़े। विष चूसनेके बाद इस तरहका सेंक बहुत फायदा करता है।

साँप काटने के बाद रोगी को किसी तालाब या नदी के किनारे ले जाकर, उसे इस तरह सुलाना चाहिये, ताकि उसका धड़ पानी में और शिर सूखे स्थान में रहे। इसके बाद शिर पर ठंडे जल की अनवरत धार देना चाहिये। जब तक रोगी पूर्णरूप से होश में न आ जाय, तब तक क्रिया जारी रखनी चाहिये। इससे अनेक बार रोगी के प्राण बच जाते हैं।

वैधों के मतानुसार रोगी को इमली, अमलतास और नींबू आदि चीजें खिलाने से विषकी मारक-शक्ति कम हो जाती है।

आवश्यक सूचना-सर्प विष का इलाज करने समय रोगी को सोने न देना चाहिये। सोने से उसकी मृत्यु हो सकती है।

## विष खाना ।

( Poisoning )

जान या अनजान में किसी भी तरह पेट में विष पर मृत्यु हो सकती है । हमारे देश में साधारणतः और संख्या इन्हीं दो विषों का अधिक प्रयोग होता है और लोग आत्महत्या करने के लिये अफीम खाते हैं और का प्राण लेने के लिये उन्हें संख्या खिलाते हैं । शरीर सुशिक्षित युवक आत्महत्या के लिये ऐसिडों का भी करने लगे हैं । कई विषों का इलाक नीचे लिखा जाता है ।

## चिकित्सा ।

अफीम-अफीम के विषका इलाज करते समय विशेष तत्कालीन सबसे अधिक इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि रोगी सो न जाये । इसके लिये रोगी को परुड़ कर चला पड़ता है, उसे थानों में लगाना पड़ता है । और मार मार कर काट काट कर जागरित रखना पड़ता है । रोगी सो जाने पर वह निद्रा ही उसकी महानिद्रा हो जाना है । इस साधारण सूचना पर ध्यान रखते हुए उमका इलाज करना चाहिये : यह मालूम होने दी, कि रोगी ने अफीम खा ली है, उसे नमक मिला गरम पानी या कै कराने वाली किसी अन्य दवा के सेवन कराकर मूत्र के कराने चाहिये या मृदुल पदार्थ

पाकस्थली और आंतों में भी विकार पैदा हो जाता है और रोगी का शरीर पीला पड़ जाता है ।


मुख से लेकर गुदा द्वार तक एक नली बनी हुई है, जिसे आंत कहते हैं । इस नली का एक अंश फूला हुआ रहता है और वहीं पाकस्थली या पाकाशय कहलाता है । पाकाशय के नीचे और ऊपर दोनों ओर आंत जुड़ी रहती है । इस आंत के अलावा एक छोटी आंत भी होती है । इसका सिरा बड़े आंत के सिरे से जुड़ा रहता है ।

खायी हुई चीजें लार के साथ मिल कर गलनाली के मार्ग से पाकाशय में पहुँचती हैं । पाकाशय में गैस्ट्रिक जूस नामक एक पदार्थ निकलता है, जिससे पाचन क्रिया में बड़ी सहायता मिलती है । खायी हुई चीजों का एक अंश यहाँ रक्त के रूप में परिणत होता है, जो यकृत, फेफड़ा आदि स्थानों में शुद्ध होने के बाद शरीर के शुद्ध रक्त में मिल जाता है । रक्त बनने के बाद भुक्त द्रव्यों का जो अंश शेष रहता है, उस पर और भी कई प्रक्रियाएँ होकर कई तरह के रस तैयार होते हैं, जो अन्त में रक्त बन जाते हैं । सब से अन्त में जो निःसार भाग बच जाता है, वह पित्त की मिलावट से पीला होकर मल द्वार से मल के रूप में तथा इसका तरल अंश पेशाब और पसीने के रूप में बाहर निकलता है ।

तलपेट में मूत्राशय आदि यंत्र हैं जहाँ मूत्र तैयार और संचित होता है । इसे बाहर निकालने का काम मूत्र नाली

धोखा-संविदा जाने पर मनुष्य को कई देव आदि होने लगते हैं। इसका विष भी स्वयं पशु या कै करानेवाली देवाएँ खिलाकर पहले पेठ से निकाल देना चाहिये । इसके बाद वेदीद्वारा ईश आक शायतन या लोहे का मोरचा ( जंग ) धारण में भिलाकर पिजला जाहिये । कच्चा अण्डा, दूध, बालों या पानी में झाँटा घोल कर पिजलने से भी रोगी को तबियत कुछ ठिकाने आ जाती है । इसके बाद किसी दोमिया-पेशिक देवा का प्रयोग करना चाहिये । सबसे पहली इशोकाक से लाभ न हो, चिड़चिड़ाहट और रात में तकलीफ मह लगने मौजूद हो तो बाघना । बिस्मा बिक्ता परल देव और सुवह के पत्त तकलीफ रह जाने पर नक्षत्रभिन्ना । मिथली और कै तथा उसके साथ ज्ञान और जलन मौजूद होने पर विरेचन एखकी व्यवस्था करनी चाहिये ।

महारे पृथ का विष यादर निकाल देना चाहिये । इस तरह  
 वेप निकल जाने पर रोगी को बेहोशना मरने डिङ्गर एक एक  
 टिँदे धादे में बार पाँच बार खिजाता चाहिये और रोगी जब  
 एक पूर्ण स्वस्थ न हो जाय तब तक उसे अगतिव अवस्था में  
 ही रखना चाहिये । तब पुरिच्छेद में "अकीर्ण" देखिये ।





कुछ प्राविधिक द्वाए-गरम दवाओं के अपत्यवहार से नफरतवोमिका ६ या ३०। जोड़े से बनी हुई दवाओं के अपत्यवहार से हिपर साफर ६ या पलेटिला ६। नमक के अपत्यवहार से नार्मिक क्षिपिट दालिसि, मरर डिअर या आसिनिक ३। धुएँ के अपत्यवहार से देवेकम ३। चीनी के अपत्यवहार से नेरुम फस ६ X विर्यु। हृदयी रस से वांछी आदि के अपत्यवहार से आर्जेनार ३, आसिनिक ६, विरेरुम एल ६। आर्जेनार ३ का पाटाश के अपत्यवहार से हिपर

इनके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के विष हैं, जिनके खाने पर शरीर में विष-क्रिया प्रकट होती है। ऐसे मामलों में किसी चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिये। कहीं भी विष डूरे करने की अदृष्टी दवा है। विष का नाम आदि न मालूम होने पर गाँजी कोंफ़ी कई बार पिलाने से बहुत लाभ होता है और क होकर विष शरीर से निकल जाता है।

जो कि रोगी ने कौन विष खाया है, तब भी कपूर हो उसमें द्रवसे काफ़ी लाभ होता है। जब इसका पता न होकर हिमाङ्ग और वेदोशी आदि जलवा प्रकट होते हैं, कारण प्रदाह उत्पन्न होता है या रोगी को कै दस्त आरम्भ प्रकट हो तो कपूर का सेवन करना चाहिये। जिस विषके जानी है। यदि इनके व्यवहार से शरीर में कोई विष के लक्षण



फाँसी लगाना ।

बहुत लोग फाँसी लगाकर आत्महत्या करने की चेष्टा करते हैं । यदि ऐसा रोगी बेहोश होकर सुतलाया हो जाय, तो उसे होश में लाने के लिये भाँ उपर्योक्त हो किया करनी पड़ती है । होश में आने पर ललाणोत्सार औषधियम ग्रहण टाईर एमिटिक का सेवन करना चाहिये ।

अपवाद ।

( Ligation )

विजली गिरने के कारण अनेक बार मनुष्य की सर्जक ७ जाती है और वह सुतल हो जाता है । ऐसे रोगी की अर्मान में एक गूँदा खोद, उसमें उस देकर इस तरह बैठाना चाहिये, ताकि उसका मुँह सड़ को ओर रहे । इसके बाद उसके गले तक का भाग मिट्टी से ढोप देना चाहिये । होश आने पर उसे गूँदे से बाहर निकाल लेना चाहिये और उसका वदन गरम कपड़े से ढक देना चाहिये । किसी किसी का कथन है कि रोगी के कपड़े निकाल कर उसके वदन पर उँडे पानी के छिंटे देना चाहिये । इससे वह शीघ्र होश में आ जाता है । यदि रोगी का वदन गरम हो उठे, पर श्वास न चले, तो उसे चलाते के लिये उपर्योक्त विधि से अल्प श्वास किया करनी चाहिये । रोगी को होश आने पर उसे सवसे पहले गरम-

वाहिये ।

जान न हो तो लैकेसिस ६ या एन्डिमिडाई ३० लिजला है । बीच बीच में रोगी को ऑक्सीजन ३० और इससे , अनेक बार ४-५ घण्टे के बाद भी रोगी होश में हुए रोगी को इलाज करते समय धड़लाना

“कने से साँस चलने लगती है ।

बाहर कर और उसकी तक बन्द कर १०-१५ बार है और वह साँस लेने लगता है । कभी कभी रोगी की जान कर चढ़ते पर उठते जब का हृत्ता देने से उसे होश आ जाता कभी कभी रोगी को गरम पानी के ऊपर में गले तक डूबा रोगी साँस लेने लगता है ।

सेकण्ड के बाद फिर गोबे लाना चाहिये । इस प्रक्रिया से कृत्रिम पकड़ कर एक बार ऊपर ले जाना चाहिये और कुछ तकिया रख, बिब सुलाना चाहिये । और रोगी के हाथ तथा निकाल देना चाहिये । इसके बाद उसके कंधे के गोबे एक और पर ऊपर, इस तरह रखकर पड़ले उसके घेरे का पानी और वह सुतपाय हो जाता है । ऐसे रोगी को फिर गोबे पानी में डूबने पर आँसू के घेरे में पानी भर जाता है

पानी में डूबना ।

कर जाने से विष की क्रिया प्रकट हो तो हिएर सफर ३० । सफर ६ या २०० । गोबे या पीवल के बतन में थोड़ा सा

सफर रोगीप्रतिपक्ष चिकित्सा ।

विजली निरने के कारण अनेक बार मनुष्य की सँतक  
 १. जाती है और वह सुवर्ण हो जाता है। ऐसे रोगों की अमीन  
 में एक गार्ड खोद, उसमें देस देकर इस तरह बैठाना चाहिये,  
 ताकि उसका मुँह सूर्य की ओर रहे। इसके बाद उसके गले  
 तक का भाग मिट्टी से ढोप देना चाहिये। दवा आने पर  
 उसे गहरे में बाहर निकाल लेना चाहिये और उसका वजन  
 गरम कपड़े से ढक देना चाहिये। किसी किसी का कथन है  
 कि रोगी व कपड़े निकाल कर उसका वजन पर डढ़ पानी के  
 छूँटे देना चाहिये। इससे यह दवा दोगे में आ जाता है।  
 यदि रोगी का वजन गरम हो उठे पर दवा न चले, तो उसे  
 चलाते व लिये उपर्युक्त विधि से प्रथम दवास किया करनी  
 चाहिये। रोगी को दवा आने पर उसे सबसे पहले नफ

(Lagbding)

वज्रात ।

टाईर एमिटिक का सेवन करना चाहिये ।

पड़ती है। दवा में आने पर लक्षणानुसार औषधमय  
 तो उसे दवा में लाने के लिये भा उपर्युक्त ही किया करनी  
 करती है। यदि ऐसा रोगी बेहोश होकर सुवर्ण हो जाय,  
 बहुत लोप फाँसी लगाकर आत्महत्या करने की चेष्टा

फाँसी लगाना ।

होता है ।

और हृदय की अवसन्नता इत्यादि लक्षणों में इससे लाभ

विशेष प्रत्यक्ष है या ३०-कपाल पर उठा पसीना

कौफर-शरीर उठा हो जाय तो इसे देना चाहिये ।

तो इसे देना चाहिये ।

कावच ३ या ३०-रोगों का शरीर बाला पड़ जाय

चाहिये ।

उत्तेजना के कारण सुतप्त अवस्था होने पर इसे देना

आसितिक ६ या ३०-स्नायुओं का अस्वभाविक

विकार ।

जाना इत्यादि इसके प्रधान लक्षण हैं ।

हो जाना, शरीर का रंग बदल जाना, बेहतर सुनें का हो

कारण अनेक बार मृत्यु सुतप्त हो जाता है । हाथ पर उठे

एकपक्षक मानसिक उत्तेजना या प्रचल आवाज लगने के

( Shock )

जीवनी शक्ति की अवसन्नता ।

देना चाहिये ।

प्रीति ६ या ३० देना चाहिये । इसके बाद कोफर ३०

सरल द्रव्यप्रायिक विकार ।

लेना चाहिये ।

जाने पर विमर्श से सावधानी के साथ बाहर निगल  
 चाहिये । कोई चीज, कौड़ी या दाना नोक या कान में घुस  
 चाहिये । कान में कौड़ा घुस जाने पर गरम तेल डालना  
 की पट्टी चढ़ानी चाहिये और एकनाइट का सेवन करना  
 कोई तकलीफ हो तो उसे ठर करने के लिये कैलेण्ड्रुला लोशन  
 की सलाह देना कर उसके सहारे उसे निकाल देना चाहिये ।  
 आसानी से न निकले तो पण्डे की उलट कर एलिटिङ्ग पेपर  
 कोई तकलीफ नहो होतो । कोई ऐसा चीज गिर जाय जो  
 भिन्नकर उससे शीश धोने पर चूना निकल जावे है और  
 तो भूलकर भी पानी से न धोना चाहिये । निरका पानी में  
 राख निरने पर मक्खन या मट्ठा लाभदायक है । चूना गिर  
 चीज या रंग निरने पर अण्डे की सफेदी से लाभ होता है ।  
 शीश में मोटा तेल डालना चाहिये । पातिका चूरा, कोई कड़ा  
 चीज निकल जावे है एसिड या कार्बिक आख में गिरने पर  
 आख खोल कर पानी में डूबा रखने से अनेक बार गिरी हुई  
 आख में कोई चीज निरने पर उसे साफना न चाहिये ।  
 आख और कान में कौड़ी आदि का घुसना ।

घरल होमोप्याथक निकालना ।





द्वारा सम्पादित होता है, जिसका सिरा लिंगेन्द्रियके सिरेपर जाकर निकलता है । लिंगेन्द्रिय तीन मांस पेशियों से बनता है । सबसे ऊपरके टुकड़े को लिंगमुण्ड या सुपारी कहते हैं । इस पर एक भिल्ली चढ़ी रहती है, जिसमें स्पर्श शक्ति बहुत ज्यादा होती है । सुपारी को ढकनेवाला चमड़ा छुछरा कहलाता है । यह ऊपर चढ़ाने से सिमट जाता है और नीचे उतारने से फैल कर सुपारी को ढक लेता है । सुपारी में एक छिद्र रहता है । इसमें वीर्यनली और मूत्रनली के सिरे मिले रहते हैं । संगम के समय वीर्य और पेशाब करते समय पेशाब यहाँ से बाहर निकलता है । लिंगेन्द्रिय के नीचे एक थैली में दो अण्डकोश रहते हैं, जो नसों के सहारे थैली के अन्दर लटका करते हैं । मैथुन के समय वीर्य प्रस्तुत करने का काम इन अण्डकोशों द्वारा ही सम्पादित होता है । लिंगेन्द्रिय की दोनों वगल दोनों पुट्ठों में कुछ गोलियाँ या ग्लैंड रहते हैं । निम्नांग में जाँघ, घुटने, घुट्टी, पंजा, उँगली आदि साधारण अंग हैं, जिनके विशेष परिचय की कोई आवश्यकता नहीं ।

स्त्रियों के स्तन तथा प्रजनन अंगों को छोड़ कर अन्यान्य अंगों की बनावट पुरुषों के ही समान होती है । स्त्रियों के स्तन में कुछ ग्रन्थियाँ होती हैं जो बच्चे का जन्म होने पर दूध तैयार करती हैं । तलपेट में जरायु, डिम्बकोष, डिम्ब वाहक नली और जननेन्द्रिय आदि अंग होते हैं ।

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

इस तरह एक बार ऋतुस्त्राव आरम्भ होने पर, वह ४०-४५ वर्ष की अवस्था पर्यन्त बराबर जारी रहता है। इसके बाद कुछ खास बातें प्रकट होकर वह बन्द हो जाता है। बीच में जब स्त्रियाँ गर्भवती होती हैं, तब ऋतुस्त्राव बन्द रहता है। प्रसव होने के ६ या ८ महीने बाद और कभी कभी इतने भी अधिक समय के बाद पुनः ऋतुस्त्राव आरम्भ होता है।

ऋतुस्त्राव स्त्रियों के शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है और यह बिना किसी कष्ट के स्वाभाविक रूप से ही सम्पन्न होने चाहिये। परन्तु स्वास्थ्यहीनता तथा अन्त्यान्तर अनेक कारणों से इसमें तरह तरह की गड़बड़ी दिखारी देती है। निश्चित समय के पहले या बाद को ऋतुस्त्राव होना बहुत तकलीफ के साथ ऋतुस्त्राव होना, बहुत कम या बहुत अधिक तादाद में खून निकलना, खून का रूप रंग ठीक न होना, ऋतुस्त्राव बन्द होकर नाक या गुद्द से खून निश्चलना आदि सभी बातें गोलनाल की परिचायक हैं।

ऋतु विपर्यय रोगों का इलाज करने समय यह ध्यान में रखनी चाहिये कि ऋतु के समय होमियोपैथिक दवा पाना मना है। यदि ऋतु में कोई शिकायत हो तो ऋतु-स्त्राव ही जाने के बाद दवा शुरू करनी चाहिये और उसका तात्तु ही दुबारा ऋतुस्त्राव होने के बाद फिर उसी तरह इलाज करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि ऋतु विषयक समस्त रोगों की पल्सेटिला और सीपिया—यह दो प्रधान दवाएँ हैं। पल्सेटिला साँवले या काले रंग की तथा जो औरतें जरा में ही रो देती हैं उनके लिये मुफीद है। सीपिया गोरी और सुन्दर औरतों की बीमारों में अधिक लाभदायक है। ऋतु विषयक ही क्यों, बल्कि सभी तरह के स्त्री रोगों में इनसे थोड़ा बहुत लाभ होता है। जब किसी दूसरी दवा के लक्षण स्पष्ट न दिखायी दें, अथवा रोग अर्द्धी तरह समझ में न आये, तब आरम्भ से ही यह दवाएँ आज-मानी चाहिये। ऐसा करने पर या तो यह रोग आराम ही हो जाता है या लक्षण स्पष्ट हो जाने के कारण दूसरी दवा चुनने में सहायता मिलती है।

### प्रथम रजस्त्राव में विलम्ब ।

( Delayed Menstruation )

शारीरिक अस्वस्थता, डिम्बकोष की कोई बीमारी, योनि के पद में छेद का न होना, आलसी स्वभाव, किसी तरह का शारीरिक परिश्रम न करना इत्यादि अनेक कारणों से प्रथम रजस्त्राव में विलम्ब हो सकता है। यदि विलम्ब होने पर भी कोई तकलीफ न हो तो इसका इलाज न करना चाहिये।

परन्तु शरीर में यांचन के चिह्न प्रकट हो जाने पर भायाँद ऋतुत्वाव न हो, साथ ही यदि कमर में दर्द और तनाहट, तबियत अनमनी सी रहना, शिर दर्द, तलपेट भरा हुआ और उसमें तनाव इत्यादि रजोदर्शन के लक्षण प्रकट होने पर भी रजोदर्शन न हो और कुछ समय के बाद यह लक्षण भी गायब हो जायें तो इसका इलाज अवश्य करना चाहिये ।

### चिकित्सा ।

पल्सेटिला ६ या ३०—यह इस रोग की प्रधान दवा है । पेट और पीठ में दर्द, शिर में दर्द, अरुचि, हमेशा ठंड मालूम होना, आलस्य, मिचली, छातीका धड़कना, खूनकी कमी इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये । यदि इन लक्षणों के साथ श्वेत प्रदर की भी शिकायत हो तो सीपिया देना चाहिये ।

सल्फर ३०—कमर में दर्द, शिर में दर्द या चक्कर, अजोर्ण, ववासीर के साथ कब्जियत, चिड़चिड़ा स्वभाव या मौन रहना इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

सिनिस्त्रो १५—पहली बारके ऋतुत्वावमें विलम्ब या एक दो बार ऋतु होकर उसका वन्द हो जाना, कष्ट के साथ थोड़ा और अनियमित ऋतु ।

एकोनाइट ३—एकबार ऋतुत्वाव होने के बाद सरसो या डरसे ऋतुत्वाव का वन्द हो जाना ।

वेल्लेडोना ६ या ३०—शिर में रक्ताधिक्य, शिरमें चक्कर या दपदपी, शिर गरम, चेहरा लाल, तलपेटमें दर्द, दर्दका एकायक शुरू होना और एकायक गायब हो जाना, नाकसे खून निकलना, डिम्बकोष में प्रदाह और तन्नाइट इत्यादि ।

ब्रायोनिया ६ या ३०—ऋतुस्त्राव के बदले नाकसे खून निकलना, चिड़चिड़ा और क्रोधो स्वभाव, चुपचाप बैठे रहने की इच्छा, कब्जियत इत्यादि ।

कल्केरिया कार्ब ६ या ३०—गण्डमाला धातु, मोटे और थुलथुले शरीरकी बालिकाओं को यह रोग होना, हमेशा शिर गरम रहना और शिरमें चक्कर आना इत्यादि ।

फोस्फरस ३०—यदि दुबली पतली और कमजोर बालिकाओं को यह रोग हो अथवा ऋतुस्त्राव बन्द होकर नाक, मुँह, पेशाब तथा दस्तके रास्ते से खून निकले तो इसे देना चाहिये ।

सिमिसिफिउगा ६—डिम्बकोषके स्नायुओंकी कमजोरी के कारण ऋतुका न होना, शिरमें दर्द, खूनकी कमी, बायें अंग या बायें स्तनमें दर्द इत्यादि ।

नेट्रमम्यूर १२ X विचूर्ण—पैर ठंडे, कब्जियत, हमेशा जाड़ा लगना, कमजोरी और रक्तस्यल्पता इत्यादि लक्षणों में दुबली पतली स्त्रियों को देना चाहिये ।

फेस ३०—रक्तस्यल्पता, सदा पड़े रहने की इच्छा, शिरमें रक्तसञ्चय और दृग्दृष्टि, लेटने पर चेहरे का फीका हो जाना और उठ बैठने पर पुनः उसका लाल हो उठना इत्यादि ।

इनके अतिरिक्त विरेट्टम एल्व, वेसिलिनम, लाइको, कैल्क फस, आयोड, चायना और नक्स आदि दवाओं से भी लाभ होता है । ऋतुविषयक अन्यान्य रोगों की दवाओं से भी दवा चुनी जा सकती है ।

आवश्यक सूचना—सरदीले बचना चाहिये । आलस्य और विलासिता से दूर रहना चाहिये । गरम मसाले या उत्तेजक पदार्थ न खाने चाहिये । गरम पानी में कमर तक डुबोकर बैठना, पेटमें गरम कपड़ा या फ्लानेल बाँध रखना, नियमित परिश्रम करना इत्यादि लाभदायक है ।

## स्वल्परज या रजोरोध ।

( Amenorrhoea )

साधारणतः गर्भ रहने पर ऋतुस्त्राव बन्द हो जाता है, इस लिये ऋतुस्त्राव बन्द होने पर पहले इसका निश्चय कर लेना चाहिये । यदि गर्भ न होने पर भी ऋतुस्त्राव बन्द हो जाय और उसके कारण कष्टकर लक्षण प्रकट हों तो इसका इलाज करना चाहिये ।

बहुत ठंड या सरदी लगना, पानीमें भीगना, पैर पानी में भिगोये रगना, शोक या दुःख आदि मानसिक आवेग इत्यादि कारणों से प्रायः ऋतुस्वाय बन्द हो जाता है। अनेक बार फेफड़ा, यकृत या जरायुकी बीमारी, वात रोग आदि कारणों से भी यह शिकायत पैदा हो जाती है। ऐसी अवस्था में मूल रोगोंका इलाज पहले करना चाहिये।

यह रोग होने पर कभी कभी ऋतुस्वाय एकदम बन्द हो जाता है और कभी कभी बहुत थोड़ा ऋतुस्वाय होकर बन्द हो जाता है। साथही ऊपर भाग, शिरमें दर्द, मिचली या के, पेटमें दर्द, आँखों में, प्रलाप, हिस्टीरिया, नाक, फेफड़ा, या पाकाशय से मूल निकलना अथवाकण्ड शोथ कलेजेमें, अथवा न इत्यादि लक्षण प्रकट होना है। यदि ऋतुस्वाय एकदम बन्द हो जाय तो अनेक भीषण रोग होना है जो कमजोरी, दुर्बलता, आलस्य, भ्रमन लगना, दृष्टिमानता परत पीत में मूत्रन, कफाशय रक्तना और अथवाकण्ड इत्यादि लक्षण प्रकट होना है।

### चिकित्सा ।

मूल रोग ठीक हो, यदि-सरदी या भयान कारण यह रोग ठीक हो जाय तो फिर से ऋतुस्वाय, नदर्य भाल, मूत्रन, आलस्य, भ्रमन लगना, दृष्टिमानता परत पीत में मूत्रन, कफाशय रक्तना और अथवाकण्ड इत्यादि लक्षण प्रकट होना है।

ही देना चाहिये । इससे अस्थायी या थोड़ा लाभ होने पर ओपियम या विरेट्रम देना चाहिये ।

पल्सेटिला ६ या ३०—यह इस रोगकी बढ़िया दवा है । सरसी या ठंड लगने के कारण यह रोग होना, आधे शिरमें दर्द, चेहरा कान और दाँतोत्तक दर्दका बढ़ना, कलेजे में घड़कन, श्वासक्रष्ट, वदनमें दाह, मिचली या कै, पनले दस्त, तलपेटमें दर्द, शामके वक्त तकलीफ का बढ़ना इत्यादि ।

विरेट्रम ६ या ३०—शिरमें स्नायुशूल, हिस्टीरिया जैसे लक्षण, बहुत मिचली और कै, चेहरा फीका, हाथ पेर या नाक ठंडी, बहुत कमजोरी, जब तब बेहोश हो जाना इत्यादि ।

बेलेडोना ६ या ३०—शिरमें रक्त सञ्चय या दर्द, नाकसे खून बहना, चेहरा ताल इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये । एक्जोनाइटके बाद इसे देनेसे विशेष लाभ होता है ।

ब्रायोनिया ६ या ३०—श्रुत्तावके बदले नाकसे खून गिरना कपाल में दर्द, कब्जियत, हिलने डोलनेसे दर्दका बढ़ना पेट और कमर में दर्द इत्यादि लक्षणों में और अविवाहिता स्त्रियों को यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

सल्फर ३०—शिरके पिछले भाग में या आधे शिरमें अथवा आँखके ऊपर दर्द शिर गरम, शिरमें भार, आँख के अथवा आँखके ऊपर दर्द, शिर गरम, शिरमें भार मालूम



होना, कब्जियत, श्वासकष्ट, कमजोरी चिड़चिड़ा स्वभाव इत्यादि ।

आर्सेनिक ६ या ३०—कमजोरी, खिन्नता, वदनमें दाह, शोथ, ठंड मालूम होना, चेहरा फोका, प्यास, लेकिन एक साथ अधिक पानी न पीना, आधी रातके बाद उपसर्गों का बढ़ना ।

नक्सवोमिका ६ या ३०—स्वाभाविक कब्जियत, कभी बदनहजमी और कभी पतले दस्त, सुबहके वक्त शिरमें दर्द इत्यादि ।

इग्नेशिया ६—मानसिक कष्टके कारण यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

कोनायम ६ या ३०—ऋतुके समय स्तनों में दर्द और तन्नाहट, पेशाब करने में कष्ट, शिरमें चक्कर, कमजोरी इत्यादि ।

जेन्सीमियम १४ या ३०—जरायुमें भार और बहुतदर्द, ऐसा मालूम होना मानों ऋतुस्त्राव होगा, शिरमें दर्द, आँखोंके सामने अंधेरा दिखायी देना ।

सिमिसिफिउगा ३ या ६—शिरमें दर्द, बायें पार्श्व और बायें स्तनके नीचे दर्द, हिस्टीरिया इत्यादि ।

सोपिया ६ या ३०—हिस्टीरिया, स्नायविक शिरदर्द

निःसारक धमनी में रक्ताधिक्य आदि कई कारणों से यह रोग होता है । यह रोग होने पर पीठ, कमर, जाँघ, डिम्बकोष और जरायु आदि स्थानों में दर्द और तलपेट में प्रसव वेदना मालूम होती है । यह शिकायतें ऋतुत्वाव के पहले या ऋतुत्वाव के समय से शुरू होती हैं और दोपक दिन या ऋतुत्वाव वन्द होने तक मौजूद रहती हैं । इनके साथ शिर में दर्द, कलेजे में घड़कन, अल्प रक्तत्वाव इत्यादि लक्षण भी प्रकट होते हैं । जब तक यह रोग रहता है, तब तक स्त्रियों को प्रायः बच्चे नहीं होने ।

### चिकित्सा ।

देलेडोना ६ या ३०—पीठ में भयंकर दर्द, तलपेट में ऐसा मालूम होना मानो भीतर की सभी चीजें बाहर निकल पड़ेगी, साथ ही शिर में रफत सञ्चय, चेहरा लाल, उरावनी चीजें दिखायी देना इत्यादि ।

केमोमिला १२ या ३०—प्रसव जैसा दर्द, पीठ की ओर से तलपेट और नाँचे की ओर दर्द का बढ़ना रक्त-काला काला थका जैसा रक्तत्वाव ।

विरेटूम ६ या ३०—शिर में स्नायुदहन, पेट में दहन मिचली और कै, हाथ पैर या नाक ठटी, बहुत कमजोरी, जब तब देहोश हो जाना और पतले दस्त ।

बूँद काला खून निकलना, ऋतुस्त्राव के समय दुर्बलता, हिस्टीरिया इत्यादि ।

कल्कोरिया कार्व ६ या ३०-ढीले या थुलथुले शरीर को युवतियों को यह रोग होना, पानी में काम करनेके कारण यह रोग होना, शरीर में शोथ इत्यादि ।

इनके अतिरिक्त लाइकोपोडियम, फेरम, सिनिसिओ, कोलिन्सोनिया, फोस्फरस, नेट्रम म्यूर, लेकेसिस, हेमामेलिस, प्रेफाइटिस, डिजिटेलिस, क्युप्रम, चायना, कस्टिकम, कार्म-वेज और एपोसाइनम आदि दवाओं से भी लाभ होता है ।

आवश्यक सूचना—सरदी लगने के कारण यह रोग हुआ हो तो पैर गरम पानी में डुबो रखना चाहिये । दर्द होने पर तलपेट में गरम पानी का सेंक देना चाहिये । पथ्य पर विशेष ध्यान रखना चाहिये । हलकें और पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिये । यदि कमजोरी या रक्तन स्रवता के कारण यह रोग हुआ हो, तो पुष्टिकर चीजें खानी चाहिये ।

ऋतुग्न या बाधक वेदना ।

( Дузменорога )

ऋतुस्त्राव के समय बहुत दर्द होने का ऋतुग्न कहते हैं । सरदी लगना, जरायु का प्रसव, डिम्बकाय की बीमारी, अजिनन, जरायुप्राया के पथ का संकुचित होना, जरायु को

| विषय                     | पृष्ठ | विषय                   | पृष्ठ |
|--------------------------|-------|------------------------|-------|
| हिन्दीनिदा गुण वायु      | ३०४   | दृष्टि धोखा            | ३०६   |
| मूत्रा                   | ३०७   | आंखके अन्यान्य रोग     | ३०९   |
| सन्ध्याम रोग             | ३०९   | अधदृष्टि               | ३०९   |
| घनुद्वार                 | ३१०   | यमदृष्टि               | ३२०   |
| जलात                     | ३१४   | दूरदृष्टि              | ३२०   |
| अनिदा                    | ३१८   | निकटदृष्टि             | ३२०   |
| ताण्डव या नर्तन रोग      | ३२०   | रतौन्धी                | ३२१   |
| भयङ्कर स्वप्न            | ३२१   | दिनौन्धी               | ३२१   |
| रत्न लगना                | ३२२   | दिवदृष्टि              | ३२१   |
| स्नायु प्रदाह            | ३२५   | धूमदृष्टि              | ३२२   |
| स्नायुशूल                | ३२६   | जालदृष्टि              | ३२२   |
| कन्धरोग                  | ३३०   | आंशिक दृष्टि           | ३२२   |
| स्नायविक दुबलता          | ३३१   | क्लान्त दृष्टि         | ३२२   |
| ५—मस्तिष्क रोग ।         |       | आँखका फटकना            | ३२३   |
| मस्तिष्क प्रदाह          | ३३३   | पलकका पक्षाघात         | ३२३   |
| मस्तिष्कमें रक्ताधिक्य   | ३३८   | पुतलीका प्रदाह         | ३२३   |
| मस्तिष्कमें जलसंचय       | ३४०   | आँखमें ठठर             | ३२४   |
| शिरमें टाल               | ३४३   | आँखमें फूली            | ३२५   |
| दिमागकी कमजोरी           | ३४५   | ७—कर्ण रोग ।           |       |
| स्मरणशक्तिकी कमजोरी      | ३४६   | कर्ण प्रदाह            | ३२६   |
| शिरमें चक्कर             | ३४७   | कर्णमूल प्रदाह         | ३२८   |
| शिरदर्द                  | ३५१   | कर्णशूल या कानमें दर्द | ३५१   |
| अधकपारी                  | ३६१   | कान घटना               | ३५४   |
| ६—आँखके रोग ।            |       | कर्णनाद                | ३५९   |
| पलक का प्रदाह            | ३५५   | बहरापन                 | ४००   |
| नेत्र प्रदाह या आँख उठना | ३६६   | कानके अन्यान्य रोग     | ४०३   |
| अजनी या गुहोरी           | ३७३   | कानमें फोड़ा           | ४०४   |
| मोतियाबिन्द              | ३७५   |                        |       |

जाता है। क्या होते समय कर्मों-कर्मों पर फट जाता है।  
 योनिद्वार और मलद्वार के बीच का स्थान वैठक फट-

काफी बड़ा हो जाता है।

समय अत्यु का मुख और योनिमार्ग स्वर को तरह फैलकर  
 होता है। यह वतलाना अनावश्यक है कि पंच के जन्म के  
 मासिक साथ बाहर निकलता है और यहाँ से पंच के जन्म  
 है। यहाँ से पुत्र का वंश अत्यु में पहुँचता है, यहाँ से  
 निचले भाग में एक छिद्र रहता है। इसे अत्यु का मुख कहते  
 पर यह श्लेष्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अत्यु के  
 में पहुँचता है और यहाँ पुत्र के युक्तकट से संयोग होने  
 डिम्बकोष से एक डिम्ब निकल कर इस गर्भा में होकर अत्यु  
 अत्यु के बीच में रहता है। प्रतिमास अगुत्थाव के समय  
 बायोम के सहस्र होता है। डिम्बवाहक गर्भा डिम्बकोष और  
 अत्यु के दोनों ओर दो डिम्बकोष रहते हैं। इनका आकार  
 जय खा गर्भवती होती है, तब अत्यु में दो गर्भ रहता है।  
 इसका आकार घट बढ़ सकता है। पुत्र का संयोग होने पर  
 या अमरु के समान होता है। यह भीतर से पोला होता है  
 अत्यु नामक अंग होता है। अत्यु का आकार नासपाती  
 इन्हें अगुत्थ कहते हैं। योनि के दूसरे सिरे पर, तलपेट में  
 इसमें बाहर की ओर दोनों तरफ से दो होठ जैसे होते हैं।  
 नहीं होती। उसकी वनावट एक प्रमाली के समान होती है।  
 शिखों की जननेन्द्रिय पुच्छों की तरह बाहर निकली हुई

तन्द्रा और आलस्य इत्यादि । इसके साथ कोलोफाइलम ६X पर्यायक्रम में देने से विशेष लाभ होता है ।

जेन्थकसाइलम ३X—यह इस रोग की बढ़िया दवा है । तलपेट से लेकर जाँघों तक तेज दर्द, अधिक रजस्वाव और दुखार इत्यादि लक्षणों में तथा अन्यान्य दवाओं से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

सीपिया ६ या ३०—आँखों के चारों ओर काला दाग, बदन पीला, सुबह रोग का बढ़ना इत्यादि लक्षणों में और पित्त प्रधान प्रकृतिवाली स्त्रियों को इसे देना चाहिये ।

कोलिन्सोनिया ३ या ६—लाव के साथ किल्ली के टुकड़े जैसा पदार्थ निकलना, उसके साथ जोरों का दर्द और कठिणत्व ।

मिर्कैली ६—नियमित समय के बहुत पहले मैला, बड़बुदर आ दाने दाने जैसा लाव तलपेट में बहुत दर्द, ऐसा मालूम होना मानो योनिद्वार से सब कुछ बाहर निकल पड़ेगा समूचे शरीर में खास कर हाथ पैर में ठंडा पसोना मन्त्राशय और मन्त्राशय में कतरने जैसा दर्द कमजोरी इत्यादि ।

एपिम ३ या ६—पेट में डक मारने जैसा दर्द धोड़ा पेशाब बहुत दर्द, अस्थिरता, दर्द के कारण रोगी का हटपटाना इत्यादि ।

कोफिया ६ या ३०—बहुत स्नायविक उद्योजना, शूल जैसा दर्द, तलपेट भरा और भारी मालूम होना, आक्षेप, प्रलाप, दाँत किड़मिड़ाना, श्वास कष्ट, गले में घड़घड़ाहट, समूचा शरीर ठंडा, इत्यादि ।

ककुलस ६ या ३०—तलपेट में आक्षेप, छाती में तनाव, जी मिचलाना, बेहोशी, शूल जैसा दर्द ।

पल्मोटिला ६ या ३०—तलपेट में ऐसा मालूम होना मानो पत्थर रक्खा हुआ है, जाँघों तक खोंचन जैसा दर्द, घेंठने पर दर्द का बढ़ना, दस्त का वेग होने पर भी दस्त न होना इत्यादि ।

नक्सवोमिका ३०—तलपेट या कमर और जाँघों में दर्द, मिचली, तलपेट में आक्षेप, बारंबार पेशाब करने की इच्छा, कज्जियत, खुलासा दस्त न होना इत्यादि ।

सिमिसिफिउगा ३ या ६—ऋतु के समय प्रसव वेदना जैसा दर्द, ऋतु के पहले शिर में दर्द, तलपेट और जाँघ में दर्द, पाकस्थली के ऊपर जोरों का दर्द, मले रंग का थोड़ा या थका थका बहुत सा रक्तस्राव होना ।

जेल्मीमियम ३ X या ३०—रफ्तसञ्चय के कारण जरायु में पेंडन, योनिद्वार और जाँघों में अकड़न, पेट में दर्द, कमर और पीठ तक दर्द का फैल जाना, दर्द बन्द हो जाने पर

## अतिरजः ।

( Menorrhagia )

ऋतु के समय बहुत खून निकलना, चार दिनों की अपेक्षा अधिक समय तक ऋतुस्त्राव होते रहना या महीने में दो तीन बार ऋतुस्त्राव होना अतिरजः कहलाता है । यह रोग अधिक सद्व्यस, बहुत पुष्टिकर भोजन खाना, जरायु की बीमारी, डिम्बकोष की खराबी, स्नायुविक उत्तेजना, बारंबार गर्भ सञ्चार, ऋतुकाल में स्वामी सहवास, अधिक मानसिक चिन्ता आदि कारणों से होता है । इसमें किसी भी रूप में अधिक ऋतुस्त्राव होने के अतिरिक्त आलस्य, वदन में दर्द, जम्हाई आना, शिर में भार और दर्द, पीठ और कमर में दर्द, अरुचि, पैर के तलवे ठंडे, और जाड़ा मालूम होना इत्यादि लक्षण भी प्रकट होते हैं ।

## चिकित्सा ।

इपीजाक ६ या ३०—बहुत अधिक स्त्राव होना, खास कर चमकाले लाल रंग का खून निकलना ।

क्रोकेस ६ या ३०—यह इस रोग की एक बढ़िया दवा है । जब काले रंग का गाँठ गाँठ जैसा बहुत सा स्त्राव होता हो और नियमित समय के बहुत पहले या जल्दी जल्दी ऋतु स्त्राव होता हो, तब इसे देना चाहिये ।



## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

वाइबर्नम १X या ३X—ऋतुस्त्राव के पहले तलपेट में बहुत दर्द, ऋतु के समय जो मिचलाना, श्वास कष्ट, बहुत ऋतुस्त्राव इत्यादि ।

लिलियम ३ या ६—तलपेट से लेकर पैर तक दर्द का बढ़ना, खोंचा मारने जैसा दर्द, जरायु में प्रसव वेदना जैसी वेदना, स्तन में दर्द इत्यादि ।

वोरेक्स ३ X या ६—पेट में चारों ओर अधिक दर्द, जरायु में आक्षेप और ऋतुशूल के साथ बन्धव्य होने पर इससे विशेष लाभ होता है ।

इनके अतिरिक्त कैफ्टस, कोनायम, कल्चाकम, हेलोनि-यस, मेग्नेशिया फस, कोलिन्सोनिगा, मस्कस, प्लेटिना, फ्युप्रम, हेमामेलिस, नाइट्रिक एसिड, फोस्फरस, फाइटोलेक्का, सेबाइना, सिनिसिथ्रो, ग्रेफाइटिस और फेरम आदि दवाओं से भी लक्षणानुसार लाभ होता है ।

आवश्यक सूचना—दर्द के कारण बहुत तकलीफ हो तो गरम पानी या चोकर को पोटली में सँक करना चाहिये ।

सेनाइना ६ या ३०—जल्दी जल्जी और अधिक तादाद में ऋतुस्त्राव होना, शूल और प्रसव के समय जैसा दर्द, पीछे से लेकर सामने तक दर्द, हिलने डोलने से दर्द का बढ़ना इत्यादि ।

सल्फर ३० या २००—चुनी हुई दवा से पूरा लाभ न होने पर उस दवा को बन्द न कर, प्रति सप्ताह इसकी एक खुराक देने से विशेष लाभ होता है ।

क्लेरिया कार्ब ६ या ३०—सल्फर की तरह इसे भी बीच बीच में देने से बहुत लाभ होता है ।

हाइड्रेसिस १ X—यह भी इस रोग की बढ़िया दवा है ।

२ चोरेक्स ६—जल्दी जल्दी ऋतु होना, अधिक परिमाण में स्त्राव, पेट में दर्द और जी मिचलाना ।

इरिजिरन ३X—मूत्रनाली और गुह्यद्वार में प्रदाह, रह रह कर अधिक परिमाण में चमकीले लाल रंग का रक्त-स्त्राव खास कर गर्भस्त्राव के बाद, इत्यादि ।

आर्सेनिक ६ या ३०—शारीरिक दुर्बलता और गर्भाशय की खराबी के कारण अधिक समय तक ठहरने वाला अधिक रक्त-स्त्राव ।

सिकेली ३X या ६X—पतला काले रंग का बदबूदार बिना दर्द का स्त्राव, उरायु में अकड़न जैसा दर्द, काँखना, बहुत दिनों तक ठहरने वाला अत्यन्त स्त्राव इत्यादि ।

प्लेटिना ६-बहुत अधिक ऋतुस्राव होना, काले रंग का खून निकलना, पेट में दर्द, ऐसा मालूम होना मानो पेट से सब कुछ बाहर निकल पड़ेगा, कामोन्माद या इन्द्रिय की उत्तेजना इत्यादि ।

केमोमिला १२ या ३०-काले रंग का गाँठ गाँठ जैसा स्राव, पीठसे लेकर सामने की ओर तलपेट तक दर्द, प्यास, बाहर से ठंड मालूम होना, प्यास, कभी कभी बेहोश हो जाना इत्यादि ।

नक्सवोमिका ६ या ३०-नियमित समय के पहले ऋतुस्राव होना, बहुत दिनों तक स्राव जारी रहना, अथवा एक बार बन्द होकर फिर स्रावका शुरु होना, नशेखोर स्त्रियों को यह रोग होना इत्यादि ।

इग्नेशिया ६ या ३०-हिस्टीरिया जैसे लक्षणों के साथ कई दिनों तक रक्तस्राव जारी रहे तो इसे देना चाहिये ।

चायना ६ या ३०-बहुत दिनों तक बहुत अधिक नादाद में ऋतुस्राव होने के कारण बहुत कमजोरी के लक्षणों में इसे देना चाहिये । अन्यान्य दवाओं से रोग दूर हो जाने पर भी यदि कमजोरी रहे तो उस अवस्था में इसे ही देना चाहिये ।

सेनाइना ६ या ३०—जल्दी जल्जी और अधिक तादाद में ऋतुलाव होना, शूल और प्रसव के समय जैसा दर्द, पीछे से लेकर सामने तक दर्द, हिलने डोलने से दर्द का बढ़ना इत्यादि ।

सल्फर ३० या २००—चुनी हुई दवा से पूरा लाभ न होने पर उस दवा को वन्द न कर, प्रति सप्ताह इसको एक खुराक देने से विशेष लाभ होता है ।

क्लेरिया कार्ब ६ या ३०—सल्फर की तरह इसे भी बीच बीच में देने से बहुत लाभ होता है ।

हाइड्रेसिस १ X—यह भी इस रोग की बढ़िया दवा है ।

बोरेक्स ६—जल्दी जल्दी ऋतु होना, अधिक परिमाण में लाव, पेट में दर्द और जी मिचलाना ।

इरिजिन ३X—मूत्रनाली और गुह्यद्वार में प्रदाह, रह रह कर अधिक परिमाण में चमकीले लाल रंग का रक्त-लाव, खास कर गर्भलाव के बाद, इत्यादि ।

आर्सेनिक ६ या ३०—शारीरिक दुर्बलता और गर्भाशय की खराबी के कारण अधिक समय तक ठहरने वाला अधिक रक्तलाव ।

सिकेली ३X या ६X—घतला काले रंग का बदबूदार बिना दर्द का लाव, उरायु में अकड़न जैसा दर्द, काँखना, बहुत दिनों तक ठहरने वाला अत्यन्त लाव इत्यादि ।

ट्रिलियम ३ या ६-बहुत रक्तस्राव, कमजोरी, अतु  
बन्द हो जानेके १०-१५ दिन बाद किसी दिन अचानक बहुत  
सा खून निकल पडना, बहुत रक्तस्राव इत्यादि ।

आस्टिलेगो ३ या ६-पुरानी बीमारी, जरायु से रक्त-  
स्राव, रजस्राव बन्द होनेके समय बहुत और बहुत दिन स्थायी  
रक्तस्राव, शिर में भार और चक्कर ।

मिलिफोलियम १ या ३-वेग के साथ साक खून  
निकलना, कई दिनोंतक रक्तस्राव का जारी रहना इत्यादि ।

इनके अतिरिक्त सिमिराफिउगा, ह्याइड्रेस्टिनाइन, पलो,  
फेरम, नार्शट्रिक परिड, एम्मा और हेलोनियरा आदि दवाओं  
से भी लक्षणानुसार लाभ होता है ।

आवश्यक सूचना-रक्तस्राव बन्द करने के लिये रोग  
के समय रोग का तेजी के अनुसार एक से लेकर तीन चार  
घण्टे के अन्तर से दवा देना चाहिये । रक्तस्राव बन्द हो जाने  
पर कमजोरी दूर करने के लिये फेरम, आगनिक, पालोडिला  
या ज्यना का सेवन करना चाहिये । रोगिनी को रोग के समय  
स्विस्माय से चित्त सुलाना चाहिये । अधिक रक्तस्राव होना  
हो, तो तत्पट पर ठंड पाना का पट्टी चढ़ाना चाहिये । हेमॉमि-  
लिय, मर्दर टिअर अटमून पानी में मिलाकर, यानिफार में  
अम्ली पिचकारी देना चाहिये या कपड़ा सिंगोफर रगना  
चाहिये । रक्तस्राव बन्द होना है । शारीरिक से  
मानसिक परित्याग न करना चाहिये ।



असमय में या समय बिताकर ऋतु का होना-पशु, नेलेडोना, कलकेरिया, कार्बोनेज, केमोमिला, इग्नेशिया, इपी-काक, नेदमम्पूर, नक्सवोमिका, फोस्फरस, सेबाइना ।

देरी से ऋतु होना-कस्टिकम, क्युप्रममेट, डाल्फेमारा, ग्रेफाइटिस, केला पाइकोम, लाइकोडियम, मेग्नेशिया कार्बो, नेदमम्पूर, पल्गेडिला, सोपिया, साइलीसिया, फोस्फरस लोकेसिया, राल्फर ।

बहुत कम परिमाण में ऋतु होना-पमोनिया, कस्टिकम, डाल्फेमारा, ग्रेफाइटिस, केलीकार्ब, लोकेसिया, मेग्नेशिया कार्बो, पल्गेडिला, राल्फर, वेराइट्टा कार्बो, ककुल्ला, नेदमम्पूर, फोस्फरस इत्यादि ।

गर्भिक कालस्थायी ऋतु-पमोनिया, पल्गेडिला, राल्फर, आयोनिया, डाल्फेमारा, फोस्फरस इत्यादि ।

मरणांतर ऋतु होना-पाउकलमेल, नक्सवोमिका, पकोनाइट, कार्बोनेज, कसम, मेग्नेशिया नारट्रिक, पमिट, राल्फर, इपीकाक, आयोनिया इत्यादि ।

गर्भनिर्वाण समय में ऋतु होना-आयार्डियम, नक्सवोमिका, कस्टिकम, मेग्नेशिया कार्ब, ग्रेफाइटिस, फोस्फरस पमिट ।

मरणांतर ऋतु का रुद्ध हो जाना-पल्गेडिला, राल्फर, आयोनिया, काल्पायम, डाल्फेमारा, ग्रेफाइटिस, केलीकार्ब, लाइकोडियम, साइलीसिया इत्यादि ।

मनुष्य यात्र विन वैरा रहता है, कोई पश्चिम नहीं करता,  
 की चीजों में नहीं पर उनके दम हो जाने में है। यदि एक  
 जा सकता है और वाक्य वर्णों जा सकता है। वाक्य वर्ण  
 नहीं। केवल नमक रोटी वाक्य भी स्वास्थ्य अच्छा रखा  
 लिये सदा माल खाते रहना चाहिये, पर यह धारणा ठीक  
 बहुत लोगों की यह धारणा होती है कि कुछ पुत्र होने के  
 लिये सब से पहले अपने आहार पर ध्यान रखना चाहिये।  
 आहार-मनुष्य को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के  
 सकता है।

पान से स्वास्थ्य की रक्षा करने में बहुत सहायता मिल  
 और रहन सहन के कुछ ऐसे नियम दिये जा रहे हैं, जिनके  
 होने ही न दिया जाय तो और भी अच्छा है। नीचे खान पान  
 स्वास्थ्यवादी के नियमों का पालन किया जाय और रोग  
 कोई रोग हो जाने पर दवा करना उचित है, किन्तु यदि  
 स्वास्थ्यवादी के कुछ नियम।

कराने की जरूरत पड़ती है।  
 उचित मात्रा में पाया पड़ती है। उस अवस्था में अपने विकारों  
 और इसका कुछ भी अग्र कदा न होने के कारण संयोग और  
 के समय यह फट जाता है। कभी कभी मजबूत होने के कारण  
 रहता है। यह पतली किन्नी का रंग होता है। प्रथम संयोग  
 यदि में सर्वाच्छुद्ध या बहमन नामक चन्द्रीकार एक पत्र





# विक्रमः ।

हेमाधिरामः X या ३ X-गक, मुँह, मलद्वार या कान्ति  
 या खन का निकलना, खन की कै, पेट का टटना, गुली में  
 रद्द, खाँसी इत्यादि ।

गोप्यनिपा ६ या ३०-गक या मलद्वार से खन  
 निकलने की यह भी एक अच्छी वृत्ति है । इससे लाभ न हो  
 ती क्रम कम ६ X ।

इपीकाक ३ या ६-चमकीले शाल रंग का खन निकल  
 ने पर या खनकी कै होने पर इस वृत्ति चाहिये ।

पुष्पेष्टिणा ६ या ३०-गक, मुँह या शाल से खन  
 निकलना, खन और पेट में रद्द, कान्ति खन निकलना, यकृत,  
 का शमन मालूम होना इत्यादि ।

सिनिधिसि ३ X या ६-खाली-खाली रक्तवात,  
 कमजोरी, चर्करा में खन की कमी, पाच हो परमा रोग के  
 लक्षण दिखानी देना इत्यादि ।

कालिमात्रिपा ६-हवा मलद्वार से रक्तवात होने पर  
 इसमें अतिरक्त, अत्यधिक अत्यन्त रोग की वृत्ति  
 में ही लक्षणानुसार देना चाहना है । अत्यन्त  
 के रक्ते अत्यन्त दिखाना देना लक्षणानुसार कहेंगे ।

की अत्यन्त करनी चाहिये ।  
 ८७३



ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ । ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି  
 ଶାନ୍ତିପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି

ପ୍ରାଚୀନ

ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଶାନ୍ତିପୁର ନିକଟରେ  
 ଥିବା ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଶାନ୍ତିପୁର ନିକଟରେ  
 ଥିବା ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଶାନ୍ତିପୁର ନିକଟରେ  
 ଥିବା ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଶାନ୍ତିପୁର ନିକଟରେ

ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଶାନ୍ତିପୁର ନିକଟରେ

ପ୍ରାଚୀନ

ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଶାନ୍ତିପୁର ନିକଟରେ  
 ଥିବା ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଶାନ୍ତିପୁର ନିକଟରେ  
 ଥିବା ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଶାନ୍ତିପୁର ନିକଟରେ  
 ଥିବା ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଶାନ୍ତିପୁର ନିକଟରେ  
 ଥିବା ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଶାନ୍ତିପୁର ନିକଟରେ

ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଶାନ୍ତିପୁର ନିକଟରେ  
 ଥିବା ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଶାନ୍ତିପୁର ନିକଟରେ  
 ଥିବା ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଶାନ୍ତିପୁର ନିକଟରେ  
 ଥିବା ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଶାନ୍ତିପୁର ନିକଟରେ  
 ଥିବା ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଶାନ୍ତିପୁର ନିକଟରେ

ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଶାନ୍ତିପୁର ନିକଟରେ



इत्यादि इस रोग के प्रधान कारण है । यह रोग होने पर जाड़ा लगकर बुखार आता, गर्जी प्युई और तेज, बहुत प्यास, मिचली और कै, कभी-कभी दस्त, मलमय के समय कौबला, जरायु का कुल जाना और उसमें दर्द होता, दिलदे-हालने से दर्द का वर्णन, पड़े रहने से आराम, उठ बैठने से तकलीफ, प्यास का आसानी से न उतरना इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं । रोग प्रगता हो जाने पर योनि के पास जलम होकर उनसे पेश निकलता है और प्रवेग प्रहर का साथ होता है ।

### चिकित्सा ।

एकीतरादृ ३ X या ६-तेज बुखार, बहुत अधिधरत, प्यास, व्याकुलता, मृत्युमय, नींद न आना, पेट में खींचा मारने जैसा दर्द पेट पर हाथ रखने से दर्द मालूम होता इत्यादि ।

थेलेजेन ६ या ३०-दर्द का एकाएक शुक होता और

एकाएक गायब हो जाता । फिर ३० द्रव्यदर्प, रोगी का बहुत शुक-भक्त करता, चंदरा और आर्से लाल, पेट मारम, सप्ली परापरत न होता, करघट बदलने से भी दर्द का वर्णन आता, पेट में भार न करण पेशा मालूम होता, मानो सब चीजें गिरि निकल पड़ेंगी, बहुत रक्तलाप या रक्तोत्पन्न इत्यादि ।

चिकित्सा १२ या ३०-शुभ चिकित्सा और कोषी

इत्यादि, चिकीत्सा रोग की शक्ति श्रवणर न करेगा, कोषी न करे श्रवणरों का दर्द आता, प्रगत के दर्द पेट रोग होता







Handwritten text at the top of the page, possibly a date or page number.



साधारण दोषों पर भी यदि यह धर्म नष्ट  
 कि भोजन ऐसा होना चाहिये, जो रोगों से बचा  
 कोई रोग भी उसके पास फटकने नहीं पाता। वास्तव में यह,  
 टीका होने के कारण भोजन उसके शरीर में लगता है और  
 कुछ होता है, उसे टीका से पचा सकता है। पाचन शक्ति  
 बना रहती है। देहाती अण्डा भोजन नहीं पाता, पर जो  
 उन्हें वरदहमी, कठिनाय, शत्रु, पहले रक्त को शिथिल  
 के लोभ अण्डा भोजन करने पर भी उसे पचा नहीं सकता।  
 और वलवान होते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। पहले शरीर  
 वे किसान जो कहीं सूखी रोटी खाते हैं, अधिक स्वस्थ  
 और लड़ा माल ही खानेवाले धानको को अपेक्षा देहान के  
 मर्लदा खिल कर मोटा लोका बना दें। शहर में रहनेवाले  
 यह कब समझ है कि आप उसे हलुआ पुरी और माल  
 अधिक खा जाने पर वरदहमी को शिथिल करता है तो  
 साधारण दोषों पर भी नहीं पचा सकता और शरीर दोषों

॥ अथ श्रीमद्भक्तिक्रियाविवेकः ॥

का बढ़ना तथा चित्त होकर सोने पर कुछ आराम इत्यादि उपसर्ग प्रकट होने हैं ।

### चिकित्सा ।

सीपिया ६ या ३०—यह इस रोग की सर्वोत्कृष्ट और सर्वप्रधान दवा है । प्रसव वेदना जैसा दर्द, जरायु में दबाव मालूम होना, उसके कारण श्वास प्रश्वास में कष्ट, ऐसा मालूम होना मानो योनि मार्ग से सब कुछ बाहर निकल पड़ेगा, इसके कारण तलपेट को हाथ से पकड़ रखना, जरायु और योनिद्वार का नीचे लटक पड़ना, कमर के पिछले भाग में दर्द और जलन, गरमी मालूम होना इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

बेलेडोना ३ या ६—ऐसा मालूम होना मानो योनि-मार्ग से सब कुछ बाहर निकल पड़ेगा, योनिद्वार सूखा और गरम, पीठ में दर्द, ऐसा मालूम होना मानो हड्डी टूट जायेगी, तलपेट में दर्द, दर्द का एकायक शुरू होना और एकायक गायब हो जाना इत्यादि ।

अरमेट ६ या ३०—पुरानी चोमारी, जरायु में कड़ा-पन, टनक जैसा दर्द, भारी चीज़ उठाने या जरायु में रक्त सञ्चय होने के कारण यह रोग होना, श्रुतु के समय दर्द का पड़ना, श्वेत प्रदर, कमर में दर्द, आत्महत्या करने की इच्छा ।

पल्सेटिला ६ या ३०-जरायु का कठिन हो जाना और बाहर निकल पड़ना, शूल जैसा दर्द, बैठने पर भी योनि में दर्द मालूम होना, समूचा शरीर ठंडा, कलेजे में घड़कन इत्यादि ।

नक्सवोमिका ३० या २००-अधिक शारीरिक परिश्रम करने या कोई भारी चीज उठाने के कारण अथवा गर्भ-स्त्राव के बाद यह रोग होना, बारंबार रोग का पुनराक्रमण, कमर में दर्द, श्वेत प्रदर और कब्जियत इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

एसाफिटिडा ६ या ३०-ऐसा मालूम होना माने योनिमार्ग से पेट की सब चीजें या जरायु बाहर निकल पड़ेगा, जरायु में ज़ख्म, हिस्टीरिया, कामोन्माद इत्यादि ।

अर्निका ६ या ३०-किसी तरह की चोट लगने के कारण यह रोग होना, दो ऋतुओं के बीच में खून का गिरना, सीधे होकर चल न सकना, संगम के बाद रक्तस्त्राव ।

कोनायम ३ या ६-जरायु का टल जाना और उसका मुख कड़ा हो जाना, ऋतुस्त्राव के पहले स्तन में दर्द और कड़ापन, शिर में चक्कर इत्यादि ।

ब्लेकेसिस ६ या ३०-जरायु में दर्द और सूजन, अन्तिम ऋतुरोध के समय यह रोग होना, पेट में दर्द और फूलन, साने के बाद रोग लक्षणों का बढ़ जाना ।

सर्कर ३ या ६-योनिद्वार में जलन, उसके कारण छुटपटाना, बारम्बार अवसन्नता, चाँद में जलन और गरमी मालूम होना, पैरों में जलन इत्यादि।

लिलियम ६ या ३०-जर्मलाव या प्रसव के बाद यह रोग होना, प्रसव वेदना जैसी वेदना, स्तनों में दर्द, योनिद्वार को द्राघ ले दश रखने पर आराम मालूम होना।

एलेट्रिस ३ या ६-नसो की कमजोरी के कारण जरायु का टल जाना, जरायु की कमजोरी के कारण वन्धवत्य, कमजोरी, कब्जियत और अजीर्णता।

रसटक्त ६ या ३०-अधिक परिश्रम करने या कोई भारी चीज उठाने के कारण यह रोग होने पर इसे देना चाहिए।

सिडेली ६ या ३०-पेशाब के बाद जरायु का नीचे उतरना, दुबली पतली स्त्रियों को यह रोग होना, जरायु में जलन, पदपूर्दार स्नायु, श्वेत प्रदर इत्यादि।

हाइड्रेस्टिस ३ या ६-जरायु-मुख का लटक पड़ना जरायु-मुख तथा योनिद्वार में जलन, पीले रंग का चिकना चिकना प्रदरस्नायु योनि में खजली, लहवास्त की प्रसन्न इच्छा।

हेलोनियस ३ या ६-जोरो का दर्द, जरायु-मुख का लटक पड़ना, दधानेसे दर्द का बढ़ना, योनि के ऊपरी भाग में कनकनी, जलन करनेवाला पदपूर्दार प्रदर स्नायु इत्यादि।

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

नाइट्रिक एसिड ३ या ६-कमर के पिड़ले भाग में  
 ११ ऐसा मालूम होना मानो जरायु बाहर निकल पड़ेगा,  
 योनि से श्लेष्मा जैसा पदार्थ निकलना, स्नान कड़े और फूले  
 हुए, गारे या गरमी का दौरा इत्यादि ।

इसके अनिश्चित कलेंगेरिया फरा, मिमिमिफिका, फेरम  
 आयोड, कस्टिकम, रुरेनम, शुजा, स्युरसम, तोलमीमियम,  
 नट्रम इग्नर और आक्टिलोगा आदि दवाओं से भी लक्षण  
 ज्वार लीज होता है ।

आपराधक क्षमता सीमित हो गयी फिर रक्षा रक्षता  
 नहीं रहती । नष्ट नष्ट सड़ना उत्पन्न या जलना फिरना शीक  
 नहीं । होमियोपैथिक दवाओं से पर्याप्त से जरायु अपने  
 अपने शीक हो जाता है । न ही तो किसी चिकित्सक द्वारा  
 दवा कराकर किसी अपराधक करना चाहिये ।

अस्यु मे स्तासु मेव ।

( ११ / १८८१ )

जब बस होना पड़े जरायु से पूरा भरा हो गये हो तो  
 ११ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१  
 १८८१ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१  
 १८८१ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१ १८८१

## चिकित्सा ।

अनिका ६—प्रसव के बाद चलने फिरने या ऋतु के समय अधिक परिश्रम करने के कारण यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

सिमिसिफिउगा ३ X या ६—तलपेट में बहुत दर्द, साथ ही अनियमित और स्वल्प ऋतु इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

ब्रायोनिया ६ या ३०—तलपेट में दर्द, दवाने से दर्द का बढ़ना हाथ न लगा सकना इत्यादि ।

केमोमिला १२ या ३०—प्रसव जैसा दर्द, तलपेट में हाथ न लगा सकना, अस्थिरता इत्यादि ।

पन्सेटिला ६ या ३०—आधे कपाल में दर्द, तलपेट में खींचन जैसा दर्द मालूम होना मानो ऋतु होगा, जरायु-ग्रोवा में दर्द, जी मिचलाना इत्यादि ।

नक्सवोमिका ३०—पाकाशय में गोलमाल, जरायु-मुख का फूल उठना, कमर में दर्द तलपेट में दाब पड़ना इत्यादि ।



## जरायु में वायु-सञ्चय ।

( Physometra )-

प्रदाह आदि कार्यों से जरायु में वायु सञ्चित होता है। इसके कारण जरायु फूल उठता है, फलतः पेट बड़ा मालूम होता है। किसी तरह जरायु पर दबाव पड़ने से यह वायु आवाज के साथ बाहर निकलता है।

## चिकित्सा ।

ब्रोमाइन ३ या ६-योनिद्वार से जोर और आवाज के साथ वायु का निकलना, रात और विश्राम के समय रोग का बढ़ना, चलने फिरने से आराम मालूम होना इत्यादि।

वैलेडोना ६ या ३०-प्रसव के बाद रक्तस्राव बन्द हो जाने के कारण या प्रदाह हो जाने के कारण यह रोग होने पर इसे देना चाहिये।

साइकोपोडियम ३०-योनिद्वार में शुष्कता, योनि से आवाज के साथ वायु का निकलना, संगम के समय तकलीफ इत्यादि।

फोस्फोरिक एसिड ६-जरायु का ढक्कन की तरह फूल उठना कमजोरी, बहुत पेशाब होना इत्यादि।

एपिस ६-जरायु का फूल जाना साथ ही तरह तरह का दर्द इत्यादि ।

आवश्यक सूचना-जरायु में दूषित पदार्थ होने पर गरम पानो की पिचकारी से धुलाई करते रहना चाहिये ।

### जरायु में रक्त-सञ्चय ।

( Hemato-metra )

जन्म से ही अथवा प्रदाह या जन्म आदि सूखने के कारण किसी किसी का जरायु-मुख बन्द हो जाता है । जरायु-मुख बन्द हो जाने पर उसको आवरक झिल्ली से खून भर भर कर उसमें इकट्ठा होता है, फलतः जरायु बड़ा हो जाता है । जरायु बढ़ जाने पर गर्भ का भ्रम होता है और पोड़ा आदि लक्षण उपस्थित होते हैं ।

### चिकित्सा ।

कल्केरिया कार्ब ६ या ३०-यह इस रोग की एक अच्छी दवा है ।

कापेवेज ६ या ३०-जरायु में रक्तसञ्चय, साथ ही जननेन्द्रिय का बढ़ जाना इत्यादि ।

बेलेडोना ६ या ३०-जरायु में रक्त सञ्चय, ऐसा मालूम होना, मानो जरायु में गरम खून भरा हुआ है इत्यादि ।

## जरायु में जल-सञ्चय ।

( Hydrometra )

जिस कारण से और जिस तरह जरायु में रक्तसञ्चय होता है उसी तरह उसमें जलसञ्चय भी होता है। इसमें निम्नलिखित दवाओं से लाभ होता है—

### चिकित्सा ।

सीपिया ६ या ३०—यह इस रोग की प्रधान दवा है। जरायु में जल संजय, रक्त हीनता, दुबलापन इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

एपिस ६—जरायु फूला हुआ और उसमें जल सञ्चय, तलपेट में तनाव और दर्द ।

लेकेसिस ६ या ३०—जरायु फूला हुआ, स्पर्शवरदाशन न होना इत्यादि ।

## जरायु में अर्बुद ।

( Uterine Tumour )

यह रोग होने पर जरायु के भीतरी या बाहरी भाग में भिन्न भिन्न आकार की यर्तौड़ियाँ उत्पन्न होती हैं। इनका आकार उड़द या मटर से लेकर आघमन तक और इनकी संख्या एक से लेकर पचास तक हो सकती है। कभी कभी

8

10 11 12

13

14 15 16

17

18

19 20 21 22 23 24

25 26

27 28

आवश्यक सूचना-योग्य चिकित्सक द्वारा श्रुद्ध कटवा कर उस स्थान को नाइट्रिक एसिड से जलवा देना चाहिये ।

## जरायु में कैंसर ।

( Uterine Cancer )

जरायुके दूषित या विपाक्त जन्म को कैंसर कहते हैं । पुनः पुनः प्रसव या गर्भत्नाव, बहुत संगम या कृत्रिम मैथुन, श्रुत्तुत्नाव में गोलमाल, प्रदर स्नाय और गरमी इत्यादि इस रोगके उद्दीपक कारण माने जाते हैं । यह रोग होनेपर बहुतही बदबूदार पानी जैसा प्रदर स्नाय होता है । साथ ही जरायु ग्रीवा में सूजन और कठिनता, हाथ लगाने से दर्द मालूम होना, जलन, बहुत रक्तस्नाय, तरह तरह की वेदना, कमर और पदों में अधिक दर्द, जरायु का बढ़ जाना और उससे खून तथा पीव निकलना इत्यादि लक्षण भी प्रकट होने हैं । ज्यों ज्यों जन्म बढ़ता जाता है, न्यो न्यो स्नाय की बदबू भी बढ़ती जाती है । अन्त में क्षय, शोथ या उदरामय आदि उपसर्ग प्रकट होकर रोगिनी को मृत्यु हो जाती है ।

## चिकित्सा ।

आर्मेनिक आयोड ६ या ३०-कैंसर की प्रथमावस्था में बहुत जलन और कठिनता के लक्षण में इसे देना चाहिये ।

तो दिन मांस खाना अच्छा है।  
खाने की समस्त चीजों में दूध और आटे का स्थान  
आधिक ऊँचा है। इसका कारण यह है कि इन चीजों में वे  
सभी सत्व पाये जाते हैं, जिनकी शरीर-पोषण के लिये आवश्यकता पड़ती है। और किसी चीज में सत्व गुण एक साथ  
नहीं पाये जाते। तिरमिष भोजियों के लिये अच्छा बेकार है।  
दूध की जहाँ तक अपना सकुं, अपनायुं। यह जल्दी हजम भी  
होता है और ताकत भी देता है। मनुष्य चाहे तो केवल दूध

जाय और इन्हें हजम होने में देर लेती ।

श्रीजन के लिये हमारे देश में जो चीजें काम में लायी जाती हैं, उनके शुद्ध भिन्न हैं । किसी पदार्थ में किसी तरह की ग्लिति है तो किसी पदार्थ में किसी तरह की साधा-  
रणातः हमारे यहाँ दाल, चावल, आटा, तरकारी, घी, दूध,  
मांस और मछली यही चीजें खायी जाती हैं । यह सभी चीजें  
अपने-अपने ढंग की निराली और अन्धरी हैं । अंगाल फूल  
इस बात का रत्नवा चारित्र्य, कि इनको पकाते समय इनमें  
गम मसाला, मिर्च, धो, तेल, खट्टा, मिठानं या प्याज आदि  
चीजें इस तरह न मिलती जायँ, जिससे इनका शुद्ध रहल



एकीनाइट ३ X या ६-ऊँही हवा या सरदी लाने  
पवा डर लाने के कारण यह रोग होना, श्वेत के समय

विक्रिया ।

लक्षण प्रकट होते हैं ।

आलोप, स्नायी सद्व्यास की इच्छा तथा अन्योन्य लक्षणिक  
लक्षण से रई मालूम होना, बुखार, निचली, कै, कभी कभी  
रई, जलन, डिम्बकोष का फूल उठना, दिलने होलने या हाथ  
होना है । यह रोग होने पर पट्टे के कुछ ऊपर या हाँ थोड़ा  
हस्तमैयुन करना इत्यादि कारणा से डिम्बकोष का प्रदाह  
के पूर्ण का पाने में योगना, किसी तरह की चोट लगना,  
ठण्ड या सरदी लगना, श्वेतकाल में स्नायी सद्व्यास, पट्टे

( Ovaritis )

डिम्बकोष का प्रदाह ।

लक्षण करना चाहिये ।

बाहिरे । मांस मज्जली और सभी तरह के उच्चैःश्लेष्मिक पदार्थों का  
शुद्ध रक्तजल में तो हेमासेलिस मस्टिडियर व्यवहार करना  
पानी या हाइड्रोक्लोरिक लोशन से गुंजारि करनी चाहिये ।  
आंतरिक भुजना—श्वेत रक्त में लिपि गम

लभ होता है ।

श्वेतकाल और सफेद आदि पदार्थों से या श्वेतकाल

सर्वतः श्वेतकालिक विक्रिया ।





स्वयं वरं ही जाने के कारण वाक से रक्तस्वयं होना  
इत्यादि ।

केश्यादि ६ या ३०-हिवकोप में बहुत जन वर-  
वार प्रयास का वेश होना, परन्तु कष्ट के साथ वृद्धि वृद्ध  
वृद्ध प्रयास होना, प्रयास में जन इत्यादि ।

होमोमेलि ३ या ६-बोड जाने के कारण हिवकोप  
का प्रदाह, समवे पेट में कोई जैसा दर्द, शिराओं में अधिक  
रक्तसञ्चार इत्यादि लक्षणों में इस देना चाहिये ।

पुष्पेदला ६ या ३०-सरदी जाने के कारण श्लेष्मा  
कक जाना, बहुत दर्द के कारण रोगिणी का छुटपटला,  
रोग और विज्ञाना, सदा ठण्ड लगने की शिकायत  
करने रहना ।

श्लेष्मि ६ या ३०-वायु हिवकोप में प्रदाह और  
सजन, कसकर एक रक्त जैसा दर्द, सोने के बाद उपलब्धि  
का वर्तन इत्यादि ।

सिमसिकता ३X-यह भी अच्छी दवा है । हिव-  
कोप में बहुत दर्द, दर्द के कारण रोगी का अस्थिर हो पड़ना  
इत्यादि लक्षणों में इस देना चाहिये ।

रोगिनी ६ या ३०-एगम की प्रजन इच्छा, ऐसी  
मलम होना मानो योनिद्वारा से होने जैसा कोई चीज गलत  
८३६



एकनमूर ३-गया और मोर जैसा दूर, पेट फूला,  
कजियत, दूरी परदायत न होना मर खाल दयादि ।

एरीपिया ३५-यह एक अच्छी दवा है । रोगके समय  
इसे, और विश्राम के समय बिना बोलियाना ३५ विरु  
देने से आश्चर्यजनक लाभ होता है ।

स्टेफीसिया ६-विश्रायण प्रदेशों चिलक जैसा दूर,  
दवाय परदायत न होना ।

के-बोरिस ६-गया और दूर, दूर के कारण आगे की  
और ऊँक जाना दयादि ।

मारेगिया फस ३५ या ३५-गरम पानी के साथ  
इसे सेवन करने से दूर शीघ्र घट जाता है ।

सिमिसिफिका ६ या ३०-गल रोग के साथ यह  
रोग होता, वन्धन, आयु में दूर दयादि ।

लिलियम ६ या ३०-विश्रकोष के दोनो ओर धूँ  
कसकर पकड़ रखने जैसा दूर हो तो इसे देना चाहिये ।

विश्रकोष में शीघ्र ।

( Ovarian Drops )

सरदी या ठंड लगना, प्रसव के समय बोट लगना, शूँ  
लिय दयादि इस रोग के उत्पन्न करण माने जाते हैं । यह



देना चाहिये ।

अत्रियक संवत्—स्वामी सहवास और उर्वक  
प्रायः का समय एकदम मना है । हलकी चीजें खाने की

न देना, तथा हट, अतिशयन और देना ।

लोडिंग ३०—पुनरी घोषा, कपूर, रघु, बरदा

कासापुर, अतिशय, निडावना, कमजोरी देना ।

कैलेश ६—विशेष मं शोध के साथ रखना

कुछ गहर निकल पड़ना, खाने का सब जग देना ।

दाला मरर ना, ऐसा मालम देना मानो योनिमान से व

बैसा दई, गुरु तक उस दई का फल जाना, जल फल

अपेक्षित ३—दाहिने विश्वाम मं कोटी गुरु

निम्ना को नल फल देना ।

गुरु, पुरुष मं गुरु बैसा लाल लाल जग, जग

दक बैसा दई, गुरु दई दाल से दई देना पर दई

लोडिंग २२ या ३०—दाहिने विश्वाम

न पाना, बरु और मं शोध देना ।

लाल, निरवना, गुरु पान बैसा लाल एक साथ अतिशय

आर्षिक ६ या ३०—जल, अतिशय, अ

और उरु दई, पुरुष मं गुरु देना ।

से व ७ गुरु निरव पान, गुरु निरव देना

साल देनिपित निरव ।







आर तीसरे पहर कुछ दलकों चीजें खाकर जलपान कर लेना  
दोपहर और रात को भर पेय भोजन करना चाहिये । सुबह  
होना चाहिये ।

को अथवा रात का भोजन अधिक सादा और दलका  
चाहिये । बहुत देर तक भूख रहने से भी दालि होना है । दिन  
जाना ठीक नहीं । ऐसा भोजन सोने के एक घण्टा पहले होना  
अच्छा है परन्तु उँस उँस कर खाने के बाद ज़रूर होना  
लाभ होता है । भोजन के बाद कुछ देर आराम करना  
अर्थात् सोनावली को भोजन के बाद सुप्त पानी पीने से  
भोजन के बाद ठंडा पानी पीने से जठरान्न भद्र पड़ जाता है ।  
वर्तले रहना चाहिये । साग सज्जा अधिक खाना ठीक नहीं ।  
कुछ कम परिमाण में खाना अच्छा है । तरकारी जब जब  
कोई दालि नहीं होती । गरमी के दिनों में सीधा सादा भोजन  
जा सकता है । भोजन की मात्रा भी जाड़े में कुछ बढ़ जाने से  
हजमी की शिकायत न हो । जाड़े में भी आदि अधिक खाया  
उदवाली को खाने की वजह से घटा देना चाहिये, ताकि वह-  
खाना अच्छी तरह चपाकर धीरे २ खाना चाहिये । बर्त-  
पही और मछ खा सकते हैं ।

सब से अच्छा खाद्य है । जिन लोगों को दूध हजम न हो, वे  
का दूध पायदा करता है । बच्चों के लिये माता का दूध ही  
माना गया है । बालों और बय की बीमारियों को बकरी  
ही पीकर जीता रह सकता है । गाय का दूध सब से अच्छा

## चिकित्सा ।

एकोनाइट ३ या ६-योनिप्रदाह के साथ ज्वरभाष, अस्थिरता, प्यास, शिर में चक्कर, नींद न आना इत्यादि ।

अर्निका ३ या ६-अधिक स्वामी सहवास, या किसी तरह की चोट लगने के कारण यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

केन्थरिस ३ या ६-स्वामी सहवास की प्रबल इच्छा, योनिद्वार सूखा हुआ, पेशाब में तकलीफ इत्यादि ।

सर्पिया ६ या ३०-योनिद्वार सूखा हुआ और उसमें दर्द, गंदला पेशाब और उसमें लाल तली जमना, सूजाक के दोष से यह रोग होना ।

वेल्लेडोना ३ या ६-योनिप्रदाह, टपक जैसा दर्द, ऐसा मालूम होना मानो भीतर से कुछ बाहर निकल रहा है, अनजान में पेशाब शिर में दर्द, प्यास इत्यादि ।

मर्क्युरियम ३ या ६-नयी या पुरानी दोनों तरह की बामारी में इसने काफी लाभ होता है ।

पल्मेटिला ३ या ६-योनिप्रदाह साथ ही दूध की मलाई जैसा गाढ़ा श्वेत प्रदर, सरस लगने के कारण थोड़ा थोड़ा ऋतुभाव इत्यादि ।

बोरेक्स २ X विचूर्ण—बहुत अधिक पीव निकलने पर इसे देना चाहिये ।

नाइट्रिक एसिड ६-पीव, जलन, जखम, फुन्सियाँ इत्यादि लक्षणों में और गरम या पारे का दोष होने पर इसे देना चाहिये ।

इनके अतिरिक्त ब्रायोनिया, चायना, क्रियोजोट, कोनायम, आयोडियम प्लेटिनम, हायोमायमस, सेवाश्ना, सल्फर, इग्नेशिया और कल्केरिया कार्व आदि दवाओं से भी लक्षणानुसार लाभ होता है ।

आवश्यक सूचना—रोगिनी को सुला रखना चाहिये और बीच-बीच में गरम पानी का सेंक देना चाहिये । बुखार होने पर सावधाना और वालों आदि हलकी चीजें खाने को देना चाहिये ।

## योनि-भ्रंश ।

( Prolapsus Vaginae )

जरायु का स्थान-व्युति के साथ कभी-कभी योनि भी अपने स्थान से विचलित होकर बाहर निकल पड़ती है । योनि की शिथिलता के कारण भी यह रोग हो सकता है । यह रोग होने पर तलपेट और योनिदेश में भार मालूम होना, योनि-देश में फूलन, पेशाब करने और चलने में तकलीफ, प्रदरस्राव इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं ।

## चिकित्सा ।

स्टेनम ६—यह इस रोग की एक अच्छी दवा है । मल-  
त्याग के समय योनि का बाहर निकल पड़ना, ऋतु के समय  
योनि दर्द इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

क्रियोजोट ६—स्टेनम से लाभ न होने पर इसे आज्ञ-  
माना चाहिये । योनि के भीतर जलन करनेवाला दर्द, योनि-  
देश का फूल उठना, बदनदार स्त्राव इत्यादि ।

आर्निका ३ X या ६—चोट लगने, अधिक सहवास  
करने या बारम्बार प्रसव होने के कारण यह रोग होने पर  
इसे देना चाहिये ।

सीपिया ३०—जलन के साथ कतरने जैसा दर्द मल-  
हार में भार मालूम होना ऐसा मालूम होना मानो पेट की  
सब चीजें बाहर निकल पड़ेगी इस कारण से पैर को पर से  
उठा रखना इत्यादि ।

सेंटोना ६—जब निःशक्ति होने और साथ ही टाँक बड़ने  
पर आराम मालूम होना इत्यादि ।

इस अतिरिक्त नफथारिस लेजिसिस सल्फर और  
मैग्नेसिया आदि दवाएँ भी लक्षणानुसार व्यवहार का जाता है ।

आवश्यक सचनो—दस पन्द्रह मिनट तक ठंडा पानी  
के टब में बैठने से अनेक बार योनि अपने आप भीतर घुस

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

जाती है । योनि वादर निकलने पर उसे दवा जर भीतर कर देना चाहिये और ठेस देकर अर्धशायित अवस्था में सोना चाहिये । इससे कुछ दिनों में रोग आराम हो जाता है ।

### योनि में खुजली ।

( Pruritis Vulvae )

जरायु की कोई बीमारी, गर्भावस्था अथवा योनि में काँटे जैसे केश निकलने के कारण यह रोग होना है । यह रोग होने पर खुजली की तरह छोटे-छोटे डाने निकलने हैं और उनमें बहुत खुजली होती है ।

### चिकित्सा ।

सल्फर ३०—योनिदेश में पुन्मियाँ, उनमें जलन के साथ असह्य खुजली, गरम मालूम होना वगैरह इत्यादि ।

डालिकम ६—रात के समय बंदर खुजली होने पर इसे देना चाहिये ।

ग्रेफाइटिम ६—खुजली के साथ चिलक मारने जैसा दर्द, जाँव में छोटी-छोटी पुन्मियाँ, उनसे चिकना-चिकना रस निकलना ।

मर्पिया ३०—असह्य खुजली योनि का भीतर भाग फूटना हुआ इत्यादि ।

आर्सेनिक ३०—जलभरी फुत्तियाँ, ज्वालाकर खुजली, रात के समय खुजली का बढ़ना, गरमी में आराम मालूम होना इत्यादि ।

मर्क्युरियस ६—खुजलाने से जलन और दर्द, जख्म, हरे रंग का प्रदर साव इत्यादि ।

इनके अतिरिक्त केलाडियम, नाइट्रिक एसिड, लाइकोपोडियम, कार्बोवेज, नेट्रमम्यूर, नफ्सवोमिका और पेट्रोलियम आदि दवाओं से भी लाभ होता है ।

आवश्यक सूचना—मर्क्युरियस कर, हाइड्रेस्टिस या केलेरुडला का लोशन तैयार कर उससे दिन में दो तीन बार योनि को घोना चाहिये और यही दवाएँ मोठे तेल या ग्लिसरिन से मिलाकर लगाना चाहिए । यदि योनि में काँटे जैसे केश हों, तो उन्हें नष्ट करने के बाद ही औषधोपचार करना चाहिये ।

## योनि का आक्षेप ।

( Vulva and Vagina )

योनिद्वार का नकोचन जरायु प्रदाह, योनि प्रदाह, योनिद्वार का बहुत नग हाना, योनि के पदों में अनुभव शक्ति की अधिकता इत्यादि कारणों से यह रोग होता है । इसके

कारण योनि में किसी चीज का स्थान होने या अत्यधिक योनि का विस्तार जानने से, कल्पना योनिजन्म वगैरह से जानने से योनि में जोर पड़ने से बहुत दूरे जानने लगता है। यह रोग के कारण संक्रमण से संभव पुरुषोन्मेष योनि में प्रवेश करने पर संभव हो सकता है। योनि में संक्रमण स्थिति का जानना और दूर करने में सिने सेहोश गुरु हो जाता है। यह रोग के कारण योनि में पानी पाने जाते रहते हैं और आकस्मिक रूप से योनि में पानी अनवधान हो जाती है।

### निहितमा ।

नक्षत्रयोनिमा, योनिजन्मा मांसात्मिका और अनालया इस रोग का प्रधान द्रव्य है। योनि में संक्रमण से लगे हुए कारण यह रोग होना संभव है। अनालया योनिजन्मा के कारण रोग होने पर नक्षत्रयोनिमा होना संभव है। योनि में बहुत उत्तेजना निरन्तर रहने और आन्तरिक द्रव्य रक्त में कोलोकाइलम। भयकर बढ़ना और अनालया योनिजन्मा पर सिमिलिफिकेशन। गरम पाना करने से रोग के भाग हटाने या योनि में गरम पाना का विचार करने से रोग बढ़ता है। रोग जब तक पूर्ण रूप से आराम न हो जाय

वन्द रखना चाहिये ।

## अवरुद्ध योनि ।

( Imperforate Hymen )

योनि के भीतरी भाग में एक चन्द्राकार पर्दा रहता है । इसे कुमारोच्छेद कहते हैं । साधारणतः पुरुष का संग होने पर यह पर्दा फट जाता है परन्तु कभी कभी यह पर्दा बहुत बड़ा होने के कारण अथवा योनिद्वार भीतर से अवरुद्ध होने के कारण पुरुषेन्द्रिय भीतर प्रवेश नहीं कर पाती । इस शिका-यत में श्रौषधियों का सेवन कोई लाभ नहीं करता । उँगली या पुरुषेन्द्रिय के प्रवेश से कोई लाभ न हो, तो चिकित्सक द्वारा चोरा लावा देना चाहिये । यही इसका सर्वोत्तम उपाय है ।

## योनि के अन्योन्य रोग ।

योनि में अर्बुद या बनीटी होन पर कायोपनी कायोवेज, आसनिक् और क्रोकोजिट । योनि में वायु निक्लने पर घोमि-यम । योनि में सडन होने पर आसनिक् बनेडाना और लेके-सिन । योनि कडा होने पर बेनहोना कोनायम । नगम के समय रहन कष्ट होन पर स्टेफोनाइडिया । योनि में स्पर्श-धिक्य होन पर एल्यूमेन ।



## स्तनों में फोड़ा ।

( Mammary Abscess )

स्तनों में चोट लगने या दूध जम जाने के कारण फोड़ा हो जाता है । यह बहुत ही कष्टदायक रोग है । अनेक बार यह आसानी से आराम न होने पर इसीसे नासूर हो जाता है ।

## चिकित्सा ।

वेलेडोना ३X या ६—स्तन कड़े, लाल, फूले और गर्म भरे होने पर या फोड़ा होने का लक्षण दिखायी देने पर सर्वप्रथम इसे ही देना चाहिये ।

ब्रायोनिया ६—स्तन में बहुत कड़ापन और बहुत दर्द होने पर इसे देना चाहिये ।

फाइटोलेक्का १X या ३X—यह इस रोग की एक बढ़िया दवा है । ब्रायोनिया ने दो दिन में लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

हिपरमन्फर ६ या २००—इसका निम्नक्रम देनेसे फोड़ा पककर फूटता है और उच्चक्रम देने से बैठने योग्य होता है तो बैठ जाता है ।

साइर्लासिया ३० या २००—फोड़ा फूट जाने के बाद इसे देने से जख्म जल्दी सूख जाता है । नासूर हो जाने पर भी इसे ही देना चाहिये ।

आवश्यक सूचना—फोड़ा पकने लगे तो तीसी को पुल्टिस चढ़ाकर जल्दी पका देना चाहिये । फूट जाने के बाद आलिय आइल में कैलेण्डुला मदर टिश्वर मिला कर, जखम पर लगाने से जखम जल्दी सूख जाता है । नयी विमारो में फाइटो लेक्का लोशन के बाह्य प्रयोग से भी काफी लाभ होता है ।

### स्तनों के अन्यान्य रोग ।

स्तनों में दर्द—ऋतु के पहले दोनों स्तनों में दर्द होने पर कोनाग्म । दाहिने स्तन में असम दर्द होने पर मेडुल्लेरेरिया । अघिशतिना वालिकाओं में बाएँ स्तन में बहुत दर्द होने पर सिमिलिफिडगा । ऋतु के एक सप्ताह पहले स्तनों में दर्द तथा अधिक रक्त होने पर कल्कुरिया शर्ब । दर्द के साथ क्लृप्-रक्त हो तो पल्सेटिला । दर्द के साथ प्रदर हो तो सियानाथस ।

स्तनों में दंतोड़ी फाट्टाटका दे० का लक्षण और फाट्टाटोलेफका लोशन का बाह्य प्रयोग करने पर इस रोग में बहुत लाभ होता है ।

स्तन में के.मा स्तन में के.मा रोग जान पर हाइड्रिस्टिस १५ या नयन १५ हाइड्रिस्टिस १५ का बाह्य प्रयोग करना चाहिए । के.मा रोग में स्तन में के.मा रोग जान पर हाइड्रिस्टिस १५ या नयन १५ हाइड्रिस्टिस १५ का बाह्य प्रयोग करना चाहिए । के.मा रोग में स्तन में के.मा रोग जान पर हाइड्रिस्टिस १५ या नयन १५ हाइड्रिस्टिस १५ का बाह्य प्रयोग करना चाहिए ।







संज्ञा ३०-जोरा का धार देई, अत्युच्च में  
 देई, स्वयं रजः या रजोराश, बहुत दिनों के बाद अतः होना,  
 पाले या हरे रंग का प्रसर, कज्जल, अवकपास, वक्रों की  
 लंबी लंबा देना ।

वैदिकीयता १ X-विद्वत्तिया के साथ दित रोग देना  
 पर इसे देना चाहिये ।

संज्ञा ३०-वर्त आर हाथ पैर के लंबे गरम मालूम  
 होना, कज्जल, रज में वेशो, प्रसर, पुनरा रोग ।

वेदम धार ३०-पुनरा वीमारी की यह भी एक  
 आच्छा देना है । लंबे रंग में भर, शोथ, कज्जल, अतः वर,  
 परतु वीच-वीच में कपड़े में रंग लगना, उत्कंठा देना  
 लज्जा में इसे व्यग्र कराना चाहिये ।

पुनरुत्थ कहे दे या ३०-जीम पर सफेद गारा लेप,  
 अथ, उकार में खायो हुई चीजों की गंध मालूम होना  
 देना ।

अर्जुनम गार्जुनम ३-कै, पेट में दर्द, कनेज का  
 घड़कना, बहोली देना ।

अवश्यक संज्ञा-उहे पानी या समुद्र में नहाना, विपुल

वायु का सेवन, दूध पीना, मोटे आटे की हाथ की पनी हुई,  
 रोटी खाना, सूर्य की रोशनी में धूप उधर घूमना, नरकाली,



## चिकित्सा ।

कल्केरिया कर्ण ६ या ३०-मोटे और खुलने पर  
 की रियों को इससे वियोग लाभ होता है । जठरी-जठरी बहुत  
 सा रजसाव होता, दूध जैसा प्रदर, पेशाब के साथ प्रदर का  
 निकलना, योक्त उठाने पर या मासिक स्राव के बाद रोग का  
 वर्धन, साथ ही जलन या खुजली, तलपेट में दर्द, जरायु को  
 विचलित होता, छोट्टी गालिकाओं को यह रोग होता इत्यादि  
 लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

फर्सेटिला ६ या ३०—श्लेष्माव के पड़ने, श्लेष्म-  
 स्राव के समय या श्लेष्माव के बाद रोग का वर्धन, भय के

कारण प्रदर होता, श्लेष्माव आरम्भ होने के पड़ने ही गालि-  
 काओं को यह रोग होता, मलर्द जैसा गारा स्राव, सिर में  
 चक्कर, सदा आँखें लगना, अजीर्णता, योनिद्वारा कुछ फोला  
 हुआ इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

ककुलस ६ या ३०—गर्भाशय में खून मिला प्रदर-  
 स्राव अथवा मांस के मोचन जैसा स्राव, शून जैसा दर्द  
 मासिक स्राव के पड़ने और पोज़े रोग का वर्धन ।

नैटमार्ग ३० या २००—मकर सकर गारा और

पतले प्रदर, शूल जैसा दर्द इत्यादि ।





सम रोग ।

रोग होता, कमर में दर्द, बहुत सा ज्वालकर जाति,

गुफाईटिस है या ३०—माँटे शरीर की रक्तियों को यह

यह रोग होता ।

शुद्ध, आलसी स्वभाव, उल्टे-उल्टे पदार्थ खाने पीने के कारण

नक्षत्रवायुसिका है या ३०—अत्यु में दर्द, अनियमित

खाव, रोगियों को अपना शिर चढ़ा मालूम होता इत्यादि ।

गोविस्ता है—पुरानी बीमारी, आण्डे की सफेदी जैसा

रूपकना इत्यादि ।

खड़े होने पर या अचानक निकलने के समय खाव का बंद

पीले रंग का गारा खाव, उद्वेग, अस्थिरता, कमजोरी,

आसिनिन है या ३०—जलन और ज्वर करने वाला

परि या गरमों का दोष होने के कारण यह रोग होता ।

पानी जैसा पतला या मांस के घोंघन जैसा चर्बुरदार खाव,

गोर्तिक एसिड है या ३०—पहले गारा, बाद की

अभाव इत्यादि ।

दर्द, गरम शरीर पेशाब का वेग, योनि में खजली, संयमोन्माद का

चर्बुरदार पीला खाव, बहुत थोड़ा रजज्वा, प्रसव जैसा

गोर्तिया ३० या २००—मक्खन जैसा गारा या

बहुत होमयोपैथिक चिकित्सा ।



विषयों की समानता होने पर अन्यथा या अधिकतर कहलिया है। शारीरिक दुर्बलता, बहुत कमजोर, और में चर्चा की बहुत बढ़ जाना, अल्प में अल्प में अल्प में गोलमाल, और साथ, हरे से ज्यादा समय, योनि की सकलता, प्रजनन, अर्थात् की खराबी इत्यादि अनेक कारणां से यह रोग होता है।

( ७६५५५५ )

परमेश्वर ।

उत्तेजक पदार्थ आदि खाना मत है।

मानसिक उत्तेजना, गरम मसाले या गो बेल मिले अथवा धोना लाभदायक है। अधिक परिश्रम, स्नानी सहजता, छील उबाल कर उनी पानी की, पिचकारी से जननेन्द्रिय की बाहिरे, जननेन्द्रिय को हमेशा धोते रहना चाहिये। गर्बल की आग्रह्यक संवर्ण-रक्षा बीच बीच में बन्द रखनी

आव दोने पर कावोवेज ।

पर पर्याप्तप्रसिया या कस्टिकम । सुबह बिजुने से उठने दोने में आव दोने पर एल्युमिन । केवल रान में आव दोने परसेटिल । गाढ़े आव में सीपिया, मेजरियम, लिडम । केवल आव में परद्व दोने पर कावोवेज, कलेरिया कर्ब, सीपिया, खून मिले आव में फियोजेट, लाइकोपोडियम और चयना । कलेरिया कर्ब, परसेटिल, लाइकोपोडियम और केम ।

सखल होमियोपैथिक चिकित्सा ।



-

4 -

4

-



के सहवास से कन्या की उत्पत्ति मानते हैं । इनमें से कौन मत ठीक है, इसका अभी निर्णय नहीं हुआ और शायद हो भी नहीं सकता ।

गर्भ-सञ्चार होने पर स्त्रियों का मासिक स्राव रुक जाता है, स्तन बढ़ने लगते हैं, भिटनी के चारों ओर काला दाग पड़ जाता है और धीरे धीरे पेट भी बड़ा होने लगता है । यह सब गर्भ रहने के प्रधान चिन्ह हैं, परन्तु अनेक बार भिन्न भिन्न प्रकार की योमारियों के कारण भी यह लक्षण प्रकट होते हैं, इसलिये गर्भ का पूर्ण निश्चय उस समय होता है, जब दूसरे से लेकर पाँचवें महीने तक, गर्भ का बालक हिलने डोलने या फड़कने लगता है । यह लक्षण प्रकट होने पर गर्भ के विषय में फिर कोई सन्देह नहीं रह जाता ।

गर्भ का स्याभाविक काल ४० सप्ताह १० चन्द्रमान या २८० दिन हैं । अधिकांश बच्चों का जन्म २७० से लेकर २८० दिन के बीच में होता है । कभी कभी इसमें कुछ कमी या बढी भी हो जाता है । यह समय अन्तिम ऋतुस्त्राव के दिन से गिना जाता है ।

गर्भावस्था में स्त्रियों के शिर जसा गुरतर भार रहता है, वसा और बिस्ती भी समय नहीं रहता । गर्भावस्था के दिनों में स्त्रियों को कुछ सोचना है जो कुछ करना है जो कुछ खाना पीना या देखना है—उन सबका प्रभाव गर्भस्थ बालक



पर पड़ता है। माता के ही इन दिनों के आचार विचार उसे देवता या राक्षस बना देते हैं।

इस विषय पर यहाँ कुछ अधिक लिखना अप्रासंगिक होगा। हम संक्षेप में केवल इतना ही बतला देना चाहते हैं कि गर्भावस्था में माता को अपनी जिम्मेदारी का खयाल रख ऐसा आचरण न करना चाहिये, जिससे गर्भस्थ बालक का अनिष्ट हो। गर्भावस्था में हलकी और पुष्टिकर चीजें खानी चाहिये। अधिक खाना या उपवास करना हानिकारक है। दस्त लगनेवाली चीजें खान से गर्भपात का भय रहता है। गर्भावस्था में तरह तरह की चीजें खाने को इच्छा होती है। अनेक स्त्रियाँ मिर्ची और मसूर आदि खानी हैं, परन्तु यह ठीक नहीं। ऐसा चीजें सहन किया जा सकता है तिनसे गर्भ का अकल्याण न हो।

[illegible]



यदि किसी मामले में ऐसा हा और अधिक साव होने के कारण कमजोरी तथा कष्ट अनुभव हो, तो कोकस, प्लेटिनम, ककुलस या फोस्फोरस देना चाहिये अथवा ऋतुविपरक रोगों को दवाओं में से कोई उपयुक्त दवा चुन लेनी चाहिये।

शिर में दर्द और चक्कर ।

( Headache and Vertigo )

अनेक बार स्त्रियों को गर्भ रहने के तीसरे या चौथे सप्ताह में शिर में दर्द और चक्कर आदि शिकायतें पेश हो जाती हैं। साथ ही शिर में पूर्णता तन्डालुता सुस्ती कभी निडालुता कभी अनिद्रा भुङ्घला दियाया देना आदि के सामने चिनगागिया का उटना गड़ होना या कृकत पर गिर पड़ने का उपरम शिर और गर्भनर पिङ्गल तन्धे में भार कतज का चड्कन कमनाग इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं।

निर्दिष्ट्या ।

महाभारत ३ या ६-पत्र दान पर कथा मा भवति  
मना नार पदं ग रज्जु मृत्वा एव म रज्जुन्य  
अस्य दान शशना वरदास्ते न ज्ञाता अस्या द शम्भ  
ज्ञान इत्यदिमाह दया नार हन्ता या नात्वा दान पर  
कर्म आता इत्यादि ।



पल्सेटिला ६ या ३०-समूचे या आधे शिर में दर्द, एक एक दिन के अन्तर से शिर दुखना, दोपहर या शाम के वक्त तकलीफ का बढ़ना, सुबह आराम मालूम होना, नम्र प्रकृति की स्त्रियों का यह रोग होना इत्यादि ।

सल्फर ६ या ३०--शिर में दर्द और रक्तसंचय, शिर चकराना, चाँद में गरमी मालूम होना, बैठने पर या भोजन के बाद तकलीफ का बढ़ना, कभी कभी मिचली, बेहोशी, कमजोरी, नाक से खून बहना, सुबह या शाम के वक्त तकलीफ का बढ़ना, अघकपारो या शिर के ऊपरी भाग में दर्द, आँखों से कम दिखाई देना, हिलने डोलने, चलने फिरने, या खुली हवा में रहने से शिरदर्द का बढ़ना ।

ककुलस ६ या ३०--लेटने के अर्ध सीधे होकर बैठने पर शिर का चकराना, भोजन के बाद रोग का बढ़ना ।

सोपिया ६ या ३०-शाम के वक्त शिर में दपदपी, शिरदर्द, कब्जियत, पेट का खाली मालूम होना इत्यादि ।

ब्रायोनिया ६ या ३०--दर्द के कारण ऐसा मालूम होना माना माथा फट जायगा साथ ही बहुत कब्जियत, चिड़चिड़ा स्वभाव इत्यादि ।

मिचली और कै ।

( Mornin' Sickness )

गर्भावस्था के पाँचवें या छठे सप्ताह में अधिकांश स्त्रियाँ को मिचली या कै की शिकायत पदा होती है । इसके कारण उन्हें

*[Faint handwritten notes at the bottom of the page]*

आर्सेनिक ६ या ३०—बहुत अधिक कै, खासकर कुछ खाने या पीने के बाद, साथ ही बेहोशी या बहुत कम जोरो इत्यादि ।

पल्सेटिला ६ या ३०—भोजन के बाद जी मिचलाना, खाये हुए पदार्थों को कै, खट्टी या कड़वी डकारें, अथवा डकारों में खाई हुई चीजों का स्वाद, खट्टी चीजें खाने की इच्छा, जीभ पर सफेद लेप ।

नेट्रमज्यूर ३० या २००—भूख का न होना, किसी चीज का स्वाद न मालूम होना, मुँह में पानी भर आना, तथा बहुत पानी घूटना, पाकाशय में अम्ल और दर्द इत्यादि ।

फोस्फरस ६ या ३०—आसैनिक के जैसे लक्षणों में आसैनिक से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

एन्टिम क्रड ६ या ३०—डकार में खायी हुई चीजों को गन्ध, अधिक खाने के बाद कै, जी मिचलाना और शिर चकराना ।

सिम्फारि कार्पस ६ या ३०—सदा मिचली और कै, पेट में गोलमाल, मुँह में पानी भर आना, भोजन में कभी रुचि कभी अरुचि, मुँह में तीता स्वाद, कोई भी चीज खाने की इच्छा न होना, कब्जियत इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।





1

2

3

4

5



वापना ६ या ३०—पीले रंग के बिना दई के पवले  
 अजीयुं पदायुं मिले दस्त, पेड का फूलना, पेड में दई, गरमी  
 के दिना में गरमी के कारय या फलमूल खाने के कारय दस्त,  
 दस्ता के कारय वहुन कमजोरी, अस्थिरता, वदन में दाह,  
 प्यास, थोड़ा थोड़ा पाना पाना खाने पीने के बाद के ।  
 आसैनिक ६ या ३०—अजीयुं पदायुं मिले दस्त,  
 दस्ता के कारय वहुन कमजोरी, अस्थिरता, वदन में दाह,  
 प्यास, थोड़ा थोड़ा पाना पाना खाने पीने के बाद के ।  
 नममयेमिफा ३०—पेड में अमन खरबिन बैसा दई,  
 वास्तवर दस्त का वंग लीकन खलना दस्त न होना ।  
 फमदिला ६ या ३० अथ मिले दस्त, दस्तो  
 दस्ता ३१ वय वदलन दस्ता दस्त ३२ दस्तो दस्ता, वा  
 नल ३३ दस्तो दस्त ३४ दस्तो दस्त ३५ दस्तो दस्त ३६

प्राचीन काल ६ या ३० अथ मिले दस्त, दस्तो  
 दस्ता ३१ दस्तो दस्त ३२ दस्तो दस्त ३३ दस्तो दस्त ३४

प्राचीन काल ६ या ३० अथ मिले दस्त, दस्तो  
 दस्ता ३१ दस्तो दस्त ३२ दस्तो दस्त ३३ दस्तो दस्त ३४

नल ३३ दस्तो दस्त ३४ दस्तो दस्त ३५ दस्तो दस्त ३६

प्राचीन काल ६ या ३० अथ मिले दस्त, दस्तो  
 दस्ता ३१ दस्तो दस्त ३२ दस्तो दस्त ३३ दस्तो दस्त ३४

प्राचीन काल ६ या ३० अथ मिले दस्त, दस्तो  
 दस्ता ३१ दस्तो दस्त ३२ दस्तो दस्त ३३ दस्तो दस्त ३४

नममयेमिफा ३०—पेड में अमन खरबिन बैसा दई,  
 वास्तवर दस्त का वंग लीकन खलना दस्त न होना ।

प्यास, थोड़ा थोड़ा पाना पाना खाने पीने के बाद के ।

दस्ता के कारय वहुन कमजोरी, अस्थिरता, वदन में दाह,

आसैनिक ६ या ३०—अजीयुं पदायुं मिले दस्त,

कमजोरी लानेवाला पसीना दस्तो ।

के दिना में गरमी के कारय या फलमूल खाने के कारय दस्त,

अजीयुं पदायुं मिले दस्त, पेड का फूलना, पेड में दई, गरमी

वापना ६ या ३०—पीले रंग के बिना दई के पवले



[illegible]

पुनर्विद्या है वा ३०-आदि प्रिये देवा, ह्येसा  
देवता का रंग रूप अस्वरूप रङ्ग, रंग न रंग का वर्ण, वा  
नैल का पत्ती काज का रंग आना ।

नक्षत्रोत्पत्ति ३०-३२ में ज्ञान, खरिबने देना देना, वास्तव्य देना का योग निकन खोला देना न होना । पञ्चोत्पत्ति ३३ में

आर्षिक ६ पा ३०-अर्वाणु पदायु मिले  
 दलार् के कारण बहुत कमजोरी, अस्थिरता, वजन में  
 घात, थोड़ा थोड़ा पानी, खाने पीने के बाद की।

कमजोति जालेवला परोना इत्यादि ।

वापना ६ या ३०-पूले रंग के बिना हई के पहले  
अजीर्ण पदार्थ मिले हस्त, पेड का फूलना, पेड में हई, गरमी  
के दिनों में गरमी के कारण या फलमूल खाने के कारण हस्त,  
कमजोरी जानववाला पसोना इत्यादि।

बसन्त शीतवायुवैश्विक विक्रान्त ।

एकदिवस ३०-कविचयन ३ साय १२

कलना ।

कोलि-सोनिगा ३ गा ६-कविचयन और प्रार्थना  
साय ही जरायु की घोषणा हो तो इसे देना चाहिये ।

एकदिवस ६ गा ३०-बहुत तेज कविचयन, यकीन  
लैडी बैसा मल, पेड में दई इगारि ।

हार्डिस्टि १५-साधारण कविचयन में इससे  
लाभ होता है ।

## अविचार ।

( Diarrhoea )

गमविषय में कविचयन की तरह अनेक बार पतले दस्त  
भी शिकार हो जाते हैं । इससे तत्कालिक भले ही अवि  
चार हो पर गमविषयों के लिये यह विशेष खतरनाक बीमारी  
है । पतले दस्तों के कारण शरीर ही वह कमजोर हो जाता  
है और अनेक बार गमपात्र तक ही जाता है । इसलिये दस्त  
बन्द करने के लिये ज़रूर कोई दवा देनी चाहिये ।

## चिकित्सा ।

एलेज ३०-सुखद दस्त, पेड में कल कल आवाज  
दस्त के साथ वायुका निकलना, जल्दी जल्दी पाखाने दौड़ना



संज्ञा दीना ।

योन में प्रवेश, योनिका कुल उठना और उसका बाध रहना ।

प्रयुक्तिपद ६-योनिक योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु ।

प्रयुक्त योनि दीना और उसका कर्मात्तु योनि ।

कर्मात्तु ६ यो ३०-योनिक योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु ।

विशेषण ।

यह दीना है ।

यह योनि दीना है और योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु ।

यह योनि दीना है और योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु ।

योनिक योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु ।

( योनि )

योनिक योनि कर्मात्तु ।

"योनिक" योनि ।

योनिक योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु ।

योनिक योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु ।

योनिक योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु ।

योनिक योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु ।

योनिक योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु ।

योनिक योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु ।

योनिक योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु ।

योनिक योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु योनि कर्मात्तु ।



लाभदायक है।

होता है। योनिदार को उठ पाती से घोंस रचना भी बहुत कर, उसमें एक कपड़ा निगोहर योनि में रखने से लाभ आनन्दक सेवना—सुदान का चूर्ण पाती में निभा, लाभ होता है।

रसदफन तथा सरलविषा आदि दवाओं से भी फायदा उनके अतिरिक्त पञ्चाशविषा, विषया, आयोनिषा, एक चर्चिया दवा है।

चोरिष ३ या ६-योनि में खजली होने को यह भी तथा खजली इत्यादि।

संस्कार ३०-योनि के चारों ओर कुलिसया उनमें जल निकलना और उसके कारण बहुत खजली तथा जल होना। लोङ्कोपौडिष ६ या ३०-योनिदार से सफेद कोबड़ खजली, उंक मारने जैसा जल इत्यादि।

पञ्चसिद्धि ६ या ३०-योनि के अन्दर और बाहर बहुत इत्यादि।

खजलाने से फूल उठना, शहर जैसा निकलना पदार्थ निकलना प्रोङ्कोपौडिष ६-योनिदार में खजली और गालोपन,

---

सदल होमिषायाधिक निकलना।

## गर्भावस्था में प्रसूति ।

(Painstaking during Pregnancy)

गर्भावस्था में स्नायुविकता और शारीरिक दुर्बलता, कम कर कपड़े पहनना, गरम स्थान में रहना इत्यादि कार्यों से प्रसूति आ जाती है और हिस्टेरिया रोगके से लक्षण प्रकट होते हैं। कुछ दिनों के बाद अपने आप यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यदि रोग साधारण हो तो स्नायुविकता के विषय में सावधानी रखने से यह आराम हो जाता है। रोग कठिन हो तो उसका इलाज करना चाहिये। प्रसूति आने पर रोगिनी को खूनी द्रव्य सुलाने, उसके कपड़े ठीक कर देने और उसके सुई पर उठे पानी के छींटे देने से यह होय में आ जाता है।

## चिकित्सा ।

एकीनाइट ३ X या ६-भयक करण प्रसूति आने पर या रोगका पुनराक्रमण रोकने के लिये इसे देना चाहिये।  
कोफिया ६-लायविक प्रसूति को रोगियों को यह रोग होना, बहुत उच्चता, ललेट में खोपन, स्वासक्य, उठना प्रसूति इत्यादि।  
चायना ६ या ३०-रक्तलाव जलित कमजोरी के

कारण यह रोग होने पर इसे देना चाहिये।

केमोपिला १२ या ३०-कोषक करण प्रसूति आने पर इसे देना चाहिये।

वक यह भीज्ञ है।

कहती है। अतः यह भीज्ञता है अतः वे लेखक का  
भीज्ञता है किता भी सब यह विज्ञता प्रती है

( Foulache during Pregnancy )

गर्भावस्था में दर्द ।

मूर्च्छा आने पर इससे भी काफ़ी लाभ होता है ।

एनिड फस है या ३०—रोगाधिक दुर्लभता है कारण

आनेपर इसे देना चाहिये ।

विजिटेल्स है—इसकी फसजोरी के कारण मूर्च्छा

या सदा उदास और दुःखित रहता ।

मालूम होता, माना वहाँ कोई ठीक हो गया है, विषाद बाध

इससेविज्ञा है या ३०—प्रिय जोरी का दर्द, ऐसा

विषयों को यह रोग होने पर इसे देना चाहिये ।

परसेटिला है या ३०—यस प्रकृति की कर्मजोरी

प्रिय रक्तसञ्चय होने पर इसे देना चाहिये ।

वैलेजोना है या ३०—एकीनाइट के बाद, खासकर

गालमाल, उच्चैः एक पराध आने पाने के कारण मूर्च्छा आता ।

नक्षत्रीमिठा है या ३०—युवक विज्ञता, परकाशयम

सबल होमिथोपिक विज्ञता ।

## चिकित्सा ।

कैमोमिला १२ या ३०—असह्य वेदना, किसी छेद  
दाँत से दई का शूल होना और एक ओर के समस्त दाँतों  
में दई का फूल जाना दई के कारण चौह या गालफा  
फूल उठना ।

कोफिका ३ या ६—बहुत दईके कारण अस्तिवता, ठ  
रह कर दईका आक्रमण ।

पल्मेटिला ६ या ३०—एक ओरको समूची चोड़का  
आक्रमण होना, सबरुण शील वेदना, शोमके समय  
दई का पड़ना ।

वेलेरिना ६ या ३०—प्रदाह और दपदपी होने पर  
इसे देना चाहिये ।

एन्टेगा मेन १४—दाँतके दईमें, लासकर लय शय  
दाँतके दई में इससे विशेष लाभ होता है ।

नक्सवोमिका ३०—छेद दाँतके दईकी यह भी एक  
अच्छी दवा है । इससे या कैमोमिला से लाभ न होने पर  
स्टेफोसिया ६ या ३० देना चाहिये ।

इनके अतिरिक्त एकीनाइट, कल्केरिया कार्ब और पॉप  
आदि दवाएँ भी आजमायी जा सकती हैं ।



## नसों का फूलना ।

( Varicose Veins )

गर्भावस्था में अनेक बार पैर आदि अंगोंकी नसें फूल जाती हैं और वहाँ सूजन सी चढ़ आती है । फूली हुई नसें गाँठ-गाँठ जैसी और नीले रंग की हो जाती हैं । गर्भ के कारण रक्त सञ्चालन को क्रिया में बाधा पड़ने से ही यह रोग होता है । प्रसव के बाद यह अपने आपही ठीक हो जाती है । रोगके समय ठंडे पानी से खुर नहाने और पट्टी या मोड़ों का व्यवहार करने से लाभ होता है ।

### चिकित्सा ।

- १ पल्सेटिला ६ या ३०—नसों के साथ समूचे अंगों का फूल जाना, आक्रान्त स्थान में दर्द, उस स्थान की नसों का रंग नीला हो जाना ।

अर्निका ६ या ३०—पल्सेटिला जैसे लक्षणों में इसके भी लाभ होता है ।

लेवेसिम ६ या ३०—पल्सेटिला से दर्द और सूजन कम हो जाने पर भी यदि नसों का नीलापन दूर न हो तो इसे देना चाहिये ।

नक्सबोमिया ३०—मज्जित, दधानीर, चित्चिट्ठ स्वभाष इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।



में एकोनाइट, केमोमिला, पल्सेटिला या फोस्फरस से विशेष लाभ होता है ।

वेल्लेडोना ६ या ३०—एकायक दर्द का शुरु होना और एकायक गायब हो जाना, हिलने डोलने से दर्द का बढ़ना ।

अर्निका ३ या ६—मोच आने या छिल जाने जैसा दर्द हो तो इसे देना चाहिये ।

ब्रायोनिया ६ या ३०—सुई चुभने जैसा दर्द, खास कर बायीं ओर हिलने डोलने से दर्द का बढ़ना, स्थिर रहने पर आराम इत्यादि ।

नक्सवोमिका ६ या ३०—कङ्जित, आलसी की तरह सदा घर में बैठे रहना, चाय, काफी आदि, उत्तेजक पदार्थों का व्यवहार करना इत्यादि लक्षणवाले रोगियों को इससे विशेष लाभ होता है ।

पल्सेटिला ६ या ३०—नम्र या मन्दशील प्रकृति का स्त्रियों को यह रोग होना, दर्द के कारण स्थिर होकर बैठ न सकना, आराम के लिये रघर उघर घूमना इत्यादि ।



1 1 1 1 1

1 1

1 1

1

नक्सवोमिका ३०—परोमें अकड़न, शिरमें दद, कांझ-  
यत, चदहज़मी और मिचली इत्यादि ।

## अनजान में पेशाव ।

( Incontinence of Urine )

मूत्रयन्त्रों पर गर्भका दबाव पड़ने से स्त्रियों को पेशाव की शिकायत पैदा होती है । कभी कभी उनकी पेशाव रोकने की शक्ति कम हो जाती है, कभी बूँद-बूँद पेशाव होता है और कभी अनजान में पेशाव हो जाता है ।

## चिकित्सा ।

पल्सेटिला ६ या ३०—बारंबार पेशाव का वेग, घूमने या बैठने पर अनजान में पेशाव, पेटमें तन्नाहट इत्यादि ।

बेलेडोना ६ या ३०—बहुत कष्टके साथ थोड़ा पेशाव होना, पतली धारमें पेशाव होना, पेशाव रोकने की शक्ति बिल्कुल न होना, सदा अनजानमें बूँद-बूँद पेशाव होते रहना ।

साइना २००—पेटमें कृमि होनेके कारण यह शिकायत हो तो इसे देना चाहिये ।

सल्फर ३०—दिनमें बारंबार पेशाव करना. रातके समय अनजान में पेशाव ।



पन्सेटिला ६ या ३०—उदास रहना और रोना, पाका-  
शयमें गड़बड़ो, अनिद्रा. वात करने की इच्छा न होना, शिरदर्द  
और कलेजे में जलन ।

सल्फर ३०—भूत व्याधि, धार्मिक विषयों में बहुत  
उत्क्रांता, अपनी मुक्तिके लिये चिन्तित रहना, वातचीत करते  
समय खास-खास नाम या शब्द भूल जाना, क्रोधी स्वभाव  
इत्यादि ।

आवश्यक सूचना—इस तरह की शिकायत पैदा होने  
पर लोग ओम्हाओं से भाड़फूक करवाते हैं या गण्डा ताबीज  
बनवाते हैं । इन कामों में समय और शक्ति व्यय न कर,  
(१) तुरन्त किसी चिकित्सक को सलाह लेनी चाहिये ।

## गर्भावस्था में अनिद्रा ।

( Sleeplessness during Pregnancy )

गर्भमें बच्चेके दिलने डोलने और स्नायविक उत्तेजना के  
कारण गर्भावस्था में अनेक बार स्त्रियों को यह रोग हो  
जाता है ।

## चिकित्सा ।

वैलेडोना ६—निद्रालुता होने पर भी नींदवा न जाना,  
नींद लगते ही चौक पड़ना इत्यादि ।



## चिकित्सा ।

अर्निका ३ या ६—रेला मालूम होना मानो पेटमें बच्चा झाड़ा पड़ा हुआ है, पेटका टटाना, जो मिचलाना और कै होना ।

ओपियम ६—बच्चा बड़े बेग से हिलता डोलता हो तो इसे देना चाहिये ।

लाइकोपोडियम ६ या ३०—यह भी एक अच्छी दवा है ।

कोनायम ६—भ्रूके हिलने डोलने से नॉइ न आती हो तो इसे देना चाहिये ।

सोरिनम ६—गर्भ में बच्चे का हिलना डोलना, साथ ही पेटका फूलना ।

सीपिया ६ या ३०—गर्भ में बच्चे का हिलना डोलना-उसके कारण पेटका टटाना, स्पर्शानुभूति ।

धूजा ३०—भ्रू-सञ्चालन के कारण नॉइका न आना मज्जस्थली में दर्द, पारंपार पेशाब का देग इत्यादि ।

माइरिस ६—इस दवासे भी अनेक बार बहुत लाभ होता है ।

## गर्भावस्था के गन्धान्य उपमर्ग ।

खाँसी-गर्भावस्था में निजों का गन्धक या प्र  
गर्भा को खानी है इसका इलाज दुग्ध करना चाहिये, फोले  
अनेक बार इसके कारण गर्भ पतन हो जाता है । गर्भा  
साथ व्यवहार, गलेमें सुदुसुझाव और दर्द होने पर एक  
नाइट ६ । गलेमें दर्द, शिर्षमें चक्कर, मूगी और कष्टकर खाँसी  
शामके समय और रातमें खाँसी का बढ़ना-बढ़ोत्तना ६ । गले  
सुदुसुझाकर अनवरत खाँसी आने पर रिउमेक्स ६ । मूगी  
खाँसी, छातीमें दर्द और भार मालूम होना, थूक जैसा सफेद  
कफ निकलना-फोस्फरस ६ । अनवरत मूगी खाँसी, नेटों  
पर खाँसीका बढ़ना, उठ बैठने पर आराम मालूम होना आदि  
लक्षणोंमें हायोसायमस ६ । इनके अतिरिक्त इपोकॉक, पल्से  
टिला, सीपिया, स्टिकटा और कस्टीकम आदि दवाओं से भी  
काफी लाभ होता है । “खाँसी” देखिये ।

अरुचि—गर्भावस्था में अनेक बार साधारण मोजक  
पर अरुचि हो जाती है और खड़ी मिट्टी, खपड़े, खटाई तथा  
चटपटी चीजें खाने की इच्छा होती है । खड़ी मिट्टी खानेमें  
इच्छा हो तो कलकेरिया कार्व ६ या ३० । जली हुई मिट्टी, या  
खपड़े या सौंघी चीजें खाने को इच्छा हो तो कर्वोवेज ६ या  
३० । कच्चियत, साथ ही तीती चीजें खाने को प्रवृत्त इच्छा  
हो तो नफसवोमिका ३० ।





होता है।

गिनत और बाधोनि ॥ आदि दशाओं से इस रीत में नाम-  
एकीनाट आर्तिनाट, दोगोनाट, मरकस, कोरकस, नरस-  
दुर्बलता आदि करणों से नामधरेया में दशास कष्ट होता है।

दशास दृष्ट-धोला, अधिक धूमना, अजोली, लायविक


दशास भी व्यवहार की जाती है।

बादल, आर्तिनाट, वेलेडोना, एलेडिला और लककर आदि  
प्रधान दशा है। लज्जालुलार नरसवोमिका, मरकस, एको-

कलेने में धडकन—विजिडलिस ३ या ६ इस रीत की

होता है।

धूम कर उसका चूर्ण आदर में मिला कर लगाने से लाभ  
उत्पन्न तथा कजिजयत होने पर नरसवोमिका ३०। सुहाना  
टिक एलिड ६। एट नाम, एचन कि ११ में गड्ढाई, मुँह में  
बोम में उत्पन्न, निगलने से तकलीफ इत्यादि लज्जालु में नर-  
मक्युटियस चल या मक्युटियस बाधवस ६। मुँह और  
बाहिरे। उत्पन्न के साथ मुँह में वद्व और बहुत लार बहे तो  
दवा है, परन्तु नामधरेया में इसका अधिक सेवन न करना  
इत्यादि लज्जालु प्रकट होता है। वोरकस ६ इसकी अजोली  
मुँह में जलन, अठवि, लारका, वदना, निगलने में तकलीफ  
अनियमितता के कारण, मुँह में उत्पन्न हो जाती है। लायवो  
मुँह में जलम—पाकाशय के गोलमाल या आहारदि की



1. የገንዘብ ስጦታ

३५ वा प्रायश्चित्तः ।  
 यन्मन्त्रिकं ऋग्विष्णुशिवं वा  
 विमिश्रिकृतं वा । शोकं वा दुःखं वा  
 हर्षं वा । सदा हरे नमः कर्तव्यं । ३५ ।

बोधि में जन्म ही ज्ञान या सङ्गम पदार्थ ही ज्ञान पर दृष्टिस्तिव  
 ३ का तेषां और दृष्टिस्तिव लोभान का पाश प्रयोग करना  
 बाह्य। स्वतः ज्ञान के कारण शुद्ध ज्ञान दर्श ही वा  
 कोनायम ३। प्रत्यक्ष के कारण तत्कालीन हीन पर ध्वनिर्ज्ञान।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥







दई, चौबे की और दवाव सा मालूम होना, निवर्त्ता या के, ऐस! मालूम होना मानो रीतिना बेहोश हो जायगी, जाड़ा और बुखार इत्यादि ।

वेहेडोना ६ या ३०-बलपेट और जाँघो में असह्य वेदना, ऐसा मालूम होना मानो पेटकी सब चीजों बाहर निकल पड़ेंगी, कमर में दूँट जाने जैसा दई, कीकी या फूला हुआ बेहोश, पेटव रक्तस्राव, रून का रंग न पड़व चमकीला न काला ।

होपसिपमस ६ या ३०-समूचे शरीर में आनाप या साँचन के साथ गर्मबाव, बेहोश हो जाना, हलके लाल रंग का रून निकलना, रात के समय रोग लक्षणों का बढ़ जाना ।

खोटिना ६ या ३०-गाँवा, काला और गाँव जैसा रून निकलना, कमर में दई, शीतर से योनिद्वार की ओर दवाव पड़ना इत्यादि लक्षणों में और इपोकिक के पाद इससे विशेष लाभ होता है ।

चापना ६ या ३०-दुबल और कमजोर रियों की गर्मबाव होना, यह रक्तकर रक्तस्राव, प्रसव वेदना जैसा दई प्रथवा जगु में छावोप जैसा दई, सुखी वन्दलित, बेहोश, शरीर का ठंडा पड़ जाना इत्यादि लक्षणों में से





वे विशेष लाभ होता है। लाल रंग के रक्त स्राव में आर्सेनिक तथा पोटैशुम से लेकर सल्फर भाव तक के गर्भपात में सीपिया महीने के गर्भस्राव में कोकस, सेबोइटा, सिरेली और यूआ, महीने के गर्भस्राव में एपिस और कैलीफॉर्न, तीसरे या चौथे पहले महीने के गर्भस्राव में एपिस और वाइबर्नम, दूसरे भाव होने का भय मालूम हो तो इसे ही देना चाहिये।

संदर्भ ६ या ३०—भावी बीज उठाने के कारण गर्भ-

मर्द, स्तन में दर्द, कमर में दर्द, थिर में चक्कर, इत्यादि।  
की दिक्कतों को यह प्रिकापव होता, अधिक, रक्तस्राव, प्रवेत क्लोस्ट्रिया काई ६ या ३०—मोटे और धूलधुले शरीर

में ही पसोना आ जाना इत्यादि।  
खुजली, निरामित समय के पहले श्रुतस्राव, साधारण परिधम को यह रोग होता, प्रवेत मर्द, के साथ योनि में दर्द और सीपिया ६ या ३०—गौर रंग की दुबली पतली स्त्रियों लता, बारंबार प्रेयाय का वेग, मूत्रनाली में जलन।

कोयलिस ३ या ६—गर्भस्राव के बाद फूल का न निक-

रानमें अस्थिरता इत्यादि।

के कारण गर्भस्राव का उपक्रम, ताक खुजली, निद्राहीनता सिनापन ३ या ६—पर फिसलने या कमर मुड़क जाना

सबसे हीमयोपेथिक विकार।





चाहिये । दंड, बैठक, मुद्गर को जोड़ी हिलाना, कुस्ती लड़ना आदि ऐसी कसरतें स्वास्थ्य के लिये बहुत अच्छी हैं । वेनेट और मेकफेडन आदि पाश्चात्य व्यायाम शास्त्रियों की कसरतें भी की जा सकती हैं । खुली हवामें अपनी शक्तिके अनुसार अथवा जब तक कपाल पर पसीना न आजाय तब तक कसरत करना चाहिये । जिन्हें ऐसी कसरत करने में कोई असुविधा हो, उन्हें सुबह शाम खुली हवामें घूमने का ही अभ्यास करना चाहिये । घूमने की कसरत भी बहुत अच्छी कसरत है । इसमें भी शरीर के समस्त अंगों को कसरत हो जाती है । घूमते समय सीना निकाल कर जवाँ-मर्दकी तरह तेजो से चलना चाहिये । वृद्धों के लिये भी घूमने की ही कसरत सबसे अच्छी है । जो रोगी हों या बिलकुल ही न चल सकते हों वे गाड़ी में बैठकर घूम सकने हैं । कई योगासन भी व्यायाम का काम देते हैं । कसरत चाहे जिस तरह की हो अपनी शक्ति देखकर ही करनी चाहिये । जिस तरह अधिक परेशम से हानि होती है, उसी तरह अधिक व्यायाम से भी हानि होती है ।

मल मूत्र—मल मूत्र तथा छींक, प्यास, भूख आदि शरीर के अन्यान्य वेगों पर उचित ध्यान देना चाहिये । सुप्तबिद्योने से उठने से मल त्याग से निवृत्त हो जाना चाहिये । सुबह मल त्यागकी आदत न डालने से अतमय में रहने लिये दोड़ना पड़ता है या वेग को रोकना पड़ता है, जिससे या तो कामना

र र देवे देना चाहिये ।

या ऊँचे नीचे पर पड़ने के कारण रक्तलाव आरम्भ होने  
आनेको ६ या ३०-निमन, चोट लगने, या सी चोट लगने

विकसित ।

देवाएँ एहदर की जाती हैं:—

देवाएँ देनी चाहिये । रक्तलावसे साधारणतः निम्नलिखित  
परिमाणु तथा दूर्य वरीकर वर्द्धता जाय, वो गर्भलाव को ही  
होता है । यदि ग्रीध रक्तलाव न बन्द हो जाय और रक्त का  
गर्भगत होता है, उन्हीं कारणों से जरायु से रक्तलाव भी  
इसके कारण गर्भलाव तक हो जाता है । जिन कारणों से  
रक्तलाव होता पड़ता है सांघातिक होता है और अनेक बार  
जरायु आदि स्थानों से रक्तलाव होता है । इससे जरायु से  
गर्भवस्था में अनेक बार नाक, फेफड़ा, एकाग्र्य और  
( Bleeding during Pregnancy )

गर्भवस्था में रक्तलाव ।

—

चाहिये ।

जाता है । देवाएँ अवस्थाविचार घटते में तीन बार देनी  
पड़ती या बरफ वर्द्धता से रक्तलाव और गर्भलाव होता एक  
को चित सुलाकर योनिद्वार और तलपट पर ठाढ़ पानी का  
आवरणक सुचनी—रक्तलाव आरम्भ होते ही रोगिनी

सबल होमयोपैथिक विकसित ।

ବୁଦ୍ଧି, ସୃଷ୍ଟି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣ, ମନ, ବଳ, ଦୀର୍ଘତା, ଶରୀର, ଆୟୁ, କର୍ମ, ଭୋଗ, ବିଶେଷ, ଅନ୍ୟ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥

॥ श्री कृष्णाय नमः ॥

रक्तक्षायका वर्तना इत्यादि लक्षणों में और रक्तक्षय के बाद

ପଦ୍ମ ଗୀତା, ଶରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବେ ପଢ଼ିବା ଫଳ

तन्द्राजिता, वेदोद्या, वेदरा कीर्ति, इत्या और वेदर का बीजा

राजपूत ३ या ३०-कमरीत, शिर धरि, कुत्ता

एतत्तु त्वत्तु त्वत्तु त्वत्तु ।

भाष्य टीका भाग ५ अथ भाग ५ कविवर्य, गुरुदे

गह्वरे जल रंगका चहुन सा जून निकलना, फिर मैं हूँ, देख।

अप्राप्ति ६ वा ३०-कमर में जोरों का दब, लायती

ਭੀਮ ਫੜੇ ਜੋਗਾ ਗਹਿਰੇ ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

કચ્છીયો ૧૨ થી ૩૦-ફોનિકાકે જે ગણના થાય

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible][illegible]

इस अति अनवरत रक्तक्षत्र, गर्जन प्रिगर्ज, प्रसन्न की गद्ग

1982 2215 216 1212 2 1212-08 12 3 2121212

1. 비밀취급증 발급대상자

प्राप्त की देना चाहिये । तबसे और अधिक से ३३ ३३ ३३  
 आग्रहपूर्वक सुचना-दिनांक १९३३ ३३ ३३ ३३  
 तथा ग्राहकों द्वारा से भी अवगत होना चाहिये ।  
 एवं अधिकारी, अधिकारी, अधिकारी, अधिकारी, अधिकारी  
 काय होना, ग्राहकों की आवश्यकता ।

होना, दिनांक १९३३ से १९३३ ३३ ३३ ३३ ३३  
 से १९३३ ३३-३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३  
 होना । फल से प्राप्त होना से १९३३ ३३ ३३ ३३ ३३  
 होना और फल १९३३, १९३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३  
 फल ३३ ३३-३३ फल ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३  
 होना है ।

परिणत के कारण १९३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३  
 होना ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३  
 ग्राहकों से ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३  
 होना ३३ ३३-३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३  
 ग्राहकों, फल से ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३

कम ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३  
 निकल ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३  
 फल ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३  
 होना ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३  
 होना ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३

सर्व होना ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३

से कुछ बाहर निकल पड़ेगा ।

और एकाएक गायब हो जाना, आवाज और रोशनी परतपूत न होना, पोट और पेट में दर्द ऐसा मालूम होना मानो पेट

बोलिनी ६ या ३०-एकाएक दर्द का आरम्भ होना

चिकित्सा ।

गर्ती रहता ।

तरह इस वेदना के साथ किसी तरह का खप भी होता।  
आरम्भ होकर गर्ती लोप हो जाती है । प्रकृत प्रसव वेदना की  
रीखत वर्तनी जाती है, अंजी प्रसव वेदना बायीं के नीचे  
गर्ती रहता । प्रकृत प्रसव वेदना आरम्भ होने के बाद उस-  
है । यह दर्द वास्तविक प्रसव वेदना की तरह अनवरत बना  
अंजी वेदना होती है और इसके कारण उन्हें बहुत कष्ट होता  
प्रसव के कुछ दिन पहले खियों को प्रसव वेदना जैसी

( False Labor Pain )

अंजी प्रसव-वेदना

परफ वर्तने से लाभ होता है । रोशनी की स्थिर और स्थान  
भाव से सुलभ रखना चाहिये । जोख और हाथों के ऊपर  
भाग को कमाल से कसकर बाँध देने पर भी लाभ होता है ।

सख होमियोपैथिक चिकित्सा ।



पेट खाली मालूम होना इत्यादि ।

बैला दई, पै से पैर को दया रखने पर आराम मालूम होना,

सुनिपचा ६ या ३०-पेट और पाँउ में बारंबार प्रसव

निक दुर्बलता ।

ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाना, शारीरिक और मान-

वैभवसिपुस ३०-प्रसव बेइजा बिलो बेइजा, दई का

रुट कर दई, बायें स्तन में दई, मानसिक विकार इत्यादि ।

विभिन्नविक्रिया ६ या ३०-पेट को पेशियाँ में रुट

रुक्माव, रुट बार दई के साथ मल मूत्र का वेग मालूम होना ।

वक्खवोमिका ६ या ३०-बड़ा कठिनात, विडविड

में आराम मालूम होना ।

वक बिट या बेउ न सफा, बजने फिरने से और खोती हवा

फसोदिजा ६ या ३०-दई के कारण अधिक समय

पानल छा हो जाना और नींद न आना ।

कोफिया ६ या ३०-पेट में अवयव दई, दई के कारण

इत्यादि ।

साथ ही अधिक पेशाब होना, बेइजा, दई के कारण विज्ञाना

कमोमिजा १२ या ३०-पेट में मूत्र जैला अवयव दई,

वक दई फौल जाने पर दई देना चाहिये ।

रोज रात के समय पेट के ऊपरी हिस्से से लेकर हाथ पैर

कोलोफोइलस ३ या ६-गह एक गहिजा दया है ।

बदल होमिरोपिथिक चिकित्सा ।



लिखित दवाओं का प्रयोग करना चाहिये ।

होने से विज्ञान की और प्रसूती की कष्ट हो रहा हो, तो निम्न-

प्रसव वेदना आराम होने के बाद यदि बच्चे का जन्म

सामान्य करना पड़ता है । अस्तु ।

कहा, उन्हीं प्रसव के समय शायद ही किसी दुर्घटना का

जंगली जालि की रमायण, जो सभ्यता के दलदल में गड़ी

प्रसव के समय विद्यार्थी के प्राण पर आ गती है । मामूली और

आलस्यमय जीवन व्यतीत करना आदि अनेक कारणां से

चाहिये, परन्तु अनियमित जीवनचर्या, कसकर कपड़े पहनना,

भाषिक नियम है । इसमें प्रसूती की विधि कष्ट भी न होना

गर्भ के अन्दर बच्चे का जन्म हो जाना चाहिये । यही स्वा-

प्रसव वेदना आराम होने के बाद अधिक से अधिक छः

( Labor Pains )

प्रसव वेदना ।



जाने की सम्झना चाहिये, कि प्रसव काल समीप आ गया है ।

अधिक जोर से होने लगता है । दर्द आगे बढ़ती बढ़ती होने

अधिक समय के अन्दर से होता है, बार की बढ़ती बढ़ती और

लगाना आदि प्रकृत प्रसव वेदना के लक्षण हैं । यह दर्द पहले

मुँह थोड़ा थोड़ा खुलने लगता और उससे पानी निकलने

होता और गायब हो जाना, हर बार दर्द के साथ जराबु का

सरल दैर्घ्याधिक विवरण ।



देना चाहिये ।

• होने या छाती पीठ और ऊपर की ओर दई फैलने पर इसे

लेज्योपियम २ या ६—अप्य का मुँह बहुत कड़ा

पसेटिला देने पर काफी लाभ न हो तो इसे देना चाहिये ।

सिकेरो ६ या ३०—पसेटिला जैसे लवण, लेकिन

जाना है ।

या अस्वाभाविक अवस्था में होता है तो यह सीधा हो

जाता है । २०० कमकी देवा देने से यदि गर्म में पचवा देना

खुराक देने से प्रसव वेदना का जोर बर्तकर शीघ्र प्रसव हो

शीघ्र प्रसव करने की अच्छी देवा है । इसकी दो तीन

जाने की इच्छा रखाने लवणों में इसे देना चाहिये । यह

हृदय का कर्पण और प्रवास रोध का भाव, खली देवा में

का अन्तर दे देकर दई का होना, उचरोचर दई के कारण

पसेटिला ६ या ३०—वृद्ध धोमा और वृद्ध समय

में एक सख्य, चहटा लाल, लहरावा रखाने ।

ओपियम ६ या ३०—दई का एकाएक रुक जाना, और

उठा चमड़ा ।

अकड़न जैसा दई, दसुतो की सरदी लग जाना, सुखा और

नरस मुस्केटा ६ या ३०—अनियमित, धोमा और

एकड़ रखने जैसा दई ।

मालूम होना मानी प्रसव न होना, पीठ और जाँघों में कसकर

सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

सिक्क उत्तरा ।

एक गज लाल, चिह्नित रंग, अक्षरों और मात्रा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १२ ॥ ३०-कवचं ध्यात्वा सर्वं भूयः शिवम् ॥

। ॥२५॥॥॥

॥ श्री गुरुः ॥

की शिक्षाएँ पूरा होती हैं, और काम-काजी उन्हें मजदूरी भी

प्रसन्न है, प्रमद शरीर पर विराट की भाँति गगन पर फैला

(Continued on page 10)

(Sporadic Pain, Cramps, Convulsions)

ଆମର ମନେ, ଶ୍ରୀମତୀ

1. የግንባታ ሥራ ላይ የሚሳተፉት ሰው

श्री गुरुभ्यो नमः । ॐ नमः शिवाय । ॐ नमः शिवाय । ॐ नमः शिवाय ।

[illegible][illegible]

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE FBI MAR 19 1968

በጊዜ ላይ ይገኛል፡፡

1942-1943

1911年，在武昌发生了辛亥革命，推翻了清朝的统治，建立了中华民国。

[illegible]

1970年1月1日

1. 姓名：王小明

कमरे से, जहाँ वे सा साधारण रहस्यवाना है। पेशावर के लोग को भी  
कमरे से निकाल दिया जाता है। इन पागलों के लोगों का संकलन से  
कमरे से निकाला जा सकता है।

[illegible]

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

दिलेडोना ६ या ३०—पेट में दर्द मानो सब कुछ बाहर निकल पड़ेगा, शरीर में खींचन, चेहरा लाल, बहुत पसोना, अर्धअचेतनावस्था, मुँह से फेन निकलना, अनजान में मलमूत्र त्याग, पास के आदमियों को मारने या काटने दौड़ना ।

हायोसायमस ६ या ३०—बेहोशी के साथ बहुत खींचन, भागने का चेष्टा, श्वासकष्ट, छाती में तकलीफ मालूम होना, चिकार लक्षण ।

स्त्रेमोनियम ६ या ३०—हाथ पैर में खींचन, प्रत्यक्ष तोतला कर यातें कटना, दीर्घ निद्रास, पायलों का तरल हसना और गाना ।

इग्नेशिया ६ या ३०—बहुत उदासी, शरीर और अकड़न ऐसा मालूम होना मानो तबस रुक जायगा इत्यादि ।

क्युलस ६ या ३०—झों में खींचन या झकड़न तब-पेट में झकड़न, चेहरा लाल और गरम ।

ओपियम ६—भय के कारण रोग, सन्तुष्टि मर्त में आलोपिक स्पर्दन, बेहोशी, चेहरा नीचा झकड़ने के साथ श्वास प्रत्यास में घटताहट ।



क्युप्रमेट और साइक्यूटा ६—यह दोनों भी इस रोग की अच्छी दवाएँ हैं ।

मूर्च्छा या बेहोशी—प्रसूती मूर्च्छित हो जाने पर लक्षण अनुसार एकोनाइट, अर्निका, चायना, आसैनिक, कैफा स्ट्रेमोनियम और इग्नेशिया आदि दवाएँ व्यवहार की जाती हैं । "मूर्च्छा" देखिये ।

## प्रसव ।

( Labor )

भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रसव कराने की प्रथा है । अनेक स्थानों में प्रसूती को उकड़ बैठाकर प्रसव कराते हैं । बंगाल में टेहु + ओर हाथों के बल उकड़ बैठाने की प्रथा है । विलायत में बायो करवट सुलाकर, दोनों पैरों के बीच में तकिया लगाकर प्रसव कराया जाता है । चित लेटा कर प्रसव कराने से प्रसूती को कष्ट नहीं होता, परन्तु प्रसव कार्य में अधिक समय लग जाता है ।

स्वाभाविक प्रसव में बच्चे का शिर पहले निकलता है । यदि हाथ पैर, चूतड़ आदि पहिले निकलते हैं, तो प्रसूती को बड़ा कष्ट होता है और अनेक बार दाईं डाक्टरों की सहायता लेन पर भी बच्चे या प्रसूती का प्राण संकट में पड़ जाता है ।

यदि बच्चे का शिर निकलने पर उसका चेहरा नोला पड़ जाय, तो उसकी गल में उँगली डालकर जरा बाहर खींच लेना चाहिए, ताकि उसका कन्धा बाहर निकल आये । शिर पकड़ कर भूल में भी न खींचना चाहिये । इससे बच्चे की गर्दन टूट जा सकती है । कन्धे निकल आने पर बच्चे का शेष शरीर अपने आप बाहर निकल आता है ।

प्रसव हो जाने पर खून में सने हुए कपड़े आदि बाहर कर देना चाहिये और बच्चे के मुँह में लार या इलेप्सा आदि भरा हो, तो उँगली डाल कर उसे साफ कर देना चाहिये ।

स्वाभाविक प्रसव में प्रसव के बाद करीब आधे घण्टे में फूल अपने आप गिर जाता है । उसे निकालने के लिये खींचा जानी न करनी चाहिये । अगर आधे घण्टे में फूल न गिर जाय तो पन्द्रह पन्द्रह मिनट के अन्तर से पलनेटिला ३० या सिनेली ३० का सेवन कराना चाहिये ।

## प्रसूति-परिचर्या ।

( Treatment of the Delivery )

प्रसव के बाद प्रसूती को शान्त भाव से रुका रहना चाहिये और उसे किसी तरह भी उत्तेजित न होने देना चाहिये । आवाज, तेज रोशनी, जोर से दात-चीन करना,

गाना बताना यदि सभी बातों से "सर्वप्रथम" प्रथम  
बातों पर सकती है ।

यदि प्रसूती को प्रसव के समय बहुत लम्बे हुआ हो और  
उसके कर्तों में मूजन तथा दर्द हो तो अनिका ६ या १० दिनों  
में तीन बार, तीन बार दिन तक मिला इन में तकलीफ  
हो जाती है । इस दवा का सेवन करने समय इसी का लेप  
( मर्जर टिप्पर एक भाग पानी १० ) तैयार कर जन्मेन्द्रिय  
पर पट्टी चढ़ाने से दर्द और मूजन शीघ्र आराम हो जाये  
है । यदि प्रसव के समय योनिमुक्त और उसके आस पान का  
स्थान फट गया हो तो अनिका लोशन के बदले केनेडुना  
लोशन व्यवहार करना चाहिये । इससे जन्म शीघ्र न  
जाने है ।

प्रसव के बाद प्रसूती का नौद आ जाने से उसकी तरु-  
लीफ बहुत कुछ घट जाती है । यदि मानसिक उत्तेजना के  
कारण उसे नौद न आये, तो एक दो बूँद काफिया दे देना  
चाहिये । यदि इससे भी लाभ न हो तो एकोनाइट ।

प्रसव के दो तीन दिन बाद तक या जब तक स्तन में  
दूध न हो तब तक उसे केवल दूध या शर्ती, साबुदाना,  
आरारोट आदि हलकी चीजें खाने को देनी चाहिये । बुखार  
न हो तो चौथे दिन से रोटी दी जा सकती है । प्रसूती को  
अधिक तादाद में घी या मसाले न खिलाना चाहिये ।  
इससे दस्त की बीमारी हो सकती है ।

भ्रमर में बाद कई गोटें तक चित्त होना चाहिये और पागलने पैशाच हो लिये भी न उठना चाहिये । इसके बाद दाहिनी या बायी कानवट लेटा जा सकता है । तीसरा दिन के ३ व प्रत्यक्षायित अवस्था में देखा जा सकता है । कल से कम ४ दिन लोरी गर है इसी तरह दिवांगत करिये । इसके बाद धीरे धीरे गरने पिरने का प्रयत्न करना चाहिये ।

उस तक प्रयत्न लोरी गर है इसे गर गर ले कर गर गर करना चाहिये । रातों में १० व १२ वीं हो कर गर गर गर गरती है ।

## चिकित्सा ।

वेलीडोना ३ या ६—लाल रंग का बहुत सा गरम रक्त साथ, कमर में जोरों का दर्द, मानों कमर टूट जायगी, पेट में दर्द, मानों पेट की सब चीजें योनिमार्ग से बाहर निकल पड़ेंगी इत्यादि ।

क्रोक्स ६ या ३०—काले रंग का चमकीला रक्तस्राव, साथ ही ऐसा मालूम होना मानों तलपेट में गर्भ अड़ रहा है इत्यादि ।

पन्सेटिला ६ या ३०—जरायु की क्रिया में गड़बड़ी थोड़ा थोड़ा दर्द, एक बार रक्तस्राव का बन्द होकर दुबारा फिर आरम्भ होना, श्वासकष्ट, हृदय का कांपना इत्यादि ।

केमोमिला ३०—चिड़चिड़ा स्वभाव, दोनों पेरों में फट जाने जैसा दर्द, काले रंग का चमकीला रक्तस्राव ।

इर्पाकाक ६ या ३०—उज्ज्वल लाल रंग का अन्तर्वरत रक्तस्राव, नाभी के पास कतरने जैसा दर्द, हवा साने की इच्छा, जी मिचलाना, कमजोर हो जाना इत्यादि ।

हेमामेलिस १X—रक्तस्राव बन्द करने की यह भी अच्छी दवा है ।

चायना ६ या ३०—बहुत अधिक तादाद में काले रंग का चमकीला रक्तस्राव, रक्तस्राव के कारण प्रसूती का

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

कमजोर हो जाना, मूर्च्छित होना, कान में भो भो आवाज, शिर में भार, छाथ पैर ठण्डे, चेहरे का नीला हो जाना इत्यादि ।

गर्भावस्था में "रक्तसाग" देखिये ।

### प्रसव के बाद दर्द ।

( After pains )

गर्भावस्था में भ्रूण की कृति से साथ साथ जरायु भी बढ़ता है । बच्चे का जन्म हो जाने के बाद जरायु फिर - फिर पुनः अपने रूप में आ जाता है । जरायु के इस संकोचन के कारण प्रसव के बाद तीन चार दिन तक प्रसव देनेवाले स्त्री को थोड़ा बहुत दर्द हुआ करता है । यह दर्द पहली बार के प्रसव में बहुत कम होता है । इससे बाद परवर्ती प्रसवों में उससे चार बढ़ता जाता है । अनेक स्त्रियों को किसी भी प्रकार के समय यह दर्द नहीं होता । अनेक स्त्रियों को इसे एक सप्ताह तक पीड़ित रहना पड़ता है ।

### चिकित्सा ।

चिकित्सा है या न, मुखारप पर जहद लगाकर हाथ रगड़ाना, खगुले शरीर का मन्दरेट में दर्द हटाने

केमोमिला ६ या १२—बहुत उत्तेजना, बेचैनी, असह्य वेदना, दर्द के कारण छुटपटाना और विल्लाना, चिड़चिड़ा स्वभाव इत्यादि लक्षणों में और अर्निका से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

नक्सवोमिका ३०—तलपेट में शून जैसा दर्द, दर्द के साथ पाखाने का वेग, दर्द के कारण हिलने डोलने में उर मालूम होना इत्यादि । केमोमिला के बाद इससे विशेष लाभ होता है ।

काफिया ६—स्नायविक उत्तेजना, बहुत जोरों का दर्द अथवा दर्द के बाद खींचन, समूचे शरीर का ठण्डा पड़ जाना इत्यादि ।

पन्सेटिला ६ या ३०—नम्र प्रकृति की स्त्रियों का रोग, जल्दी जल्दी दर्द न होने पर भी कई दिनों तक दर्द का मौजूद रहना ।

वेल्लेडोना ६ या ३०—एकायक दर्द का शुरू होना और एकाएक गायब होजाना, दर्द के कारण ऐसा मालूम होना मानो पेटसे सब कुछ बाहर निकल पड़ेगा, शिर पूर्ण मालूम होना, नोंद न आना, तलपेट भरा हुआ मालूम होना और टटाना ।

मिगेली ६ या ३०—बदन में बहुत दाह, गरमी घर-घर न कर सकना, बहुत समय तक दर्द मौजूद रहना,

जरायु में प्रयत्न संकोचन, बदबदार कतेद लाव इत्यादि। बहुत कमजोर और जिन स्त्रियों को बहुत बच्चे हो चुके हों, उन्हें इससे लाभ होता है।

त्रायोनिया ६-दिल्ले डोलने या जोर ने साँस लेने पर जब मालूम होना, मुँह सूखा इत्यादि।

जेल्लसीमियम ३ या ६—दीर्घकाल स्यागी वेज्जा,  
आस्थिरता, निद्रावस्था मे बहुराजाना इत्यादि ।

गन्टकम ६ या ३०-दिन में दर्द का दन्ड रहना। रात के समय दर्द होना, पेट में अकड़न वगैरह महसूस करने में आराम मालूम होना ।

प्रत्यय ये - १८ सजेट गाय ।

( Loch, 2000, p. 2 )

[illegible]



यह साव निकल कर, अन्त में बन्द हो जाता है। तब किसी को बहुत थोड़े दिन और किसी को अधिक दिनों तक हो सकता है।

यह साव स्वाभाविक रूप में होता हो, तो औषधोपचार की कोई आवश्यकता नहीं, परन्तु यदि साव बहुत दिनों तक जारी रहे या बहुत अधिक तादाद में हो या एकायक रुक जाय अथवा सरदी, खानपान के दोष या किसी अन्य कारण से उसके निकलने में बाधा पड़ जाय तो किसी उपयुक्त औषधि का सेवन करना चाहिये।

### चिकित्सा।

क्रोक्स ६ या ३०—बहुत अधिक तादाद में बहुत दिनों तक सावका जारी रहना, काला काला खून निकलना।

एकोनाइट ३X या ६—गहरे लाल रङ्गका बहुत रक्तसाव होने पर इससे भी बहुत लाभ होता है। इसे दो तीन दिन सेवन करनेसे प्रायः रक्तसाव बन्द हो जाता है।

कल्केरिया कार्व ६ या ३०—एकोनाइट से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये। जरायु में खुजली होने पर इससे विशेष लाभ होता है।

ब्रायोनिया ६ या ३०—किसी कारण से सावका रुक जाना, साथ ही शिरदर्द, शिरमें भार और पूर्णता, कमर में दर्द,

होना पड़ता है । दुर्व्यसन सभी घुरे हैं । हर हालत में, हर निगाह में घुरे हैं । स्वास्थ्य की सच्ची कामना रखनेवालों को इनके प्रलोभन में भूल कर भी न फसना चाहिये ।

सावधान ! स्वास्थ्य रक्षा के लिये इनके अतिरिक्त और भी अनेक बातों में सतर्क रहने की आवश्यकता है । बाजार से आगेवाली चीजों के साथ अनेक घार बड़े बड़े रोगों के बीज घर में घुस आते हैं, इसलिये सभी चीजें आनेके बादही काम में लायें । धोयी के यहाँ से आये हुए कपड़े भी घर में एक बार धो लेना लाभदायक है । जिस स्थान में प्लेग, हैजा, चेचक आदि संक्रामक बीमारियों फैली हो, वहाँ के लोगों से कोई सन्नग्ध मत रखो । उनके यहाँ की कोई भी चीज घर में मत आने दो । ज्वर और गरमी को बीमारीवालों से कोसों दूर रहो । उनका कोई भी कपड़ा या कोई भी वस्तु अपने काम में मत लाओ । अपने हृदय से सदा स्वस्थ रहने की कामना रखो और स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का दृढ़ता से पालन करो । ऐसी अवस्था में स्वास्थ्य के लिये हानिकर बातों का पता आपको अपने आप ही लग जाया करेगा और आप उनसे दूर रह सकेंगे ।

संक्रामक और स्पर्शक्रमक रोग—जों रोग जल वायु, दूध मक्खी मच्छर खटमल रुपये-पैसे, चिट्ठी-पत्रा धूलिकण आदि पदार्थों द्वारा एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँच जाते हैं वे संक्रामक

पतला काले रङ्गका वस्त्रदार पड़ेखाव, धिरमें दई, दईका

रसदस ६ या ३०-वहुत दिना तक पानी जेला

रसलाव होला रहे तो इसे देना चाहिये ।

कोलोफाईलम ६ या ३०-वहुत दिना तक अलजानम

इन्दी लवणों में सिकेली भी दिया जाता है ।

वस्त्रदार खाल होना, खाल लगाने के कारण अलम हो जाना,

बेलेडीना ६ या ३०-वहुत दिना तक पतला और

बाद इसे देनसे काफी लाभ होता है ।

कारण खाल तक जाय तो इसे देना चाहिये । पलटिला के

डॉकैमाया ६-सरदी लगने या पानी में सोनने के

होना है ।

इत्यादि लवणों में या बहुत कम खाल होने पर इसे लेना

बहुत तकलीफ का वह जाना, कुछ आराम मालूम होना

आधे धिरमें दई, पर ठंडे, पेयाव करने को प्रवल इच्छा, सोमके

रक जाना, साथ ही बुखार पास का होना अथवा न होना

या सरदी लगने या किसी दूसरे कारण से अचानक खालका

पलटिला ६ या ३०-मानसिक अवस्था का खराबी

देना चाहिये ।

के साथ गहरे लाल रङ्गका बहुत रक्तलाव होने पर इसे

पोडा पेयाव इत्यादि लवणों में या जरायु में ज्वालिका देना

सब होमियोपैथिक विकार ।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାଦି  
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାଦି  
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାଦି  
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାଦି  
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାଦି  
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାଦି  
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାଦି  
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାଦି

( ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ )

୧୧୧-୧୧୧ ।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାଦି  
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାଦି  
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାଦି  
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାଦି  
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାଦି  
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାଦି  
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାଦି  
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାଦି

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାଦି ।







•

• •

•



उल्लाह कर पेशाव करया आ सकता है।

से लाभ न होने पर किसी चतुर वित्तियक द्वारा सलाह है, परन्तु जलन होने पर सूँक देना ठीक नहीं। दवा के सेवन आवायिक सेवना—गरम पानी को सूँक दिया आ सकता कारण पेशाव बन्द हो जाने पर इसे देना चाहिये।

होप्योसोप्योस—मूत्राशय के पलायन या लकवे के हो जाने, दो में से किसी का भी वेग न होना इत्यादि।

ओपियम ६ या ३०—पेशाव और दस्त दोनों का बन्द इत्यादि।

जगने पर भी पेशाव का न होना, मूत्राशय में दर्द, कठिनाय नक्षत्रोत्थिका ६ या ३०—पेशाव का वेग, लेकिन जोर जलन होने पर इसे देना चाहिये।

कैथरिस ६ या ३०—गरम पेशाव का वेग और जान में पेशाव इत्यादि।

स्टाना, लाली और गरमी, दिलने डोलने या खोसने से अन-पुसेटिला ६ या ३०—पेशाव बन्द, तलपेट में जलन, लाभ न होने पर इसे देना चाहिये।

इक्विसेटम १५—वेडोना के लक्षण में और उससे नवाहट, पीठकी और दर्द इत्यादि।

पेशाव होना या निरुक्त हो पेशाव का न होना, मूत्राशय में वेडोना ३ या ६—गरम पेशाव का वेग, पीठ, थंडा,

सब होमयोपैथिक चकत्ति।

यह ही जाना इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये ।

समय रोग का वर्णन, पेट में दर्द, दस्त हो जाने पर दर्द को लगाने के कारण दस्त आना, रोगदूर के बाद या रात के उत्थान पर ६-पसोना तक जाने और ठंड या सरशी

या धी की पकी चीज खाने के कारण अतिसार ।

ठंड मालूम होना, रात के समय या बड़े दस्त होना, धी फेल उठना, अथवा मलद्वार में दर्द और केवल प्रलेप निकलना, पुरसेटिला ६ या ३०-बहुत ज़ोर लगाना, मलद्वारका

कारण दस्त, मल के साथ अजीर्ण पदार्थ निकलना इत्यादि ।  
चायना ३०-बहुत कमजोरी और रक्त का

## चिकित्सा ।

सबसे दूर करने की चेष्टा करना चाहिये ।  
लगते हैं । यह रोग बहुत ही ज़रा है । इसे निवर्तना लक्ष्य ही को अधिक धी या मसले आदि खिलाने से उसे दस्त आने बाद तक इनकी शिकायत न होनी है । कभी कभी प्रसव प्रसव के पहले पतले दस्त आने से अनेक बार प्रसव

( Diarrhoea after Delivery )

प्रसव के बाद दस्त ।

अतः होमियोपैथिक चिकित्सा ।



यह एक बहुत ही खराब और भयानक बीमारी है। इस का मूल कारण एक तरह का विष या जीवाणु है। पुरुषों की तरह प्रसूती की जननेन्द्रिय को दूषित होना प्रसव के बाद गन्दा रक्त या सड़ा हुआ स्राव उत्पन्न करता है और योनिद्वारा प्रसव रक्त, कथकर प्रसव, वीर्यकाण्ड की सहायता से प्रसव करता, मज्जाशरीरों का अन्तर्गता रह न फलना उत्पन्न और योनि में अल्प या प्रदाह, उत्पन्न के अन्तर्गता फलका उत्पन्न रह जाना और उसका वहाँ सङ्गता, प्रसव के बाद रक्त गन्दा

( Puerperal Fever )

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

प्रत्येक जनसे लाभ के बदले प्रायः दान ही लेता है। यदि हमें दिन के बाद प्रसूती पेड़ में रुई या गिर मारी हो की श्रिकार्यन करे तो एक दो साराक मायोनिपा देने से प्राय बहुत ही जाता है और तकलीफ नूर हो जाती है, यदि इससे लाभ न हो तो नक्सबोमिका, सरकर या कज्जियत की देवाओं में से कोई देवा चुनकर देनी चाहिये। एक या दो दिन में इससे भी बहुत न आय, तो मलद्वार में सुष्ठुम पानी को पिचकारी देना चाहिये। इससे तुल्य देवल हो जाया और रोगिणी को कोई हानि न होगी।

ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିକାଶ ।

रोग कहलाते हैं । जिन रोगों का विष स्पर्श से ही दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, वे स्पर्शाक्रमक या लरछुन रोग कहलाते हैं । हर्पिंग खाँसी और कर्णमूल प्रदाह आदि ऐसे ही रोग हैं । इसके अलावा कुष्ठ, क्षय, आन्त्रिक या टायफाइड ज्वर, चेचक, आरक्त ज्वर, न्युमोनिया, हैजा, रक्तामाशय, इन्फ्लुएन्जा आदि बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका विष उड़ कर भी फैलता है और छूने से भी, इसलिये यह स्पर्शाक्रमक और संक्रामक-उभयाक्रमक बीमारियाँ मानी जाती हैं । जिस समय ये बीमारियाँ फैल रही हों, उस समय इनसे बचने के लिये विशेष सावधानी रखने की जरूरत रहती है ।

इन रोगों से बचने के लिये नाक में रुई आदि लगाकर धूलिके कण साँस में जाने से रोकना चाहिये । इन रोगों से आक्रान्त रोगियों और उनके परिवारवालों से दूर रहना चाहिये । हैजा के रोगी की कै या दस्त तथा क्षय के रोगी का धूक यदि किसी तरह शरीर में लग जाय, तो उस स्थान को तुरन्त धो डालना चाहिये । रोगी के कमरे में खाने-पीने का कोई सामान या दवा न रखनी चाहिये । रोगी के कमरे में धूप, गन्धक, कपूर आदि डालना और फिनाइल छिड़कना चाहिये । हलवाई या बनिये को यह रोग हुआ हो तो उसके वहाँ से कोई चीज न खरीदनी चाहिये और जिस स्थान में ये रोग, जोरों से फैल रहे हों, वहाँ से आनेवाली सभी चीजें धोकर या गरम पानी में उबाल कर काम में लानी चाहिये । वहाँ

करने के लिये लौह संयुक्त दवाएं या चरफ का प्रयोग करना, प्रसव के बाद दस्तावर दवाएं खाना इत्यादि इसके उत्तेजक कारण माने जाते हैं ।

इस ज्वर की पहचान बहुत सहज है । प्रसव के तीन चार दिन बाद बुखार का होना और दिनों दिन उसका तेज होते जाना इसका प्रधान लक्षण है । बुखार आने के पहले शरीर और हाथ पैरों में ऐंठन, नाड़ा बहुत तेज़, जाड़ा लगकर बुखार आना, बहुत तेज बुखार, प्यास, पेट में बहुत दर्द और टटाना, समूचे शरीर में तकलीफ, पेट फूला हुआ, जुघाहीनता, मिचली और के, स्त्राव का एकाग्रक बन्द हो जाना या बदबदार स्त्राव होना, स्तन का दूध सूख जाना इत्यादि लक्षण भी प्रकट होने हैं ।

यह बहुत ही तेज बीमारी है । इसकी वृद्धि इतनी तेज़ी से होती है कि अनेक बार कुछ घण्टों में ही रोगिनी का प्राणान्त हो जाता है । ७-८ दिन से अधिक शायद ही कोई रोगिनी जीती है । जरायु से पीव जैसा पदद्वार स्त्राव निकलना बहुत ही पुरा लक्षण माना जाता है ।

### चिकित्सा ।

एकोनाइट ३ X या ६—रोग के आरम्भ में बहुत तेज बुखार जाड़ा, कपकपी, नाड़ी तेज़ और कटिन, शरीर

क्योंकि उनसे लाभ के बदले प्रायः हानि ही होती है। यदि पाँच सप्ताह के बाद प्रसूती पेट में दर्द या शिर भारी होने की शिकायत करे तो एक दो गुराक प्रायोनिया देने से प्रायः दस्त हो जाना है और नफलीक दूर हो जानी है, यदि इससे लाभ न हो तो नक्समरोमिका, सल्लर या फर्जियत की दवाओं में से कोई दवा चुनकर देनी चाहिये। एक या दो दिन में इससे भी दस्त न आयें, तो मलछार में सुसुम पानी को पिचकारी देनी चाहिये। इससे तुरन्त दस्त हो जाएगा और रोगिनी को कोई हानि न होगी।

## स्रुतिका ज्वर ।

( Puerperal Fever )

यह एक बहुत ही खराब और मयानक बीमारी है। इस का मूल कारण एक तरह का विष या जीवाणु है। परन्तु किसी तरह प्रसूती की जननेन्द्रिय का दूषित होना प्रसव के बाद गन्दा खून या सड़ा हुआ स्राव जरायु और योनिद्वार में जमा रहना, कष्टकर प्रसव, चीरफाड़ की सहायता से प्रसव करना, मूत्रस्थली का अच्छी तरह न फैलना जरायु और योनि में जखम या प्रदाह, जरायु के अन्दर फूलका टुकड़ा रह जाना और उसका वहाँ सड़ना, प्रसव के बाद खून बन्द,

वरने के लिये लौह संयुक्त दवाएं या वरफ का प्रयोग करना, प्रसव के बाद दस्तावर दवाएं ग्वाना इत्यादि इसके उत्तेजक कारण माने जाते हैं ।

इस ज्वर की पहचान बहुत सहज है । प्रसव के तीन चार दिन बाद बुखार का होना और दिनों दिन उसका तेज होते जाना इसका प्रधान लक्षण है । बुखार आने के पहले शरीर और हाथ पैरों में ऐंठन, नाड़ी बहुत तेज़, जाड़ा लगकर बुखार आना, बहुत तेज बुखार, प्यास, पेट में बहुत दर्द और टटाना, समूचे शरीर में तकलीफ, पेट फूला हुआ, जुघाहीनता, मिचली और कौ, स्त्राव का एकाग्रक बन्द हो जाना या बदबूदार स्त्राव होना, स्तन का दूध सूख जाना इत्यादि लक्षण भी प्रकट होने हैं ।

यह बहुत ही तेज बीमारी है । इसकी वृद्धि इतनी तेजी से होती है कि अनेक बार कुछ घण्टों में ही रोगिनी का प्राणान्त हो जाता है । ७-८ दिन से अधिक शायद ही कोई रोगिनी जीती है । जरायु से पीव जैसा बदबूदार स्त्राव निकलना बहुत ही बुरा लक्षण माना जाता है ।

### चिकित्सा ।

एकोनाइट ३ X या ६—रोग के आरम्भ में बहुत तेज बुखार, जाड़ा, कपकपी, नाड़ी तेज और कठिन, शरीर



## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

सूखा, पेट फूला और दर्द भरा, बहुत प्यास, जरायु में दूध तेज श्वासप्रश्वास, रतन ढीले, दूध का सूख जाना, स्नायु रुक-बन्द हो जाना इत्यादि ।

**विरेट्रम विरिडि १**—यह इस रोग की एक बढ़िया दवा है । रीचन या आक्षेप के कारण यदि पेट मालूम हो कि रोगिनो का प्राण शीघ्र ही निकल जायगा तो इसे पाँच पाँच मिनटके अन्तर से देना चाहिये । रीचन कम हो जाने पर दवा देने का समय भी बढ़ा देना चाहिये ।

**एपिस ६ या ३०**—डंक मारने जैसा दर्द, जरायु में प्रसव वेदना जैसी वेदना, प्यास का न होना, थोड़ा पेशाब प्रसव कष्ट, नाड़ी तेज और कोमल शरीर बहुत गरम, हाथ पैर ठंडे, स्नायु रुक-बन्द हो जाना और दूध सूख जाना ।

**अर्निका ३ या ६** कष्टकर प्रसव अस्त्रक्तियाँ गार प्रसव करना, गर्भ में फूलका अटक रहना, गर्भवती स्नायु शरीर और हाथ पैर ठंडे भावा गरम, गर्दन में मेंडन, पेट में दर्द, बहुत थकावट मालूम होना, जो मिनलाना, अर्निका आनदा प्यास का न होना इत्यादि ।

**आयूरिनिया ६ या ३०**—अर्निका जार, गर्भ में फूलका अटक रहना, गर्भवती स्नायु शरीर और हाथ पैर ठंडे भावा गरम, गर्दन में मेंडन, पेट में दर्द, बहुत थकावट मालूम होना, जो मिनलाना, आयूरिनिया आनदा प्यास का न होना इत्यादि ।

फट जायग. हिलने डोलने से दर्द का बढ़ना, मिचली, मूर्च्छा, अधिक प्यास, कब्जियत, मतलूसा और कठिन ।

कोफिया ६ या ३०—मानसिक उत्तेजना के कारण क्षुत्तिकाज्वर. जोभ गीली प्यास का न होना, प्रलाप. अनिद्रा निराशा. पेट में दर्द. स्पर्श बरदाश्त न होना ।

बेलेडोना ६ या ३०—जाड़ा, नाप और पसीना, पेटमें बहुत दर्द और तन्नाहट, दर्द का एकाग्रक गायब होना, स्नायु का बन्ध हो जाना या थोड़ा तादाद में बहुत बढ़वृद्धार स्नायु होना, प्रलाप शिर में दर्द. शिर में रक्ताधिक्य, चेहरा और आंखें लाल शोरगुल और रोशनी बरदाश्त न होना, नींद से चौंक चौंक पड़ना ।

रसटकस ६—जरायु में प्रदाह, निचले अंग में जयसन करनेवाला दर्द. बहुत बढ़वृद्धार स्नायु टायफाइड बुतार जैसे लक्षण इत्यादि ।

मर्क्युरियस कर ६—पेट में बनरने जैसा दर्द दर्द के कारण पेटपर हाथ न रखने देना. बहुत अधिक प्यास, मूत्र और स्नायु मिला गुल्ल इत्यादि ।

नार्मेनिअ ६ या ३०—पेट से जलन और दर्द अविश्रान्ता, अनिद्रा, मूत्रधनर बली पैली के स्नायु बन्धोरीना बढ़ना शरीर बहुत गरम. प्यास सोला थोडा पानी पीना निचली

और कै, शिर में दर्द, गोर नजर, प्रलाप, गाड़ी जुड़, नील और सविराम, वदन में दाह, आधीरात के बाद तकलीफ का बढ़ना ।

वेप्टीशिया ३X या ६—सूतिका उबर के साथ टाय-फाइड जैसे लक्षण, बदनद्वार स्वाव, बहुत कमजोरी, पेशाब में बदबू, कमजोरी लाने वाले बदबूदार दस्त ।

कोलोसिन्थ ६—पेटका फूलना, पेटमें शूल जैसा दर्द, जोर से दवाने या सामने काँ और झुक जाने पर आराम मालूम होना ।

नक्सवोमिका ६ या ३०—बारंबार मल त्याग करने की इच्छा, पेशाब का कष्टदायक वेग, बदबूदार क्लेदस्वाव स्वाव का बहुत अधिक होना या बन्द हो जाना, मिचली और कै ।

ओपियम ६ या ३०—डर जाने के कारण यह रोग होना, वरुभक या प्रलाप, चेहरा लाल और भरीया हुआ, आँखें फूलो हुईं, बहुत बेहोशी, श्वास में घड़घड़ाहट इत्यादि ।

चायना ६ या ३०—रोगी की अन्तिम अवस्था में रोगिनी के बहुत कमजोर हो जाने पर या बहुत रक्तस्वाव होने पर इससे लाभ होता है ।

एसिडफस ६ या ३०—सूतिका विकार, अवसन्नता, बहुत परिमाण में पसीना, समस्त विषयों में उदासीनता, शिर में भार, प्रलाप. हाथ पैर ठण्डे इत्यादि ।

किनिनम आर्स ६ या ३०—बहुत सुस्ती, बेहोशी में बुदबुदाना. मलद्वार में सदा हाथ लगाना, अनजान में दस्त हो जाना इत्यादि ।

एसिडायूर ६ या ३०—सूतिका ज्वर, विकार लक्षण, चायना और किनिनम आर्स से लाभ न होना इत्यादि ।

लेकेसिस ३०—अचैतन्य भाव, बदनद्वार लाव, पेशाब बन्द, पेट फूला हुआ और वेदना युक्त, कमर में कपड़ा न रख सकना, कठिजयत, नींद के बाद समस्त रोग लक्षणों का बढ़ जाना इत्यादि ।

सिकेली ६ या ३०—जरायु में सड़न, बदनद्वार लाव, तेज बुखार और कम्प, पेट में दर्द, पेशाब बन्द, बदनद्वार दस्त, प्रलाप, प्रसव के बाद भी प्रसव जैसा दर्द जारी रहना ।

स्ट्रेमोनियम ६ या ३०—मानसिक उत्तेजना तेज प्रलाप, ऐसा मालूम होना, मानो सिर नीचे गिरा पड़ता है, जरायुप्रदाह इत्यादि ।

जार्वोवेज ३०—जरायु में सड़न पैदा होने के पूर्व लक्षण, बदनद्वार लाव, सूतिका ज्वर की अन्तिम अवस्था में अवसन्नता ।

केलीफस ३X विनूर्ग-इस दवा से भी अनेक न बहुत लाभ होना है ।

पाइरोजन ६ या ३०-पीव होने के कारण गून न हो जाय तो इसे देना चाहिये ।

सिमिसिफिउगा ६ या ३०-सरदी या मानसि अवस्था के कारण क्लेदसाय का बन्द हो जाना, साथ पेटमें दर्द, शिरमें तेज दर्द, प्रलाप, चेहरा नीला, बहुत का जोरी, स्तनमें डंक मारने जैसा दर्द इत्यादि ।

आवश्यक सचन-रोगिनी का शरीर और वास्तव्य खूब साफ रखना चाहिये । जब तक तेज बुखार रहे, तब तक सावधाना और धाली आदि दलकी चीजें खाने को देना चाहिये । बुखार घट जाने पर मृग की दाल और फुल आदि दिये जा सकते हैं । मांस मछली खाना मना है ।

प्रमत्त ।

( Pernicious Anemia )

इस रोगको पुराना सूतिकाज्वर भी कहते हैं, परन्तु वास्तव में यह एक दूसरा ही रोग है । सूतिका ज्वर कम पुराना होता ही नहीं । उसका रोगी या तो ८-१० दिन में मर जाता है या इसके बाद अच्छा हो जाता है । इसके विपरीत

प्रसूत रोग नयी अवस्था में शायद ही अच्छा होता है । अधिकांश स्थानों में यह पुराना हो जाता है और उस अवस्था में या तो अच्छा हो जाता है या रोगीकी मृत्यु हो जाती है ।

प्रसूत का मूल कारण कोई विष या जीवाणु नहीं है । वास्तवमें यह एक तरहकी तेज रक्तस्वलपता है । प्रसवके समय प्रसूती की उचित सेवा सुधृष्ट न होने पर उसका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है और उसे यह रोग हो जाता है । रोगके आरम्भ में अनेक बार सूतिका ज्वर जैसे लक्षण प्रकट होते हैं, परन्तु साधारणतः इसका बुखार बहुत घीमा होता है और रात दिन बना रहता है । कभी कभी दोपहरके बाद कुछ बढ़ जाया करता है, धीरे धीरे रोगिनी कमजोर हो जाती है, उसने शरीर में रक्तस्वलपता के चिह्न दिखायी देते हैं और पतले दस्त, शोथ, खाँसी, बेचैनी, शिरके केशोका झड़ जाना, अरुचि अलुघा, शिरमें चक्कर, रतौंधी, इत्यादि उपसर्ग प्रकट होकर अन्तमें रोगिनी की मृत्यु हो जाती है । यह रोग बहुत ही मन्दगति से बढ़ता है । कभी रोगिनी चार ही छः महीने में मर जाती है और कभी कभी इससे बरसों तक भुगता करती है ।

चिकित्सा ।

नेट्रमन्यूर ३० या २००—खूनकी कमी, शरीर सूखा और पीला, कलेजे का घड़कना, पाकाशय फला हुआ कब्जित, सदा उदास या खिन्न रहना ।



के मनुष्यों से ही नहीं बल्कि घिल्ली, कुत्ते, चूहे और गाय बेल आदि जानवरों से भी दूर रहना चाहिये । यदि कभी इन रोगों के रोगियों की सेवा सुधृष्टा करनी पड़े तो बहुत ही सावधान रहना चाहिये और राने पीने की कोई चीज छूनी हो तो पहले साबुन लगाकर हाथ अच्छी तरह धो डालने चाहिये । रोगी के कपड़े आदि जहाँ तक हो सके जला देना ही अच्छा है, क्योंकि अनेक बार ऐसे कपड़े किसी तालाब या कुएं पर धोने से उसका पानी दूषित हो जाता है और उसे व्यवहार करनेवाले समूचे गाँव में भयंकर रूप से यह बीमारी फैल जाती है ।

## साधारण रोग ।

### ज्वर या बुखार ।

यह पहलेही बतलाया जा चुका है, कि शरीर की गरमी ९७-९८ डिग्री रहती है । जब किसी की यह गरमी इस से अधिक बढ़ जाती है, तब हम लोग कहते हैं कि उसे ज्वर या बुखार आया है ।

बुखार अनेक कारणों से आता है । सरदी गरमी, पेटकी गड़बड़ी, अधिक परिश्रम जागरण, ऋतु परिवर्तन किसी अंगमें प्रदाह या कष्टकर बीमारी का होना, शरीर में किसी प्रकार का विष घुस जाना आदि इसके कारण माने जाते हैं ।



चुकी है।

दयाएँ हैं। इनके प्रयोग से अनेक रीतियाँ आराम हो  
रिया कब, ३ और फेरमआले ३० इस रीत की रीतियाँ  
और हेलीनियम आदि दवाओं से भी लाभ होता है। फेर-  
इनके अविरक, फेलीकोट, हाइड्रैट्स, प्रोफेडिब

आर्सेक समय पर धार दयाएँ।

सर्वाँ लाल, दुर्बलता, सफेद, पतला और चिकना पर,   
रात में पखाना, आँखों के चारों ओर फूलन और दयाभाव,   
कोई दोष मौजूद रहना, खेद, निराशा, रक्तस्राव, पतले दस्त,   
फीरफेर ३० या २००-प्रत्येक के साथ लय रीतिका

आवाज, नोट न आना दयाएँ।

यह रीत होना, आँखों से कम दिखानी देना, कान में भी भी   
निकलने के कारण कमजोरी और उस कमजोरी के कारण   
बाधना ६ या ३०-दस्त, अधिक्, रज, खून या रूख

दयाएँ।

दोष लेकिन दस्त साफ न होना, सदा जाड़ा मालूम होना   
बढ़ना, भूँद में खड़ा दयाएँ, कठिनपन, बारंबार पाखाने का   
बढ़ना, आँख या पित्तों के, शिर में दर्द, सुबह रीतिका   
नसबोपिका ६ या ३०-बहुत बिड़बिड़ा दयाएँ,

लौह संयुक्त दवाएँ या फर्मानाइन खाने का फल दयाएँ।

क-दस्ताखिल प्रकृति, भूख न लगना, प्यास बिरकल न होना,

सबसे हानिकारक रीतिका।

का न होना, कभी कुछ होकर सबकी मारने होना, कभी  
 शक्ति का लोप, तब न हूँ सब की कभी या विरुद्ध ही हूँ  
 एकदकी लोपकर देखते रहना, जान, बुद्धि और स्मरण  
 और मैं मार मालूम होना, अन्धों से बुँबला दिखाना होना,  
 यह रीति होकर अनिष्ट, चोट और और और रक्षाविधियाँ,  
 इत्यादि इसके उद्देश्यक कारण माने जाते हैं ।

वैश्वानर उपादेयता, भय, शोक, दुःख और आनन्द की शक्ति  
 की उत्पत्ति, सत्त्विकावस्था में आने पर और सत्त्विकावस्था  
 परसे होने के कारण रक्तस्रावता और अवसन्नता, जननेन्द्रिय  
 कर्तव्य समय जननेन्द्रिय में जोड़ लगाना या रक्तस्राव, बहुत  
 हो सकता है । किन्तु कष्टकर भय, अस्वस्थता से भय  
 हो सकता है, इसका वास्तविक कारण अभाव होना नहीं  
 है । ग्राह्यता में या भयानक यादें निकली या समय यह रीति  
 यह रीति संवर्धित न होने पर भी बहुत ही कष्टकर

( Puorpal Manu )

शक्तिविधियाँ ।

यदि यह शक्ति कर्तव्य करने से शक्ति लोप होना है ।  
 शक्ति । शक्ति में शक्ति लोप होना - लोप शक्ति  
 शक्ति लोप होना - लोप शक्ति लोप होना - लोप शक्ति

यदि यह शक्ति कर्तव्य करने से शक्ति लोप होना है ।

उदाहरण, कभी आत्महत्या करने की प्रवृत्ति, एत और  
बच्चों पर भय का न रहना, सदा दल गल्ल मचाये रहना  
इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं ।

### विकृति ।

आमोद ३ पा ६—सदा आत्महत्या करने की इच्छा,  
अनिद्रा, गान और वृद्धि का लोप हो जाना इत्यादि ।

वैलेडिना ६ पा ३०—भगवाने या छिप रहने की इच्छा,

भूल का भय, जब तब कोषित हो उठना, रात में गौं न  
आना, छिप में दूँ, बेहरी और आँखें लाल, इत्यादि ।

होपोगोपमस ६ पा ३०—बहुत कोष करना, मन में

दुखी होना, वृद्धि लोप, सग सप्रवर्धियों की पढ़वान न सकना  
निर्बलता, नग हो जाना की इच्छा, सदा मन में यह सोचना  
कि उसे कोई छिप छिपा देगा इत्यादि ।

खेतिनम ६ पा ३०—जननिद्वय में लज्जली, योनि-  
हार न काले रका पतला लाल, सब लोभा पर विरक्त  
अनक विपरीत की विन्यास करना इत्यादि ।

पुम्पटिला ६ पा ३०—शान्त और नम प्रकृतिक को  
छिया की यह रोग होना निरन्तर और विमर्ष भाव, आँखें  
बन्द करने पर तरह तरह की सुन्दर मुद्रियाँ दिखायो देना,  
गायन वादन सुनायो देना, रात में आरामिक भाग में अतिवृत्ति ।

लियम, केली कर्वा आदि देवाओं से भी लबलुबुसार लाभ  
इसके अतिरिक्त विभिन्न विभिन्न, एनस इफ्टस, पेरे-

वथा रिनाथ चीज खाने की इच्छा ।

को अलिङ्गन करने की इच्छा, टण्डा पानी पीने और टण्डा

विरोध ६ या ३०-प्रत्येक वस्तु, जहाँ और वेतन सभी

आनिदा, पर टण्डा इत्यादि ।

मुक्ति के लिये विना करना, बहुत गरमी मालूम होना,

सफर ३०-धार्मिक विषयों की बातें सोचना, अपनी

भाव इत्यादि ।

कर रीतिनी की शारीरिक और मानसिक क्रिया का निराधार

कह रहा है, अकेले और आधारे में रहने की इच्छा, रह रह

कहना मानी सोच समझ कर या किसी देवता की प्रेरणा से

केनेविम इच्छा ६-वेन भावपूर्ण प्रमाण देवी बातें

इत्यादि ।

दीर्घता, अकेले या चुप रहने की इच्छा न होना, निर्लज्जता,

रूपेतिनियम ३ या ६-बहुत पगलपन, काय, कर्तव्य

सरल दैनिक्याधिक विविक्तता ।

1. Find the value of x

ପ୍ରାୟ ୫-୬ ଟ ଗୋରୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଠିଆ

[illegible]

पुष्कराश्रमस्य भगवत्पादौ चित्तं ध्यायेत् ।  
तदा तस्मात्प्राप्तं फलं नान्यत्र विद्यते ॥

1. 22.11.15

पञ्चोत्थिपा कर्त्तुं ६ पा ३०-पञ्चोत्थिपा न पाञ्च  
नाम एते अत्र कृत्वा विभावयन् वयोकोत्यां योजयन् एते वा रवे

॥ हे प्रभू प्रीत भई प्रिय गुरु ॥

पुनर्निर्माण ६ भा ३०-अवतारक देव का प्रथम अवतार,  
या देव भूतनं प्रविशत्य, सोऽथ ही आद्य कपाल प्रदं शिर प्र  
चक्रे, शिर प्र रक्तवस्त्रं दध्यादि लघुण्यं दिशोऽपि प्रोक्तं ही  
देवतां निपुण कर्तुमां चक्षिषु देवसे, रोगं चक्षुषं चक्षुषं पाला

अतः ।

स्मार्तिक दुर्भला या खान पान के दोष से प्रभव होने के बाद शरीर के विषयों के स्तन में दूध या गो होने होने या गदुव कम होने है या होकर कुछ दिनों में एकाएक सूख जाता है। इन शिकायतों में निम्नलिखित दवाएं उपचार को

( ॐ नमः )

॥ १५३ ॥ ५ ॥ ५५ ॥

सत्यं हि ज्ञानमिदं तत्त्वज्ञानं ।



द्वेष का निकलने रहता ।

लाय होने के कारण कमजोरी, कमजोरी के कारण अपने आप

चापना ६ या ३०—बहुत द्वेष निकलने या बहुत रक्त

में प्रक्षीप्त होता है ।

विषय खराब हो जाना, भ्रष्ट न लगना, बहुत कमजोरी, रक्त

सफाई ६ या ३०—बहुत द्वेष निकलने के कारण

द्वेष भर आवे तो इसे देना चाहिये ।

नेत्रमण्डल १२५ विचर्या—एक एक स्वार्थ में बहुत

होता है ।

बल निकलने या दिलने हो जाने से आराम मानने होना

के कारण स्वार्थ का फल जाना, शरीर में स्थान स्थान में दर्द,

संस्पर्श ६ या ३०—स्वार्थ में बहुत द्वेष भरना, द्वेष

होने पर इसे देना चाहिये ।

कोष्ठसंस्पर्श ३० या २००—कोष्ठसंस्पर्श कार्य से लाभ न

जाना है ।

दवा है । प्रायः इसी के व्यवहार से सभी शिकायतें दूर हो

कल्लोरिया कार्य ६ या ३०—गठ इस रोग की शक्ति

विकसित ।

हो जाती है ।

परदृष्टि शरीर में दर्द, शरीर में बकर होता है शिकायतें पैदा

बहुत द्वेष निकलने के कारण रोगियों का कमजोर हो जाना,

सर्त होमियोपैथिक विकसित ।





## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

बहुत दूध निकलने के कारण रोगिनो का कमजोर हो जाना, यद्वजमी शिर में दर्द, शिर में चक्कर इत्यादि शिकायतें पैदा हो जाती हैं ।

### चिकित्सा ।

कल्केरिया कार्व ६ या ३०—यह इस रोग की बढ़िया दवा है । प्रायः इसो के व्यवहार से सभी शिकायतें दूर हो जाती हैं ।

फोस्फरस ३० या २००—कल्केरिया कार्व से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये ।

रसदक्स ६ या ३०—स्तनों में बहुत दूध भरना, दूध के कारण स्तनो का फूल जाना, शरीर में स्थान स्थान में दर्द, चलने फिरने या हिलने डोलने से आराम मालूम होना इत्यादि ।

नेट्रमसल्फ १२५ विचूर्ण—एकाएक स्तनो में बहुत दूध भर आवे तो इसे देना चाहिये ।

सल्फर ६ या ३०—बहुत दूध निकलने के कारण तबियत खराब हो जाना, भूख न लगना, बहुत कमजोरी, रात में पसीना इत्यादि ।

चायना ६ या ३०—बहुत दूध निकलने या बहुत रक्त स्राव होने के कारण कमजोरी, कमजोरों के कारण अपने आप दूध का निकलते रहना ।







कटी, कटीली दिखायी देना इत्यादि ।

और दई, साधारण जलम होकर उसमें पौत्र पड़ना, मिटनी  
कलकौटिया कर्त दे या ३०—स्नान की मिटनी में जलम,

चिकित्सा ।

लगा आदि लक्षण प्रकट होते हैं ।

होता है और मिटनी में दई, नखाहट, जलम, उससे जल निक-  
या किछा प्रकार का बर्तन होता है उसमें 'कारण' यह होता  
होता उस में वसा होता, वस्त्रों को बराबर रख पिताले

(Sore Nipples)

स्नान की मिटनी में जलम ।

कर देने से आहत बहुत लाभ होता है ।

आपदप्रक संज्ञा—पतली चोंचों का पालना पौत्र का

स्नान का फल उठना और उनका इलाज इत्यादि ।

आपदप्रक दे या ३०—अधिक देव प्रसन्न है काल

तो इसे देना चाहिये ।

साधन गुण, अतिशय और पालन आदि की शिकार

पुनर्जात दे या ३०—स्नान में बहुत देव शिकार

पुनर्जात शिकार चिकित्सा ।

ग्रेफाइटिस ६—भिटनी में जखम और दर्द बहुत तन्ना-  
हट और जलन, लाल लाल फुन्सियोंका निकलना ।

हिपर सल्फर ६ या ३०—भिटनी में जखम और तन्ना-  
हट, पीच बढ़ जाना या पीच पड़ने के लक्षण दिखायी देना,  
जखम में जलन और काँटा लगने जैसा दर्द, जखम से जरा में  
ही खून निकलना इत्यादि ।

सल्फर ३०—भिटनी में तन्नाहट, जखम, देखने में फटी  
फटी, जलन, जरा में ही खून निकलना इत्यादि ।

आवश्यक सूचना—रेलेण्डुला या अर्निका लोशन से  
दिन में तीन चार बार स्तन को धो देने या स्तन पर इनकी  
पट्टी चढ़ाने से लाभ होता है । पानी में फिटकरी या सुद्धागा  
विसकर भिटनी पर लगाने से भी तकलीफ घटजाती है ।

## स्तन प्रदाह ।

( Mastitis )

स्तन में अधिक दूध सञ्चित होना, सरदी या ठण्ड लगना  
किसी तरह की चोट लगना, स्तन में दूध का जम जाना  
इत्यादि कारणों से प्रायः प्रसव के दो तीन सप्ताह बाद स्तन  
प्रदाह होता है । यह रोग होने पर स्तन का फूलना दर्द,

हलत में भी आराम न मालूम होना इत्यादि ।

कारण यह रोग होना स्तन में बहुत दई और नखाइत, किसी आँकड़ा ३ या ६-किसी तरह की चोट लगने के बाद जाती है ।

कम में देने से रोग आगे बढ़ने पाला और तकलीफ का आराम होने ही इसे और इसके साथ शायोनिगा पर्याप्त धार मालूम होना इत्यादि लक्षण में इसे देना चाहिये । रोग कीला लाल, जलन के साथ दई स्तन कड़ा और फूला हुआ देखेजोगा ३ या ६-स्तन मड़ाह, स्तन का रंग चम-होता है ।

इसके साथ पर्याप्तकम में शायोनिगा देने से विशेष लाभ होने पर या इसके साथ तेज जुवार होने पर इसे देना चाहिये एकोनाइत ३X या ६-सर्दी लगने के कारण यह रोग से दूना लाभ होता है ।

करते समय इसी का लोशन बेयार कर स्तन पर पड़ी बहाने स्तन बहुत कड़े होने पर यह चढ़िया दया है । इसका सेवन फाउंटेलेकी ३X या ६-स्तन मड़ाह की, खास कर

चिकित्सा ।

होने है और कभी कभी स्तन एक भी जाते हैं ।

बाड़ा लगाना, जुवार, स्तन में नखाइत इत्यादि लक्षण मड़ा

सतल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

त्रायोनिया ६ या ३०—स्तन कड़े, फूले और भारी, ज्वर भाव, हिलने डोलने से तकलीफ, स्थिर बैठने से आराम मालूम होना इत्यादि इसके प्रधान लक्षण हैं । रोग के आरम्भ में बेल्लेडोना के साथ और बुखार होने पर एकोनाइट के साथ इसे पर्यायक्रम में देने से काफी लाभ होता है ।

मर्क्युरियस सल ६—यदि सूजन बढ़ती ही जाये और पीव पड़ने का डर मालूम हो तो इसे देना चाहिये ।

हिपर सल्फर ६—मर्क्युरियस देने पर भी यदि पीव पड़ जाय, और टपक जंसा दर्द हो तो इसे देना चाहिये । इससे फटकर पीव निकल जाता है ।

फोस्फरस ६—जिस समय फोड़े से बहुत पीव बह रहा हो उस समय इसे देने से लाभ होता है ।

साइलीसिया ३०—पानी जैसा बदयुद्धार पीव निकलना, नासूर हो जाना इत्यादि लक्षणों में इसे देने से जल्म जल्दी रुख जाता है ।

आवश्यक सूचना—जरूरत हो तो चोरा लगाया जा सकता है । स्तनों को लटकने न रखना चाहिये । यदि यह मालूम हो जाय कि स्तन में पीव पड़े दिना न रहेगा, तो उसे बैजने की चेष्टा न कर तोसों की पुल्टिस आदि चढ़ाकर शीघ्र एका देना अच्छा है ।



परसेटिल, हेमसोलिस, एपिस और एसडएस इसकी  
प्रधान दवाएँ हैं। लक्षणज्वर एकीनाइट, अर्निका, वेलेडोना  
बायोनिश, लेकैसिस, आर्सेनिक, कर्कोरिया कार्ब, कैलीकार्ब  
नक्सवोमिका, लाइकोपोडियम और सल्फर आदि दवाएँ भी  
व्यवहार की जा सकती हैं।

### चिकित्सा।

दिनाँ तक रोगिनी इससे परिचित रहती है।  
साधारण अवस्था में एक सप्ताह तक और कभी कभी बहुत  
बढ़न में फैल जाता है। उस हालत में द्रव कम हो जाता है।  
इस रोग के प्रधान लक्षण हैं। अनेक बार यह शोथ समूचे  
में उँगली गड़ने से बड़ा हो जाता, बहुत द्रव होना इत्यादि  
स्थान का कठिन हो जाता, उसे छुका न सकता, उस स्थान  
द्रव होकर शोथ जैसी शिकायत पैदा हो जाती है। आकाल  
बार प्रसूती के पैंटी की नसे प्रगृहीत हो उठती है और वहाँ  
प्रसव के दो तीन दिन और कभी कभी आठ दस दिन

( Milk Log-Phlegmasia Alba Dolens )

पूर में दूध उत्पन्न।

सरल होमिओपैथिक चिकित्सा।

## वस्तिकोटर में फोड़ा ।

( Pelvic Abscess )

कष्टकर प्रसव के बाद कभी कभी वस्तिकोटरमें फोड़ा हो जाता है । यह रोग होने पर कम्पके साथ बुखार, वस्ति प्रदेश में तन्नाहट, सूई चुभोने जैसा दर्द, जलन, पाखाना पेशाब में कष्ट, जननेन्द्रिय प्रदेश का फूल उठना, और वहाँ पीय पड़ जाना इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं ।

## चिकित्सा ।

प्रथमावस्था में एकोनाइट या ब्रायोनिया से विशेष लाभ होता है । प्रसव के समय खाँट लगने के कारण यह रोग होने पर अर्निका । अचानक रोग का आक्रमण होने पर कोनायम । रोग को द्वितीयावस्था में एपिस, वेलेडोला या एन्टिम टार्ट । फोड़े में पीय पैदा हो जाने पर हिपर सल्फर & हिपर सल्फर के बाद बहुत बद्धिदार पीय निकलता हो तब साइलीसिया ३० ।

## कुई अन्यान्य उपसर्ग ।

स्तन में दर्द—यच्चे के दूध खाँचते ही स्तन में दर्द हो तो फेलान्द्रनम ३X । स्तन से लेकर कन्धे तक गत जैसा दर्द होने पर क्रोटन टिग्लियम ३ । स्तन खाला मालूम होने

प्रत्यक्ष भाव संकीर्ण होने के कारण, उनसे वेद में योग्य भाव

व्यतिरेक अथवा प्रयोग की कृत्तव्य-शून्यता

रसद्वय ६ या चतुर्धा ३ रस रोग में होने से ज्ञात होता है।

कतने हैं। चतुर्धा ३ X, कर्तव्यता का ३, पुरुषोत्तम ३

निकल करत है और इससे रोगियों के कण्ठ में ज्ञात भाव

प्रत्यक्ष भाव रस की अधिकता के कारण अथवा अथवा रस

अथवा अथवा रस निकलता-शून्यता

रस ३ या कर्तव्यता का ३ होने से रस रोग में ज्ञात होता है।

अनेक रोगों के रस अर्थात् कतने हैं। चतुर्धा, लक्ष्मी

रोग के रस अर्थात्-प्रत्यक्ष के बाद बहुत रोगों के

समय के अन्तर से रस निकलता चतुर्धा ।

सारा रोग रस में ज्ञात कर सुलभा ठीक नहीं। उसे निश्चि

होती तो सावधानी और बाली आदि रोगों चतुर्धा । रस की

है। पुरुषोत्तम से भी कमजोरी रस होती है। चतुर्धा ज्ञात

जाना प्रकट होती है। चतुर्धा ६ या ३० रसों के रस रोग

ज्ञात होता, रस न जाना बहुत पुराना रोगों की आदि

रोग में अर्थात् चतुर्धा रोग न जाना, सुगह रोगों

रस निकलने के कारण बहुत कमजोरी ज्ञात होती है और

रस निकलने से कमजोरी-अनेक रोगों की चतुर्धा

चतुर्धा ६ या ३० ।

और चतुर्धा की रस निकलने समय बहुत तकलीफ होती है

परत होमियोपैथिक चिकित्सा ।

कर पेट से वृश्चा बाहर निकालना पड़ता है। ऐसी घटना कई बार होने पर उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। फेरम फ्लस, केलो फ्लस या मेग्नेशिया फ्लस (२०० क्रम) बहुत दिनों तक सेवन करने से स्वास्थ्य को खराबी दूर हो जाती है। दुबारा गर्भ रहने पर प्रसव के तीन चार मास पहले से ही कल्केरिया फ्लोर १२  $\Delta$  विचूर्ण बीच बीच में सेवन कराना चाहिये ताकि बिना अस्त्रक्रिया के प्रसव हो सके।

## २२ बाल-रोग ।

जन्म के समय बच्चे का यत्न ।

बच्चे का जन्म होते ही, उसे खून खराबी से जरा दूर दटा देना चाहिये, ताकि वह अच्छी तरह साँस ले सके। यदि जन्म के समय बच्चे के गले में नाल के फन्दे पड़े हों, तो उन्हें तुरन्त छुड़ा देना चाहिये, ताकि बच्चे को साँस लेने में कोई तकलीफ न हो। वृश्चा जब तक स्वयं साँस नहीं लेता, तब तक इस नाल के मार्ग से ही उसे हवा-आदि जीवनोपयोगी उपादान मिलते हैं। नालों के कस या दब जाने पर उसकी गति बन्द हो जा सकती है और इससे बच्चे का जीवन खतरे में पड़ सकता है।

यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि वृक्षों का रोग हो  
 उसका साँस लेता है। जन्म होने पर यदि वृक्ष न रोये तो  
 समझना चाहिये कि उसकी साँस बन्द है। इस अवस्था में  
 वृक्षों में की तरह पड़ा रहता है और जल न कर  
 पर उसका प्राण निकल जाता है। यदि वृक्षों की ऐसी अव  
 स्था हो तो उसका वृद्धन जल न कर कपड़े से ठक देता  
 चाहिये और जहाँ वृक्षों पर ठाढ़ पानी के छींटे देना  
 चाहिये। यदि इससे भी वृक्षों की श्वास-क्रिया बाल न हो  
 तो वृक्षों के दोनों नासिका छिद्र बन्द कर उसके मुँह में फूँक

(Asphyxia)

वृक्षों का न रोग।

बता है।

समझ लेना चाहिये कि अब उसके लिये खतर की कोई बात  
 इसके साथ ही वृक्षों के वृद्धन में लाली दिखानी देनी ली, तो  
 वृक्षों का वह जोर से रोग हो उसका साँस लेता है। यदि  
 काम हो जाने पर वृक्षा आसानी से साँस लेने लगता है।  
 लपेट कर उससे जल न कर साँस कर देना चाहिये। इसी  
 कफ और लार भी रहती है। उँगलियों में एक बारो कपड़ा  
 जन्म होने के समय वृक्षों के मुँह और नासिका छिद्रों में

घरल होमियोपैथिक चिकित्सा।

दुखार साधारण से साधारण और कठिन से कठिन रोग है । इसका इलाज बहुत मुश्किल है । शुरु शुरुमें जब यह नहीं मालूम होता कि यह कौनसा दुखार है, तब यह काम और भी मुश्किल हो जाता है । हम आगेके पृष्ठोंमें सहज से सहज ढंगसे भिन्न-भिन्न ज्वरों की पहचान, उनके कारण और उनका इलाज लिख रहे हैं । आशा है कि इससे इस कामकी कठिनाइयाँ बहुत कुछ हल हो जायंगी ।

### साधारण अविराम ज्वर ।

Simple Continued Fever.

**निदान**—जो ज्वर लगातार चढ़ा ही रहता है और दो चार या पाँच सात दिन तक उतरने का नाम नहीं लेता, उसे अविराम ज्वर कहते हैं । शुरु शुरु में बुखार आने पर जब वह पहचाना न जा सके तब तक उसे अविराम ज्वर मानकर ही लक्षणों के अनुसार उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । दो तीन दिन में यदि बुखार के अन्यान्य लक्षण स्पष्ट हो जायें और यह मालूम पड़ जाय कि यह श्रमुक बुखार है अथवा श्रमुक कारण से आया है तो इलाज का ढंग बदल कर उसीका इलाज करना चाहिये ।

**कारण**—बहुत स्पर्श या गरमा लगना बहुत परिश्रम करना गान-पानने अनिश्चितता रातकी जागने रहना पेटमें रुमि किसी कारण से पनीन का एकाग्र रह जाना पानाने

## सरल होमियोपथिक चिकित्सा ।

मारनी चाहिये । इससे उसके फेफड़े में हवा भर जायगी । फूँक मारने के बाद तुरन्त छाती को कुछ दबा देने से यह हवा बाहर निकल जायगी । कुछ क्षणों के बाद फिर इसी तरह फूँक मारनी चाहिये । और छाती दबा कर हवा निकाल देनी चाहिये । कई बार यह प्रक्रिया करने पर अनेक बार वच्चा साँस लेने लगता है और उसके हृदय आदि को गति चालू हो जाती है । वच्चे को एक बार गरम पानी में और एक बार ठंडे पानी में—इस तरह कई बार दोनों तरह के पानी में पारो पारो से गले तक डुबोने पर भी वह साँस लेने लगता है । इनके अतिरिक्त और भी कई उपाय हैं जिनको सहायता से वच्चे को श्वास-क्रिया चालू की जा सकती है । खेद है, कि हमारे देश की अज्ञान दाइयों को इतना ज्ञान न होने के कारण वच्चों की एक बहुत बड़ी संख्या इस तरह जन्म लेते ही काल के गाल में समा जातो है । यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि अनेक बार वच्चे दो दो तीन तीन घण्टे के बाद भी साँस लेते देखे गये हैं, इसलिए इस प्रक्रिया में शीघ्र सफलता न मिले तो घबड़ाना न चाहिये ।





## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

के पहले लगाया जा सकता है । नहलाने के लिये सुसुम पानी काम में लाना चाहिये । नहलाने के बाद सूखे कपड़े से बच्चे का बदन अच्छी तरह पोंछ देना चाहिए और उसे गरम कपड़ा ओढ़ा देना चाहिए । जन्म होने के बाद रोज एकवार बच्चे को नहला देना अच्छा है । आरम्भ में कुछ सप्ताह तक सुसुम पानी और बाद को उसे ठंडा करते करते कई सप्ताह के बाद ठंडा पानी नहलाने के काम में लाना चाहिये । इससे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उन्हें सरदी या गॉला आलानी से नहीं होती ।

### बच्चे की नाल बंधना ।

( Dressing the Navel )

रतान कराने के बाद बच्चे का नाली पर पतले धार से क कपड़े को एक गद्दी रख, नाल को उला के दोपले निवात कर एक फाँते से बांध देना चाहिये और उस फाँते को जमर बन्द से या तो बांध देना चाहिये या जमेऊ का तरद गले में दटना देना चाहिये । इस तरह नाला जटरी सुख जाता है । नाली पर तेल या पेट्टी रखकर ना बांधने की प्रथा है । इस तरह नाली पर जो कपड़ा या पट्टी रखता जाय वह जरूर नाला सुख न जाय रोज एक दो बार बदल देना चाहिए ।

## नाभी पकना ।

बाल अल्छी तरह न काटने, काटने समय चोट लगने या ऊँच छुरी से बाल काटने पर अनेक बार बच्चे की नाभी पक उठती है और उन्हीं मुखार तथा दर्द आदि की शिकायत पैदा होती है ।

## चिकित्सा ।

नाभी में तवाहट और खुसर हो आने पर एक्जान्ट ३५ या अर्निका ३ देना चाहिए । यदि पीव पैदा हो जाय तो सिलीसिया ३० देना चाहिए । अनेक बार आसैनिक ३० देने से भी लाभ होता है । यदि पिर्वा जैसे लाल चकत्ते के साथ खर हो आयो तो वेलेडोना ३० देना चाहिए । गरम पानी से रोज घोना और कैलेण्डुला तेल ( १ भाग कैलेण्डुला मधर टिञ्जर २ भाग आलिव आइल ) की पट्टी चढ़ाना भी बहुत लाभदायक है ।

## पठने की होती निकलना ।

बाल सुख जाने पर भी कभी-कभी बच्चे की नाभी ऊँछ बाल सुख जाने पर भी कभी-कभी बच्चे की नाभी ऊँछ निकलती है या बाहर निकली जाती रहती है । प्रायः पठने के अधिक रोज या अधिक कामों के कारण हो ऐसा होता है । नाभी पर कपड़े की एक गद्दी या पेंड रखकर उसे राख देने और नफसवायिका या कल्केरिया काप का सेवन कराने से यह शिकायत दूर हो जाती है ।

## बच्चे का प्रथम मल त्याग ।

( Meconium )

बच्चे को पहले पहल जो दस्त होता है, वह चिकना और गहरे हरे काले रंग का होता है । इसमें पित्त और कफ मिला रहता है अधिकांश बच्चों को जन्म होने के कुछ देर बाद अपने आप ही दस्त हो जाया करता है । यदि शीघ्र दस्त न हो तो बच्चे को माता का दूध पिलाना चाहिये । माता का नया दूध सद्यजात बच्चे के लिये जुलाब का काम करता है । यदि यह दूध पिलाने पर भी दस्त न हो और बेचैनी, पेट में दर्द के कारण बच्चे का रोना आदि लक्षण प्रकट हों, तो उसे गरम पानी में दो चार चम्मच चीनी डालकर पिलानी चाहिये । यदि इससे भी लाभ न हो तो एक दो खुराक नफ्तसोमिका देना चाहिये । प्रायोनिया या सल्फर देने से भी काम चल सकता है । यह खयाल रखना चाहिये, कि बच्चों को दस्त कराने के लिये कोई जुलाब या दस्तावर दया देना ठीक नहीं । इससे उनके भावी जीवन में बहुत आ सकता है ।

यदि इसी तरह बच्चे को पेशाब होने में देरी हो तो केन्थरिस या आर्सेनिक को दो एक खुराकें देने चाहिये ।



## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।


अन्यान्य कारणों से भी रोते हैं । केवल दूध पिलाना ही सब शिकायतों का इलाज नहीं हो सकता । बल्कि अनेक बार इस तरह दूध पिलाने से बच्चों की पाचन-क्रिया में गोलमाल हो जाता है और वे कै, दस्त, पेट में दर्द, बुखार आदि बीमारियों से पीड़ित रहने लगते हैं ।

आहार की तरह बच्चों को निद्रा पर भी काफी ध्यान रखना चाहिये । छोटे बच्चे जितना अधिक सोते हैं उतनी ही शीघ्रता से बढ़ते हैं । इसलिये सोते हुए बच्चों को कभी न जगाना चाहिये । नौद से जगाकर उन्हें दूध पिलाना और भी बुरा है । इस तरह जगाने से उन्हें जितना हानि हो सकती है उतनी हानि दूध न पिलाने से नहीं हो सकती । बच्चे के अभि-  
भावकों को खासकर बच्चे की माता को इन सूचनाओं पर अवश्य ध्यान देना चाहिए ।

## बच्चे का नील रोग ।

( Still Born Child—Blue Stain )

श्वासयन्त्र और हृदय की क्रिया अच्युती तरह न होने के कारण बच्चों को यह रोग हो जाता है । यह रोग होने पर बच्चे के हाँठ और गला धवरंग हो जाते हैं, सन्तान शरीर नीला पड़ जाता है और शरीर की गर्मी का कम हो जाना नांत-





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

and in the other half of the sample.

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 84

הנהגתו כה נכונה ונכונה כה נכונה

ה'תרס"ב י"ב כסלו

ה'תרנ"ב - שנת הולדתו ה'תקנ"ח

1214-5 1111 222

1016 12 1111 1111 1111 1111—1 1111 1111

፡ ከጊዜ ይህ ድረ ገጽ ሆኖ ተጠቅሟል፡፡

מלכות ישראל - מלכות ישראל - מלכות ישראל

1. අනුමත වූ ප්‍රකාශන 14 ක් ඇත.

የገቢት 3 እና 4-ኛው ገበያ ለገቢት 3 እና 4-ኛው ገበያ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

रत्न है। चंद्रम, मृग, शीत, वसु, ब्रह्मा, नव गौर सप्तमे शुभे ।

विहितेति ३ वा ६—यद् यद् रीति कौ स्यात्

1. 150412

कम ही जाति इत्यादि बलवत् प्रकट होते ।

प्रायः का अकलं जना, तांतां तपस्यं श्री इतरेतरे

सत्यं वृत्तिवैयर्थ्यं विना ।



परीक्षा आकर पुनः उतर जाता है ।

देना चाहिये । अनेक बार केवल इसीकी कुछ खराब होने से  
आना, रोनीको भर जानेका भय लगना इत्यादि लक्षणों में इसे  
बैची, पेयल लाल, रात में रोनीका वजन, सर में दर्द, शीर्ष  
जहाँ सा मांस होता, नाड़ी पुरी, कठिन और नरम, पित्त,  
एकीनष्ट ३×४ ३-४५ पैर में पड़ना, कभी-कभी

निश्चिन्ता ।

वजन और बैची आदि लक्षण मोड़ रहते हैं ।

कै, पेट में दर्द, नाक पुजलाना, रीत निरुद्धिमाना, सोने में वज्र-  
अकलि इत्यादि लक्षण दिगमयी होने हैं । पेट में कठिनाई होने से  
कठिनायन और कभी साधारण पित्तमिला रहता, भूत न लगना  
पर एकदम लेप, कमर तथा शिर में दर्द, आँखें लाल, कभी  
सूती, साँस तेज, पेयल पित्तमयी में भोजन और लाल, जीभ  
है । गुप्तिर के समान गमन करना, सूजपडाइस, पित्त, जीभ  
आ जाँचने का समय कुछ समय में निम्न दृष्टिनी होने पर जानी  
१०० में १२० तक होनी है । कभी-कभी कण्ठ पालीत गत रहता  
गुप्तिर नष्ट होता है । शीर्ष पुरी और तेज, शीर्ष पुरी (गुप्तिर)  
है । शीर्ष पुरी (गुप्तिर) का गमन १०० गत १०० (गुप्तिर) तक  
होगा, नष्ट होकर गत होकर में दर्द शीर्ष पुरी गमन १०० में  
लक्षण-गुप्तिर शीर्ष पुरी, कण्ठ पुरी, शीर्ष पुरी गमन १०० में

आदि लक्षणों में गुप्तिर गमन १०० गत १०० है ।

शीर्ष पुरी, शीर्ष पुरी, शीर्ष पुरी, शीर्ष पुरी, शीर्ष पुरी, शीर्ष पुरी, शीर्ष पुरी, शीर्ष पुरी

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

कार्बोवेज ६-शरीर को समस्त नर्से नीली हो जाने पर इसे देना चाहिये ।

इनके अतिरिक्त रसटकस, हाइड्रोसियानिक एसिड और सल्फर आदि दवाओं से भी लाभ होता है ।

आवश्यक सूचना-यह रोग बच्चों को प्रायः सौरी घर में ही होता है । इसे भूत व्याधि मानकर भाड़ फूँकके फेर में न पड़ना चाहिये और चतुर चिकित्सक द्वारा तुरन्त इलाज कराना चाहिये । बच्चे को सरदी से बचाना और दाहिनी करवट सुलाना लाभदायक है । सौरी घर में घुआँ या गन्दगी न होने देना चाहिये ।

## बच्चे के शिर में बर्तौड़ी ।

( Dr. J. C. L. ... )

अनेक बार जन्म के समय बच्चों के शिर में कुछ फलन/या बर्तौड़ी ली उठी रहता है कभी कभी यह बर्तौड़ा इतना बड़ा होता है कि बच्चे के शिर पर भार पड़ता है । जन्म के बाद कुछ दिनों में धीरे धीरे यह बर्तौड़ा अपने आप सूख जाता है । यदि बहुत दिनों तक न सूखे तो दिन में कई बार ठण्डे पानी से या ठण्डे आनका लालून एक गिलास पानी में ८-१० बूँद मिलाकर पिलाया जा सकता है । इससे

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥



गर्ह देखा न में रहना, अनियमित खान पान, नम  
का पकना, दूध का खाना में जाना इत्यादि कारणों से  
प्रायः सैरी घर में ही बच्चों को यह रोग होता है। यह एक  
बहुत ही दुरा और सांघातिक रोग है। लोग इसे यमूआ या  
एक प्रकार की भूल व्याधि मानते हैं और भाई फंक या  
गण्डा वाजीज के फेर में पड़कर समुचित इलाज नहीं करते,  
परन्तु यह ठीक नहीं। नाल काटने के योग या गन्ना के  
कारण नाली के जलम से एक तरह का विष बच्चे में गिर  
में प्रवेश करने से ही उसे यह रोग होता है। कभी कभी  
सैरी घर में बहुत दुर्घा होने या बच्चे को सैरी लगने से  
कारण भी यह रोग हो जाता है।

(Infantile Tetanus)

बच्चे का थुलका

भी दो तीन दिन में कोई लाम न हो तो खटकना ही है  
कराना चाहिये।

परत होमियापौथिक चिकित्सा।



कर्मणिभूतः ६ या १२-पट्टः का सूत्रा, उक्तं च

निकलन, पलको का जुड़ जाना और सुवह उक्तसे पाला पाला

पौष निकलना इत्यादि ।

पुनर्सेटिलः ६ या ३०-आख से पौष जैसा बहुत सा

निकलन, समूची आख और पट्टों के भीतर भाग में बहुत

लाली, इत्यादि ।

अर्द्ध-टम गाईटिकम ३ या ६-पट्टों में बहुत सूत्र

और आख से मलाई जैसा पौष निकलने की यह विधि

इया है ।

पुनर्सेटिलः ६-आख में पौष जमा होना और रोशनी

परतःपन न होना ।

पुनर्सेटिलः ६ या ३०-आख क पट्टे और उक्त ऊप

सूत्र, जलन, जलन, पौष पट्टों इत्यादि ।

कर्मणिभूतः ६ या ३०-आख के पट्टों में सूत्र

और लाला रंग में पलको का जुड़ जाना, गण्डमाता पाला

पाटा और गुलजुला और इत्यादि ।

पुनर्सेटिलः ३०-पुनर्सेटिल ३० में पुरा लाल न होने

न पुरा में रंग होना इत्यादि ।

पुनर्सेटिलः ३०-पुनर्सेटिल ३० में पुरा लाल न होने

पुनर्सेटिलः ३०-पुनर्सेटिल ३० में पुरा लाल न होने

## सरल होमियोपैथिक चिकित्सा ।

के लिये सुसुप्त पानी या गाय का कच्चा दूध और पानी एक में मिला कर काम में लाना चाहिए । किसी प्रकार का लोशन व्यवहार करना ठीक नहीं ।

### घुँघुँ की नाक का बन्द होना ।

( Obstruction of the Nose )

जन्म होने के बाद बच्चों को अक्सर एक तरह की सरदा हो जाती है और उसके कारण उनकी नाक बन्द हो जाती है । इससे साँस लेने में तकलीफ़ सों सी आयाज दूध न पी सकता, नींद न आना और कभी कभी नाक से बहुत स्या निकलना या बुखार आना आदि लक्षण भी प्रकट होते हैं ।

### चिकित्सा ।

नक्सबोमिका ६ या ३०—यान में इसका एक गूदा दूध में घोल कर नाक में डाला जाता है । यदि १२ दिनों पर भी सरदा न बलाय दिखाय दे तो नक्सबोमिका ६ दूध में घोल कर ।

बुमाभुता ६ या १०—यदि नाक बन्द होने से साथ साथ नाक से बहुत पानी भी निकलता है तो इस दवा चाहिए ।

पुलाउड ६—यदि नाक बन्द होने के साथ ही नाक से पानी निकलता है तो पुलाउड ६ दूध में घोल कर नाक में डाला जाता है ।









बेलेडोना ३, ६ या ३०-मुँह और आँखें लाल, शिरमें दर्द, कनपटी की नसका दपदप होना, नोंद न आना, तेज बुखार प्यास जोभनेँ काँटे, बड़बड़ाना या बक-भक करना, पसीना न आना या बहुत कम आना इत्यादि लक्षणों में इसे देना चाहिये । एकोनाइट से लाभ न होने पर यह अच्छा काम करता है । कुछ लोग एकोनाइट और बेलेडोना पारी-पारी से भी देते हैं ।

ब्रायोनिया ६ या ३०-हाथ पैर में ऐंठन, सर भारी, बदनमें दर्द, हिलने डोलने में तकलीफ, कब्जियत सूखी खाँसी, प्यास जीभ पीली या मैली, चिड़चिड़ा स्वभाव कफ या पित्तकी कै, बुखार कभी तेज और कभी धीमा, मुँहका स्वाद तीता, अरुचि, श्वास कट, डकार आना इत्यादि । एकोनाइट और बेलेडोना से लाभ न होने पर बेलेडोना और ब्रायोनिया पारी-पारी या पर्याय क्रम से भी देते हैं ।

जेलसिमियम १X या ३-अविराम या साधारण विराम-वाले ज्वर में इससे भी काफी लाभ होता है । बहुत कमजोरी इसकी खास लक्षण है । कमजोरीके कारण हाथ पैरका काँपना, बोल न सकना, आँखों का बन्द हो जाना, सर न उठा सकना तन्द्रा भाव, चुपचाप पड़े रहना इत्यादि लक्षण दिखायी देते हैं । इसने प्यास नहीं रहती । नाड़ी कोमल होती है । रोगों का सर चीजें धुँधली दिखायी देती है । बच्चों को इस दवाने अधिक लाभ होता है ।





दल लानेवाली तेज दवाएँ वषाँ की बहुत गुकसान कर सकता है ।

दरवाँ की दल आता ।

( D. arbhoez )

सत्य वृत्त, जगत्तक माता का दूध पीते हैं, २४ घण्टे में तीन से लेकर छ घण्टे मलस्राव करते हैं । जगत्तक की संख्या और उनकी कपटी वृत्त जगत्तक या हरे, पानी जैसे, पीले, भूरे, लकड़े, फटे, फटे, लुन या और मिश्र दल आने लगे और इनके कारण वृत्त की कष्ट होता दिखायी दे तब किसी दवा का सेवन अवश्य करना चाहिये ।

वृत्त की यह रोग अनेक कारणों से हो सकता है । माता का अनियमित खान पान, माता के दूध न होने के कारण जगत्तक का दूध पीना, जगत्तक बोने जाना, लकड़ी खाना, पेट में कृमि होना, दौल निकलना आदि इसके प्रधान कारण हैं ।

नयी द्वािभायी आराम न होने पर अनेक बार यह रोग पुनरा हो जाता है । उस अवस्था में वषाँ की अजीर्ण पेशाब मिले दल आते हैं और रक्तमोर्षि, रक्तदोलन, जल पतला, पेट और मादा वृत्त, दवा पर में सज्जन दवादि लवण मरुत होते हैं । रोग आराम न होने पर कठिन उपचार उपस्थित होकर अन्त में रोगी की मृत्यु हो जाता है ।







1. The first part of the document is a list of names and dates, which appears to be a record of some kind. The names are written in a cursive script, and the dates are in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

1942 10 15 10 10 10

[illegible][illegible][illegible]

कालीविषय रु भा ३०-एव च कृतम्, एतत्  
ले आदिम मल्लभ दत्ता, यद्विज्ञा विवर्त-विज्ञान, नृगो नृग

महर्षिप्रभ ६ पा ३०-गदरे दरे दरे के शीत शीत  
या केना केना जैसे राज मिले दरेत, मल त्याग के समय जो  
मल त्याग के बाद कोखता, मुँह में जलम, जोत पर धोने  
लेप, दात के समय और गरमों के दिनों में रोग का पड़ना।

सर्वत्र शान्तिः प्रचलति ।



मरुतिपुत्र ६ या ३०-गहरे हरे रङ्ग के शीशु मिले

या केना केना जैसे खन मिले दस्त, मल रोग के समय में  
मल रोग के बाद कखना, मुँह में जलम, जीभ पर सफे

लेप, रीत के समय और गरमी के दिनों में रोग का चहना ।  
कोलोसिन्थ ६ या ३०-पेट में बहुत दर्द, पेट रोग

से आराम मालूम होना, वरिष्ठारिजिबडा-जिबडा, केना केना  
पीले रङ्ग का थोड़ा दस्त, दूध पीने ही दस्त होना ।

पुसेटिला ६ या ३०-पेट में दर्द के साथ दस्त,  
हमेशा दस्त का रङ्ग कृष्ण बदलते रहना, दो बार का दस्त भी

एक समान न होना, रीत में दस्तों का चहना, खली होना  
में आराम मालूम होना ।

सफर ३०-बहुत नडके हरे या पीले रङ्ग के दस्त,  
परिवर्तमान मल, मलद्वार का चमड़ा गल जाना इत्यादि ।

शर्माजिक ६ या ३०-पेट में दर्द, पेट का फूलना, पीला  
पेशाब, प्यास, वरिष्ठारि थोड़ा थोड़ा पीना, के

अद्विष्ट, बहुत कमजोरी, रक्तहीनता, हृष्य पेशाब का रङ्ग  
जाना और शरीर में रक्त, शरीर रीत के बाद और शरीर

बार रीत का चहना ।  
मरुत ६ या ३०-पेट में कठिनाई के कारण पेशाब  
पीत होना, शरीर फूलना, रीत में दर्द निमित्त

और चहना ।

। दृष्ट्वा जलं

काननं हि सुवनं शौर कङ्कणं विजयति तेन हि उत पर  
 मीतिं नैल की पङ्क्तिं वरुं देतेन से शनक गिर कङ्क देन की  
 सकरम नरुं पङ्क्तिं शौर से शनक ही शनके । पङ्क्ति  
 सुवनं वरुं शन शौर शनक । शनक गङ्गा हि नरुं  
 विजयति तेन हि पङ्क्तिं कङ्कणं शौर नैलमिदं कं शन पङ्क्ति  
 शनक देना शनके । तेन शनक ही नैल पङ्क्तिं वरुं शन  
 पङ्क्तिं वरुं शन शौर शनक । शनक गङ्गा हि नरुं  
 काननं हि सुवनं शौर कङ्कणं विजयति तेन हि उत पर

1925

॥ ३ ॥ १॥ २॥ ३॥ ४॥ ५॥ ६॥ ७॥ ८॥ ९॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ १४॥ १५॥ १६॥ १७॥ १८॥ १९॥ २०॥ २१॥ २२॥ २३॥ २४॥ २५॥ २६॥ २७॥ २८॥ २९॥ ३०॥ ३१॥ ३२॥ ३३॥ ३४॥ ३५॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥ ३९॥ ४०॥ ४१॥ ४२॥ ४३॥ ४४॥ ४५॥ ४६॥ ४७॥ ४८॥ ४९॥ ५०॥ ५१॥ ५२॥ ५३॥ ५४॥ ५५॥ ५६॥ ५७॥ ५८॥ ५९॥ ६०॥ ६१॥ ६२॥ ६३॥ ६४॥ ६५॥ ६६॥ ६७॥ ६८॥ ६९॥ ७०॥ ७१॥ ७२॥ ७३॥ ७४॥ ७५॥ ७६॥ ७७॥ ७८॥ ७९॥ ८०॥ ८१॥ ८२॥ ८३॥ ८४॥ ८५॥ ८६॥ ८७॥ ८८॥ ८९॥ ९०॥ ९१॥ ९२॥ ९३॥ ९४॥ ९५॥ ९६॥ ९७॥ ९८॥ ९९॥ १००॥

अनेक एव प्रवर्तक सितम अत्र चर्चते चर्चते चर्चते

(Swelling of the Breasts)

1. የገንዘብ ሥልጣን ሲሰጥ

। अथवा कथम् ॥

[illegible][illegible]

1. 11.11.11

२२ वा विचारविषय का १०. अग्रिम चर्चा का हिस्सा

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ श्रीगणेशाय नमः । यत् यत् कुरुते । यत् यत् कुरुते ।

पञ्चाङ्गोत्तरादि विषयानामुक्तं

निर्माण इसकी भी आवश्यकता है।

आदि काटने पर भी बच्चे से लड़ने हैं, इसलिए उनका कष्ट

शरीर म कर्ता त्वं आदि तं रता है। शरीर म विरा

कविः कृत्यं संपन्नं च विद्यायां वै वा समस्तान् वाञ्छति न तत्र

अकलाशा पर एगन देगा बाहिरो । यदि वे वहुन राग आ

कलम ६, संवत्तिय चक्र व रत्न, पञ्चले उपरान्त वाच्यता

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥  
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥  
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

गर्भ रोक्तुं श्री यक्ष कृतं ॥ यक्षकृतं गार्भ रोक्तुं ॥

रोगों जैसे कृमि की मार है। वे मरते ही मृदा को खाते हैं।

(Crying of Infants)

1. 11.12.2023 14.12.2023

। ॥३॥३॥ ३३३३३३३३ ३३

मात्र २० या २००-लिमिटेड कामकाज सुचारु आनेपर  
भी देना चाहिये ।

२४-२५ ६ या २०-पानी में भीगने या सारही हाथों  
का उपयोग, हाथों में रेंडन पानी परिवर्तन के समय  
का उपयोग, आदि-आदि, कठोर बदलने रहनेके आशय  
का है ।

इसे आशय यकी १५ या ६-गमूने पानी में ठंडा और  
- - - - - लुकाव के साथ सुचारु आना  
- - - - - हो रहा जात है ।

यदि २०-रेंडन सुचारु, शिमें ही लोम  
का या भी, २०-रेंडन, कम लोम, या भी, या  
- - - - -

२५-२६ ६ या २००-लिमिटेड सुचारु, हाथ  
का उपयोग, हाथों में रेंडन पानी परिवर्तन के समय  
का उपयोग, आदि-आदि, कठोर बदलने रहनेके आशय  
का है ।

यदि २०-रेंडन सुचारु, हाथों ही लोम  
का या भी, २०-रेंडन, कम लोम, या भी, या  
- - - - -

२६-२७ ६ या २००-लिमिटेड सुचारु, हाथ  
का उपयोग, हाथों में रेंडन पानी परिवर्तन के समय  
का उपयोग, आदि-आदि, कठोर बदलने रहनेके आशय  
का है ।

एकौनाइट या कोफिया ६—बैलेडोना से लाभ न होने पर इसे देना चाहिये । खासकर जब रोने के साथ बेचैनी और खुत्तार भी मौजूद हो ।

केमोमिला ६ या १२—यदि कान में या शिर में दर्द होने के कारण बच्चा रोता हुआ मालूम हो तो इसे देना चाहिये ।

एन्टिस क्रुड ६—शरीर में द्वाघ लगाने या बहलाने से पत्र का रोना, चिड़चिड़ा स्वभाव इत्यादि ।

कोलोसिन्थ ६—पेट में दर्द के कारण बच्चे का रोना, पर मोड़कर पेट पर रखना, पेट दवाने से चुप रहना इत्यादि ।


साइना ३० या २००—पेट में हृमि शोष, द्वाघ लगाने से डर कर सोना, अस्थिरता, सदाको मारने दोड़ना इत्यादि ।

आवश्यक सूचना—इनके द्वार दवाओं का नदला देने से उनका रोना दब जा जाता है ।

टच-केकी अनिद्रा और अस्थिरता ।

अधिक या कम बार द्वाघ खान पान से द्वारक अक्षतर द्वाघ का दह रोग होता है । इनके द्वार माताएं खानपान से









दायक है । जब तक काफ़ी लाभ न हो तब तक यह प्रक्रिया करनी चाहिये ।

तोतलाना—यदि बच्चे बोलते समय तोतलाते हों तो उन्हें कुछ दिनों तक स्ट्रेमोनियम ३ या हायोसायमस ३ का सेवन कराना चाहिये । बोलते समय जीभ पर मार्बल गोली या पत्थर का टुकड़ा रख लेना चाहिये । गुड़ या मिठाई खाना, क्रोध करना और हड़बड़ा कर बोलना मना है ।

धातु गत रोग—ज्वर, गण्डमाला, और गरमी—यह तीन रोग मातापिता को होने से बच्चों को भी वीरसूत में मिलते हैं फोस्फरस ६ ज्वर (गुटिका) दीप की प्रधान दवा है । लक्षणानुसार कल्केरिया फस, फेरमफस, आर्सेनिक, साइली-सिया, सल्फर, लाइकोपोडियम और आयोडियम आदि दवाओं से भी लाभ होता है । गण्डमाला धातुकी प्रधान दवाएँ कल्केरिया कार्य, आयोडियम और नेट्रम सल्फ है । उपदंश धातु की सर्वप्रधान दवा मर्क्युरियस सल है । सोरा धातु में सल्फर और प्रमेह धातु में धूजा प्रधान रूप से व्यन्तार किया जाता है । पारेका अपव्यदहार करने के कारण स्वास्थ्य नष्ट हो गया हो तो बेली लायोड या सरम देना चाहिये । पुरानी बीमारी के बाद पारम्भार सरदी या पतले दम्न की शिकायत पैदा हो जाती हो तो एलिड नाइ । सूखे और दुस्ते



घरेलू सस्ती दुजारे

(प्रत्येक गृहस्थ के लिये अत्यावश्यक उपयोगी ग्रन्थ)

लेखक-स्वामी विश्वनाथ 'विश्वेश' राजवैद्य ।

संचार के रोगों का उपचार करनेवाला भारत आज अपने रोगियों की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ है। बड़े-बड़े समुदाय उपचार-दिश से रहित होने के कारण अपने रोगियों की दयोचित सेवा-सुश्रूषा नहीं कर पाते। भ रतियों में उपचार-रहित न होने के कारण ही आज लाखें प्राणी अकालीने गालमें चले जा रहे हैं।

यह पुस्तक क्या है ? उपचार-शास्त्र, संजीवनी वृद्धी तथा सच्चे अमृत की बूँद है। स्वामी जी ने १५ वर्ष अविराम हिमालय, विन्नाचल, गिरनार, आशान, मध्यभारत तथा दक्षिण प्रान्त के भयानक वन पर्वत और घाटियों में प्रणय करते हुये वनस्पतियों का अनुसंधान कर मनुष्यों के कल्याण के लिये इसे लिखा है। इसको उपयोगिता का वर्णन करना, निस्सन्देह मूल्य के सामने गैरज दिखाने के समान है। वास्तव में यह प्रत्येक दृश्य का मध्यामित्र तथा सहायक है। आज तक हिन्दी ससारमें विदित न सम्यन्थ एता पुनः नहीं मिलेगा।

पुस्तक पाँच खंडों में लिखी गई है प्रथम खंड में रोगों की उत्पत्ति, वनस्पतियों की मृत्ता आदि का निर्विनाश आदि उपदेश विषय पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय खंड में मानव शरीर प्रकृति द्वारा मिलित, रोग-संगीत आदि विषय-व्यवस्था, रोग-संगीत के लक्षण आदि उपदेशों का वर्णन है। तृतीय खंड में रोगों के लक्षण-संगीत के लक्षण आदि उपदेशों का वर्णन है। चतुर्थ खंड में रोगों के लक्षण-संगीत के लक्षण आदि उपदेशों का वर्णन है। पंचम खंड में प्रत्येक रोग के लक्षण-संगीत के लक्षण आदि उपदेशों का वर्णन है। पुस्तक आर्योपाध्याय के लक्षण-संगीत के लक्षण आदि उपदेशों का वर्णन है। अपने रोगों के लक्षण-संगीत के लक्षण आदि उपदेशों का वर्णन है। होने से बचा सकता है। पुस्तक के लक्षण-संगीत के लक्षण आदि उपदेशों का वर्णन है।

पता- भार्गव प्रसाद कान्हाय पन्नापन गिरी